





# もっと楽しく。もっと使いやすく。 あなたの「もっと」を可能にします。

計算する、記録する、そして表現する。  
暮らしやビジネスシーンの中で、電卓は今日も活躍しています。  
カシオはさまざまなニーズに合わせた充実のラインナップで、  
“本当の使いやすさ”を考えました。  
操作の快適さ、表示の見やすさはもちろん、  
ショッピングに旅行に、学習・技術分野まで…  
どんな場面にもしっかり役立つ多彩な機能で、  
カシオはいつもあなたを応援しています。

## INDEX


外出時や電話をかける時に

カード情報ツール 4P




家庭や、ショッピングに

パーソナル電卓 6P



オフィス、デスクワークに

ビジネス電卓 10P



財務、経理計算に

プリンター電卓 14P



ビジネスマンのポケットに

データバンク 16P



レジャー、旅行に

複合機能電卓 17P



研究機関、学校に

関数電卓 18P



高度な計算に

ポケット  
コンピュータ 22P



ペン操作でさらに手軽に

情報ペン 23P



多彩な情報の管理に

電子手帳 24P  
スーパー電子手帳ジュニア



会議、デザイン作業、家庭にも

電子文具 27P



お店の個性にあわせて

電子レジスター 29P



用途はいろいろ。机の上に

パーソナル  
ワープロ 30P



### シンボルマークの見かた



太陽電池内蔵電卓（マークの下の数字はルクス数）  
50ルクスの明るさとは15Wのけい光灯から約1.5m程度、100Wの白熱灯から約2.5m程度の距離。



T・W・P(TWO WAY POWERの略です)  
従来の太陽電池付電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容が保護されます。



2電源方式  
電池または、ACアダプタの2電源。



見やすい傾斜表示機種



ゴムキー



プラスチックキー

フラット

フラットキー



計算状態表示機能  
田を押すと“+”マークが、田を押すと“-”マークがあらわれて、いまだんな計算をしているかがひと目でわかり、計算まちがひも軽減されます。

000

スリーゼロキー  
多桁計算がスピーディーな000キー。

大型表示

ひと回り大きく、見やすい表示文字。



キーロールオーバー機能(早打ち機能)  
すばやいキー操作を受け付けます。



マークアップ(売価設定)、マークダウン(原価設定)ができます。



2色印字  
プラスは黒、マイナスは赤の2色で印字します。

時間計算

時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。  
※機種によっては加減しかできないものがあります。  
(機能比較表参照)

税計算

税込・税抜計算が簡単にできます。税率は自由に設定でき、税金額も表示できます。



# カードケースに財布に。テレカサイズの電話帳。

## 電子電話帳「PHONE CARD」

- 最新技術の「フィルム液晶」を採用することにより、薄さ1.4mmの超薄型カード形状を実現。(EZ-600/EZ-500)
  - 電話番号を約300人分\*1記憶可能。
  - EEPROM\*搭載で、バックアップ電池がなくてもデータが消えません。データの検索は、ソーラー電源でできます。
  - シークレット機能も、もちろん搭載。秘密のデータは、パスワードなしでは見ることができません。
- \*1 文字部6文字、数字12桁の場合。 \*Electrically Erasable Programmable ROMの略称。

**① EZ-600 10桁**  
¥5,900  
電話番号 300人分

薄さ 1.4mm

▲原寸大 PL(パール)

**② EZ-500 10桁**  
¥5,900  
電話番号 300人分

薄さ 1.4mm

▲原寸大 BKB(ブラック)

158件\*2の電話番号を記憶。FAX番号もカンタン表示の「フォンカード」。

**③ EZ-200 8桁**  
¥4,000  
電話番号 158人分

薄さ 1.4mm

▲原寸大 BKB(ブラック)

- ### ■EZ-200の機能
- 電話番号記憶機能:最大158件\*2記憶。
  - \*2 1データ文字部4文字、数字8桁のデータを電話番号機能のみで表示した場合。
  - FAX番号記憶機能:キーひとつで電話番号とFAX番号を切り替え表示。
  - 所有者登録機能:電源を入れたとき、自分の名前と電話番号が最初に表示されるよう設定できます。
  - リダイヤル機能:直前に表示した電話番号をすぐに呼び出すことができます。
  - シークレット機能:8文字までのパスワードを設定すれば、他人に知られたくないデータを守ることができます。
  - 計算機能:8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、ドット計算状態表示

## コンパクトな折りたたみ手帳タイプの電子電話帳

**④ EZ-300 10桁**  
¥5,900  
電話番号 300人分

薄さ 1.4mm

ハードケース一体型

▲原寸大 GN(グリーン)

機種	記憶容量	1データの最大文字数	シークレット機能	入力文字		電源		データ入力用電池寿命		大きさ・重さ(電池込み)
				カタカナ	アルファベット	動作	待機	動作	待機	
①EZ-600	300件*1	24文字+24桁	●	●	●	太陽電池	CR2025×1	約5年(1日1時間使用した場合)	85.5×54×1.4mm、11.25g	
②EZ-500	300件*1	24文字+24桁	●	●	●	太陽電池	CR2025×1	約5年(1日1時間使用した場合)	54×85.5×1.4mm、11.25g	
③EZ-200	158件*2	12文字+24桁	●	●	●	太陽電池	CR2012×1*3	約5年(1日1時間使用した場合)	85.5×54×1.99mm、25g	
④EZ-300	300件*1	24文字+24桁	●	●	●	太陽電池	CR2025×1	約5年(1日1時間使用した場合)	開いて156.5×123×9.6mm、閉じて82×123×11.6mm、75g	

\*1 1データ文字部6文字、数字12桁の場合。 \*2 1データ文字部4文字、数字8桁のデータを電話番号機能のみで表示した場合。 \*3 動作電池の電池寿命は連続使用時で約2,000時間、メモリー保護用内蔵電池の電池寿命は約5年。

## 電子辞書「CARD DICTIONARY」

英和・和英辞典 三省堂監修の英和・和英辞典を凝縮。薄さ2.9mm、超薄型カードタイプに三省堂監修の英和・和英辞典を凝縮。

**⑤ DI-2000 10桁**  
¥12,000  
電話番号 150人分

薄さ 2.9mm

BK(ブラック)

### ■DI-2000の機能

- 英和・和英辞典機能  
三省堂発行の辞書をもとに英和約40,000語、成句約7,500語、和英約31,000語、合計約78,500語を収録。検索はサーチキー(▲▼)を使って簡単に表示させることができます。
- 重要単語帳機能  
収録されている英単語の中から重要英単語7,000語の日本語訳をレベル別に調べることができます。アルファベット順だけでなく、ランダムに呼びだせるので、英単語の習得に活用することができます。
- レベル1(\*\*\*):中学学習英単語1,000語  
■レベル2(\*\*):高校学習英単語3,000語  
■レベル3(\*):他学習英単語3,000語

**⑥ DI-2100 10桁**  
¥12,000  
電話番号 150人分

薄さ 2.9mm

QWERTY配列キー

### ■DI-2100/2150の機能

- 国語辞典機能  
三省堂現代国語辞典から新語、略語、ことわざ、常用漢字など約50,000語を収録。
- 四字熟語テスト機能  
内蔵されている見出し語のうち、四字熟語約500語を収録。収録順(あいうえお順)または逆順に呼びだすシーケンシャルモードとランダムに呼びだせるランダムモードがあり、四字熟語は1文字隠れた状態で表示するので、四字熟語を簡単に習得することができ、意味の確認もできます。

## 漢和辞典 岩波書店監修の漢和辞典を1枚のカードに凝縮。携帯に便利な電子辞書。

**⑧ DI-2200 10桁**  
¥12,000  
電話番号 150人分

薄さ 2.9mm

### ■DI-2200の機能

- 漢和辞典機能  
岩波漢語辞典から親字(見出し語)約4,900字、熟語約30,100語を収録。見出し語の検索は部首・総画数・音訓の読み3通りから選択することができます。
- 熟語テスト機能  
内蔵されている熟語のうち約30,100語を収録。ランダムに呼び出し、ワンタッチで読みを表示するので、熟語を簡単に習得することができます。

### ■DI-2000/2100/2150/2200の共通機能

- 漢字電話帳機能  
電話番号約150件\*を50音順に自動的に整理、記憶・表示します。名前は漢字で記憶し、電話番号のはかにFAX番号など合計2種類の番号を記憶することができます。
- アイコンメニュー  
各モードをアイコンメニューで表示。使いたい機能を簡単に選択できます。
- シークレット機能  
他人に知られたくない電話帳のデータは、パスワード\*を決めておけばミツを守ることができます。
- 計算機能  
10桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/-、ドット計算状態表示


●電源:(動作)CR2016×1個、(メモリー保護用)CR1220×1個 ●電池寿命:(動作)約300時間(連続放置)、約120時間(サーチ1分間/表示10分間に連続使用)、(メモリー保護用)約1年 ●A・P・O(オートパワーオフ):放置後約6分 ●大きさ・重さ:59×94×2.9mm、37g(電池込み)




# 携帯性抜群、用途に合わせて選べます。

## カードタイプ 持ち歩きラクラクのカード形状。

大型表示 時間計算



ソーラータイプ  
① SL-760LU 8桁  
¥3,000



BU(ブルー)



BKB(ブラック)




GD(ゴールド)



BK(ブラック)


大型表示




ソーラー/電池併用タイプ  
② SL-790LA 8桁  
¥3,900



電池タイプ  
③ LC-787H 8桁  
¥2,000



ソーラー/電池併用タイプ  
⑤ SL-650 8桁  
¥2,500



WE(ホワイト)



ソーラータイプ  
⑦ SL-720L 8桁  
¥3,500




電池タイプ  
④ LC-797H 8桁  
¥2,000




ソーラー/電池併用タイプ  
⑥ SL-660 8桁  
¥2,500

## 手帳タイプ スーツのポケットにぴったり納まるミニサイズ。



大型表示


ソーラー/電池併用タイプ  
⑧ SL-910LA 8桁  
¥3,900



大型表示


ソーラー/電池併用タイプ  
⑨ SL-410LA 8桁  
¥3,500

## 手帳タイプ




大型表示

ソーラー/電池併用タイプ  
⑩ SL-807LB 8桁  
¥3,500



大型表示


ソーラー/電池併用タイプ  
⑪ SL-300LB 8桁  
¥2,900



大型表示


時間計算

ソーラータイプ  
⑫ SL-300LU\* 8桁  
¥2,900




大型表示

電池タイプ  
⑬ LC-403LB 8桁  
¥3,500



大型表示


ソーラータイプ  
⑭ SL-817L 10桁  
¥4,900



大型表示


時間計算

ソーラー/電池併用タイプ  
⑮ SL-1200L 12桁  
¥5,900  
⑯ SL-1000L 10桁  
¥4,900



大型表示

BK(ブラック)



WE(ホワイト)

ソーラー/電池併用タイプ  
⑰ SL-510A\* 8桁  
¥3,900



大型表示

ソーラー/電池併用タイプ  
⑱ SL-1510\* 10桁  
¥4,900

\*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。



手帳タイプ



税計算  
大型表示

NEW  
ソーラー/電池併用タイプ  
① SL-430T 8桁  
¥3,500



税計算  
大型表示

ソーラー/電池併用タイプ  
② SL-420T\* 8桁  
¥3,500




税計算  
大型表示  
時間計算

ソーラー/電池併用タイプ  
① SL-520T 8桁  
¥3,900



税計算  
大型表示

ソーラー/電池併用タイプ  
② SL-780LT 8桁  
¥3,900



税計算  
大型表示


ソーラー/電池併用タイプ  
③ SL-785LT 8桁  
¥3,900

学習用電卓

教科書どおりに分数計算、あまり計算ができる「算数学習電卓」

電卓を保護するハードケースつき

電卓を保護するハードケースつき



○NU-15 8桁  
¥6,000 (ハードケースつき)

■NU-15の計算機能:  
分数計算、約分、「あまり」のあるわり算、平方根計算、円周率、倍数計算(10倍・1/10倍)、逆数計算、8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/-、3桁位取り表示(整数表示時)、ドット計算状態表示  
●電源: LR44×1個  
●電池寿命: 約3年(1日1時間使用時)  
●大きさ・重さ: 140.5×80.5×9.8mm、77g (電池込み、ハードケース除く)



○NU-10 8桁  
¥5,500 (ハードケースつき)

■NU-10の計算機能:  
分数計算、「あまり」のあるわり算、平方根計算、8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/-、3桁位取り表示(整数表示時)、計算状態表示  
●電源: 単4形乾電池×2本  
●電池寿命: 約3,300時間[LR03(AM4)×2] 約1,300時間[R03(UM-4)×2] (0.表示にて連続放置時)  
●大きさ・重さ: 136×69×18.4mm、80g (電池込み、ハードケース除く)

■NU-15/10の特長 (表示はNU-15のもので)

■分数計算機能: 分数計算が教科書どおりに分母→分子順で入力できます。

(例)  $1\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = 1\frac{5}{12}$   
AC (1) (3) (4) (3) (=)  
(3) (3) (1) (=)

■約分機能: 約分キーを押すだけで簡単に約分できます。(NU-15のみ)

(例)  $\frac{14}{154}$  を7で約分するとき  
AC (1) (5) (4) (3) (=)  
(1) (4) (=) (7) (3) (=)

■「あまり」のあるわり算機能: 「商」「あまり」をそれぞれ最大4桁まで求めるわり算ができます。もちろん、通常のわり算もできます。

(例)  $57 \div 13$  の商と「あまり」を求めるとき  
AC (5) (7) (=) (13) (=)

※NU-15は商の桁を1/10、1/100の位で求めることもできます。

折りたたみ手帳タイプ

倍の大きさに使える折りたたみ型。使いやすさと携帯性を両立。




ソーラータイプ  
④ SL-200 8桁  
¥4,900



大型表示  
ソーラー/電池併用タイプ  
⑤ SL-220 12桁  
¥7,500  
⑥ SL-210 10桁  
¥6,500

大判手帳タイプ

使いやすさで選ぶ、ちょっと大きめ手帳型。



税計算  
時間計算

ソーラー/電池併用タイプ  
⑩ NS-20LT 12桁  
¥6,800  
⑪ NS-10LT 10桁  
¥5,800



ソーラータイプ  
⑦ SL-120B 12桁  
¥6,800  
⑧ SL-110B 10桁  
¥5,800  
⑨ SL-100B 8桁  
¥4,900

※SL-100は3桁位取りがついていません。

機種	桁数	メモリー	時間計算	マルチ%	√	四則定数 概数計算	切捨て・ 四捨五入	アドモード 計算	桁下げ	+/-	キーロール オーバー	3桁位取り 表示	A・P・O	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① SL-760Lu	8	●	加減	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	54×85.5×2.9mm、14g	ソフトケース
② SL-790LA	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P*	—	67×98×6.4mm、37.7g	手帳型ケース
③ LC-787H	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G・10×1	約17,000時間(LR54(LR130)×1)	57.5×91.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
④ LC-797H	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G・10×1	約17,000時間(LR54(LR130)×1)	91.5×57.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
⑤ SL-650	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	57.5×91.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
⑥ SL-660	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	91.5×57.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
⑦ SL-720L	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	59×93×5.9mm、26g	手帳型ケース
⑧ SL-910LA	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、43.3g	手帳型ケース
⑨ SL-410LA	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース
⑩ SL-807LB	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑪ SL-300LB	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑫ SL-300Lu	8	●	加減	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	109.5×66.5×6.9mm、35g	手帳型ケース
⑬ LC-403LB	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G・10×1	約17,000時間(LR54(LR130)×1)	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑭ SL-817L	10	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	109.5×66.5×6.9mm、36.5g	手帳型ケース
⑮ SL-1200L	12	2	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	119×68×8.5mm、50g	手帳型ケース
⑯ SL-1000L	10	2	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	119×68×8.5mm、50g	手帳型ケース
⑰ SL-510A	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	115.5×68×8.5mm、50g	手帳型ケース
⑱ SL-1510	10	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	124.8×68×9.6mm、48g	手帳型ケース
⑲ SL-430T	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース
⑳ SL-420T	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	119×70×9.5mm、44g	手帳型ケース
㉑ SL-520T	8	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	125×71×9mm、52g	手帳型ケース
㉒ SL-780LT	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	62×100×6.5mm、33.8g	手帳型ケース
㉓ SL-785LT	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	101.5×62×6.5mm、36.5g	手帳型ケース
㉔ SL-200	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉕ SL-220	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉖ SL-210	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉗ SL-120B	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉘ SL-110B	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉙ SL-100B	8	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉚ NS-20LT	12	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉛ NS-10LT	10	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース

\*T・W・Pとは、TWO WAY POWERの時です。

\*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。



# 操作性重視の実用機。桁数別におすすめ。

税計算 → 税込計算 税抜計算 税率設定 税額表示

**防水タイプ(税計算つき)** めれた手で安心して使える防水タイプ。もちろん税計算もできます。



税計算  
大型表示  
時間計算

ジャストタイプ  
ソーラー/電池併用タイプ  
① WJ-120LT 12桁 ¥12,800  
② WJ-100LT 10桁 ¥10,800



税計算  
大型表示  
時間計算

デスクタイプ  
ソーラー/電池併用タイプ  
③ WD-120LT 12桁 ¥12,800  
④ WD-100LT 10桁 ¥10,800

\*JIS規格防水型に準拠。水の飛まつを受けても影響はありませんが、水中に入れたり、大量の水をかけたらないでください。また、ケース周辺のゴムパッキンに負荷を加えると防水性能が劣化することがあります。

**ジャストタイプ** 机の上にこれ一台。場所を取らず計算もスムーズ。



税計算  
大型表示  
時間計算

ソーラー/電池併用タイプ  
⑤ J-120LTA 12桁 ¥10,800  
⑥ J-100LTA 10桁 ¥8,800

表示が見やすいスタンドつき



税計算  
大型表示  
時間計算

操作音の静かなサイレントタッチキーを採用  
ソーラー/電池併用タイプ  
⑦ JS-20LT 12桁 ¥12,800  
⑧ JS-10LT 10桁 ¥10,800



大型表示

操作音の静かなサイレントタッチキーを採用  
ソーラー/電池併用タイプ  
⑨ JS-20L 12桁 ¥11,800  
⑩ JS-10L 10桁 ¥9,800  
⑪ JS-8L 8桁 ¥6,500



加算器方式  
例えば、5+3-2の合計を求めるときは、 $\text{5} \text{ 5} \text{ 3} \text{ 2}$ と操作します。

加算器方式  
ソーラータイプ  
⑫ JS-25 12桁 ¥11,800



電池タイプ  
⑬ JL-210 12桁 ¥8,500  
⑭ JL-130 10桁 ¥6,900



大型表示  
表示は見やすいチルト型

ソーラー/電池併用タイプ  
⑮ JW-10L 10桁 ¥7,800  
⑯ JW-8L 8桁 ¥5,800

## ミニジャストタイプ 小型で便利な卓上型。デスクスペースを有効に...



税計算  
大型表示  
時間計算

WE(ホワイト)  
ソーラー/電池併用タイプ  
⑰ MS-270LT 12桁 ¥6,900  
⑱ MS-170LT 10桁 ¥5,900



税計算  
大型表示

WE(ホワイト)  
ソーラー/電池併用タイプ  
⑲ MS-7LT 8桁 ¥4,500




大型表示

BU(ブルー)  
WE(ホワイト)  
BK(ブラック)  
ソーラー/電池併用タイプ  
⑳ MS-6 8桁 ¥3,900



ソーラータイプ  
㉑ MS-8B 8桁 ¥4,000



防水タイプ\*  
ソーラータイプ  
㉒ WJ-10 10桁 ¥6,900

\*JIS規格防水型に準拠。水の飛まつを受けても影響はありませんが、水中に入れたり、大量の水をかけたらないでください。また、ケース周辺のゴムパッキンに負荷を加えると防水性能が劣化することがあります。

**税計算機能**

税率を自由に設定し、税込計算、税抜計算、税額表示ができます。  
(表示はMS-170LTのものです。)

税率3%を設定したとき、税込および税金額を求めるには?

AC (税率設定) 3 (税率設定)	3
AC 96000 (税込) 税込金額(98,880円)	98880
税込 税金額(2,880円)	2880

**時間計算機能**

時間に関する加減乗除が簡単にできます。  
(表示はMS-170LTのものです。)

時刻1,100円の仕事を1日に7時間30分ずつ5日間行ったときの給料を求めるには?

AC 7 (HMS) 30 (7時間30分)	7:3000
5 (HMS) 総労働時間(37時間30分)	37:3000
X 1100 (時給1,100円)	41250

用語のミニ知識

時間計算	定数計算機能	概数計算	2メモリ	マルチ%	算式通り方式	加算器方式
60秒、60分ごとに単位が繰り上がる60進法の計算ができる。時間計算モードを搭載。時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が行えます。 *機種によっては加減しかできないものもあります。(機能比較表参照)	四則演算キー(+)、(-)、(x)、(÷)を2回続けて押すと、表示されている数値が定数セット。以後はもうひとつの数値を入れて(=)を押すことで繰り返し計算できます。	計算途中または答えの整数部の桁数が表示桁数を超過しても、概算の答を表示します。 A・P・O オートパワーオフ機能。操作完了数分後、自動的に電源がオフになります。	混合計算に便利な独立メモリ、合計計算に便利なGTメモリ(=)を押すことで答がメモリに加算される)の2つを搭載しています。	消費税計算、割合、割増、割引、変化率(増減比率)計算などが簡単にできます。消費税計算は(金額)x3%と操作すると消費税額が表示され、続けて(+)を押すと税込み金額が表示されます。	例えば、5+3-2の合計を求めるときは、 $\text{5} \text{ 5} \text{ 3} \text{ 2}$ と操作します。乗除の優先は、操作した順に計算されます。	例えば、5+3-2の合計を求めるときは、 $\text{5} \text{ 5} \text{ 3} \text{ 2}$ と操作します。伝票など数値だけをしながら加減算をおこなうときに便利です。

機種	桁数	メモリ	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/-	切捨て、四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	ONキー	3桁位取り表示	A・P・O	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
<b>防水タイプ</b>																				
① WJ-120LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P*	—	181×114.5×30.4mm、210g	—
② WJ-100LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	181×114.5×30.4mm、210g	—
③ WD-120LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm、300g	—
④ WD-100LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm、300g	—
<b>ジャストタイプ</b>																				
⑤ J-120LTA	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	167×106×12.8mm、132g	—
⑥ J-100LTA	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	167×106×12.8mm、132g	—
⑦ JS-20LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168.5×108×25.6mm、163g	ソフトケース
⑧ JS-10LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168.5×108×25.6mm、163g	ソフトケース
⑨ JS-20L	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168×104×24.6mm、181.5g	ソフトケース
⑩ JS-10L	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168×104×24.6mm、181.5g	ソフトケース
⑪ JS-8L	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168×104×24.6mm、181.5g	ソフトケース
⑫ JS-25	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	165×102×23mm、180g	ソフトケース
⑬ JL-210	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×2	約5,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm、209g	ソフトケース
⑭ JL-130	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×2	約5,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm、209g	ソフトケース
⑮ JW-10L	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	166.5×103×12mm、112g	—
⑯ JW-8L	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	166.5×103×12mm、112g	—
<b>ミニジャストタイプ</b>																				
⑰ MS-270LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、105g	—
⑱ MS-170LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、105g	—
⑲ MS-7LT	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、105g	—
⑳ MS-6	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	112×83×25mm、60g	—
㉑ MS-8B	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	123×107×25mm、86g	—
㉒ WJ-10	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	146×109×27mm、114g	—

\*T・W・Pは、TWO WAY POWERの略です。



セミデスクタイプ

使いやすさは二重マル。机の上の有能アシスタント。

- 税計算
- 大型表示
- 時間計算



ソーラー/電池併用タイプ  
 ⑳ D-120LTA 12桁  
 ¥10,800  
 ㉑ D-100LTA 10桁  
 ¥8,800

表示が見やすいスタンドつき



- 税計算
- 大型表示
- 時間計算



サイレントタッチキー採用  
 ソーラー/電池併用タイプ  
 ㉕ DS-20LT 12桁  
 ¥12,800  
 ㉖ DS-10LT 10桁  
 ¥10,800



- 大型表示
- 時間計算




サイレントタッチキー採用  
 ソーラー/電池併用タイプ  
 ㉗ DS-20L 12桁  
 ¥11,800  
 ㉘ DS-10L 10桁  
 ¥9,800  
 ㉙ DS-8L 8桁  
 ¥7,500



デスクタイプ

デスクワークに欠かせない信頼の卓上型。



見やすい角度に表示を調整できます。

NEW

ソーラー/電池併用タイプ  
 ㉚ DW-20T 12桁  
 ¥8,800  
 ㉛ DW-10T 10桁  
 ¥7,800



- 税計算
- 大型表示

サイレントタッチキー採用  
 ソーラー/電池併用タイプ  
 ㉜ DS-3L 14桁  
 ¥14,800  
 ㉝ DS-2L 12桁  
 ¥12,800  
 ㉞ DS-1L 10桁  
 ¥10,800



- 大型表示
- 時間計算

暗い場所でもよく見えるバックライトつき




ソーラー/電池併用タイプ  
 ㉟ DE-20 12桁  
 ¥13,800  
 ㊱ DE-10 10桁  
 ¥11,800



バックライトは単3形×4本または付属ACアダプタAD-60020



ソーラー/電池併用タイプ  
 ㊲ DN-20 12桁  
 ¥12,800  
 ㊳ DN-10 10桁  
 ¥10,800




㊴ S-2 12桁  
 ¥9,800  
 ㊵ S-1 10桁  
 ¥8,900



加算器方式  
 ㊶ FD-30 15桁  
 ¥34,800  
 ㊷ FD-20 12桁  
 ¥24,800



加算器方式  
 ソーラータイプ  
 ㊸ DS-120 12桁  
 ¥12,800  
 ㊹ DS-100 10桁  
 ¥10,800



加算器方式  
 ㊺ FN-20 12桁  
 ¥16,800 (ACアダプタつき)  
 ㊻ FN-10 10桁  
 ¥13,800 (ACアダプタつき)



- 大型表示
- 時間計算



電池タイプ  
 ㊼ HL-820LU\* 8桁  
 ¥2,000



ハンディタイプ


片手に収まるミニサイズ。素早い計算で商売繁盛。



- 大型表示

NEW

ソーラー/電池併用タイプ  
 ㊽ HS-80 8桁  
 ¥3,500




- 大型表示
- 時間計算

ソーラータイプ  
 ㊾ HS-8Lu\* 8桁  
 ¥2,800



金融電卓


複利計算やローン計算つき、統計計算つきが揃った金融電卓。利率のシミュレーションも自在。



金融計算専用機  
 豊富な機能、すばい計算。財テクのすすめ、ファイナンシャルコンサルタント。

㊿ FC-100 10桁  
 ¥4,900 (手帳型ケースつき)  
 フラ

- 金融計算機能：複利計算(貯蓄・積立・ローン)、ローンの返済内訳、表面金利と実質金利の相互変換、投資評価(正味現在価値・内部収益率)。
- 原価・売価・利益率計算機能。
- 日数・日付計算機能。
- 統計計算機能：標準偏差計算、回帰分析(4種)。



金融計算機能つき電卓

資産づくりをサポート。複利・積立・ローン計算の3つの金融計算機能つき。

㊽ BF-80 8桁  
 ¥3,900  
 フラ

- 金融計算機能：複利・積立(期首払い積立における月複利の元利合計)、ローン計算(元利均等方式)。
- 時間計算機能。
- 日数(日付)計算機能。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数	概数計算	桁下げ	+/-	記憶呼び出し	アドモード	キーロール	キーオーバー	3桁位取り	3桁リ	リポート	A・P・O	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)
セミデスクタイプ																					
㉚	D-120LTA	12	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	177×136×19mm、185g
㉑	D-100LTA	10	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	177×136×19mm、185g
㉕	DS-20LT	12	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	184×136×35.1mm、241.5g
㉖	DS-10LT	10	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	184×136×35.1mm、241.5g
㉗	DS-20L	12	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	177×135×36mm、255g
㉘	DS-10L	10	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	177×135×36mm、255g
㉙	DS-8L	8	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	177×135×36mm、255g
デスクタイプ																					
㉚	DW-20T	12	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	202×140×28mm、315g
㉛	DW-10T	10	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	202×140×28mm、315g
㉜	DS-3L	14	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	194.5×144×48.3mm、315g
㉝	DS-2L	12	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	194.5×144×48.3mm、315g
㉞	DS-1L	10	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	194.5×144×48.3mm、315g
㉟	DE-20	12	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	190.5×140×42.1mm、337.6g
㊱	DE-10	10	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	190.5×140×42.1mm、337.6g
㊲	DN-20	12	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	190×140×40mm、283g
㊳	DN-10	10	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	190×140×40mm、283g
㊴	S-2	12	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	170.5×133×45mm、360g
㊵	S-1	10	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	170.5×133×45mm、360g
㊶	DS-120	12	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	188.5×185×45mm、508g
㊷	DS-100	10	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	188.5×185×45mm、508g
㊸	FN-20	12	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	243×197×75mm、932g
㊹	FN-10	10	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	243×197×75mm、932g
㊺	FD-30	15	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AC専用	—	261×213×75mm、1,300g
㊻	FD-20	12	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AC専用	—	261×213×75mm、1,300g
ハンディタイプ																					
㊽	HS-80	8	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	131×76×10.7mm、65g
㊾	HS-8Lu	8	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	109.5×66.5×13.2mm、38g
㊿	HL-820Lu	8	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×1	約2年(6GP(SUM-3)またはUM-3)	126×70.5×18.2mm、84g
金融電卓																					
㊿	FC-100	10	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2025×1	約1,300時間	129×72×9mm、73g
㊿	BF-80	8	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2016×1	約480時間	取付部12mm×8mm、本体12mm、84g

\*1 T・W・Pは、TWO WAY POWERの略です。 \*2 AD-4145(別売¥1,200) \*3 AD-4160(付属) \*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。







# 電話番号、スケジュール、情報管理に活躍。

最大500件\*1の電話番号を記憶。  
記念日記憶機能で大事な日をアラームでお知らせ。



大型表示

カードタイプ  
記念日記憶機能つき  
① DC-680 12桁  
¥7,500

折りたたみ手帳タイプ  
記念日記憶機能つき  
② DC-380 12桁  
¥7,500

大型表示

180件\*2の電話番号を記憶。スケジュール機能で予定も管理できます。



大型表示

カードタイプ  
スケジュール機能つき  
③ DC-665 12桁  
¥5,500

折りたたみ手帳タイプ  
スケジュール機能つき  
④ DC-365 12桁  
¥6,000

大型表示

見やすい12桁×3行表示。158件\*2の電話番号を記憶。



大型表示

カードタイプ  
⑤ DC-660 8桁  
¥4,500



大型表示

ヨコ型  
⑥ DC-360 8桁  
¥5,000

158件\*2の電話番号を記憶、FAX番号記憶機能つき。




カードタイプ  
FAX番号記憶機能つき  
⑦ DC-630 8桁  
¥4,000



ヨコ型  
FAX番号記憶機能つき  
⑧ DC-330 8桁  
¥4,000

様々なデータを50件\*3記憶、携帯性にすぐれて持ち運びに便利。



カードタイプ  
⑨ DC-610 8桁  
¥3,500



ヨコ型  
自由換算機能つき  
⑩ DC-310 8桁  
¥3,500

## DC-680/380の機能

●12桁×3行表示で情報を一覧。●電話番号は最大500件\*1記憶。●誕生日などの記念日を合計最大20件\*2記憶できます。●時計・アラーム機能\*4  
●自由換算機能 ●シークレット機能 ●計算機能:12桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、ドット計算状態表示

\*1データ文字部(メッセージ)8文字で使用した場合。ただし、電話番号記憶機能で480件以上データが登録されている場合、記念日記憶機能で20件登録できないことがあります。

## DC-665/365の機能

●12桁×3行表示で情報を一覧。●電話番号は最大180件\*2記憶。●スケジュール機能 ●時計・アラーム機能\*4 ●換算機能 ●リダイヤル機能 ●シークレット機能 ●計算機能:12桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、ドット計算状態表示

## DC-660/360の機能

●12桁×3行表示:情報をひと目で確認。電話番号以外にFAX番号や暗証番号、口座番号等のデータを表示できます。●電話番号は最大158件\*2記憶。●所有者登録機能:電源を入れたとき、自分の名前と電話番号が最初に表示されるよう設定できます。●リダイヤル機能:直前に表示した電話番号をワンタッチで呼び出せます。●シークレット機能 ●計算機能:8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、ドット計算状態表示

## DC-630/330の機能

●電話番号は最大158件\*2記憶。●FAX番号で電話番号表示からFAX番号表示へ切り替え可能。●所有者登録機能:電源を入れたとき、自分の名前と電話番号が最初に表示されるよう設定できます。●リダイヤル機能:直前に表示した電話番号をワンタッチで呼び出せます。●シークレット機能 ●計算機能:8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、ドット計算状態表示

## DC-610/310の機能

●電話番号や暗証番号など様々なデータを最大50件\*3記憶。●為替レートなどの計算に便利な自由換算機能。(DC-310のみ) ●シークレット機能 ●計算機能:8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√(DC-610のみ)、ドット計算状態表示

機種	電話番号記憶機能		スケジュール記憶機能	時計・アラーム機能*4	換算機能	シークレット機能	入力方法	計算機能*5	メモリー種類	A+P-O	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
	件数	データの最大文字数											
① DC-680	500件*1	12文字+24桁	—	—	4種類	●	●	12	—	●	約1,700時間(CR2016X)	60×94×2.9mm、29g	ソフトケース
② DC-380	500件*1	12文字+24桁	—	—	4種類	●	●	12	—	●	約2,800時間(CR2025X)	開いて(50.5×18.2mm、閉じて(71.5×18.0mm、73.7g)	ハードケース(手帳型)
③ DC-665	180件*2	24文字+48桁	24文字	—	8種類	●	●	12	—	●	約1,000時間(CR2016X)	60×94×2.9mm、29g	ソフトケース
④ DC-365	180件*2	24文字+48桁	24文字	—	8種類	●	●	12	—	●	約1,700時間(CR2025X)	開いて(50.5×18.2mm、閉じて(71.5×18.0mm、73.7g)	ハードケース(手帳型)
⑤ DC-660	158件*2	12文字+24桁	—	—	—	●	●	8	—	—	約2,800時間(CR2016X)	60×94×2.9mm、26.5g	ソフトケース
⑥ DC-360	158件*2	12文字+24桁	—	—	—	●	●	8	—	—	約1,000時間(CR2025X)	72×109.5×8.7mm、47g	手帳型ケース
⑦ DC-630	158件*2	12文字+24桁	—	—	—	●	●	8	—	—	約700時間(CR2016X)	54.5×85.5×3.8mm、19g	ソフトケース
⑧ DC-330	158件*2	12文字+24桁	—	—	—	●	●	8	—	—	約1,200時間(CR2025X)	68×102×9.2mm、44g	手帳型ケース
⑨ DC-610	50件*3	8文字+36桁	—	—	—	●	●	8	—	—	約300時間(CR2016X)	55×85×4mm、18g	ソフトケース
⑩ DC-310	50件*3	8文字+24桁	—	—	容量の範囲	●	●	8	—	—	約880時間(CR2025X)	66×100×9.3mm、39.6g	手帳型ケース

\*1 電話番号記憶機能のみで使用した場合(データ文字部8文字、数字12桁)。 \*2 電話番号記憶機能のみで使用した場合(データ文字部4文字、数字8桁)。 \*3 電話番号記憶機能のみで使用した場合(データ文字部6文字、数字8桁)。 \*4 日差±3秒以内、フルオートカレンダー内蔵、12/24時間切り替え可能、アラームは分単位でセット可。 \*5 独立メモリー、マルチ%、四則定数計算、計算状態表示つき。 \*6 動作電池が切れた場合(動作電池交換時含む)にも記憶内容を保持します。 \*7 動作電池が消耗した状態で放置した場合。

# 海外旅行や日常生活に役立つ機能満載。


トラベルキャル 旅行、外出先で実力を発揮。

旅行に役立つ機能満載。トラベル会話、世界時計、通貨換算などであなたの旅をバックアップ。

① MI-200 10桁  
¥9,800

MI-200の機能

●英語・スペイン語・日本語を互いに翻訳できるトラベル会話機能「空港」「ホテル」など10の場面や「たずねる」「頼む」伝えるの3つのキーワードが必要な会話を簡単に検索。3カ国語それぞれ534の会話文例と884の単語を収録しています。  
●料理機能 フランス、イタリア、スペイン料理の名称をそれぞれ約100種類収録。しかも日本語で料理内容を説明します。●世界29地域の時刻を表示し、サマータイム切り替えも可能な世界時計機能●2099年までのフルオートカレンダーを内蔵した時計機能●目覚ましや予約に便利なアラーム機能●パスポートNoなど大切な番号を20項目まで記憶できるメモ機能●5種類のレートを設定できる通貨換算機能●10桁計算機能  
●トラベル会話機能と料理機能は株式会社日本航空文化事業センター監修



## TC-20の機能

●最大30項目(項目設定済10項目+フリー20項目)までの番号控機能で大切な番号も一括管理(文字部24文字+数字24桁) ●10種類の通貨を互いに換算できる通貨換算機能 ●長さや温度も簡単に交換できる単位換算機能 ●世界29地域の時刻を表示し、サマータイム切り替えも可能な世界時計機能 ●2099年までのフルオートカレンダーを内蔵した時計機能 ●時差計算機能 ●アラーム機能 ●12桁計算機能

ディクショナリー

いつでもポケットに電子辞書。

英和・和英辞書

携帯に便利、コンパクトな「英和」「和英」電子辞書。旅行や学習に最適です。



③ DI-100 8桁  
¥6,000

●収録語数:英和辞書(見出し語11,503語)和英辞書(見出し語11,684語)  
●8桁計算機能

電子漢字辞書

38,618語と大量の漢字データを収録。難解な漢字や熟語調べも簡単。



④ DI-200 8桁  
¥5,000

●収録語数:38,618語  
●8桁計算機能

## QUICK DIALER

100件記憶。キーを押すだけで電話がかけられるオートダイヤル機能。

## QD-700の機能

●DIALキーを押すだけで電話がかけられるオートダイヤル機能(プッシュ回線用プッシュボタン式電話専用) ●記憶容量:最大100件 ●データの文字数:文字部8文字、数字最大36桁 ●シークレット機能 ●記憶件数表示機能 ●自動ソート機能 ●ローカル機能 ●リダイヤル機能 ●ホース機能 ●8桁計算機能 ●時計機能:ワールドタイム表示(世界29地域)、フルオートカレンダー(2099年まで表示)、テレフォンアラーム/デイリーアラーム



## 時計つき電卓「TIME FACE」 アナログ時計で時間を表示。

アラーム・タイマーつき  
ミニジャストタイプ  
⑥ QA-300 8桁  
¥5,900



時間計算



カードタイプ  
⑦ QA-70 8桁  
¥3,500

時間計算




折りたたみ手帳タイプ タテ型  
⑧ QA-10\* 8桁  
¥3,500

時間計算

アラーム・タイマーつき  
折りたたみ手帳タイプ  
ヨコ型  
⑨ QA-700 8桁  
¥3,900



時間計算



TIME FACE



アラーム・タイマーつき  
折りたたみ手帳タイプ タテ型  
⑩ QA-100 8桁  
¥3,900

時間計算

## QA-10/70/100/300/700の機能

●時計機能:日差±3秒以内、12/24時間切り替え可能 ●アラーム機能(QA-100/300/700のみ):デイリーアラーム1回(分単位で設定)、毎正時の時報 ●タイマー機能(QA-100/300/700のみ):99時間59分まで設定 ●計算機能:8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/- (QA-10/100/300のみ)

機種	桁数	時間計算	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① MI-200	10桁	—	CR2032×2	約1年*2	開いて153×122×11.1mm、閉じて79×122×12.9mm、88g	ハードケース(手帳型)
② TC-20	12桁	—	CR2025×1	約1.5年*2	開いて66×212×8mm、閉じて66×109.5×11.5mm、60g	ハードケース(手帳型)
③ DI-100	8桁	—	CR2025×2	約1,000時間	63×104×8.5mm、47.5g	手帳型ケース
④ DI-200	8桁	—	CR2025×2	約1,000時間	63×104×8.5mm、47.5g	手帳型ケース
⑤ QD-700	8桁	—	CR2025×2	約1年*3	開いて217.5×69×20mm、閉じて134.5×69×20mm、95g	ハードケース(手帳型)
⑥ QA-300	8桁	四則	CR2032×1	約3年(1日に電子音を20回鳴らした場合)	128×128.5×29.3mm、120g	—
⑦ QA-70	8桁	四則	CR2025×1	約3年(1日に電子音を使用した場合)	66×100×6.9mm、36.6g	—
⑧ QA-10	8桁	四則	CR2025×1	約3年(1日に電子音を使用した場合)	開いて117×154×6.9mm、閉じて117×79×10.3mm、62.6g	ハードケース(手帳型)
⑨ QA-700	8桁	四則	CR2025×1	約3年(1日に電子音を20回鳴らした場合)	開いて148×110×8.4mm、閉じて76×110×10.2mm、61.6g	ハードケース(手帳型)
⑩ QA-100	8桁	四則	CR2025×1	約3年(1日に電子音を20回鳴らした場合)	開いて117×154×7.8mm、閉じて117×79.5×11.2mm、73.2g	ハードケース(手帳型)


\*1メモリー保護用電池はCR1220×1。 \*21日1時間使用時。 \*31日1時間使用時。メモリー保護用は約2年。 \*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。



# 技術計算の分野を超高速度演算でサポート。

## グラフ関数電卓 強力なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

優れた操作性と高度なグラフ機能で複雑な関数も素早く的確に理解できます。




① fx-9700GE 仮数12桁 ¥24,800

28~2,428メモリー 最大24,000バイト  
306関数・機能

75 関数表示 a/b f/dx M

- 方程式計算(2次・3次方程式、2元~6元連立1次方程式) ●微分計算 ●Σ計算
- 行列計算(最大255行・255列\*)
- 複素数計算
- 書式通り入力
- \*メモリー容量の範囲内で設定できます。




② fx-7700GE 仮数10桁 ¥19,800

28~528メモリー 最大4,000バイト  
221関数・機能

75 関数表示 a/b f/dx M

- 方程式計算(2次方程式、2元・3元連立1次方程式) ●微分計算
- 行列計算(最大9行×9列)
- 書式通り入力



3色カラー画面表示で複雑なグラフもわかりやすく表現できる高性能グラフ関数電卓。

NEW ③ CFX-9800G 仮数10桁 ¥26,800


28~2,428メモリー 最大24,000バイト  
320関数・機能

75 関数表示 a/b f/dx M


- 方程式計算(2次・3次方程式、2元~6元連立1次方程式) ●微分計算 ●Σ計算
- 行列計算(最大255行・255列\*)
- 積分計算 ●複素数計算
- 書式通り入力
- \*メモリー容量の範囲内で設定できます。

### 3色カラー画面 (CFX-9800Gのみ)

3色カラー(オレンジ、青、緑)を使いわけて、複数のグラフをわかりやすく区別したり、解の領域(重なり部分)を色別に見やすく表示することができます。



ダイナミックグラフ機能





不等式の解の範囲

## fx-9700GE/fx-7700GE/CFX-9800G/OH-9700GE/OH-7700GEの機能

### グラフ機能


**グラフモード** 20個(CFX-9800Gは30個)までの関数式を記憶し、同時に描画できます。

**ダイナミックグラフ機能** (fx-9700GE/CFX-9800G/OH-9700GEのみ) 実際に動くグラフによって関数式中の係数値の変化を確認できます。



\*表示例はすべてfx-9700GEのもの。


**デュアルグラフ機能** (fx-9700GE/CFX-9800G/OH-9700GEのみ) 画面を2分割して2つのグラフを同時に表示できます。





### グラフ解析機能

(fx-9700GE/CFX-9800G/OH-9700GEのみ) 描いたグラフのデータを算出できます。

- 根 ●極大値 ●極小値 ●y軸切片 ●2つのグラフの交点の値 ●任意の点の座標値 ●任意の点の微分係数




**テーブル&グラフ機能** (fx-9700GE/CFX-9800G/OH-9700GEのみ) 関数式または漸化式の数表を作成し、グラフを描画できます。



**その他のグラフ機能**

- ズーム機能 ●トレース機能 ●オートレンジ機能 (fx-9700GE/CFX-9800G/OH-9700GEのみ)
- プロット機能 ●ライン機能 ●スクロール機能 ●レンジ設定など



**オーバーライトグラフ機能** 係数値に数値を代入し、複数のグラフを同時に描画できます。



### 描画できるグラフ

- 直交座標グラフ ●極座標グラフ ●パラメータ関数グラフ ●不等式グラフ ●積分グラフ ●1変数統計グラフ ●2変数統計グラフ

### アイコンメニュー ワンタッチでモードや機能が選択できます。



### プログラム機能

グラフ描画の手順などを記憶させておけば、簡単な操作で何度でも実行。プログラムエリアは38個まで分割できます。

### データ転送機能

データ転送ケーブルSB-62(¥2,800)を介して、もう1台のグラフ関数電卓\*にデータを転送できます。また、アプリケーションソフトFA-125(¥19,800)を介して、パソコンにデータ転送が可能。\*接続可能モデル:fx-9700GE/fx-7700GE/CFX-9800G/OH-9700GE/OH-7700GE/fx-7700GB(1995年4月現在)。なお、機種によっては、機能の違いやメモリー容量の関係ですべてのデータを転送できないことがあります。


**■ネームランドリンク機能(CFX-9800Gのみ)** データ転送ケーブルSB-62(¥2,800)を介して、グラフ表示等をカシオ漢字ラベルライター「ネームランド」\*に転送し、ラベルに印刷することができます。\*接続可能モデル:KL-5500/5000/3100/3000/1200/1150/1000 (1995年4月現在)

機種	仮数桁数 指数桁数	内部演算 桁数	ドット 表示※1	メモリー	メモリー 保護機能	書式通り 入力	分数 計算	関数 記憶	逆関数 計算	論理 計算	統計計算		行列 計算	積分*2 計算	微分 計算	方程式 計算	指数表示 指定
											標準偏差	2変数統計					
① fx-9700GE	12桁+2桁	15	127×63ドット	28~2,428	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
② fx-7700GE	10桁+2桁	13	95×63ドット	28~528	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
③ CFX-9800G	10桁+2桁	15	95×63ドット	28~2,428	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
④ OH-9700GE	12桁+2桁	15	127×63ドット	28~2,428	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑤ OH-7700GE	10桁+2桁	13	95×63ドット	28~528	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑥ fx-7300G	9桁+2桁	15	79×47ドット	26~76	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑦ fx-6300G	10桁+2桁	12	39×23ドット	26~76	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

関数電卓には三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗乗根、開平、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗 (fx-61Fを除く)、πが搭載されています。 ※1 グラフを描画したときに表示する範囲です。 ※2 積分計算を行う場合、積分値が区間により負になるときは注意が必要です。

### (OHP対応機)


fx-9700GE/fx-7700GEと同等の様々なグラフをOHPで投影でき、学校教育やプレゼンテーションに最適。



④ OH-9700GE 仮数12桁 ¥34,800

28~2,428メモリー 最大24,000バイト  
306関数・機能

75 関数表示 a/b f/dx M




⑤ OH-7700GE\* 仮数10桁 ¥29,800

28~528メモリー 最大4,000バイト  
221関数・機能


75 関数表示 a/b f/dx M

\*普及タイプのOHPをご利用の場合、約7m離れた距離から投影内容が確認できます。



◎透過式OHPでご使用ください。(写真はイメージ写真です。)

複雑な関数もグラフ機能で簡単に描画。統計計算にも強いグラフ関数電卓。



NEW ⑥ fx-7300G 仮数10桁 ¥11,000


26~76メモリー 最大500バイト  
137関数・機能

75 関数表示 a/b f/dx M


- 書式通り入力

### グラフ機能


- グラフモード 10個までの関数式を記憶。
- グラフ関数式表示 式とグラフを同時に描画。
- グラフ同時描画機能 複数のグラフを同時に描画。
- 不等式グラフ 不等式グラフを簡単に描画可能。また、2つ以上のグラフを重ねて解の範囲を塗りつぶして表示。
- ボックスズーム機能 グラフの一部を画面全体に拡大して表示。
- オーバーライトグラフ機能 係数値に数値を代入し、複数のグラフを同時に描画。
- 描画できるグラフ ●直交座標グラフ ●不等式グラフ ●1変数統計グラフ(棒グラフ、折線グラフ、正規分布グラフ) ●2変数統計グラフ(データプロット、帰帰直線)
- その他のグラフ機能 ●トレース機能 ●プロット機能 ●ライン機能 ●スクロール機能 ●ファクターズーム機能 ●レンジ設定など




グラフ関数式表示




不等式グラフ



オーバーライトグラフ機能




グラフ同時描画機能



ボックスズーム機能



アイコンメニュー



⑦ fx-6300G\* 仮数10桁 ¥12,800

26~76メモリー 最大400ステップ  
120関数・機能

75 関数表示 a/b f/dx M

- 書式通り入力

- 代数計算、統計計算のグラフを描画できるグラフ機能
- データ分析・市場調査など実用レベルで十分な威力を発揮。トレース機能、プロット機能、ライン機能などでグラフの分析をサポート。
- グラフ機能をサポートする大容量メモリーとプログラム機能
- 実験データの記憶や代数計算に便利な大容量メモリーと、グラフ描画の手順を簡略化できるプログラム機能を搭載。プログラムは最大10個に分割可能。
- グラフの違いが見てわかるプレイ機能と重ね描き機能
- 一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるプレイ機能と複数のグラフを重ねて描画できる重ね描き機能。

### 関数電卓パソコンデータ通信ソフト

グラフ関数電卓\*1とパソコン間でデータ通信ができるアプリケーションソフト。



- プログラムデータの送受信、保存、印刷機能\*2
- 画面イメージの受信、保存、印刷機能
- プログラム・ファイル編集機能
- ファイル管理機能
- \*1 対応グラフ関数電卓:fx-9700GE、fx-7700GE、CFX-9800G、OH-9700GE、fx-7700GB、OH-7700GB(1995年4月現在)
- \*2 グラフ関数電卓の機種によって、送受信および印刷できるデータが一部制約されます。また、印刷は別売のプリンタをパソコンに接続する必要があります。
- \* PC-9801シリーズは日本電気株の登録商標です。

### アプリケーションソフト「fx-Link」FA-125 ¥19,800 NEW

●セット内容:アプリケーションソフト(5.25インチ/3.5インチ2HDフロッピーディスク各1枚)、専用ケーブル  
★対応パソコン等詳しくは「関数電卓総合カタログ」をご覧ください。

### 用語のミニ知識

<b>リプレイ機能</b> 一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。	<b>エラーリカバー機能</b> エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。	<b>科学定数</b> 科学計算用定数記憶 光速度、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。
<b>アンサー機能</b> 最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。	<b>連続演算機能</b> [EXE]キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。	<b>2進・8進・16進計算機能</b> 内蔵
<b>マルチステートメント機能</b> *1:「*」により区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。	<b>数式記憶機能</b> 数式を記憶させておけば、数値を入力するだけで自動的に答えを算出できます。	<b>分数計算機能</b> 内蔵
		<b>積分計算機能</b> 内蔵
		<b>2変数統計計算機能</b> 内蔵
		<b>メモリー保護機能</b>

プログラム バリエーション	リプレイ 機能	アンサー 機能	マルチ ステート メント 機能	エラーリ カバー 機能	連続演算 機能	A・P・O	使用電源		電池寿命		大きさ・重さ(電池込み)	ケース
							動作用	メモリー保護用	動作用(初期画面連続表示時)	メモリー保護用		
24,000	●	●	●	●	●	●	単4×4 CR2032×1	約350時間	約350時間	約15ヶ月	172.5×85×20mm、218.5g	ハードケース
4,000	●	●	●	●	●	●	単4×4 CR2032×1	約200時間	約350時間	約1年	172.5×85×20mm、218.5g	ハードケース
24,000	●	●	●	●	●	●	単4×2 CR2032×1	約80時間	約120時間	約2年	182.5×95.5×17.4mm、200g	ハードケース
24,000	●	●	●	●	●	●	単4×4 CR2032×1	約200時間	約400時間	約1年	189.5×90×25.3mm、243g	ハードケース
4,000	●	●	●	●	●	●	単4×4 CR2032×1	約100時間	約110時間	約1年	189.5×90×25.3mm、245g	ハードケース
500	●	●	●	●	●	●	単4×2 CR2032×1	約1,000時間	約2,000時間	約1年	157.5×77×17.5mm、120g	ハードケース
400	●	●	●	●	●	●	CR2032×2	約350時間	約350時間	約1年	141.5×73×9.9mm、84g	ハードケース

\*3 連続使用時。 \*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。



## プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。




大容量プログラム機能、リプレイ機能を搭載した手帳サイズ

① fx-4500P 仮数10桁  
¥8,500

26~163メモリ 最大1,103ステップ  
124関数・機能

- 1,103ステップの大容量プログラム機能
- プログラムをファイルネームで管理。検索や訂正も簡単にできます。
- ジャンプやサブルーチンで高度な計算にも対応する豊富なプログラム命令
- 数式記憶機能(127ステップ) ●アンサー機能 ●連続演算機能
- リプレイ機能 ●エラーリカバー機能
- マルチスタートメント機能 ●書式通り入力




手帳サイズのボディにライブラリー機能、リプレイ機能などの強力機能を凝縮

② fx-5500L 仮数10桁  
¥11,000

26メモリ 1,095ステップ  
123関数・機能

- ファンクションキーに対応したメニューで各種計算を呼び出せるライブラリー機能
- 計算式と計算結果を同時に表示できる16桁2段ドットマトリクス表示
- 数式記憶機能(1,095ステップ) ●行列計算(最大5行×5列)
- 方程式計算(2次方程式、1元~4元連立1次方程式) ●複素数計算
- アンサー機能 ●連続演算機能 ●リプレイ機能 ●エラーリカバー機能
- マルチスタートメント機能 ●書式通り入力




積分計算機能を搭載したランプログラムつき関数電卓

③ fx-3600Pv 仮数10桁  
¥9,800

7メモリ 38ステップ  
94関数・機能

プログラム機能



使いやすい大きめサイズのランプログラムつき関数電卓


④ fx-690v 仮数10桁  
¥7,900

7メモリ 30ステップ  
93関数・機能

プログラム機能

## 公式内蔵関数電卓

幅広い分野の公式を内蔵。専門計算に実力を発揮。




一般科学分野を網羅する128公式を内蔵

⑤ fx-5000F 仮数10桁  
¥9,800

26メモリ 675ステップ  
105関数・機能

プログラム機能




インピーダンス計算ができる電気・電子分野専用関数電卓

⑥ fx-61F 仮数10桁  
¥6,900

7メモリ 30ステップ  
85関数・機能

プログラム機能



一般科学分野の主要23公式を内蔵

⑦ fx-50F 仮数10桁  
¥6,500


7メモリ 29ステップ  
101関数・機能

プログラム機能

## スタンダード関数電卓

高等演算も思いのまま、研究機関や学校で大活躍。

仮数12桁表示、科学定数128個内蔵の高精度演算機




- 複素数計算
- 科学定数内蔵(128個)

V.P.A.M.  
⑧ fx-992s 仮数12桁  
¥8,500

7メモリ 231関数・機能

プログラム機能

複素数計算つきソーラー/電池併用タイプ




- 科学定数内蔵(32個)

V.P.A.M.  
⑨ fx-991s 仮数10桁  
¥6,900

7メモリ 134関数・機能

プログラム機能

ソーラー/電池併用タイプ




V.P.A.M.  
⑩ fx-912s 仮数10桁  
¥4,900

7メモリ 90関数・機能

プログラム機能

## 高速演算関数電卓




V.P.A.M.  
⑪ fx-911s 仮数8桁  
¥4,900

7メモリ 69関数・機能

プログラム機能

## 複素数計算つき電池タイプ



- 科学定数内蔵(32個)

V.P.A.M.  
⑫ fx-570s 仮数10桁  
¥6,900

7メモリ 134関数・機能

プログラム機能


## 書式通りに入力できるV.P.A.M. (Visually Perfect Algebraic Method)

従来の機種は数字キーの入力や、関数計算キーの入力に一定の決まりがありましたが、V.P.A.M. シリーズは書式通りに入力するだけで簡単に計算できます。

- ① 書式通り入力方式 教科書に書いてある式通りにキーを操作するだけで、入力が可能です。
- ② 計算状態表示 sin等のファンクションや+、-等の計算状態をドット表示で確認しながらの入力が行えます。
- ③ 計算途中結果の表示 式を入力していくに従って、その時点までの途中結果を表示します。

V.P.A.M.シリーズ		従来機種	
キー入力	表示	キー入力	表示
5	5.	5	5.
×	5. ×	×	5.
2	2.	2	2.
+	10. +	+	10.
sin	0.	3 0	30.
3 0	sin 30.	sin	0.5
=	= 10.5	=	10.5

## 使いやすい大きめサイズ




- 科学定数内蔵(9個)

⑬ fx-650M 仮数10桁  
¥7,900

85関数・機能

プログラム機能


## 統計計算(標準偏差)、順列・組み合わせ内蔵



⑭ fx-350HA 仮数10桁  
¥4,500

56関数・機能

プログラム機能



統計計算(標準偏差)、順列・組み合わせ内蔵ハードケース一体型で携帯に便利

⑮ fx-82SUPER 仮数10桁  
¥3,000

56関数・機能

プログラム機能

機種	仮数桁数	内部演算桁数	ドット表示	メモリ	メモリ保護機能	書式通り入力	分算	関数	論理演算	統計計算	順列・組み合わせ	双曲線逆双曲線	座標変換	ENG計算	複素数計算	行列計算	積分	方程式計算	指数表示指定	科学定数	使用電源		電池寿命		大きさ・重さ(電池込み)	ケース	
																					動作用	メモリ保護用	動作用(連続使用時)	メモリ保護用			
① fx-4500P	10桁+2桁	12	12桁×1行	26~163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2025×1	CR1216×1	約3,000時間	約2年	141.5×73×9.2mm、90g	手帳型ケース
② fx-5500L	10桁+2桁	12	16桁×2行	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×2	CR2032×1	約350時間	約2年	141.5×73×9.2mm、92g	手帳型ケース
③ fx-3600Pv	10桁+2桁	11	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P※3	—	約790時間	—	140×73×8mm、60g	手帳型ケース
④ fx-690v	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	—	—	150×84×11mm、98g	手帳型ケース
⑤ fx-5000F	10桁+2桁	12	14桁×1行+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×2	—	—	—	131×72×9.2mm、93g	手帳型ケース
⑥ fx-61F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	—	—	140×73×8.5mm、68g	手帳型ケース
⑦ fx-50F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	—	—	140×73×8mm、68g	手帳型ケース
⑧ fx-992s	12桁+2桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
⑨ fx-991s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
⑩ fx-912s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
⑪ fx-911s	8桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
⑫ fx-570s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	144×73×8.8mm、74g	ハードケース
⑬ fx-650M	10桁+2桁	11	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	159×102×28mm、120g	—
⑭ fx-350HA	10桁+2桁	12	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	140×73×9.5mm、67g	ハードケース
⑮ fx-82SUPER	10桁+2桁	12	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	158.5×78×23.6mm、150g	ハードケース一体型

関数電卓には三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗乗、開平・2乗・立方根、逆数、乱数、階乗(x÷6!を除く)、πが搭載されています。 ※1 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。

※2 1,095ステップは数式の登録・呼び出しの最大ステップ数です。数式の記憶・呼び出し・計算は127ステップです。


※3 T-W-PはTWO WAY POWERの略です。 ※4 0.表示連続放置時 ※5 初期画面連続表示時



# 携帯性と高度な機能で、あらゆるシーンで活躍。

## 16ビットポケットコンピュータ

小さなボディに業界初の汎用16ビットCPU搭載。高速・高精度な機能であらゆる用途に対応するパソコン感覚の知的な1台。




●業界初の16ビットCPUを搭載し、今までにない高速演算を実現 ●8086系のアセンブラ言語と機械語モニタを搭載 ●パソコン並みの汎用C言語仕様。パソコンにダウンロード、アップロードも可能 ●言語学習に最適なBASICと情報処理技術者試験用アセンブラ言語「CASL」を搭載 ●グラフ表示、図形、イラストなどのグラフィック表現が可能 ●標準64Kバイト、最大96Kバイトの大容量メモリー ●パソコンに準じた操作しやすいキー配列 ●FA-8(別売)またはFA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

① FX-890P ¥34,800  
78関数・機能   
2電源:単3形×4本または別売ACアダプタ(AD-4177J)

## インテリジェントポケットコンピュータ

C言語、CASL、BASIC搭載で、ビギナーからプロレベルまで対応。



●現在最も注目されている開発用言語「C」を搭載 ●情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能(CASL準拠)を搭載 ●F.COM(ファイル・コマンド)機能を強化、ファイルのコピーや入出力パラメータの設定も簡単 ●1変数・2変数統計計算が簡単にできる組込演算機能 ●FA-8(別売)またはFA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

② FX-870P ¥28,000  
75関数・機能

情報処理技術者試験準備に最適。ライブラリー116種類、CASL機能搭載。



●54種の数学演算プログラム、43種の統計演算プログラム、19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵 ●情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能(CASL準拠)を搭載 ●F.COM(ファイル・コマンド)機能でファイルの保存、編集も簡単 ●FA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

③ FX-860Pvc ¥24,800  
51関数・機能

## プログラム関数電卓



高速演算、パソコンと接続可能

●新開発LSIで演算スピードが大幅アップ ●マニュアル計算の操作手順そのままプログラムリングできるキーツープログラム機能 ●大容量の6,144ステップ(固定) / 110メモリー(固定) ●FX-602Pの上位コンパクトモデルでプログラムやデータの利用が可能(「音楽」を除く) ●FA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

⑤ FX-603P 仮数10桁  
¥19,800(ライブラリー手帳型ケース付)  
110メモリー 6144ステップ  
99関数・機能

## 65関数・機能と5種類の組込演算機能搭載

●命令語、関数の入力が簡単なワンキーコマンド・ワンキー関数機能 ●変数や数式を入力するだけで答が求められる5種類の組込演算機能(行列演算、複素数演算、方程式の数値解、数値積分、2進・10進・16進演算) ●PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能 ●3次元まで使える配列機能

④ FX-795P\* ¥19,800  
(操作マニュアル付)  
65関数・機能

## ポケットコンピュータ入門機

情報処理の教材、家庭学習、ビジネスに最適。さわって覚えるBASIC入門機



⑥ PB-120 ¥12,800  
27関数・機能 (入門用ソフトケース付)

●プログラム入りに便利なワンキーコマンド機能 ●PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能 ●カセットインターフェイス、キャラクタープリンタによるシステムアップが可能

**データバンク機能**  
数字・アルファベットで入力した公式などをメモデータとして記憶し、表示や検索を行なえる機能です。※FX-870P/860Pvcは、カナ文字も入力可。  
**数式記憶機能**  
よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答えが求められます。

機種	表示桁数	メモリー容量 種類/最大1	増設RAM	プログラム 分割	仮想スクリーン スクリーンエディタ	カナ 文字	オプション	A-P-0	メイン電池	大きさ・重さ	連続使用時間
							MD-120 FP-12T FA-3 FA-5 FA-6S FA-8 FP-40				
① FX-890P	32桁×4桁	64/96KB	RP-8/33	10	●	●	●	●	UM-3×4	83×206×24.5mm、308g	約70時間(Rep(UM-3)×4)メモリー保護用(CR2032×1)
② FX-870P	32桁×4桁	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	●	●	UM-3×4	78×196.6×22.6mm、327g	約150時間(Rep(UM-3)×4)メモリー保護用(CR1220×1)
③ FX-860Pvc	32桁×4桁	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	●	●	CR2032×2	78×193×11.6mm、197g	約98時間(CR2032×2)メモリー保護用(CR1220×1)
④ FX-795P	24桁×1桁	16KB	—	10	—	—	—	—	CR2032×2	開いて142×142×9mm、閉じて71×142×18mm、159g	約80時間(CR2032×2)メモリー保護用(CR1220×1)
⑤ FX-603P	16桁×2桁	8KB	—	20	—	—	—	—	CR2032×2	155.5×78×12.9mm、136g	約160時間(CR2032×2)メモリー保護用(CR2032×1)
⑥ PB-120	12桁×1桁	8KB	—	10	—	—	—	—	CR2032×2	71×165×9.8mm、124g	約130時間(CR2032×2)メモリー保護用(CR1220×1)

●共通仕様(FX-603Pは除く): 言語BASIC、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ。●オプションについては、裏表紙に記載しています。  
※1 メモリー容量はシステムエリアを含んだものです。※2 仮想スクリーン/スクリーンエディタ: 表示部の上下8行分のデータをカーソルキーを使って表示させ、編集することができます。  
\*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。


# 情報管理に威力発揮、信頼のパートナー。

## 情報ペン ペン入力で、誰にでも簡単に使いこなせるポケットサイズの新ツール。



とっても便利、とっても簡単。(情報ペン)3つのポイント。

- 1. ペン1本で入力も操作**  
すべての操作が付属のペン1本で簡単に行なえます。もちろん漢字の入力も手書きでOK。
- 2. 手書きメモ機能**  
ペン入力方式だから、文字以外のデータも紙に描くような感覚で、自由自在。
- 3. 即メモ機能**  
他の機能を使っているままでもすぐに呼び出せる手書きメモです。付箋紙のように、住所録やスケジュールなどにデータとして貼り付けることができます。



ビジネスからプライベートまで、役立つ機能を満載。

- 三省堂監修の英和・和英・国語辞典機能  
英和は見出し語約40,000語・成句約7,500語、和英は見出し語約31,000語、国語は見出し語約50,000語を収録しています。(三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」、「新クラウン英和辞典」、「三省堂現代国語辞典」をもとに収録)
- スケジュール機能  
さまざまな予定も絵文字でわかりやすく分類。アラーム機能が約束をうっかり忘れるのを防いでくれます。
- 住所録機能 (約1,250人分\*登録可能)  
データの入力・呼び出しは、「自宅モード」と「会社モード」にわけて行なえます。複合検索を使えば、複数の項目が一致するデータのサーチができます。

RX-10 ¥35,000 NEW



超薄型だから、ワイシャツのポケットにもスッポ入る!

- その他の機能  
漢字辞書: 約200,000語(派生語含む) ●ユーザー辞書・ユーザー都市登録 ●外字登録 ●データの複写機能 ●平日日数計算機能 ●シークレット機能


■FX-10の仕様  
●電源:(動作)単4形アルカリ乾電池×2本<メモリー保護用>リチウム電池CR2025×1個 ●電池寿命:(動作)約70時間(手書きメモ入力1分、表示10分で連続使用した場合)<メモリー保護用>約1年(動作電池が消耗した状態で放置した場合) ●A・P・O(オートパワーオフ): 放置後約6分 ●大きさ・重さ: 開いて126×81.9×13.5mm、閉じて126×81.9×15.5mm、149g(電池込み)

## RX-10とパソコン間でデータ通信ができるパソコンリンクソフト

RX-10 LINK(パソコンリンクソフト)  
FA-200 ¥18,000 NEW

<セット内容>  
・アプリケーションソフト(5.25インチ/3.5インチ 2HDフロッピーディスク各1枚)  
・専用転送ケーブル

- (特長)
- RX-10から転送したデータをパソコン上で活用できます。  
\*パソコンの機種及びデータの内容によっては一部転送できないものもあります。
- (動作環境)
- パソコン: NEC PC-9801シリーズ(初代PC-9801、LT、HA、XAを除く)。
  - PC-9801シリーズは変換ケーブルが別途必要となります。



\*PC-9801シリーズ、PC-H98シリーズ、PC-PR20Hは日本電業(株)、ESC/P24-J84はセイコーエプソン(株)の登録商標です。  
\*対応パソコン等詳しくは「RX-10 情報ペンカタログ」をご覧ください。



## ツインメモリーハイグレード

すべてに先進、電子手帳の最高級バージョン。

電話番号なら約3500件\*の大容量128Kバイト、大型画面、国語辞典機能も搭載。

※名前4文字・読み2文字・電話番号12桁の場合。  
ツインメモリー電子手帳

① DK-E810 50音優先キー ¥45,000 ICカード対応



電池が切れてもデータが消えない

身近な高性能電子手帳  
ツインメモリー電子手帳

② DK-E600 ¥24,000 50音優先キー ICカード対応



電池が切れてもデータが消えない

### DK-E810/E600の機能

#### ツインメモリー

- メモリー保護用電池が切れてもデータが消えないEEPROM<sup>®</sup>をバックアップメモリーとして搭載。
- ツインメモリーによりデータを自動バックアップします。
- 電池交換などのときデータを誤って消去してもEEPROMからデータを呼びだせます。

※ Electrically Erasable Programmable ROMの略称。

#### DK-E810の機能

- 国語辞典機能  
約50,000語の見出し語を収録した三省堂監修の国語辞典を内蔵。

ICカード対応  
使用できるICカードにつきましては、ICカード記載ページをご覧ください。

## クレモナディクテル

電子手帳のヤングバージョン DICTIONARY(辞書)+TEL(電話帳)

三省堂監修の国語・英和・和英辞典にオセロゲームも内蔵。



辞典3冊  
約150,000語  
収録

64KB

③ DK-J80 ¥29,800 50音優先キー

ダイヤモンドブラック



64KB

④ DK-J85 ¥29,800 アルファベット優先キー

ガングレーメタリック


CREMONA Dictel

### DK-J80/J85の機能

- 国語・英和・和英辞典機能  
三省堂発行「三省堂現代国語辞典」をもとに約50,000語の見出し語を収録した国語辞典機能と三省堂発行「ニューセンチュリー英和辞典」「新クラウン和英辞典」をもとに合計約100,000語を収録した英和・和英辞典機能。
- オセロゲーム機能<sup>※</sup>  
コンピュータを相手にするオセロゲーム。なかなか手強く、楽しめます。

※「オセロ」はソクダオリジナルの登録商標です。

電子手帳の便利さも、英和・和英辞典、古い機能も手にできます。



⑤ DK-J10 ¥22,000 50音優先キー

レガットブルー

国語辞典、オセロゲーム内蔵でユーザフル&ジョイフル。



⑥ DK-J20 ¥22,000 50音優先キー

アイビーグリーン

### DK-J10/J20の機能

- 693種の絵文字  
豊富な絵文字を使って、見やすく、楽しい情報づくりができます。
- 古い機能<sup>※</sup>  
結城モイラ監修の「運勢占い」<sup>※</sup>「相性占い」<sup>※</sup>の2種類が楽しめます。

※ DK-J20には内蔵されていません。

## プチメッセ

電子手帳からとび出す楽しいサウンド、サウンド手帳「プチメッセ」。




⑦ YD-70 ¥19,800 アルファベット優先キー

- サウンドフィット機能  
(サウンド絵文字、フレンドトーク)
- 英和・和英辞典機能
- JALトラベル英会話機能
- 古い機能
- 持ち主表示機能
- ペットアクセサリ

## PETIT MESSA

プチメッセ PETIT MESSA  
PETIT: 仏語で「かわいい」の意味  
MESSA: 仏語で「伝える」の意味

リアルな似顔絵づくりが楽しい  
アートフェイス電子手帳「プチメッセ」。



⑧ YD-P60 ¥24,000 50音優先キー

- モニタージュ機能
- 英和・和英辞典機能
- 古い機能
- オセロゲーム機能<sup>※</sup>

※「オセロ」はソクダオリジナルの登録商標です。



BU(ストラストブルーメタリック) GN(ブリーズグリーンメタリック)

## レリーフ

薄さわずか7.8mm。すっきりスリムボディに充実機能を搭載。



Releaf  
薄さ 7.8mm 重量 80g

⑨ YD-30 ¥16,500 50音優先キー

コスミックブルー

### YD-30/31の機能

- 似顔絵アドレス帳機能
- 693種の絵文字内蔵

## ICカード

お好みの機能で、電子手帳をバージョンアップ。

種類	品名	型番	価格	備考	
RAM・フォント	RAMカード <sup>※</sup>	ES-10 (256KB)	¥35,000	⑤ DK-E800シリーズのみ使用可能	
		ES-11 (128KB)	¥20,000	⑤ DK-E800シリーズのみ使用可能	
		ES-10 (256KB)	¥35,000	③/⑤ 全機種で使用可能	
		ES-10 (128KB)	¥20,000	③/⑤ 全機種で使用可能	
		ES-10 (64KB)	¥15,000	③/⑤ 全機種で使用可能	
辞典・辞書	ペンプリンターカード	ES-150	¥18,000	③ 全機種で使用可能	
		英和・和英辞典カード	ES-200B	¥18,000	③/⑤ 全機種で使用可能
		国語辞典カード	ES-240	¥16,000	③ 全機種で使用可能
		カタカナ語辞典カード	ES-250	¥10,000	③ 全機種で使用可能
		現代社会用語辞典カード	ES-260	¥10,000	③/⑤ 全機種で使用可能
会話	漢和辞典カード	ES-270	¥15,000	③/⑤ 全機種で使用可能	
		JAL スチュワーデスのトラベル英会話	ES-290V	¥10,000	③ 全機種で使用可能
		アジアトラベル(8ヶ国語会話)	ES-230	¥10,000	③ 全機種で使用可能
		7ヶ国語会話カード(欧州編)	ES-221	¥7,000	③ 全機種で使用可能

- ③ ICカードが使用できる電子手帳で使用しても3行で表示されます。
- ⑤ DK-E800シリーズのみ使用可能で、5行で表示されます。
- ③/⑤ DK-E800シリーズで使用した場合は5行、他のICカード対応電子手帳で使用した場合は3行で表示されます。

種類	品名	型番	価格	備考	
情報	ビジネス文書用集	ES-340	¥12,000	③/⑤ 全機種で使用可能	
		My!04(ビジネス情報カード)	ES-351	¥12,000	③/⑤ 全機種で使用可能
		表計算カード	ES-360	¥16,000	⑤ DK-E800シリーズのみ使用可能
ゲーム・ホビー	情報管理カード	ES-300	¥18,000	③/⑤ 全機種で使用可能	
		関数カード(12関数・機能)	ES-330	¥8,000	③ DK-E600/6500以外の全機種で使用可能
		朝までゲーム	ES-400	¥8,000	③ 全機種で使用可能
		古い俱樂部	ES-410	¥7,000	③ 全機種で使用可能
		クイズ6000問	ES-420	¥7,000	③ 全機種で使用可能
		戦国人生ゲーム	ES-430	¥8,000	③ 全機種で使用可能
		Othello	ES-450	¥6,000	③ 全機種で使用可能
		マジカルパズル	ES-460	¥6,000	③/⑤ 全機種で使用可能
		サクセスストーリー	ES-470	¥6,000	③/⑤ 全機種で使用可能

※RAMカードは、本体メモリーとは別にデータを入力したり、本体メモリー内容を転送してデータを保管するときに使用します。(メモリー保護用電池: CR2016×1)  
※本カタログに掲載されていないICカードにつきましては、販売店または当社にお問い合わせください。

機種	記憶容量	ユーザーエリア	電話帳	メモ	名刺	スケジュール	モニター	TO DO	カレンダー	国語辞典	英和辞典	和英辞典	内蔵漢字辞書数(派生語含む)	JALトラベル英会話	古い	オセロ	外字		文字メモリー	私辞書	時計アラーム	シークレット	ICカード	
																	全角	半角						
① DK-E810	128Kバイト	108,737バイト	3,500件	1,690件	572件	2,130件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
② DK-E600	32Kバイト	23,371バイト	750件	440件	125件	490件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
③ DK-J80	64Kバイト	54,265バイト	1,640件	770件	950件	770件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
④ DK-J85	64Kバイト	54,265バイト	1,640件	770件	950件	770件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
⑤ DK-J10	32Kバイト	21,497バイト	650件	300件	375件	300件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
⑥ DK-J20	32Kバイト	21,497バイト	650件	300件	375件	300件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
⑦ YD-70	32Kバイト	21,809バイト	660件	310件	380件	300件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
⑧ YD-P60	32Kバイト	21,497バイト	650件	300件	375件	300件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
⑨ YD-30	32Kバイト	21,497バイト	650件	300件	375件	300件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
⑩ YD-31	32Kバイト	21,497バイト	650件	300件	375件	300件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
⑪ DK-1800	32Kバイト	21,497バイト	650件	300件	375件	300件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8
⑫ DK-1700	32Kバイト	21,497バイト	650件	300件	375件	300件	8	8	8	8	8	8	約108,000語	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8

●電話、メモ、名刺、スケジュール、モニター機能の件数はその機能だけで下記条件のもとに本体メモリーのすべてを使用した場合のおおよその数です。●電話、名刺はアルファベット順→50音順に自動整理、スケジュールは日付・時刻順に自動整理します。(メモは入力順) ●カレンダーは2099年までの199年を表示。スケジュール機能: 独立メモリー、マルチ%、四則定数・概数計算、√、日数(日付)計算ができます。  
※1 データ名前4文字、読み2文字、電話番号12桁の場合。YD-70はサウンドアドレス帳、YD-30/31は似顔絵アドレス帳、DK-1800/1700はアドレス帳の件数。  
※2 データ名前4文字、読み2文字、電話番号12桁、似顔絵なしの場合。似顔絵ありの場合は約330件。 ※3 データ名前4文字、読み2文字、電話番号12桁、モニターなしの場合。モニターありの場合は約330件。

データ通信機能	計算機能	A・P・O	使用電源		電池寿命		大きさ・重さ
			動作	メモリー保護用	動作	メモリー保護用	
●	12	●	単4×2	CR2032×1	約150時間(LR03)、約85時間(R03)	約1年	開いて179×167×10mm、閉じて96.8×167×18.4mm、255g
●	12	●	CR2032×2	CR2032×1	約110時間	約1年	開いて157.2×143×9.6mm、閉じて79×143×16.8mm、155g
●	13	●	●	CR2025×3	約100時間	約1年	開いて149.15×136×5.85mm、閉じて76.75×136×10.9mm、115g
●	13	●	●	CR2025×3	約140時間	約1年	開いて149.15×136×5.85mm、閉じて76.75×136×10.9mm、115g
●	13	●	●	CR2032×3	約140時間	約1年	開いて120×145.5×9.9mm、閉じて120×75×13.3mm、99g
●	13	●	●	CR2032×3	約140時間	約1年	開いて120×145.5×9.9mm、閉じて120×75×13.3mm、99g
●	13	●	●	CR2032×3(CR2032×1※14)	約4ヵ月※16(約4ヵ月※17)	約1年	開いて149.15×136×7.35mm、閉じて76.75×136×12.4mm、129g
●	13	●	●	CR2032×3	約140時間	約1年	開いて120×145.5×9.9mm、閉じて120×75×13.3mm、99g
●	13	●	●	CR2025×3	約130時間	約1年	開いて146×122×4.65mm、閉じて75×122×7.8mm、90g
●	13	●	●	CR2025×3	約130時間	約1年	開いて146×122×4.65mm、閉じて75×122×7.8mm、90g
●	13	●	●	CR2025×3	約160時間	約1年	開いて127×154.7×9.9mm、閉じて127×80×12.9mm、110g
●	13	●	●	CR2025×3	約160時間	約1年	開いて154×136.8×8.5mm、閉じて77×136.8×14.9mm、115g

※4 データ30文字の場合。YD-70はサウンドフリーメモリの件数。 ※5 データ30文字、絵文字1文字の場合。 ※6 データ会社名10文字、読み16文字、名前6文字、読み10文字、電話番号12桁、所属11文字、役職文字、郵便番号4文字、その他16文字の場合。  
※7 YD-70はサウンドダイヤリーの件数。 ※8 データ18文字の場合。 ※9 データ18文字、絵文字1文字の場合。 ※10 ひげ、しわ、めがね、ほろがない似顔絵の場合。 ※11 YD-70はサウンド約束チェック機能。 ※12 「JAL スチュワーデスのトラベル英会話」をもとに収録。 ※13 パソコンとのデータ通信、電子手帳どうしのデータ通信のみ可能。 ※14 音声用電池。 ※15 1分間登録、10分間表示を繰り返した時。 ※16 1日1時間使用した場合。 ※17 音声用電池寿命(1日1時間使用した場合)。音声(キー入力音を含む)を鳴らす回数によって寿命は変化します。 ※18 動作用電池がない状態で放置した場合。 ※19 DK-E600は電池除く、その他の機種は電池含む。  
※印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。




スーパー電子手帳 Jr.

SUPER電子手帳 Jr.



光でペットと遊ぶ女の子向け電子手帳「ペットテレパシー」&「パピーテレパシー」

サッカーのPKゲームで遊ぶ男の子向け電子手帳「PKバトルリーグ」



BU(ブルー) PL(パール)



「ペットテレパシー」  
① JD-361 10桁  
¥16,500

- 光ペットアクション
- ペットライフ&ペットサウンド
- かくれペット
- ペットアクセサリ
- 漢字似顔絵つき友達帳
- 英和辞典 ■光名刺交換

「パピーテレパシー」  
② JD-360 10桁 ¥13,800

- 光ペットアクション
- ペットライフ&かくれペット
- ペットアクセサリ

「PKバトルリーグ」  
③ JD-380 10桁 ¥13,800

- PKバトルリーグゲーム
- 相性/運勢占い(結城モイラ監修)
- イラスト入り予定表
- ペットつき時計(JD-361/360)
- 似顔絵つき時計(JD-380)
- シークレット機能
- その他の機能:カレンダー、アラーム、タイマー、10桁計算

JD-361/360/380の機能

- 似顔絵テレパシーゲーム(JD-361/360)
- バトルリーグゲーム(JD-380)
- 光トーク\*
- 似顔絵つき友達帳(JD-360/380)
- 相性/運勢占い(結城モイラ監修)
- イラスト入り予定表
- ペットつき時計(JD-361/360)
- 似顔絵つき時計(JD-380)
- シークレット機能
- その他の機能:カレンダー、アラーム、タイマー、10桁計算

似顔絵シールワープ

楽しいシールがいっぱい。光通信で印刷もできる。

④ KL-450J ¥18,000

(単3形乾電池×8本、9ミリ幅テープカートリッジ付)

- 光データ印刷
- 似顔絵印刷
- 60種のフレームつき印刷
- おみくじ印刷
- 38種類\*の定型フォーマット内蔵
- アニメーション表示
- ジャストフィット印刷

\*18/12/9ミリ幅テープ使用時



KL-450Jの仕様

●電源:(動作)単3形乾電池×8(メモリー保護用)CR2032×1 ●電池寿命:(動作)R6P(SUM-3)で18ミリ幅テープを平均連続印刷した場合約2巻分、LR6(AM3)を使用した場合は約5巻分(メモリー保護用)約1年(動作用電池がない状態で放置した場合) ●A・P・O(オートパワーオフ)放置後約6分 ●大きさ・重さ:228×174×56.5mm、723g(電池込み) ●別売品:ACアダプタ(AD-A951001J)¥2,600

スーパーワープ「ポップクラブ」

カンタン・楽しい本格ワープ

⑤ KW-700 ¥27,800

(インクシート(黒・青・赤)各1枚、感熱紙10枚付)

- 7種類の簡単フォーマット
- タイピングレス
- 22種類の飾りフレーム\*
- 10種類の専用イラスト\*
- 3D印刷
- ワックワック運勢占いトキメキ相性占い(結城モイラ監修)
- 2書体内蔵(ゴシック体・丸文字体\*)
- 似顔絵印刷
- 似顔絵つきフレンド帳

\*1 名刺印刷では使用できません。  
\*2 丸文字体は英数字、ひらがな、カタカナ、記号の一部のみ。

スーパーワープ POPCLUB


KW-700の仕様

●電源:(動作)単3形乾電池×6(メモリー保護用)CR2032×1 ●電池寿命:(動作)R14P(SUM-2)-B5判用紙で連続印刷した場合約15枚分、LR14(AM2)-B5判用紙で連続印刷した場合約50枚分(メモリー保護用)約1年 ●A・P・O(オートパワーオフ)放置後約6分 ●大きさ・重さ:263×303×66.2mm、1.42kg(電池込み) ●別売品:インクシートセット(INR-100)(黒15枚・赤3枚・青3枚)¥1,000、ACアダプタ(AD-A951001J)¥2,600

光で友達との輪が広がるカシオの



光サークル通信対応表 2つの機種の間でどの機能が通信できるかを表しています。



SUPER電子手帳 Jr. シリーズや光似顔絵シールワープは赤外線を使ってほかのカシオ製品と通信ができます。(機種により通信できる機能が異なります。右の表をご覧ください。)  
●SUPER電子手帳 Jr.やスーパー光通信ウォッチ JG-100と光トーク。友達帳などの機能が本体同士で通信できます。  
●SUPER電子手帳 Jr.の友達帳データやスーパー光通信ウォッチ JG-100の似顔絵データを似顔絵シールワープ KL-450Jに送信して、ラベルに印字することができます。

あなたの機種	子どもたちの機種(うける)					
	JD-300 JD-310	JD-320/330 JD-360	JD-361	JD-380	KL-450J	JG-100
SUPER電子手帳 Jr.	JD-300 JD-310	JD-320/330 JD-360	JD-361	JD-380	KL-450J	JG-100
光似顔絵シールワープ	JD-300 JD-310	JD-320/330 JD-360	JD-361	JD-380	KL-450J	JG-100
スーパー光通信ウォッチ	JD-300 JD-310	JD-320/330 JD-360	JD-361	JD-380	KL-450J	JG-100

\* KL-450Jからの通信は似顔絵のみになります。  
\* JG-100どうしの友達帳のデータ転送距離は条件によって極端に短くなる場合があります。

機種名	桁数	光トーク	友達帳	テレパシーゲーム(約10分)	PKバトルゲーム	光名刺交換	ペットアクション	英和辞典	運勢占い相性占い	予定表	カレンダー機能	シークレット機能	時計	アラーム	電源	電池寿命	メモリー保護	大きさ・重さ(電池込み)
JD-361	10	160	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×2 CR2032×1	約5ヶ月(約30日)	約1年	137.5×114.5×14.5mm、126.5g
JD-360	10	80	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×2 CR2032×1	約5ヶ月(約30日)	約2年	138×162×15.5mm、126g
JD-380	10	80	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×2 CR2032×1	約5ヶ月(約30日)	約1年	138×166×16.3mm、137.8×88.5×16.3mm、134g

\*1 通信は赤外線を使った通信機能1対1のみ可能。通信は8メートル以内(屋外などの極端に明るい場所では、通信距離が短くなり通信できない場合があります。)  
\*2 名前:漢字4文字、電話番号:8文字、誕生日:10文字、住所:漢字12文字、似顔絵:ありで友達帳機能のみの場合。  
\*3 名前:4文字、電話番号:8文字、誕生日:10文字、メモ:12文字、似顔絵:ありで友達帳機能のみの場合。  
\*4 ペットは犬のみ。ペットサウンドはありません。

アイデアしだいで使う楽しさがどんどん広がる。

漢字ラベルライター「ネームランド」

4書体内蔵&400dpiの高品位印刷でビジネスの効率アップ

カラフルなラベルが手軽に、楽しく、誰にでも作れます。

NAME LAND

家庭からオフィスまで、3書体内蔵でさらに広がる表現力

似顔絵が楽しい//多彩な表現力と優れた操作性を実現。



4書体内蔵 400dpi

JIS 配列キー

使用テープ幅(ミリ)24(18)(12)(9)(6)

① KL-8000 ¥34,800 NEW

(ACアダプタ(AD-A12150J)、18ミリ幅テープカートリッジ1巻付)

平成ゴシック体内蔵ではっきり見やすい美しいラベル作り。



3書体内蔵

JIS 配列キー

使用テープ幅(ミリ)24(18)(12)(9)(6)

② KL-5500 ¥29,800 NEW

(ACアダプタ(AD-A12150J)、18ミリ幅テープカートリッジ1巻付)

ゴシック体で見やすく家庭で簡単ネームランド



JIS 配列キー

使用テープ幅(ミリ)24(18)(12)(9)(6)

③ KL-5000 ¥29,800

(充電用チャージャー(CHA-2)、18ミリ幅テープカートリッジ1巻付)



JIS 配列キー

使用テープ幅(ミリ)24(18)(12)(9)(6)

④ KL-3100 ¥26,800

(充電用チャージャー(CHA-A9001D)、18ミリ幅テープカートリッジ1巻付)



50音 配列キー

使用テープ幅(ミリ)24(18)(12)(9)(6)

⑤ KL-3000 ¥26,800

(充電用チャージャー(CHA-A9001D)、18ミリ幅テープカートリッジ1巻付)



50音 配列キー

使用テープ幅(ミリ)18(12)(9)(6)

⑥ KL-800 ¥18,000

(9ミリ幅テープカートリッジ1巻、単3形乾電池8本付)



JIS 配列キー

使用テープ幅(ミリ)18(12)(9)(6)

⑦ KL-810 ¥18,000

(9ミリ幅テープカートリッジ1巻、単3形乾電池8本付)

パーソナルビデオプリンター「プリントジョイ」

210dpi\*相当の鮮明なフルカラープリント画像・優れた保存性・コンパクトなサイズ。\*1インチ(約25.4mm)あたりのドット数



テレビモニターを見ながら、すぐプリントできる誰にでもできる簡単プリント。

⑧ VG-100 ¥55,000

■付属品  
ACアダプタ(AD-2213)1個、映像接続ケーブル1本、ワイヤレスリモコン1個、ワイヤレスリモコン用単3形乾電池2本、プリント用紙50枚(5タイプ各10枚)、インクカートリッジ1本、クリーニングペーパー1枚

■VG-100の主な仕様 ●電源:ACアダプタ(付属) ●大きさ・重さ:198(幅)×250(奥行)×88(高さ)mm、2.5kg(本体)

はがきプリンター「ポストランド」

はがきのオモテモウラもこれ一台でOK!

TV/ビデオムービー/レーザーディスクなどの画像を取り込んで絵入りのハガキがカラーで印刷できます。



⑨ HV-50 ¥35,000

■付属品  
お試し用リボンカートリッジ(マルチカラー:絵柄、半面約10枚分印刷可能、黒:宛名約20枚分印刷可能、各1本)、プリント用紙10枚、接続ケーブル1本、ACアダプタ(AD-A12150J)、メモリー保護用電池(単3形乾電池2本)

■HV-50の主な仕様 ●電源:(動作)ACアダプタ(付属)メモリー保護用電池(単3×2) ●メモリー保護用電池寿命:約2年(UM-3使用、ACコードを抜いて連続放置した場合) ●大きさ・重さ:238.6(幅)×180(奥行)×110.3(高さ)mm、約1.28kg(電池含む、リボンカートリッジ除く)

●あなたが撮影、作成した映像以外からのプリントは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

機種	表示	使用テープ幅(ミリ)	最大印字行数	文字サイズ	内蔵文字種	最大記憶文字数	データ登録数	似顔絵登録数	外字登録数	通信データ登録数	レタ外	漢字辞書数	熟語	単漢字	印字速度	A・P・O	動作電源	動作時間	メモリー保護	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)
KL-8000	6桁×4行	24(18)(12)(9)(6)	8行(約180)	54種(24/18/12/9)	6,224種	1,134種	2,508文字	255文字	4文字	1個	●	約63,000語	約13,000語	約10mm/秒	●	AC電源専用	—	CR2032×1	約1年	184.3×195×54.6mm、630g	
KL-5500	6桁×4行	24(18)(12)(9)(6)	8行(約180)	72種(24/18/12/9)	5,773種	914種	2,729文字	127文字	4文字	1個	●	約63,000語	約13,000語	約16mm/秒	●	AC電源専用	—	CR2032×1	約1年	184.3×195×54.6mm、630g	
KL-5000	6桁×4行	24(18)(12)(9)(6)	8行(約180)	72種(24/18/12/9)	6,025種	914種	2,959文字	127文字	12個	4文字	1個	●	約55,000語	約15,000語	約20mm/秒	●	充電式ニッケル電池	約3.5巻分	CR2032×1	約10ヶ月	178.3×180×52.2mm、800g
KL-3100	6桁×2行	24(18)(12)(9)(6)	8行(約180)	72種(24/18/12/9)	5,557種	698種	2,644文字	127文字	12個	4文字	1個	●	約55,000語	約12mm/秒	●	充電式ニッケル電池	約3巻分	CR2032×1	約10ヶ月	178.3×180×52.2mm、800g	
KL-3000	6桁×2行	24(18)(12)(9)(6)	8行(約180)	72種(24/18/12/9)	5,557種	698種	2,644文字	127文字	12個	4文字	1個	●	約55,000語	約12mm/秒	●	充電式ニッケル電池	約3巻分	CR2032×1	約10ヶ月	178.3×180×52.2mm、800g	
KL-810	3桁×2行	18(12)(9)(6)	4行(約120)	13種(12/9/6)	4,835種	438種	344文字	127文字	12個	4文字	1個	●	約5,000語	約1.76mm/秒	●	単3形乾電池	約2.5巻分	CR2032×1	約1年	224.8×174×48.8mm、700g	
KL-800	3桁×2行	18(12)(9)(6)	4行(約120)	13種(12/9/6)	4,835種	438種	344文字	127文字	12個	4文字	1個	●	約5,000語	約1.76mm/秒	●	単3形乾電池	約2.5巻分	CR2032×1	約1年	224.8×174×48.8mm、700g	

\*1 情報表示1行を含む。文字は全角の場合。 \*2 標準/縮小文字の合計。 \*3 標準/縮小文字の合計。 \*4 半角文字(KL-8000のみ)、1/4角文字を含む。 \*5 液晶デジタルカメラ/CCDカメラのデータのみ。 \*6 約10時間でフル充電。  
\*7 ACアダプタAD-A951001J(¥2,600) \*8 フル充電時で、18ミリ幅テープを平均連続印刷した場合。 \*9 電池はR6P(SUM-3)を使用した場合。LR6(AM3)を使用した場合は約5巻分。  
\*10 ACアダプタを接続しない状態で放置した場合。 \*11 動作用電池が消耗した状態で放置した場合。

\*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。



# NAME LAND

## テープカートリッジ 使い方のいろいろ、カシオは選べる5サイズ・107種類。

テープタイプ (長さ)	テープ幅	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
スタンダード テープ (8m)	テープ色	各色¥1,400 旧型番(KR-24)	各色¥1,400 旧型番(KR-18)	各色¥1,000 旧型番(KR-12)	各色¥1,000 旧型番(KR-9)	各色¥1,000 旧型番(KR-6)
	白に黒文字	XR-24WE	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6WE
	黄に黒文字	XR-24YW	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YW
	緑に黒文字	XR-24GN	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6GN
	赤に黒文字	XR-24RD	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RD
	青に黒文字	XR-24BU	XR-18BU	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BU
	白に赤文字		XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER	
	白に青文字		XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB	
	金に黒文字		XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD	
	銀に黒文字		XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR	
	黒に金文字		XR-18BK		XR-9BK	
	黒に銀文字		XR-18BS		XR-9BS	
	透明に黒文字	XR-24X	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X
	透明に金文字		XR-18XG		XR-9XG	
透明に銀文字		XR-18XS		XR-9XS		
緑に白文字		XR-18AGN		XR-9AGN		
赤に白文字		XR-18ARD		XR-9ARD		
青に白文字		XR-18ABU		XR-9ABU		
黒に白文字		XR-18ABK		XR-9ABK		
透明に白文字		XR-18AX		XR-9AX		

テープタイプ (5.5m)	テープ色	価格	各色¥1,400 旧型番(KR-18F)	各色¥1,000
蛍光色 テープ	蛍光ピンクに黒文字		XR-18FPK	XR-9FPK
	蛍光赤に黒文字		XR-18FRD	XR-9FRD
	蛍光オレンジに黒文字		XR-18FOE	XR-9FOE
	蛍光黄に黒文字		XR-18FYW	XR-9FYW
	蛍光緑に黒文字		XR-18FGN	XR-9FGN

テープタイプ (5.5m)	テープ色	価格	各色¥1,400	各色¥1,000
デザイン テープ	ブルーに黒文字		XR-18D1	XR-9D1
	グリーンに黒文字		XR-18D2	XR-9D2
	オレンジに黒文字		XR-18D3	XR-9D3
	グリーンに黒文字		XR-18D4	XR-9D4
	オレンジに黒文字		XR-18D5	XR-9D5
	ブラウンに黒文字		XR-18D6	
	ブルーに黒文字		XR-18D7	
	パープルに黒文字		XR-18D8	
	イエローに黒文字		XR-18D9	

テープタイプ (5.5m)	テープ色	価格	各色¥1,400	各色¥1,000
メタリック調 テープ	ブルーに黒文字		XR-18P1	XR-9P1
	パープルに黒文字		XR-18P2	XR-9P2
	ピンクに黒文字		XR-18P3	XR-9P3
	ペールグリーンに黒文字		XR-18P4	XR-9P4

テープタイプ (8m)	テープ色	価格	各色 ¥900	各色 ¥700
屋内用 テープ	白に黒文字		XR-18HWE	XR-9HWE
	ラベンダーに黒文字		XR-18HLA	XR-9HLA
	ローズに黒文字		XR-18HRO	XR-9HRO
	アクアに黒文字		XR-18HAQ	XR-9HAQ

メンディング テープ (8m)	テープ色	価格	¥1,400	¥1,000
メンディング テープ	黒文字		XR-18MBK	XR-9MBK
	黒文字		XR-18MBK	XR-9MBK

テープタイプ (5m)	テープ色	価格	各色¥1,400 旧型番(KR-118)	
布転写 テープ	黒文字で布地に転写		XR-118BK	
	赤文字で布地に転写		XR-118RD	
	青文字で布地に転写		XR-118BU	

インスタント レタリング テープ(8m)	テープ色	価格	¥1,400 旧型番(KR-18R)	
インスタント レタリング テープ	黒文字		XR-18LBK	
	黒文字		XR-18LBK	

反射 テープ (1.5m)	テープ色	価格	¥1,400 旧型番(KR-18R)	
反射 テープ	反射黄に黒文字		XR-18RYW	
	反射黄に黒文字		XR-18RYW	

●テープカートリッジの型番の見方  
(例)18mm幅で標準「黄色」のテープの場合 (例)9mm幅で「蛍光ピンク」の場合  
**XR-18YW** (黄色(YELLOW)の略) **XR-9FPK** (色(PINK)の略) 蛍光テープの略  
共通品番 テープ幅

**ご注意**  
テープカートリッジ「XRシリーズ」は、旧型番「R/KRシリーズ」と同様にお使いいただけます。  
※屋内用テープは変色しやすいので、屋外や直射日光を受ける場所、高温多湿の場所に貼ったりテープカートリッジを保管しないで下さい。  
※KL-8000/5500/5000/3100/3000で24mm幅テープを使用したときの印字幅は18mm幅テープと同じ16mm、KL-800/810/450J/350Jで18/12mm幅テープを使用したときの印字幅は9mm幅テープと同じ8mmになります。  
※KL-350Jで似顔絵印刷をする場合は、18/12/9mm幅テープをご使用ください。  
※24mm幅テープはKL-8000/5500/5000/3100/3000に使用可能。(1995年4月現在)

■24mm幅テープ: 幅広いファイルのタイトルなどに  
■18mm幅テープ: VHSビデオのタイトルなどに  
■12mm幅テープ: 通常のファイル、8ミリビデオのタイトルなどに  
■9mm幅テープ: オートコピのタイトルなどに  
■6mm幅テープ: フロッピーディスクのタイトルなどに

■ネームランド消耗品・オプション

品名	型番	価格	対応機種
CCDカメラ	CP-300	¥19,800	KL-8000/KL-5000/シリーズ/KL-3000シリーズ
本体用カッターカートリッジ(替刃) (2個セット)	CU-1	¥800	KL-1200/500
	CU-5	¥1,000	KL-1150
フレームカッター用カートリッジ (9mm幅+18mm幅用各1個セット)	CU-2R	¥1,600	KL-1000
ACアダプタ	AD-A95100J	¥2,600	KL-8000シリーズ/KL-500
ネームランド用ハサミ	CU-10	¥1,900	24/18/12/9mm幅テープ
キャリングケース	CO-110	¥6,000	KL-8000/KL-5000/シリーズ/KL-3000シリーズ

**キャリングケース**  
ネームランドの持ち運び、収納に便利。

**ネームランド用ハサミ**  
テープのカードを丸くカット部を波型に仕上げます。9mm幅〜24mm幅テープで使用できます。

カド丸仕上げ  
波型仕上げ

カードを丸く仕上げる  
カット部を波型に仕上げる

■KL-8000/5500/5000/3100/3000の共通機能  
コピーペン、電子手帳とつながる拡張性  
KL-8000/5500/5000/3100/3000は、データ転送ケーブルを介してカシオの液晶デジタルカメラ、CCDカメラ、コピーペン、電子手帳、ワープロから受信したデータをラベルにできます。  
●接続可能モデル  
液晶デジタルカメラ: QV-10  
CCDカメラ: CP-300  
コピーペン: CP-9GY  
電子手帳: DK-E800/E600/7000/6000/5000シリーズ、DK-2100、UA-5500 (1995年4月現在)  
ワープロ(一部の機種除く)(1995年4月現在)  
●データ転送ケーブル: SB-62(¥2,800)、SB-600(¥2,800)  
●ネームランドの共通仕様  
●文字修飾: 網掛、下線、枠付 ●鏡像(裏書)印刷 ●定長印刷: 0~99.9cmで設定可能。  
●文字ピッチ調整: 0~31.9mmで調節可能。●縦書き/横書き印刷の選択が可能。●印刷方式: 熱転写方式

**コピーペン** いつでもあつという間にコピー。超小型だから、持ち運びも便利です。

**CP-9GY**  
¥19,800

(充電用チャージャー、充電式電池、インクリボンセット、ハードケース付)

●大きさ・重さ: 139×34×33mm、155g

■繰り返しコピーに便利なリピー機能 ■紙はもちろんなアクリルまでさまざまな材質\*にも直接コピー可能 ■原稿に応じて2つのモード(グラフィックモード/ワードモード)を選択可能。 ■ポーズ機能(最大16個まで設定可能) ■読取り幅8mm、最長512mmまでロングコピーが可能 ■電子手帳 DK-E800-E600シリーズ、DK-7000-6000-5000シリーズ/DK-2100/UA-5500や、ワープロ(HW-600-7000シリーズを除く)と別売データ転送ケーブル(SB-600/SB-62)で接続してデータの印字が可能。(ワープロ接続ケーブルは機種により異なります)  
●印刷方式: 熱転写方式 ●印刷速度: 42mm/秒以下 ●読み取り速度: 50mm/秒以下 ●電源: 充電式ニッケル電池 NP-612 (¥2,500) 約8時間でフル充電 ●使用可能量: フル充電後連続印刷でインクリボンセット約1本(約20m)分  
◎ノートなど厚手のものは、端または閉じ読みの読み取り・印刷はできません。 ◎CP-9GYを使って複製したものは、個人として使用する場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。また、紙幣・有価証券などは、その複製物を所有するだけでも罰せられる場合がありますのでご注意ください。  
\*素材の表面が粗かったり、ザラザラしているもの、特殊な表面加工をしたもの、ガラスや金属などへの印刷はできません。

# お店の個性に合わせて、選べるラインナップです。



**領収書発行機能が付いた省スペースレジスター**  
① **CE-2500-5 5部門 ¥78,000**  
●外形寸法(ドローア含む): 幅330mm×奥行360mm×高さ215mm  
●重さ(ドローア含む): 6.5kg  
●使用ロールペーパー: RP-4575(紙幅45mm×外径75mm)

**回転表示器が付いた領収書発行機能付レジスター**  
② **CE-2500-5S 5部門 ¥92,000**  
●外形寸法(ドローア含む): 幅330mm×奥行360mm×高さ215mm(回転表示器まで: 265mm)  
●重さ(ドローア含む): 6.5kg  
●使用ロールペーパー: RP-4575(紙幅45mm×外径75mm)

**機能充実の本格派領収書発行機能付多部門レジスター**  
③ **CE-2500-10S 10部門 ¥138,000**  
④ **CE-2500-15S 15部門 ¥168,000**  
**NEW**  
⑤ **CE-2500-15M 15部門 ¥170,000**



**NEW** 使いやすさを重視した電卓機能付簡単レジスター  
⑥ **118ER 4部門 ¥36,800**  
●外形寸法(ドローア含む): 幅330mm×奥行360mm×高さ219mm  
●重さ(ドローア含む): 4.0kg  
●使用ロールペーパー: RP-5860(紙幅58mm×外径60mm)

**NEW** 店名スタンプ可能なニューレジスター  
⑦ **230ER 4部門 ¥65,000**  
●外形寸法(ドローア含む): 幅330mm×奥行360mm×高さ260mm(回転表示器まで: 317mm)  
●重さ(ドローア含む): 6.8kg  
●使用ロールペーパー: RP-5860(紙幅58mm×外径60mm)

**NEW** 中型ドローアが付いた領収書発行機能付レジスター  
⑧ **CE-2500-5M 5部門 ¥110,000**  
●外形寸法(ドローア含む): 幅400mm×奥行450mm×高さ235mm(回転表示器まで: 285mm)  
●重さ(ドローア含む): 10.5kg  
●使用ロールペーパー: RP-4575(紙幅45mm×外径75mm)

■シンボルマークの説明

- 1 シート** 1シートプリンタ  
プリンタを「レジスター(お客様控え)」あるいは「ジャーナル(営業記録紙)」のいずれか一方に指定します。
- 2 シート** 2シートプリンタ  
売上、取引内容をレシートとジャーナルの両方に印字します。
- スタンプ** 店名スタンプ  
店名/住所/電話番号などを各レシートにスタンプします。
- 消費税** 消費税計算  
外税/内税/非課税商品が混在していても登録ができ、自動的に外税、内税に分けて算出します。
- 期間** 期間売上集計2  
期間集計とは別の期間(キャンペーン期間中のみ、1年間など)の売上合計を集計できます。
- 時計** 時計機能  
電子時計を内蔵。日付を自動的に更新します。時刻表示/印字も可能です。
- 電卓** 電卓機能  
ワンタッチで、レジスターが電卓に早変わり。レジスター周りの計算作業が便利になります。
- 領収書発行** 領収書発行機能  
領収書をワンタッチで発行できます。
- 活字輪** 活字輪プリンタ  
固定の活字文字を印字するプリンタです。
- ドローア分類** ドローア紙幣/硬貨分類数  
ドローアと本体が一体になっています。分類させることはできません。
- 回転表示器** 回転表示器  
登録時、お客様にお買い上げ金額を確認していただくことができます。
- 標準PLU** 標準PLU数  
標準で使用するPLU(あらかじめ各番号に準備を記憶させて、その番号を使用してワンタッチで商品登録/管理ができる)数を表します。
- 部分累計** 部分累計  
1週間、10日間など任意の期間の純売上と総売上を集計できます。
- 期間** 期間売上集計  
週間、月間など、任意の期間を選んで売上内容の集計ができます。
- PLU** PLU売上集計  
各PLUごとの売上を把握できます。
- 月間日別** 月間日別売上集計  
1日ごとの売上推移を把握できます。
- 自動エラー解除** 自動エラー解除機能  
誤った操作を行ってエラーとなった場合、自動的にエラーを解除します。
- 強制エラー解除** 強制エラー解除機能  
自動エラー解除機能でもエラーが解除できない場合に、「強制解除キー」で強制的にエラー解除ができます。
- 消費税率変更予約** 消費税率変更予約機能  
あらかじめ、消費税率変更年月日と変更消費税率をセットしておく、セットされた年月日に自動的に消費税率が変更されます。



# オフィスから家庭まで、使い方に合わせて機能充実。

### 見やすいキリット画面&230色フルカラー印刷

## Darwin

高解像度画面採用 HR DISPLAY

和文 4書体 / 欧文 19書体

活字認識センサー

回転画面「スピントップ」

印刷物の文章がワープロ文書になる、活字認識センサー新搭載。タテヨコ回転表示「スピントップ」で見やすさもアップ。

#### ① G-880ST ¥278,000 NEW

- 新聞、雑誌の文字や線画を読み取る、活字認識センサー搭載\*
- A4縦を一覧表示、タテヨコ回転表示「スピントップ」
- 立体カラーグラフ ●230色フルカラー印刷
- 640KBの大容量メモリー、スーパードライブ
- 231.5文字/秒のマルチライン高速プリンター
- カシオワープロ⇄他社ワープロ双方向のデータ交換が可能、双方向文書互換ソフト\*\*

自由な操作で簡単編集、コードレスマウス

#### ② G-800ST ¥248,000 NEW

G-880STから活字認識センサーを除いたモデル。

和文 6書体 / 欧文 19書体

## Darwin

高解像度画面採用 HR DISPLAY

和文 4書体 / 欧文 19書体

好きな画像を取り込んで、簡単フルカラー印刷。

お気に入りの画像を取り込んで、フルカラー印刷が楽しめます。

#### ③ G-770ZX ¥198,000 NEW

- お気に入りの画像を取り込んで、フルカラー印刷が楽しめます。
- 画像の取り込みには、以下の機器が必要です。  
・液晶デジタルカメラ QV-10 ¥65,000(税抜)  
・ビデオ入力アダプター VC-1 ¥19,000(税抜)  
・カラーイメージセンサー IS-80 ¥39,000(税抜)
- B4横も一覧表示、見やすい高精細キリット画面
- 他社ワープロの文書を活用できる、他社文書呼出
- 231.5文字/秒のマルチライン高速プリンター
- 速内先生のキーレッスン講座\*\*

自由な操作で簡単編集、コードレスマウス

## CREMONA

和文 4書体 / 欧文 19書体

英和辞典まるごと一冊内蔵\*\*3 (研究社 新英和中辞典第5版)

これがウワサの英語教授。文法までチェックできるグラマーコレクター\*\*4搭載。

#### ④ PX-11 ¥168,000

- 単語のスペルをチェック、スペルコレクター
- 単語の訳と品詞を表示、英文翻訳支援 Ver.2\*\*5
- 230色フルカラー印刷
- 学生向けイラストを豊富に用意、1,923種類「カラーイラストバンク」
- イラスト入りのオリジナル名刺も簡単、名刺作成\*\*6
- 暑中見舞やイラスト付き案内状などを自動作成、はがき道場&手紙師範
- 学校指定の原稿用紙などオリジナル書式を簡単登録、自動編集 Ver.5\*\*7
- 速内先生のキーレッスン講座\*\*8 & ワープロ検定講座\*\*9

和文 3書体 / 欧文 19書体

はがき道場&手紙師範で、イラスト付きの暑中見舞や案内状も簡単に作れる。

#### ⑤ PX-9V ¥140,000 NEW

- 230色フルカラー印刷
- 暑中見舞やイラスト付き案内状などを自動作成、はがき道場&手紙師範
- 1,867種類のイラストを収録「カラーイラストバンク」
- イラスト入りの名刺も簡単、名刺作成\*\*6
- 目、鼻、口などを組み合わせて簡単に作成、似顔絵機能
- 図形を自由に変形、ハイパーグラフィック機能
- 文字列を自由に変形、ハイパーアウトライン機能
- 定型用紙へも印刷可能、自動編集 Ver.4\*\*7
- 速内先生のキーレッスン講座\*\*8

★フルカラー印刷する際にはマルチカラーインクリボンをご使用ください。★PX-9V/11のフルカラー印刷ははがきサイズの原稿でご使用ください。

※1 読み取りサイズ:最大A4(縦280×横200) 活字認識できる内容には、一部制約があります。手書きの文字は活字認識できません。「活字認識」の認識アルゴリズムは、株式会社リコー研究開発本部が開発した独自の方式を採用しています。社名及び製品名は、商標または登録商標です。

※2 利用できる機種については、単品カタログをご参照ください。

※3 イラスト、写真などは内蔵されておりません。研究社新英和中辞典第5版の著作権は、研究社に帰属しています。

※4 グラマーコレクターは、米Language Systems社の技術に基づき、米InfoSoft International, Inc.が開発し、著作権を有しているソフトウェアです。

※5 翻訳支援Ver.2は、米Language Systems社の技術に基づき、米InfoSoft International, Inc.が開発し、著作権を有するグラマーコレクターの機能を利用しています。

※6 名刺印刷の際には別売の理想カード(理想科学工業製)をご使用ください。

※7 ワープロモードで作成された和文書式が自動編集の対象となります。自動編集できる内容には一部制約があります。

※8 樹マースのAGRES(労働省認定教材)に準拠。AGRESは樹マースの登録商標です。

※9 日本商工会議所主催による「日本語文書処理技能検定」。搭載されている入力問題中、実際に出席された検定試験問題は、日本商工会議所掲載許可済みです。

ペン感覚で、手軽に印刷。\*1  
コンパクトサイズで持ち運び自由自在。

#### ペン型ハンディライター HW-22 ¥39,800

- 付属品:インクリボン(黒/1個)、ガイド定規、充電用チャージャー、ニッケルカドミウム蓄電池
- 大きさ:本体178×98×27mm
- プリンター:34.5×90×34mm
- 重さ:145g(プリンター部・電池含む)



- 48ドットの高品位印刷できれいに印字
- 明朝体・ゴシック体の2書体を内蔵
- 7種類の文字サイズで様々な印刷に対応
- 248種類の豊富な絵文字
- 7種類の文字修飾で豊かな表現力
- 5種類の文字高設定が可能

- その他の機能:均等配列・長さ設定機能、10桁計算機能、電話番号記憶機能、はがき宛名印刷、裏面印刷など
- キー配列:ひらがな/たて50音、アルファベット/JIS QWERTY配列(ローマ字入力可能)
- はがき宛名機能で、簡単に、美しく印字

- オプション(HW-22/22K共通)
- RAMカード (RM-21B) ¥8,000
  - 毛筆ROMカード\*\* (RM-10F) ¥9,800
  - 設計専用定規\*\* (B-3) ¥10,000
  - 充電電池 (NP-22W) ¥5,000
  - インクリボンセット IR-12BK(黒)/BU(青)/RD(赤)(各2個1セット) ¥1,000
  - IR-12GD(金)/SR(銀)(各2個1セット) ¥1,400

\*1 素材の表面が粗かったり、ざらざらしている物、またはインクの乗りが悪いもの(金属など)への印刷はできません。\*2 ©富士ソフトウェア \*3 HW-22Kは、付属品です。

設計図面をすばやく、美しく仕上げる。

#### ミニトレーサー HW-22K ¥65,000

- 付属品:インクリボン(黒/1個)、設計専用定規、充電用チャージャー、ニッケルカドミウム蓄電池
- 大きさ:本体178×98×27mm
- プリンター:34.5×90×34mm
- 重さ:145g(プリンター部・電池含む)



- 約5,200種類の設計用語と294種類の設計専用記号を内蔵
- 製図機器に取付け可能な設計専用定規付属
- 設計用語は約5,200語(建築設計用語約4,000語、土木測量用語約2,700語、電気工事用語約870語)。また設計専用記号は合わせて294種(絵記号190種、数字記号104種)を収録。
- 共通語も含む。

情報をデジタルで撮る。

液晶デジタルカメラ QV-10 ¥65,000 NEW

画面はハメコミ合成です。

●付属品:ハンドストラップ、ソフトケース、専用ビデオコード、電池(単3形アルカリ電池×4本)、クロス

●大きさ:130×40×66mm

●重さ:約190g(電池含まず)

撮った画像がその場で確認できる。

- 高画質TFT液晶画面付き
- 4画像/9画像を一括表示、自動コマ送り、部分拡大表示など多彩な表示機能
- 96枚撮り大容量フラッシュメモリー
- 15cmの接写(マクロ撮影)も鮮明
- レンズ部回転機構採用

パソコンへ画像入力、編集、加工も思いのまま。

- デジタル入出力端子搭載
- パソコン接続キット(別売)を使うと、撮影画像をパソコンにデジタル転送可能
- 加工した画像情報を再びQV-10に戻して持ち歩ける。

テレビについてプレゼンテーション。

- ビデオ出力端子搭載、テレビについて拡大再生、ビデオ録画もOK

ウチのテレビとウチの電話がテレビ電話に早変わり!

テレビ電話 LT-70 ¥98,500 NEW

●大きさ・重さ:65×274×180mm、1.9kg

テレビ電話 カシオテレ

- 今あるテレビ、電話と家庭用電話回線をつなぐだけで、すぐに見られる、話せる。
- 普通の電話料金と同じ料金だから、電話感覚で気軽に使える。
- 4分割のマルチ画面や拡大表示のフル画面まで自由に選択。
- 使い分けができる便利な2種類の画像モード(通常モード/高精細モード)。
- ビデオカメラ、ビデオデッキ、デジタルカメラなどと接続して、映像のやり取りができる。
- 本体にカメラを内蔵。テレビの上に置いて、そのまま使える。

※電機種の接続が電話コンセント式(モジュラージャック)でない場合は、コンセント式の工事が必須です。

※通信等で回線状態が悪い場合には、テレビ電話が始められなかったり、画像の伝送が遅い状態ではテレビ電話になる場合があります。

※アクセス中(約18秒間)は通話できません。

※アンテナ入力(VHF入力)のみのテレビを接続の場合は、ビデオを経由して接続してください。


※本機は、2線式の電話回線で利用できる電話機用です。PBX(構内交換機)やホームテレホンシステムなどに使われている特殊な機能をもった電話機は使用できません。

※本機は日本国内専用モデルです。海外で使用することはできません。

※あなたが本機で受信した映像/音声は、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。

## ラベカ印刷

全12色揃ったワープロ用ラベカセット「ラベカ」を使って、きれいにラベルが作れます。



## ラベカ/シール一覧表

ラベカ	タイプS		タイプEW		タイプW		タイプII	
	6mm オープンタイプ	12mm オープンタイプ	6mm オープンタイプ	12mm オープンタイプ	6mm オープンタイプ	12mm オープンタイプ	6mm オープンタイプ	12mm オープンタイプ
白に黒文字	T-S6W	T-EW12WE	T-W9WE	T-W12WE	T-26WE			
白に赤文字	T-S6WR	T-EW12WER	T-W9WR	T-W12WR	T-26WR			
白に青文字	T-S6WB	T-EW12WEB	T-W9WB	T-W12WB	T-26WB			
透明に黒文字	T-S6X	T-EW12X	T-W9X	T-W12X	T-26X			
透明に赤文字	T-S6XR	T-EW12XR	T-W9XR	T-W12XR	T-26XR			
透明に青文字	T-S6XB	T-EW12XB	T-W9XB	T-W12XB	T-26XB			
赤に黒文字	T-S6RD	T-EW12RD	T-W9RD	T-W12RD	T-26RD			
黄に黒文字	T-S6YW	T-EW12YW	T-W9YW	T-W12YW	T-26YW			
青に黒文字	T-S6BU	T-EW12BU	T-W9BU	T-W12BU	T-26BU			
緑に黒文字	T-S6GN	T-EW12GN	T-W9GN	T-W12GN	T-26GN			
金に黒文字	T-S6GD	T-EW12GD	T-W9GD	T-W12GD	T-26GD			
銀に黒文字	T-S6SR	T-EW12SR	T-W9SR	T-W12SR	T-26SR			

G-880ST/800ST/770ZXでご利用になれるラベカはタイプEW(12mm)です。PX-11/9Vでご利用になれるラベカはタイプS(6mm)です。

※1 ラベカ印刷の際には、別売のラベカをお求めください。ラベカの名称/ロゴマークは、アルプス電機株の商標です。印刷されたテープは強く擦ると剥がれることがあります。

※2 シール印刷をご利用の際には、別売のフィルムシール(ラベカフリー)や紙シールが必要です。フィルムシールに印刷する際には、別売のフィルムシール専用インクリボン「ラベカフリー」をご使用ください。

●ラベカフリーの名称/ロゴマークは、アルプス電機株の商標です。

## シール印刷

専用のフォーマット画面に入力するだけで、ビデオカセットの背ラベルやファイルの背見出しなども手軽に作成。オフィスや書斎の整理に役立ちます。

ワープロ申告 ¥28,000 MF-338R

損益計算書や貸借対照表を簡単に作成。青色申告もラクラク。ワープロ申告:発売元・お問い合わせ先 日本ソフト商会 ☎054-263-3398

ラクラク成績処理 ¥24,800 MF-349S

テストの結果を基に合計・平均点などを自動計算。 Copyright ©1988-1994 東京システム株式会社 All rights reserved.



## プリンター電卓用オプション・消耗品

### ■インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40	¥600(1個)	5個	HR-8B/16ABK/22ABK/150LA、FR-510/2550
IR-40T	¥700(1個)	5個	HR-170L、FR-520/2650A
RB-02(赤黒)	¥320(1個)	12個	DR各機
GB-02(緑黒)	¥320(1個)	12個	DR各機
IH-10	¥2,500(1個)	1個	PJ-140L/160L

### ■ロールペーパー

規格(紙幅×外径φ)	型番	価格	梱包単位	適用機種
57~58×60mm	RP-5860	¥130(1巻)	20巻	HR・FR・DR・PJ各機
57~58×25mm	P-5825E	¥1,000(10巻)	10巻	HR-8B(インナーロール用)
38×16mm	TRP-16A	¥300(5巻)	20巻	FP-12T
112×30mm	TRP-112	¥250(1巻)	10巻	FP-40
216×40mm	PRP-216	¥300(1巻)	10巻	FP-100

## ACアダプタ

型番	価格
AD-4145	¥1,200
AD-4150	¥1,200
AD-4177J	¥3,000
AD-4845	¥3,500
AD-5460	¥3,900
AD-A95100IJ	¥2,600

## ボタン型電池

規格	型番	価格
G-10タイプ	SR54(SRI130)	¥1,000(2個)
	LR54(LRI130)	¥400(2個)
G-13タイプ	SR44	¥1,400(2個)
	LR44	¥400(2個)
リチウム	CR2016	¥300(1個)
	CR2025	¥300(1個)
	CR2032	¥300(1個)
	CR1220	¥300(1個)

## ペン型ハンディライター/コピーペン用オプション・消耗品

### ■インクリボンカセット

型番	価格	適用機種
IR-12BK(黒)、IR-12BU(青)	¥1,000(各2個)	CP-9GY/HW-22/HW-22K
IR-12RD(赤)		
IR-12GD(金)	¥1,400(各2個)	
IR-12SR(銀)		

## 電子手帳用データ転送ケーブル

型番	価格	対応機種
SB-62	¥2,800	<電子手帳⇔情報ペン>
		<電子手帳⇔電子手帳>
		<電子手帳⇔コピーペン>
		<電子手帳⇔ポストランド>
		<電子手帳⇔ネームランド>
		<電子手帳⇔パーソナルワープロ>
SB-600	¥2,800	<電子手帳⇔パーソナルワープロ>
		G-98/99AX/99HX/700/770ZX/800ST/880ST/HW-98G/880JN/880XL/9200AI/9200F/9200G/9300AI/9300DF/9400J/9800DF/9800GX/9800HR/9800JX/9800VX/9800VXII/9800VXIII/9850HR/9900JX/9900RX/9900VX/9900VXII、PX-7/8/9/9V/11/130

◎詳しくはお手持ちの電子手帳の取扱説明書をご覧ください。

## ポケットコンピュータ用オプション

### ■3.5インチFDDおよびインターフェイス

品名	型番	価格
3.5インチフロッピーディスクドライブ	MD-120*	¥45,000
ポケットコンピュータ接続用ケーブル	SB-5	¥9,800

### ■インターフェイス

品名	型番	価格
カセットインターフェイス(リモート付き)	FA-3	¥7,900
20桁ミニキャラクタープリンタ(専用充電器付き)	FP-12T	¥16,500
FX-795P接続用プリンタケーブル	SB-2S	¥3,500
インターフェイスボックス	FA-6S	¥14,800
カセットケーブル	SB-7	¥980
転送ケーブル	SB-62	¥2,800
カセットインターフェイス	FA-5*	¥4,500
インターフェイスユニット	FA-8	¥9,800

### ■プリンタ

品名	型番	価格
キャラクタープリンタ	FP-40	¥19,800
FP-100用ボールペン	BP-1/BP-2	各¥600
FP-40専用インターフェイスパック	SB-42S/SB-43	各¥5,000
FP-40専用インターフェイスパック	SB-44S	¥6,000

### ■RAM

品名	型番	価格
増設RAM	RP-8(8Kバイト)*	¥11,000
	RP-33(32Kバイト)	¥15,000

\*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

## 電子レジスター(ECR)用オプション・消耗品

### ■ロールペーパー

型番	価格	適用機種
RP-4575	¥3,000(20巻)	CE-2500-5/2500-5S/2500-10S/2500-15S/2500-5M/2500-15M
RP-4575-TW	¥3,000(1箱)	CE-2500-5/2500-5S/2500-10S/2500-15S/2500-5M/2500-15M
RP-5860	¥2,600(20巻)	230ER、118ER
RP-5860-TW	¥2,600(1箱)	230ER、118ER
CP-5880(複写式)	¥1,800(5巻)	230ER

### ■インクローラー・インクリボンカセット

型番	価格	適用機種
IR-40(黒)	¥600	118ER
IR-93(紫)	¥2,500	CE-2500-5/2500-5S/2500-10S/2500-15S/2500-5M/2500-15M
RAP-01(紫)	¥400	230ER

### ■防水カバー

型番	価格	適用機種
WT-59	¥1,000	230ER
WT-68	¥1,500	CE-2500-5/2500-5S/2500-10S/2500-15S/2500-5M/2500-15M
WT-69	¥1,000	118ER

◎詳しくは電子レジスター総合カタログをご覧ください。

# CASIO カシオ計算機株式会社

〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1 Phone 03-3347-4811(代)

- ご使用目的・ご用途・ご予算などに応じてお選びいただけるのがカシオの豊富な機種の特長です。
- 表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。写真の大きさは同比率ではありません。
- 製品仕様は改良のため変更されることがあります。
- 携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください。(満員電車にご乗車の際など)液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。
- 電子手帳など、データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください)
- このカタログに掲載の機種の中には品切れになる製品もありますので、販売店でお確かめのうえ、お選びください。
- 表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。表示価格には消費税は含まれておりません。

### 支店・営業所

札幌	011-842-1234	多摩(関)	0425-23-0611	広島	082-230-5800
旭川	0166-23-8580	甲府(関)	0552-37-6371	高松	0878-62-5240
青森	0177-22-7466	長野	0262-22-3322	松山	0899-23-2255
盛岡	0196-46-3393	新潟	025-287-1155	福山	0849-24-2830
仙台	022-256-8811	富山	0764-22-2251	山口	08397-3-2000
秋田	0188-64-9121	金沢	0762-24-0081	福岡(関)	092-411-2684
山形	0236-42-8018	岐阜	058-262-0145	福岡(関)	092-475-2215
郡山	0249-61-5060	静岡	054-281-7087	北九州	093-521-0124
宇都宮	0286-34-0395	浜松	053-458-3995	大分	0975-35-2243
高崎	0273-23-1511	名古屋	052-264-1453	長崎	0958-25-7400
水戸	0292-25-6985	三重	0592-27-5066	熊本	096-367-0650
埼玉	048-666-2150	和歌山	0734-31-7807	宮崎	0985-27-5300
千葉	043-243-1751	京滋(関)	075-361-7711	鹿児島	0992-56-3575
中央	03-3221-5522	大阪	06-362-0070	沖縄	098-868-2442
千代田	03-3862-4151	大阪(関)	06-367-1931		
新宿	03-3341-3321	神戸	078-392-4123		
特販	03-3221-5211	姫路	0792-23-2009		
横浜	045-211-0823	岡山	086-241-8471		

お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ

ホームエレクトロニクス  
ダイイチ本店  
事務機係  
広島市中区熱屋町2丁目1-18 TEL247-5111  
本社 広島市中区紙屋町2-1-18 TEL247-5111