

カシオ計算機 総合カタログ



計算機の総合メーカー——

Casio[®]

カシオ計算機株式会社

情報化社会を拓く世界のカシオ

カシオ計算機は昭和21年
独自の技術力で事務用計算機の開発に着手
数々の試作、研究を重ねて
昭和32年、世界で初めて
純電気式計算機の開発に成功した
日本で最も長い歴史を持つ
計算機専門メーカーです。
以来、今日まであくなき研究開発と
計算を知りつくした豊富な経験
そして優れた技術力によって
電子ソロバンから
ミニコンピューターまで
常に世界の計算機をリードし
エポックを築いた数々の製品を送りだしてまいりました。
その主なものをあげてみますと

1957年…世界最初の純電気式事務用計算機の開発（電卓の前身）

1961年…世界最初の計算機とタイプライターとを結びつけた作表計算機の開発（伝票発行の合理化）

1962年…世界最初にさん孔タイプライターと計算機を結びつけたI.D.P. システムマシンの開発（伝票発行と電算機へのデータインプット処理の合理化を同時に解決）

1965年…世界最初のメモリー付電子式卓上計算機の開発（電卓全盛時代の幕明け）

1967年…世界最初のプログラム付電卓の開発（卓上型コンピュータ時代開く）

1968年…世界最初の卓上型電子作表計算機の開発

1968年…世界最初の卓上型電子分類集計機の開発

1969年…世界最初のメモリー付電子ソロバンの開発

1969年…世界に類例のないC.J.P.(カシオ・ジェット・プリンティング)プロセスの開発に成功。このC.J.P.プロセスは印字するための活字を一切使用せず、細いノズルからインクを噴射させ電子で制御して数字や記号を高速無音で記録する画期的な装置です。

1969年…世界最初のCJP応用製品、電子記録式計算機を開発

1969年…世界最初、唯一の電子ペンの開発

1971年…世界最初のROM-LSI電卓を開発

そして1971年4月世界の目がカシオ技術に注目した
高速、無音の電子タイプライター
《タイピューター》を開発しました。



このタイピューターは
C.J.P.技術に基き
さらに幾多の研究の成果によって
完成したもので世界最大のビジネスショー
“ハノーバーメッセ”で
絶賛を浴びました。
これによって、今後情報化時代における
種々の業務用システム機器を始め
あらゆる分野において
機械式の限界を超えた
新しい可能性を追求し
広く情報化社会に役立つ
製品を作るとともに
電子式卓上計算機部門に関しても、
常に世界をリードする
製品を開発すべく日夜努力しています。

誰でも使える現代のソロバン

8桁・3レジスター・定数機能付
ワンチップLSI電卓



カシオAS-8
¥38,700

使いやすさと、実用性に重点を置いて8桁フルユースの3レジスター方式、小数点のわずらわしさを解消した完全指定小数点方式、そして換算や掛率計算に便利な定数機能など、使い勝手のよさを前提として高性能ワンチップLSIを採用。手頃なクォータータイプにデザインしました。超低価格¥38,700のAS-8は、日常あなたを取巻くいろいろな計算を手際よくかたずける有能な秘書として、お使いいただけます。

<特長>

①高性能ワンチップLSIを採用

わずか一個のLSIに加減乗除、定数、小数指定、負数機能を内蔵、故障しらずのタフなヤツです。

②ユニークな定数計算

K-OFFスイッチを、K側に倒すだけで乗数、除数がロックされ、あとは被乗数、被除数と[=]キーの操作だけで答が得られます。

③見やすいゼロサプレス

不要な0は表示板に現われませんので見間違いはありません。

④緑色の蛍光表示

平面上に緑色で発光する数字は、見やすくしかも長時間の使用にも目が疲れません。

⑤小数点計算も簡単


⑥マイナス計算も完全に行なえます

⑦持運びに便利なクォータータイプ

主な演算機能／加減乗除算、連乗連除算、定数計算、四則混合計算、負数計算、小数点計算 **演算桁数**／加減置数8桁、積8桁、商8桁 **小数点方式**／完全指定方式 **負数機能**／完全負数表示及び入力可能 **オーバーフローチェック機能**／E表示 **表示**／ゼロサプレス **主要素子**／LSI・ワンチップ **寸法・重量**／幅141 奥行215 高さ65.5 (mm) 1.3kg

高級機の性能を秘めた小型電卓

10桁・メモリー付・汎用性抜群の
ROM・LSI電卓



カシオ101-A
¥68,500

“計算”を知りつくしたカシオが独自の技術力で開発したROM・LSIをフルに活用、高級機の性能をコンパクトに濃縮。独立したメモリーと使いやすい定数機能、そしてゼイタクな完全負数機能等を備えたのがカシオ101-A。オフィスの事務計算はもちろん、お店の商業計算、ご家庭の計算までその汎用性を100パーセント発揮します。クォータータイプのデザインにすべての機能を盛込んだ101-Aをあなたの計算秘書としてぜひお役立て下さい。

①他の追従を許さない性能対比価格

これだけの高性能を備えながら驚くべき低価格が実現できたのは、電卓に最も適したカシオ独自のLSIの採用と優れた電子技術の成果によるものです。

②単独メモリーの中広い用途

メモリー指令キー[MC][M+]を使いこなせば累計、一時記憶、定数計算、連乗、連除など計算の中がグンと広がり、日常必要とされるほとんどすべての計算を消化します。

③ユニークな定数機能

定数乗算、定数除算に威力を発揮します。定数乗算は、定数を押したあと[×][×]と2回押せば、あとは被乗数と[=]を押すだけで答が得られます。定数除算の場合は[÷][÷]です。

④高級機なみのパーフェクト機能

数式通りの操作、完全マイナス計算機能、切捨・四捨五入機能、そして安心して計算が行なえるオーバーフローチェック機能など、まさにパーフェクトな機能です。しかも、ファンクションキーはわずか8つ、使いこなせる実用タイプです。

主な演算機能／加減乗除算、連乗連除算、定数計算、べき計算、個々の積と積和、積差、個々の商と商和、商差、個々の和差とその合計、混合計算、負数計算、切捨・四捨五入計算 **演算桁数**／加減置数10桁、積10桁、商12桁一除数桁、メモリー10桁 **メモリー**／10桁1組 **小数点方式**／完全指定方式 **負数機能**／完全負数表示及び入力可能 **切捨・四捨五入機能**／0.1.2.3.4.6位ダイヤル指定 **オーバーフローチェック機能**／帰零停止方式 **主要素子**／ROM・LSI **寸法・重量**／幅180奥行206高さ71.5(mm)1.4kg

ROM・LSIが実現した高性能電子ノロバン

汎用性抜群の
12桁・メモリー付実用機



カシオ AS-L
¥79,500

合計計算はもちろん、日常頻繁に行なう計算を幅広く簡単に処理いたします。そしてメモリーを使う計算と使わない計算を完全に分離して行なえるため、無駄な操作がなく、伝票計算や、一般事務計算など多目的に使用できます。

その特長は

- ①計算範囲を広げる単独メモリーキーで、累計計算はもちろん、一時記憶や定数記憶としても使え、操作も極めて簡単です。
- ②画期的な整数優先方式で答が12桁以内であれば小数位をまったく考える必要がありません。
- ③負数計算が完全に行なえます。
- ④その他、切捨、四捨五入機能、定数ロックによる定数乗除機能、オーバーフローチェック機能等、使いやすさは抜群です。

主な演算機能／加減乗除算、連乗連除算、べき計算、定数乗除算、合計計算（個々の積とその合計、個々の商とその合計、個々の和差とその合計）混合計算
演算桁数／加減置数12桁、積12桁、商最大11桁、合計12桁、加減、合計は整数優先方式

メモリー／12桁 1組
小数点方式／自動および指定
切捨・四捨五入機能／0～5位ダイヤル指定
オーバーフローチェック機能／帰零停止方式（乗算）
負数表示／－（マイナス）ランプ点灯
主要素子／ROM・LSI
寸法・重量／幅340 奥行140 高さ80(mm) 1.5kg

2つの合計が同時にとれる
12桁・2メモリー付高性能機



カシオ AS-C
¥87,000

特に積和差、商和差など合計を求める計算業務に最適です。すなわち、画期的なダブルトータル機能で特別なメモリーキーを操作することなく同時に2つの合計が求められます。平均単価を求める計算、棚卸計算、各種比率計算など抜群の威力を発揮します。

その特長は

- ①画期的なダブルトータル機能で2つのメモリーのうち、メインメモリーには答が、セカンドメモリーには乗数や除数が自動的に合計されます。
- ②セカンドメモリーは、連乗算や連除算の定数用メモリーとしても自由に使えます。
- ③その他、切捨、四捨五入機能、定数ロックによる定数乗除機能、オーバーフローチェック機能等、高性能を発揮します。

主な演算機能／加減乗除算、連乗連除算、べき計算、定数乗除算、合計計算（個々の積とその合計および乗数和差、個々の商とその合計および除数和差、個々の和差とその合計）混合計算

演算桁数／加減置数12桁、積12桁、商最大11桁、合計12桁
メモリー／合計用12桁 1組、合計定数用12桁 1組
小数点方式／自動指定
切捨・四捨五入機能／0～5位ダイヤル指定
オーバーフローチェック機能／帰零停止方式（乗算）
負数表示／－（マイナス）ランプ点灯
主要素子／ROM・LSI
寸法・重量／幅340 奥行140 高さ80(mm) 1.7kg

高性能を誇る最高級電子式卓上計算機

多桁計算に威力を発揮する
16桁・2メモリー付高性能機



カシオ-161K
¥155,000

使いやすさ抜群。カシオ独自の電子小数点システムで自動、指定の両方が自由に使用でき、また換算（定数）計算等がスピーディにできる定数乗除算機能付電卓としては最高の16桁の演算桁数を備えた高性能高級機です。とくに多桁を必要とする計算や、精密さを要求される計算業務に最適です。経理関係や金融関係業務に抜群の性能を発揮します。

主な演算機能／加減乗除算、連乗連除算、べき計算、定数加減乗除算、合計計算（個々の積とその合計、個々の商とその合計、個々の和差とその合計）、混合計算

演算桁数／加減置数16桁、積16桁、商最大15桁、合計16桁、定数16桁
メモリー／合計用16桁 1組、定数用16桁 1組
小数点方式／自動および指定
切捨・四捨五入機能／0～5位、ダイヤル指定
オーバーフローチェック機能／帰零停止方式（乗算）
負数表示／－（マイナス）ランプ点灯
主要素子／LSI
寸法・重量／幅255 奥行295 高さ117(mm) 2.8kg

プログラム機能をもつ
14桁・4メモリー付高性能機



カシオ AL-2000
¥318,000

数字式およびオート式（命令キー操作で自動プログラミングできる）の画期的な2つのプログラムを内蔵した高性能電卓です。高度な事務計算、複雑な技術計算や設計計算、そして日常反復して行なわれる定形計算など、一度計算式をセットしてしまえば、計算に必要なデータを入力するだけで極めて簡単に処理します。

主な演算機能／加減乗除算、連乗連除算、べき計算、定数加減乗除算、負数計算、開平計算、4組のメモリーをもちいた合計計算、プログラムによる各種応用計算

演算桁数／加減置数14桁、積14桁、商最大13桁、根13桁、合計14桁、定数14桁
プログラム機能／命令…×÷等14種。容量…30ステップ、自由なステップで2分割可能。入力…数字式およびファンクションキーによるオートプログラム方式。
メモリー／14桁 4組。合計、一時および定数用として可能。
小数点方式／完全自動
切捨・四捨五入機能／0～9位ダイヤル指定
オーバーフローチェック機能／完全オーバーフローチェック帰零停止方式
負数表示／置数、演算すべて可能
主要素子／MOS-IC、コアメモリー
寸法・重量／幅340 奥行400 高さ140(mm) 6.8kg

チェックのしやすさ抜群のカシオ電子式記録計算機

計算式が緑、答が黒の
カシオだけの2色印字電卓

高速、無音、作表もできる
15桁・2メモリ付高性能機



カシオR-1
¥157,000



カシオJP-1
¥245,000

チェックがしやすい——カシオだけの2色印字方式

●見やすさが違います

R-1の2色印字

0.0
67231. +
28282. +
20437. +
115950. ÷
67231. ×
0.5798 =
28282. ×
0.2439 =
20437. ×
115950 < |
115950 =
0.1763 =
1.0000 T

従来の1色印字


67231 +
28282 +
20437 +
115950 > |
67231 ÷
115950 < |
115950 =
0.5798 + ||
28282 ÷
115950 < |
115950 =
0.2439 + ||
20437 ÷
115950 < |
115950 =
0.1763 + ||
1.0000 < ||

秒以下の計算速度と同時にプリントアウトできる高速デジタルプリンター付電子記録計算機です。カシオが初めて開発した色別印字は計算式が緑色、答が黒色と鮮明にプリントされますので数字が読みやすく、能率は倍加します。日常計算業務に必要なメモリや切捨・四捨五入そして自動指定両用の小数点方式等抜群の性能を備え、能率的な操作と計算後のチェック、転記等が安心して行なえるなど、新設計のROM・LSI システムを世界に先がけて採用した、電子式記録計算機の傑作機です。

主な演算機能 / 加減乗除算、連乗連除算、べき計算、定数乗除計算、合計計算（個々の積とその合計、個々の商とその合計、個々の和差とその合計）負数計算、混合計算 **演算桁数** / 加減置数12桁、積12桁、商最大11桁、加減・合計は整数優先方式 **記録** / 計算式 緑、答 黒印字 **メモリ** / 合計用12桁1組 **小数点方式** / 自動および指定 **切捨・四捨五入機能** / 0~6位ダイヤル指定 **オーバーフローチェック機能** / 帰零停止方式 **負数表示** / 一シンボル印字 **主要素子** / ROM・LSI **寸法・重量** / 幅240 奥行350 高さ140 (mm) 5.6kg

●伝票フォームそのままの4欄印字

123	456	789	44253432
36	987	423	15030036
45	687	-69	-2133135
		1143	57150333



インクカートリッジ内にあるインクが、ポンプによって吸い上げられ、一定の圧力をかけられてノズルまで送られます。ここで高電圧がかけられ、インクは帯電した粒子となって加速板の中心に向かって噴射されます。加速されたインク粒子は偏向板を通りぬける際、文字発生器によって電子的に制御され、ロールペーパー上に極めて細かい点となって文字を描きます。

本機はC・J・Pを採用した世界で初めての電子プリンター付計算機です。従来のような印字音はなく、高速無音で計算過程と答を記録します。しかも記録式で初めて採用したタプレター方式（ロールペーパー上に2欄、3欄、4欄と自由に作表できる）と、2つの合計が同時に求められるダブルトータル方式、切捨・四捨五入、定数計算機能等計算能力も抜群です。

印字されたロールペーパーは、一目で計算内容がチェックできることはもちろん、そのまま、経営管理資料として、あるいは計算書の添付書類として転記の手間を省き、極めて能率良く計算事務を処理します。

主な演算機能 / 加減乗除算、連乗連除算、べき計算、定数乗除計算、合計計算（個々の積とその合計および乗数と和差、個々の商とその合計および除数と和差、個々の和差とその合計）混合計算 **演算桁数** / 加減置数最大15桁、積最大15桁、商最大14桁、合計最大15桁 **記録** / C・J・Pプロセス、作表2・3・4欄指定、**メモリ** / 合計用15桁1組、乗数、除数合計用15桁1組 **小数点方式** / 自動指定 **切捨・四捨五入機能** / 0~5位、ダイヤル指定 **オーバーフローチェック機能** / 帰零停止方式（乗算） **負数表示** / 一シンボル印字（加減、合計） **主要素子** / LSI **寸法・重量** / 幅300 奥行355 高さ155 (mm) 7.3kg

金融業務を徹底的に追求して 完成した金融専用計算機



利息計算プログラムをもつ
16桁・2メモリー付利息計算専用機



カシオ-161KR
¥198,000

税金計算をとまなう定期預金利息計算が簡単、さらに商業手形割引計算、証書貸し付け計算および手形貸し付け計算なども内蔵された専用プログラムによって最少の操作で結果を求めることができます。またスイッチを切替えれば一般の電卓としても使用できます。

主な演算機能／定期預金利息計算、貸付金利計算、加減乗除算、連乗連除算、べき計算、定数加減乗除計算、合計計算(個々の積とその合計、個々の商とその合計、個々の和差とその合計)、混合計算
演算桁数／加減置数16桁、積16桁、商最大15桁、合計16桁、定数16桁
メモリー／合計用16桁1組、定数用16桁1組
小数点方式／自動および指定
切捨・四捨五入機能／0～5位、ダイヤル指定
オーバーフローチェック機能／帰零停止方式(乗算)
負数表示／-(マイナス)ランプ点灯
主要素子／LSI
寸法・重量／幅255 奥行295 高さ117(mm) 2.8kg

テラー業務を合理化する
10桁・20レジスター付テラーズマシン



カシオΣ-300
¥450,000

金融事務に於ける窓口事務と後方事務のつながりを合理化するために開発した我国最初の電子式テラーズマシンです。入出金の内容とその合計を自動算出して、手もと現金との照合を即座にできる他、普通預金、当座預金、為替など6科目の入出金合計、件数を科目別に算出できます。しかも完備された監査機構で、窓口事務が大巾に短縮されます。

分類集計機能 ●金種別分類集計/現金合計と件数集計、当店券合計と件数集計、他店券合計と件数集計、その他合計と件数集計、出金の合計と件数集計
●科目別分類集計/6科目の入出金合計と件数集計
その他記憶機能／日付、マシンNo、伝票枚数集計、入金合計、出金合計
プリント桁容量／金額10桁、枚数カウント3桁、シボル2桁、マシンNo.1桁、日付4桁
プリント／ジャーナル印字、伝票認証印字、リストカード印字
その他装置／エラーランプ、内蔵テープワインダー、10桁表示機構
寸法／幅325 奥行450 高さ173 (mm)

プルーフ業務を合理化する
10桁・33レジスター付プルーフマシン



カシオΣ-3100B
¥680,000

30組の分類レジスターと小計、合計レジスターを備え、金額の確認ができる見やすい表示機構、加減乗算や一定数乗算の演算機能も備えています。また、プルーフシステムに必要な認証印字装置やエラーチェック、厳重な監査機構はもちろん、手形分類等に便利なアドレスランプ付分類ボックスも連動できます。分類集計業務や各種プルーフ業務に最適、一般用としても在庫管理システム、伝票分類チェック等、幅広くご利用いただけます。

集計機能／30科目分類集計、小計、合計算出、科目毎伝票枚数と総合計枚数、分類集計枚数の減算指定
演算機能／加減算、乗算、自乗、定数計算
記録機能／集計数値、アドレスシンボル、科目毎伝票枚数の同時印字、マシンナンバー、位取りの印字ノアドプリント機能
レジスター容量／置数レジスター16桁1組、分類レジスター16桁30組、小計レジスター16桁1組、合計レジスター16桁1組
主要素子／MOS-ICおよびコアメモリー
分類BOX／アドレスランプ付分類BOX連動可能
シューターおよびテープワインダー装置／テープと伝票のダブル印字およびテープの巻取装置
寸法・重量／幅430 高さ220 奥行560 (mm) 24kg

伝票発行から複雑な帳票発行までスピーディに処理する超小型電子計算機

豊富な演算機能と画期的なテーププログラムを備えた
16桁・18メモリー付超小型電子計算機

カシオΣ-5000シリーズ

カシオΣ-5000シリーズは、世界で初めて本格的な計算タイプライターを開発し、事務省力化の推進役を果たしてきたカシオが、豊富な経験と優れた電子技術力によって開発した高性能、低価格の超小型電子計算機です。演算装置にIC記憶装置にコアメモリーを採用。ハイスピードで計算、作表ができ、四則算はもちろん、負数処理、小数点処理、各種判断処理……と演算能力は極めて豊富です。しかも画期的なテーププログラム方式（ステップ数自由、一本のテープに同時に4フォームセット可能）の採用により、あらゆる計算業務に技群の威力を発揮します。お店で、オフィスであらゆる帳票発行に役立ちます。

特長

- ①計算、作表は電子のスピードです。
- ②異なった計算フォームが同時に4フォームセットできるテーププログラム方式。
- ③操作は極めて簡単、オペレータはタイプ入力するだけです。
- ④計算、作表に必要な豊富な演算機能をもっています。
- ⑤16桁18組の記憶装置は自由に桁分割ができます。
- ⑥操作の簡単なテンキー式補助入力装置付です。
- ⑦業務内容に応じて、各種入出力装置が自由に選択できます。
- ⑧経済的な価格です。



■ビリングマシンとしての利用



入出力装置に高速電動タイプライターを連動、キャリッジの中も13インチ～18インチまであり、単純な伝票から印字巾が広い各種統計表や給与計算等の作成も容易に処理できます。ビリングマシンとしての重要なポイントとし

て、伝票のセットがありますが本機にはインサートレバーがあり、伝票のタイプ位置を一度合わせてしまえば、以後このレバーを使用することにより、プラテン調節を行なうことなく、伝票セットは極めてスムーズに行なえます。キータッチも軽く、長時間の操作にも疲労を感じない程です。


■ワンライティングシステムマシンとしての利用



本機はオートマチックのダブルポケットインサーターを備え、第一ポケットに伝票、第二ポケットに元帳、又プラテンには日計表と、同時に三種類の帳票をセットすることができます。

しかも、キャリッジリターンにより元帳上には行数パンチがなされます。したがって次にこの元帳をセットする場合、自動的に次のタイプ位置にストップします。その他、桁合わせに便利なデシマルタブレット機構、伝票自動排出機構等、売掛、買掛等の帳票作成には最高の威力を発揮します。

■IDPシステムマシンとしての利用



定評あるさん孔タイプライターを連動、得意先名や品名、あるいは単価等の固定項目をパンチしたエッジカードが使用でき、オペレーターの負担は極めて少なく、しかも伝票発行と同時にテープが作成でき、日計表やモニター表が

簡単に作成できます。又、このときパンチされたテープは電子計算機のインプットデータテープとして直接入力することができます。

■商品関係には

売上統計、売掛金管理、仕入管理、手形管理、商品在庫管理、その他

■金融機関関係には

普通預金、当座預金、定期預金、定期積金、手形割引、手形貸付、株式売買、年金計算、その他

■製造業関係には

資材管理、品質管理、工程管理、原価、賃金計算、その他

■官公庁、地方自治体関係には

税務計算、国民健康保険料計算、水道料金調定業務、その他

■農協、漁協関係には

出荷業務、生産業務、信用業務、仕切管理、売上管理、その他

■その他

給与計算、一般会計、一般経理、償却計算、換算計算、保管料計算、財務計算等、あらゆる帳票発行業務に適用できます。

仕様

計算機能	
演算機能	四則算、自乗、四捨五入、切捨、桁上げ丸め
記憶機能	記憶四則算(X ₁ ~X ₉)一時記憶、定数記憶、分類集計、日付記憶
判断機能	ゼロ判断、負数判断、小数点判断、TOTAL判断
入力機能	負数入力
付加機能	負数処理、クロスフッター印字
桁容量	
加減置数	16桁
被乗数+乗数	16桁 積16桁
被除数	16桁
除数	15桁 商最大15桁
記憶	
容量	18組
桁数	16桁
日付記憶	1組
プログラム	
方式	テーププログラム方式
ステップ数	自由
命令数	35種類及び桁数、アドレス指示ファンクション
プログラム分割	4分割(任意にステップ数は制御できません。またTOTALプログラムを4つに分割されたそれぞれに組むことが可能です)
演算と規格	
演算素子	MOS-IC、コアメモリー トランジスタ、ダイオード
演算速度	加減算 1.6 (ms)
	乗算 80 (ms) 除算 200 (ms)
規格	使用電源 AC 100V±10V
	周波数 50Hz又は60Hz 消費電力 57W (本体のみ)
寸法	計算機 W365×H620×D445(mm)
重量	35kg (計算機本体のみ)
オプション	
表示管	置数 結果数表示 12桁、 ステップ数表示 2桁

全国に広がるカシオの販売・サービス網



営業本部 東京都品川区西五反田7-22-17
(T O Cビル)
(〒141) ☎03(494)3081(代)3091(代)

札幌営業所 札幌市南一条西7-1-5
(〒060) ☎011(231)2343(代表)

仙台営業所 仙台市一番町2-3-32
(〒980) ☎0222(25)3706・2467

新潟営業所 新潟市医学町通り2-11-1
(〒951) ☎0252(28)5494

長野営業所 長野市高田沖339-2
(〒380) ☎0262(26)4633

多摩営業所 武蔵野市吉祥寺北町1-1-1
(〒180) ☎0422(22)5245

宇都宮営業所 宇都宮市大寛2-1-3
(〒320) ☎0286(34)0395(代表)

埼玉営業所 大宮市大成町1-181
(〒330) ☎0486(66)2150(代表)

横浜営業所 横浜市中区北仲通り3-33
(〒231) ☎045(201)1441

静岡営業所 静岡市新通り1-2-11
(〒420) ☎0542(55)2721(代表)

金沢営業所 金沢市笠市町6-3
(〒920) ☎0762(62)2015(63)0661

名古屋営業所 名古屋市中区栄4-6-15
(〒460) ☎052(261)7471(代表)

大阪営業所 大阪市北区南森町29
(〒530) ☎06(362)8181(代表)

岡山営業所 岡山市錦町5-15
(〒700) ☎0862(31)4617

広島営業所 広島市十日市町2-6-23
(〒733) ☎0822(31)1090・5624

高松営業所 高松市中新町2-2
(〒760) ☎0878(62)5240・5242

福岡営業所 福岡市博多駅南1-2-15
(〒812) ☎092(41)2684(代表)

本社・東京工場 東京都東大和市芋窪2-2-9
(〒189) ☎0425(63)1111(大代表)

甲府工場 山梨県中巨摩郡玉穂村217
(〒409-38) ☎055273-3111(大代表)

東京サービス 東京都千代田区神田佐久間町2-23
(〒101) ☎03(862)4141(大代表)

出張所 秋田、千葉、浜松、京都、神戸、
鳥取、熊本、大分、鹿児島


海外事業所

U.S.A.
CASIO INC.
46/02 28th Street, Long Island City
N.Y. 11101 U.S.A.
Tel: (212) 784-9681

W.Germany
c/o Toyomenka Import und Export GmbH
Hamburg 6, Schaferkampsallee
16-18 W. Germany
Tel: (0411)-441485


Casio Europe
CH-3122
Bern-kehrsat, Breitägertenstr. 6
Switzerland.
Tel: (031)541853

世界に躍進するカシオ製品



主な輸出国

英国・西ドイツ・フランス・スイス・デンマーク・ベルギー・イタリアー・オーストリア・ノールウェイ・フィンランド・スウェーデン・スペイン・ポルトガル・イラン・クウェート・イスラエル・ギリシャ・オランダ・シンガポール・南アフリカ・東欧圏・ソ連・ホンコン・台湾・フィリピン・オーストラリア・ニュージーランド・アメリカ合衆国・カナダ・ブラジル・アルゼンチン・コロンビア・ヴェネズエラ





カシオ計算機株式会社
CASIO COMPUTER CO.,LTD.

事務機械サービス専門店

昭和事務器

広島市外府中町浜田4700番地

TEL 8 2 - 8 2 6 3