

56年

7月版


個性集合、独創のカシオ電卓。

NO.1の実績と信頼

海外旅行にはこの一台が唯一の味方
あなたの代わりに声で通訳

新発売

カシオ音声翻訳機




音声翻訳機
CASIO VT-100

¥59,800 (ソフトケース、イヤホンつき)

- ACアダプターAD-4160 (別売)
- 電池寿命 UM-3で約3ヵ月

- 264の会話文をカテゴリー別(12)に収録、音声で通訳
- 2,508の単語を収録、英和・和英どちらの翻訳も可能
- 会話文や単語をスピーディーに探せるサーチ機能
- よく使う会話文や単語を記憶するマーク機能
- 世界24都市の時刻がわかるワールドタイム機能
- 声で時刻を知らせるメッセージアラーム機能

指1本で音楽のすべてが楽しめる



Onekeyboard

カシオワンキーボード VL-TONE<VL-1>

¥12,800 (ソフトケースつき)

- ACアダプターAD-4160 (別売)
- 電池寿命 UM-3で約12時間 (楽器使用時)

- 指一本で演奏できるワンキープレイ
- 自分のプレイを自動演奏できるオートプレイ
- 29鍵、約2オクターブ半の音域で曲が弾けるマニュアルプレイ
- 演奏を盛り上げる10種のオートリズム
- オリジナル音がつくれるミニセンサイザー機能
- 音色とリズムが次々に変わるオルゴール機能
- ピアノ、バイオリン、フルート、ギター、オリジナル音の5音色を内蔵
- 8桁計算機能



電卓をはるかに超えた「カシオマルチカード」。
時計、カレンダー、メロディーアラーム、タイマー、
ストップウォッチ、バイオリズム、占い等機能も多彩。
あなたはこのマルチカードをどう使いますか？

メロディーアラーム

〈七曜表示カレンダー〉


メロディーアラーム



UC-360 ¥9,800

(窓付手帳型ケースつき)


- 電池寿命 SR-1130で約1年間



UC-365 ¥10,500

(窓付手帳型ケースつき)

- 電池寿命 SR-1130で約1年間



MQ-12 ¥8,500


- 電池寿命 LR-1130で約6ヵ月



MQ-11 ¥8,500

(窓付手帳型ケースつき)


- 電池寿命 LR-1130で約6ヵ月



AQ-2000 ¥7,900

(手帳型ケースつき)


- 電池寿命 SR-1130で約1年間



AQ-1600 ¥5,900

(窓付手帳型ケースつき)

- 電池寿命 LR-1130で約6ヵ月



ML-75 ¥9,500

- 電池寿命 LR-1130で約6ヵ月



ML-81 ¥9,500

(手帳型ケースつき)

- 電池寿命 LR-44で約6ヵ月



ML-82 ¥8,500


(窓付手帳型ケースつき)

- 電池寿命 LR-1130で約6ヵ月



ML-90 ¥9,800


- 電池寿命 LR-1130で約6ヵ月



BQ-1100 ¥7,900

(窓付手帳型ケースつき)

- 電池寿命 LR-1130で約6ヵ月



FT-7 ¥6,500

(手帳型ケースつき)

- 電池寿命 LR-44で約1年間

※性能一覧表は次ページに記す



時計つきす型マイクロカードから卓上置き時計タイプまで、アラーム、メモディー、ストップウォッチ、計算などの数々の機能を活かしてご使用ください。

電子クロック

メモディーアラーム



1 (A)カラー液晶 MA-1 ¥4,900 ●電池寿命 UM-3で約1年間
B ブラック
D レッド
C ホワイト
E ブルー

12曲メモディーアラーム




2 MQ-1200 ¥9,800 ●電池寿命 SUM-3で約1.5年間
3 ML-2000 ¥11,000 ●電池寿命 SR-1130で約10ヶ月
4 UC-3000 ¥12,800 ●電池寿命 SR-1130で約1年間

メモディーアラーム


マイクロカード

高級コンパクトタイプ



5 PQ-10 ¥6,900 (窓付ソフトケースつき) ●電池寿命 SR-44で約1年間
6 PQ-20 ¥6,500 (窓付ソフトケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約1年間
7 MQ-6 ¥7,900 (窓付ソフトケースつき) ●電池寿命 RW-30で約1年間
8 ML-8 ¥12,000 (ソフトケースつき) ●電池寿命 SR-1130で約10ヶ月

時計つき計算機



9 PW-60 ¥4,500 (窓付手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約1年間
10 AQ-1400 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約15ヶ月
11 HQ-21 ¥3,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 SUM-3で約1年間
12 HQ-31 ¥6,500 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約1年間

機種	価格	時計精度	時刻アラーム	日付アラーム	電子ブザー	時報機能	曜日付カレンダー	%ストップウォッチ	タイマー	計算の※1	定数計算	計算状態表示	メロディ演奏(内蔵曲)	大きさ(mm)	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 MA-1	¥4,900	日差±3秒以内	●	—	1分間	●	—	—	—	—	—	—	—(1曲)	76×115×43	168	単3×3	スヌーズ機能
2 MQ-1200	¥9,800	月差±15秒以内	●2つ	●2つ	30秒間	●	●(曜日無)	—	—	●	四則	●	●(12曲)	70.5×150.5×40	198	単3×3	—
3 ML-2000	¥11,000	日差±3秒以内	●2つ	●2つ	30秒間	●	●	—	—	●	四則	●	●(12曲)	158×101×43.5	165	G-10×2	—
4 UC-3000	¥12,800	日差±3秒以内	●	●2つ	20秒間	●	●七曜表示	24時間まで	分 24時間	●	四則	●	●(3曲)	158×101×43.5	165	G-10×2	別時計
5 PQ-10	¥6,900	月差±15秒以内	●	—	1分間	—	—	13時間まで	分 13時間	—	—	—	—	40×102×7.8	40	G-13×2	—
6 PQ-20	¥6,500	月差±15秒以内	●	—	1分間	—	—	—	—	—	—	—	—(1曲)	48×108×9.3	53	CR-2025×1	スヌーズ機能
7 MQ-6	¥7,900	日差±3秒以内	—	—	—	—	●	10時間まで	—	●	四則	●	—	68×44×5	27	G-8×2	—
8 ML-8	¥12,000	月差±15秒以内	●2つ	●	30秒間	●	●(曜日無)	—	—	●	四則	●	●(10曲)	64.5×97.5×8	80	G-10×2	—
9 PW-60	¥4,500	日差±3秒以内	—	—	—	—	—	—	—	●	四則	●	—	59×91×4.9	40	CR-2025×1	—
10 AQ-1400	¥4,900	日差±3秒以内	●	—	20秒間	—	—	—	—	●	四則	●	—	114×69.5×8.3	60	CR-2025×1	—
11 HQ-21	¥3,900	日差±3秒以内	—	—	—	—	—	—	—	●	四則	—	—	137×75×20	125	単3×2	時間計算
12 HQ-31	¥6,500	日差±3秒以内	●	—	20秒間	●	●月間表示	—	—	●	四則	●	—	142×76×19	142	単3×2	日数計算

※1 計算の基本機能(8桁計算、メモリ、マルチ図、概数計算)、但し、ML-8はメモリはついていません。


機種	価格	時計精度	時刻アラーム	日付アラーム	電子ブザー	時報機能	曜日付カレンダー	%ストップウォッチ	タイマー	計算の※2	定数計算	計算状態表示	メロディ演奏(内蔵曲)	大きさ(mm)	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 VT-100	¥59,800	日差±3秒以内	●3つ	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	97.5×196×31	380	単3×4	2電源
2 VL-1	¥12,800	—	—	—	—	—	—	—	—	●	四則	●	●(1曲)	75×300×30	438	単3×4	2電源
3 UC-360	¥9,800	日差±3秒以内	●	●2つ	20秒間	●	●七曜表示	24時間まで	分 24	●	四則	●	●(3曲)	61.4×91×5.3	51	G-10×2	別時計
4 UC-365	¥10,500	日差±3秒以内	●	●2つ	20秒間	●	●七曜表示	24時間まで	分 24	●	四則	●	●(3曲)	63×116×6.7	61	G-10×2	別時計
5 MQ-12	¥8,500	日差±3秒以内	●	—	20秒間	●	●月間表示	10時間まで	—	●	四則	●	—	59×91×4.9	49	G-10×2	日数計算
6 MQ-11	¥8,500	月差±15秒以内	●2つ	—	10秒間	●	●月間表示	10時間まで	分 24	●	乗除	—	—	91×55×4.9	46	G-10×2	別時計
7 AQ-2000	¥7,900	月差±15秒以内	●2つ	—	10秒間	●	●月間表示	24時間まで	分 24	●	乗除	—	—	112×62×6.4	57	G-10×2	別時計
8 AQ-1600	¥5,900	日差±3秒以内	●	—	20秒間	—	●	10時間まで	—	●	四則	●	—	112.5×64×7.1	56	G-10×2	—
9 ML-75	¥9,500	月差±15秒以内	●2つ	●2つ	30秒間	●	●	10時間まで	—	●	四則	●	●(12曲)	59.5×91×5	47	G-10×2	—
10 ML-81	¥9,500	月差±15秒以内	●2つ	—	20秒間	●	●	24時間まで	秒 24	●	四則	●	●(1曲)	56.5×114×7.9	60	G-13×2	日数計算
11 ML-82	¥8,500	日差±3秒以内	●	—	20秒間	●	●(曜日無)	24時間まで	—	●	四則	●	●(1曲)	112.5×64×7.1	61	G-10×2	日数計算
12 ML-90	¥9,800	月差±15秒以内	●2つ	●2つ	30秒間	●	●(曜日無)	10時間まで	—	●	四則	●	●(12曲)	115×63×5.5	73	G-10×2	—
13 BQ-1100	¥7,900	月差±15秒以内	●2つ	—	10秒間	—	●月間表示	24時間まで	分 24	●	乗除	—	—	112×62×6.4	57	G-10×2	日数計算
14 FT-7	¥6,500	日差±3秒以内	●	—	20秒間	●	●	—	—	—	四則	●	—	56.5×114×7.9	58	G-13×2	日数・日付計算

※2 計算の基本機能(8桁計算、メモリ、マルチ図、概数計算)




計算のあとは楽しいゲームでストレス解消。スリルあふれるアタックゲームなど……、だれでも手軽に楽しめる、たのしいゲーム電卓。

デジタルインバーダーゲーム



1 MG-885 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約320時間
2 MG-770 ¥5,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約270時間
3 MG-880 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約350時間
4 MG-890 ¥5,800 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約350時間

ゲームウォッチ



5 CA-90 ¥9,800 カラー(ブラック・ブラウン) ●電池寿命 No.389で約15ヶ月
6 CA-901 ¥13,800 カラー(ブラック・ブルー) ●電池寿命 No.389で約15ヶ月

機種	価格	計算の※3	計算状態表示	メロディ演奏(内蔵曲)	大きさ(mm)	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 MG-885	¥4,900	●	●	—	114×68×7	67	G-10×2	エイトアタックゲーム自動電源オフ
2 MG-770	¥5,500	●	●	●(1曲)	54×85×4	46	G-8×2	—
3 MG-880	¥4,900	●	●	●(1曲)	114×68×7	67	G-10×2	数字戦争ゲーム自動電源オフ
4 MG-890	¥5,800	●	●	●(1曲)	100×63×4.9	64	G-10×2	—
5 CA-90	¥9,800	●	●	—	—	—	—	数字戦争ゲーム
6 CA-901	¥13,800	●	●	—	—	—	(No.389×2)	ライトつき※4

※3 計算の基本機能(8桁計算、メモリ、マルチ図、四則定数計算、概数計算)
※4 時計精度は月差±15秒以内、時刻アラーム、時報、フルオートカレンダー、別時計、 $\frac{1}{10}$ 秒ストップウォッチ機能つき




グリーン表示、液晶表示、どちらも手のひらにフィットする使い易いボディ、しかも超経済設計、経済価格の本格派です。

グリーン表示



1 パーソナルM-1 (H-813B) ¥3,900 ●ACアダプターAD-2S(別売) ●電池寿命 UM-3で約7時間
2 H-1 ¥3,500 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S(別売) ●電池寿命 UM-3で約8時間
3 H-2 ¥5,500 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S(別売) ●電池寿命 UM-3で約7時間
4 H-3 ¥6,500 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S(別売) ●電池寿命 UM-3で約7時間

液晶表示



5 HL-802 ¥3,200 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約9,000時間
6 HL-101 ¥5,500 (ソフトケースつき) ●電池寿命 SUM-3で約7,000時間
7 HL-121 ¥6,500 (ソフトケースつき) ●電池寿命 SUM-3で約6,000時間
8 PL-8 (ソフトケースつき) ●電池寿命 LR-44で約800時間

	機 種	価 格	桁数	メモリー	マルチ図 標数計算	定 数	自動電源 オ ー フ	大 き さ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重 さ (g)	適用電池	そ の 他	
1	H-813B	¥3,900	8桁	累計	●	●	四則	—	124×75×22	137	単3×2	2電源 クリー 表 示
2	H-1	¥3,500	8桁	●	●	●	四則	—	136×77×20	142	単3×2	
3	H-2	¥5,500	10桁	●	●	●	乗除	—	142×85×23	164	単3×2	四捨五入、2電源 クレーン表示
4	H-3	¥6,500	12桁	●	●	●	乗除	—	142×85×23	164	単3×2	3桁位取り表示
5	HL-802	¥3,200	8桁	●	●	●	乗除	●	137×75×20	117	単3×2	計算状態表示
6	HL-101	¥5,500	10桁	●	●	●	乗除	—	142×76×20	132	単3×2	四捨五入
7	HL-121	¥6,500	12桁	2	●	●	乗除	—	142×76×20	135	単3×2	3桁位取り表示
8	PL-8	—	8桁	●	●	●	四則	●	100.5×62×16	68	G-13×2	計算状態表示
9	HL-805	¥2,900	8桁	●	●	●	四則	●	130×75.5×21	117	単3×2	
10	HL-809	¥1,980	8桁	累計	—	●	四則	●	111.5×71.5×19	110	単3×2	



9 HL-805 ¥2,900 ●電池寿命 UM-3で約7,200時間
10 HL-809 ¥1,980 ●電池寿命 UM-3で約7,200時間



スマートな1枚。行動派の代名詞カード&スリム電卓には全機にしゃれたケースがついています。



LC-80 ¥5,900 (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 CR-2016で約1,600時間



LC-828 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約1,500時間



L-70 ¥4,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間



JC-700 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約520時間



BF-100 ¥6,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約1,300時間

金融計算機
●複利計算
●ローン計算
●ボーナス併用ローン計算
●年賦償還
●積立計算
●据置年金現価計算

電源を切っても消えない 不揮発性メモリ




LC-781 ¥3,700 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約150時間



LC-785 ¥3,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約400時間




LC-100 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約210時間




マイクロM-812 ¥4,500 (キーホルダー付ソフトケースつき) ●電池寿命 SR-1116で約500時間




LC-791 ¥4,900 (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約200時間



LC-792 ¥3,900 (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約200時間



LC-793 ¥3,900 (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約200時間



LC-851 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約200時間



大きく鮮明な表示、2電源タイプ、液晶表示の低消費電力タイプにうす型ニュージャストサイズも加えて、操作性、機能も抜群に使いやすい実務用電卓です。




N-1 ¥5,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約1,200時間



J-1 (J-811) ¥6,800 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 UM-3で約8.5時間




J-2 (J-1012) ¥7,900 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 SUM-3で約10時間




J-3 (J-1211) ¥9,800 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 SUM-3で約10時間




LC-316 ¥3,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約350時間




LC-400 ¥3,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約350時間



LC-1023 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約600時間




LC-1051 ¥5,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約250時間




使い易さを追求した、卓上型の実務用電卓。親切設計を加えたコンパクトボディは、デスクの最高のパートナーです。




FD-20 ¥24,800 (計算機カバーつき)




FD-30 ¥34,800 (計算機カバーつき)



ML-733 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間




ML-833 ¥4,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間



ML-832 ¥4,300 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間



VL-80 ¥9,800 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約95時間 (楽器使用時)




JC-800 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約520時間




JC-800 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約520時間



JC-800 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約520時間




JC-800 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約520時間




BF-100 ¥6,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約1,300時間



BF-100 ¥6,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約1,300時間



BF-100 ¥6,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約1,300時間




BF-100 ¥6,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約1,300時間




N-2 ¥6,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約750時間




N-3 ¥7,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約750時間




JL-820 ¥4,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約11,000時間



JL-120 ¥6,500 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約7,000時間




JL-200 ¥7,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約6,500時間




使い易さを追求した、卓上型の実務用電卓。親切設計を加えたコンパクトボディは、デスクの最高のパートナーです。



FD-20 ¥24,800 (計算機カバーつき)




FD-30 ¥34,800 (計算機カバーつき)



FD-30 ¥34,800 (計算機カバーつき)



FD-30 ¥34,800 (計算機カバーつき)




S-1 ¥8,900 (計算機カバーつき) ●ACアダプターAD-4145 (別売) ●電池寿命 UM-3で約15時間




S-2 ¥9,800 (計算機カバーつき) ●ACアダプターAD-4145 (別売) ●電池寿命 UM-3で約15時間



F-1 ¥13,800 (ACアダプターつき) ●電池寿命 SUM-1で約10時間



F-2 ¥16,800 (ACアダプターつき) ●電池寿命 SUM-1で約10時間




F-2 ¥16,800 (ACアダプターつき) ●電池寿命 SUM-1で約10時間

機種	価格	計算桁数	メモリ	基本機能	メモリー演奏 (内蔵曲)	大きさ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ (g)	適用電池	その他機能
1 LC-781	¥3,700	8桁	●	●	●	54×84×4	33	G-8×2	不揮発性メモリ
2 LC-785	¥3,500	8桁	●	●	●	59×91×5	46	G-10×2	
3 LC-100	¥4,900	10桁	2	●	●	59×91×5	48	G-10×2	3桁位取り表示
4 M-812	¥4,500	8桁	累計	●	●	67.5×43.5×4.9	25	SR-1116×2	
5 LC-80	¥5,900	8桁	●	●	●	86×55×1.6	38	CR-2016×1	
6 LC-791	¥4,900	8桁	●	●	●	83.5×54×3.9	33	G-8×2	
7 LC-792	¥3,900	8桁	●	●	●	83.5×54×3.9	33	G-8×2	不揮発性メモリ
8 LC-793	¥3,900	8桁	●	●	●	83.5×54×3.9	33	G-8×2	
9 LC-851	¥4,900	8桁	●	●	●	102×63×4.2	57	G-8×2	
10 LC-501	¥3,500	8桁	累計	●	●	114×66×7.2	62	G-13×2	
11 LC-828	¥3,900	8桁	●	●	●	114×66×7.2	62	G-13×2	
12 LC-316	¥3,500	8桁	●	●	●	111×66×7.4	59	G-10×2	
13 LC-400	¥3,500	8桁	●	●	●	111×66×7.4	59	G-10×2	3桁位取り表示
14 LC-1023	¥4,900	10桁	●	●	●	115×68×7	61	G-13×2	
15 LC-1051	¥5,500	10桁	2	●	●	115×68×6.2	70	G-10×2	四捨五入、3桁位取り表示
16 LC-1200	¥6,800	12桁	2	●	●	115×68×6.2	70	G-10×2	
17 L-70	¥4,900	8桁	●	●	● (1曲)	91×55×5.4	41	G-10×2	
18 ML-733	¥4,900	8桁	●	●	● (3曲)	91×55×5.4	41	G-10×2	
19 ML-833	¥4,500	8桁	●	●	● (3曲)	114×68×7	61	G-10×2	不揮発性メモリ
20 ML-832	¥4,300	8桁	●	●	●	114×68×7	61	G-10×2	
21 VL-80	¥9,800	8桁	●	●	● (1曲)	118.5×68×8.5	81	CR-2025×1	
22 JC-700	¥3,900	12桁	●	●	●	59×91×5	46	G-10×2	
23 JC-800	¥3,900	12桁	●	●	●	111×66×7.4	58	G-10×2	兆・億・万単位表示
24 BF-100	¥6,500	10桁	●	●	●	134×71.5×8.7	60	CR-2025×1	log、x ⁿ 、金融計算

※5 基本機能 (マルチ図、四則定数、概数計算、自動電源オフ、計算状態表示) 但し、LC-1023は定数計算の加減および自動電源オフ・計算状態表示が、BF-100は計算状態表示がついていません。

	機種	価格	計算桁数	メモリ	マルチ図	定数計算	概数計算	アドモ	3桁位取り	切捨て・四捨五入	大きさ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ (g)	適用電池	その他機能
ジャストサイズ	1 J-1	¥6,800	8桁	●	●	●	四則	●	●	● 0~4	160×100×25.5	212	単3×2	
	2 J-2	¥7,900	10桁	●	●	●	乗除	●	●	● 0~4	160×100×23.5	221	単3×2	2電源
	3 J-3	¥9,800	12桁	●	●	●	乗除	●	●	● 0~4	160×100×23.5	221	単3×2	
	4 N-1	¥5,500	8桁	●	●	●	四則	●	●	●	138×83×10	92	G-13×2	不揮発性メモリ、計算状態表示
	5 N-2	¥6,900	10桁	2	●	●	四則	●	●	● 0~4	138×83×10	96	G-13×2	計算状態表示、自動電源オフ
	6 N-3	¥7,900	12桁	2	●	●	四則	●	●	● 0~4	138×83×10	96	G-13×2	
	7 JL-820	¥4,900	8桁	●	●	●	四則	●	●	●	152×93×20	170	単3×2	不揮発性メモリ、計算状態表示
	8 JL-120	¥6,500	10桁	●	●	●	乗除	●	●	● 2	152×93×20	173	単3×2	自動電源オフ
	9 JL-200	¥7,900	12桁	2	●	●	四則	●	●	● 2	152×93×20	173	単3×2	計算状態表示、自動電源オフ
デスクトップ	1 FD-20	¥24,800	12桁	3	●	●	乗除	●	●	● 0~8 (UPも可)	261×213×75	1,300	—	合計・総合計、リピート加減算
	2 FD-30	¥34,800	15桁	3	●	●	乗除	●	●	● 0~8 (UPも可)	261×213×75	1,300	—	3桁アイテムカウント、加算器方式
	3 S-1	¥8,900	10桁	●	●	●	乗除	●	●	● 0~6 (UPも可)	170.5×133×45	360	単3×4	
	4 S-2	¥9,800	12桁	●	●	●	乗除	●	●	● 0~6 (UPも可)	170.5×133×45	360	単3×4	2電源
	5 F-1	¥13,800	10桁	●	●	●	乗除	●	●	● 0~6 (UPも可)	240×190×62	860	単1×2	
	6 F-2	¥16,800	12桁	●	●	●	乗除	●	●	● 0~6 (UPも可)	240×190×62	860	単1×2	2電源、加算器方式




時計つき



fx-6100 ¥8,500
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約14ヶ月




fx-7100 ¥9,500
(意付手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-1130で約1年間




fx-8100 ¥9,800
(意付手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-1130で約1年間


手帳タイプ




fx-68 ¥7,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約100時間



fx-310 ¥6,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約220時間




fx-510 ¥8,500
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約220時間



fx-3200 ¥8,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約240時間

リチウムパワー

新発売



fx-350 ¥5,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025で約1,300時間

新発売




fx-550 ¥7,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025で約1,300時間

ハンディタイプ



fx-81 ¥5,500
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約3,500時間




fx-160 ¥6,900
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約6,500時間

グリーン表示



fx-39 ¥7,500
(ソフトケースつき)
●ACアダプター AD-4145 (別売)
●充電バック NP-2M (別売)
●電池寿命 UM-3で約8.5時間



fx-140 ¥8,900
(ソフトケースつき)
●ACアダプター AD-4145 (別売)
●充電バック NP-2M (別売)
●電池寿命 UM-3で約8.5時間




fx-120 ¥11,500
(ソフトケースつき)
●ACアダプター AD-4145 (別売)
●充電バック NP-2M (別売)
●電池寿命 UM-3で約6時間

機種	価格	桁数	仮数部桁数 指数部桁数	メモリー	組込関数	関数基本 機能※6	双曲 逆双曲	標準 偏差	分数	カッコ	関数	座標 変換	大きさ(mm) タテヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 fx-6100	¥8,500	8桁	6桁+2桁	●	39関数	●	—	—	5重	●	●	●	149×76×20	136	単3×2	立方根、時時計、時刻アラーム、1/100秒ストップウォッチ、タイマー (fx-8100は2つのタイマー)
2 fx-7100	¥9,500	8桁	6桁+2桁	●	39関数	●	—	—	5重	●	●	●	91.5×55×5	44	G-10×2	立方根、自動電源オフ
3 fx-8100	¥9,800	8桁	8桁+2桁	●	46関数	●	●	●	5重	●	●	●	129×70×6.6	80	G-10×2	立方根、小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
4 fx-68	¥7,900	8桁	6桁+2桁	●	38関数	●	—	—	6重	—	●	●	91×54×4.7	44	G-10×2	立方根、自動電源オフ
5 fx-310	¥6,900	8桁	6桁+2桁	●	50関数	●	●	●	6重	—	●	●	132.4×71.5×7	72	G-10×2	立方根、小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
6 fx-510	¥8,500	10桁	8桁+2桁	●	50関数	●	●	●	6重	—	●	●	132.4×71.5×7	72	G-10×2	立方根、小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
7 fx-3200	¥8,900	10桁	8桁+2桁	●	43関数	●	—	—	6重	—	●	●	123×69.2×4.2	76	G-10×2	立方根、小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
8 fx-350	¥5,900	8桁	6桁+2桁	●	48関数	●	●	●	6重	—	●	●	134×71.5×8.7	60	CR-2025×1	立方根、小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
9 fx-550	¥7,900	10桁	8桁+2桁	●	48関数	●	●	●	6重	—	●	●	134×71.5×8.7	60	CR-2025×1	立方根、小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
10 fx-81	¥5,500	8桁	6桁+2桁	●	30関数	●	—	—	6重	—	—	—	149×76×19.6	135	単3×2	立方根、自動電源オフ
11 fx-160	¥6,900	10桁	8桁+2桁	●	47関数	●	●	●	6重	—	—	—	149×76×19.6	135	単3×2	立方根、小数点・有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
12 fx-39	¥7,500	8桁	6桁+2桁	●	40関数	●	●	●	6重	—	—	—	152×84×22.5	178	単3×2	グリーン表示、3電源
13 fx-140	¥8,900	10桁	8桁+2桁	●	40関数	●	●	●	6重	—	—	—	152×84×22.5	178	単3×2	順列・組み合わせ、グリーン表示、3電源
14 fx-120	¥11,500	10桁	8桁+2桁	●	45関数	●	●	●	6重	—	—	—	162.5×84×24.5	194	単3×2	2変数統計、積分
15 fx-180P	¥8,900	10桁	10桁+2桁	7	55関数	●	—	—	18重	●	●	●	149×76×19.6	132	単3×2	プログラム38ステップ、小数点・有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
16 fx-2700P	¥7,900	8桁	8桁+2桁	7	50関数	●	●	●	18重	●	●	●	132.4×71.5×7	71	G-10×2	2変数統計、積分
17 fx-3500P	¥9,800	10桁	10桁+2桁	7	61関数	●	●	●	18重	●	●	●	132.4×71.5×7	71	G-10×2	2変数統計、積分
18 fx-2800P	¥7,500	8桁	8桁+2桁	7	50関数	●	●	●	18重	●	●	●	134×71.5×8.7	64	CR-2025×1	立方根
19 fx-3600P	¥9,800	10桁	10桁+2桁	7	61関数	●	●	●	18重	●	●	●	134×71.5×8.7	64	CR-2025×1	2変数統計、積分
20 FX-501P	¥19,800	10桁	10桁+2桁	11	51関数	●	●	●	5重	●	—	—	141.2×71×9.6	103	G-13×2	プログラム128ステップ
21 FX-502P	¥24,800	10桁	10桁+2桁	22	51関数	●	—	—	10重	●	●	●	141.2×71×9.6	103	G-13×2	プログラム256ステップ
22 FX-601P	¥18,500	10桁	10桁+2桁	11	50関数	●	●	●	—	18重	●	●	141.2×71×9.6	100	CR-2032×2	プログラム128ステップ
23 FX-602P	¥29,500	10桁	10桁+2桁	22	50関数	●	●	●	—	33重	●	●	141.2×71×9.6	100	CR-2032×2	プログラム512ステップ
24 FX-702P	¥39,800	10桁	10桁+2桁	26	55関数	●	●	●	—	—	●	●	82×165×17	176	CR-2025×2	プログラム1680ステップ

※6 関数基本機能(PAMシステム、三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗根、開平方・2乗、逆数、階乗、60進数→10進数、π) 但し、FX-702Pはべき乗根はありません。


プログラム関数電卓



fx-180P ¥8,900
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約7,000時間



fx-2700P ¥7,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約250時間



fx-3500P ¥9,800
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約250時間

新発売



fx-2800P ¥7,500
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025で約1,300時間

新発売



fx-3600P ¥9,800
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025で約1,300時間

先進のハード&ソフト パーソナルコンピュータ



FX-9000P ¥149,000
(本体価格)

- メモリーパッケージにより簡単にメモリー増設
ROM: 基本12Kバイトに4Kバイトのパッケージ追加可能
RAM: 基本4Kバイト(C-MOS)にC-MOS 4KバイトとN-MOS 16Kバイトのパッケージ追加により最大32Kバイト
- 大量のデータを表示する鮮明なグリーン表示のグラフィックディスプレイ (文字: 32字×16行、ドット: 256×128)
- ROMパッケージ、RAMパッケージ、カセットテープレコーダー、ミニプリンター、グラフィックプリンター等によるシステムアップ可能
- 幅415 奥行430 高さ187mm、重さ7.2kg

会話型BASIC言語採用 ポケットコンピュータ



- 会話型BASIC言語採用、小型・軽量のポケットコンピュータ
- 20桁液晶ドットマトリクス表示により、アルファベットや記号などもフルディスプレイ
- 豊富な55種の組み込み関数
- テープレコーダーやプリンターによるシステムアップ可能
- 可変性の大容量プログラム&メモリー、10分割できる不揮発性1680ステップ、目的に応じて拡張できる不揮発性メモリー


1680ステップ
26メモリー

80ステップ
226メモリー


●プログラム編集が簡単にできるトレース機能

リモート機能つき

新発売



プログラム内容、メモリーデータをカセットテープに保存できる、FX-501P/502P、FX-601P/602P、FX-702P専用テープレコーダー接続用アダプター
FA-2 ¥7,900



別売品

- メモリーパッケージ
①ROMパッケージE-4K ¥19,000
②RAMパッケージD-16K ¥19,000
③RAMパッケージC-4K ¥23,000
- オプションボード
カセットテープ、プリンター用インターフェイス OP-1 ¥35,000

ボタン型電池

ACアダプター 充電バック

G-8 タイプ		G-10 タイプ		G-13 タイプ		リチウム		AD-2S	¥ 1,200	NP-2M		¥ 1,200
LR-1120	¥ 400 (2個入)	LR-1130	¥ 400 (2個入)	LR-44	¥ 400 (2個入)	CR-2016	¥ 500 (1個)	AD-4145	¥ 1,200	NP-4M	¥ 3,000	
						CR-2025	¥ 500 (1個)	AD-4150	¥ 1,200			
						CR-2032	¥ 500 (1個)	AD-4160	¥ 1,200			




鮮やかな印字、使い易いキータッチのプリンター電卓はすべて“表示のみ”でも使えます。

ミニプリンター
算式通り方式

カレンダー
自動印字



10桁
3電源




10桁
3電源

HR-10 ¥11,000
●ACアダプター AD-4150 (別売)
●充電バック NP-4M (別売)
●適用電池 単3型電池×4
●電池寿命 UM-3で約5,800行

HR-14 ¥13,500
●ACアダプター AD-4150 (別売)
●充電バック NP-4M (別売)
●適用電池 単3型電池×4
●電池寿命 UM-3で約4,000行

2メモリー
プリンター




10桁
3電源



10桁
2電源



10桁
2電源



10桁
2電源

HR-12 ¥12,800
●ACアダプター AD-4150 (別売)
●充電バック NP-4M (別売)
●適用電池 単3型電池×4
●電池寿命 UM-3で約2,600行

JR-150 ¥19,800
(ACアダプターつき)
●適用電池 単3型電池×4
●電池寿命 UM-3で約5,000行

JR-410 ¥24,800
(ACアダプターつき)
●適用電池 単3型電池×6
●電池寿命 UM-3で約5,000行
時計は約1.5年間

FR-100 ¥16,800
(ACアダプターつき)
●適用電池 単3型電池×4
●電池寿命 UM-3で約2,600行


3コンパクト
設計

高速プリンター



10桁
000キーつき

高速プリンター



12桁
000キーつき

GR-2150 ¥29,500
(計算機カバーつき)

GR-2250 ¥39,500
(計算機カバーつき)

2色印字3メモリー




10桁



12桁

DR-1011 ¥55,000
(計算機カバーつき)

DR-1212 ¥65,000
(計算機カバーつき)



●ローレーパー ●インクリボン ●インクロール

	規格・品名	価格	適用機種
ローレーパー	紙幅 外径 57 × 60mm	¥130 (1巻)	HR-12, FR-100, JR, GR, DR 各機
	45 × 60mm	¥130 (1巻)	HR-14
	35 × 26.5mm	¥700 (5巻入)	HR-10
インクリボン	RB-02 (赤黒)	¥320 (1個)	DR 各機
	GB-02 (緑黒)	¥320 (1個)	DR 各機 (除く DR-1011, DR-1212)
インクロール	IR-80	¥600 (1個)	HR-12, FR-100
	IR-72	¥600 (1個)	JR, GR 各機
	IR-2	¥600 (1個)	HR-14

機種	価格	計算桁数	メモリー	マルチ	定数計算	概計算	合計総計算	リピート加減算、アドモード計算、3桁アイテムカウント	印字速度 (行/秒)	3桁位取り	切捨て・四捨五入	印字紙巾 (mm)	大きさ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ	その他機能
1 HR-10	¥11,000	10桁	●	●	—	四則	●	—	2.0	—	● 2	35	168×88×40.5	368g	3電源、カレンダー印字
2 HR-14	¥13,500	10桁	●	●	—	四則	—	—	2.0	—	● 2	45	210×102×43.5	519g	3電源
3 HR-12	¥12,800	10桁	2	◎	—	乗除	—	ME	0.7~1.7	—	● 0~4	57	183×100×48	510g	3電源
4 JR-150	¥19,800	10桁	2	◎	—	乗除	●	※	2.0	—	● 0~4	57	310×146×51	757g	2電源
5 JR-410	¥24,800	10桁	2	◎	—	乗除	●	※	2.0	—	● 0~4	57	310×146×51	807g	2電源、時計機能※7
6 FR-100	¥16,800	10桁	2	◎	—	乗除	—	ME	0.7~1.7	—	● 0~4	57	186×216×53	670g	2電源
7 GR-2150	¥29,500	10桁	3	◎◎	●	乗除	—	※G4	3.0	●	● 0~6 (切上げも可)	57	332×216×70	1.7kg	日数・日付計算
8 GR-2250	¥39,500	12桁	3	◎◎	●	乗除	—	※G4	3.0	●	● 0~6 (切上げも可)	57	332×216×70	1.7kg	スケジュールカレンダー印字
9 DR-1011	¥55,000	10桁	3	◎	—	乗除	—	※G4	2.8	●	● 0~4	57	369×218×85	2.7kg	赤/黒の2色印字
10 DR-1212	¥65,000	12桁	3	◎◎	—	乗除	—	※G4	2.8	●	● 0~6 (切上げも可)	57	369×218×85	2.7kg	赤/黒の2色印字

※7 JR-410時計機能(精度:日差±4秒以内 表示:時・分・秒・午前/午後 その他:時刻アラーム、時報機能つき)

デジタル技術がくらしを変える



●ご使用目的・ご用途・ご予算などに
お選びいただけるのがカシオの豊富
な機種の特長です。
●商品の色調は印刷のため実物と異なる
ことがあります。
●製品仕様は改良のため変更されることが
あります。
●このカタログに掲載の機種の中には品
切れになる製品もありますので、販売
店でお確かめのうえ、お選びください。



信頼できるカシオ電卓販売店

〒160 東京都新宿区西新宿2-6
新宿住友ビル ☎(03)347-4811

昭和56年7月現在 M400-0718A