

57年


2月版

個性集合、独創のカシオ電卓。


NO.1の実績と信頼

指一本で音楽のすべてが楽しめるワンキーボード

新発売



ワンキープレイ
オートリズム
オートプレイ
オルゴール機能
マニュアルプレイ
8桁計算



ワンキープレイ
オートプレイ
マニュアルプレイ
オートリズム
ミニシンセサイザー機能
オルゴール機能
5音色内蔵
8桁計算



オートプレイ
テンボ調音
ビブラート
オルゴール
8桁計算


VL-10 ¥9,800 (ソフトケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約10時間(楽器使用時)
●大きさ・重さ 196×54×11mm、122g

VL-1 ¥12,800 (ソフトケースつき)
●ACアダプターAD-4160(別売)
●電池寿命 UM-3で約12時間(楽器使用時)
●大きさ・重さ 300×75×30mm、438g

VL-80 ¥9,800 (手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約95時間(楽器使用時)
●大きさ・重さ 118.5×68×8.5mm、81g



海外旅行のおもとして、美しい発音で英語を話す音声翻訳機をはじめ、辞典より速く、手軽に英単語が引け、歴史事項も引ける計算機。
さあ君も電子辞典シリーズで学習を始めよう。



海外旅行にはこの一台が唯一の味方
あなたの代わりに声で通訳

音声翻訳機
CASIO VT-100

VT-100 ¥59,800 (ソフトケース、イヤホンつき)
●ACアダプターAD-4160(別売)
●電池寿命 UM-3で約3ヶ月

- 264の会話文をカテゴリ別(12)に収録、音声で通訳
- 2,508の単語を収録、英和・和英どちらの翻訳も可能
- 会話文や単語をスピーディーに探せるサーチ機能
- よく使う会話文や単語を記憶するマーク機能
- 世界24都市の時刻がわかるワールドタイム機能
- 声で時刻を知らせるメッセージアラーム機能




英和電卓
英単語 2,020
日本語 1,976



電子英和辞典
英単語 2,020
日本語 1,976



電子英和歴史辞典
英単語 2,020
日本語 1,976
歴史事項約670



オプションパックでレベルアップ!

別売品

TR-2000 ¥9,800 (手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約165時間

TR-4000 ¥12,800 (収録単語集・手帳型ケースつき)
●別売単語パックEJ-20・EJ-40、歴史バックHW-10増設可能
●電池寿命 LR-1130で約165時間

TR-5000 ¥16,800 (収録単語集・歴史バックHW-10(内蔵)手帳型ケースつき)
●別売単語パックEJ-20・EJ-40増設可能
●電池寿命 LR-1130で約140時間

●単語増設パック (TR-4000、TR-5000用)
①EJ-20 ¥5,000 (英和単語約3,500語)
②EJ-40 ¥10,000 (英和単語約6,700語)
●歴史バック (日本史、世界史の重要事項約670収録)
③HW-10 ¥5,000 (TR-4000用)



多彩なゲームが揃ってスリル満点、だれにでも手軽に楽しめるゲーム電卓。

新発売




トリス

3つのゲームが楽しめる
ゲームⅠ ALL SAME
ゲームⅡ STOP THE 7
ゲームⅢ HIT & HIT

ゲーム 時計 8桁計算

MG-777 ¥6,200
●電池寿命 CR-2025Cで約10ヶ月


新発売



ボクシングゲーム

ゲーム 時計 8桁計算

BG-8 ¥6,200 (手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約9ヶ月




BG-15 ¥6,200 (手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-44で約1年間



デジタルインバーダーゲーム

時計 ストップウォッチ 8桁計算

CA-90 ¥9,800 (カラー(ブラック・ブラウン))
●電池寿命 No.389で約15ヶ月




MG-880 ¥4,900 (手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約350時間



MG-775 ¥4,900 (手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約300時間

エイト8アタックゲーム

ゲーム 時計 8桁計算



MG-885 ¥4,900 (手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約320時間

	機 種	価 格	時 計 精 度	計算桁数	メモリー	マルチ関	四則定数	概数計算	計算状態表示	自動電源オフ	翻訳機能	大 き さ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重 さ (g)	適用電池	そ の 他 機 能	
1	VT-100	¥ 59,800	日差± 3 秒以内	(表示22桁)	—	—	—	—	—	●	●	97.5×196×31	380	単3×4	会話文・単語を音声翻訳、3つの音声時刻アラーム、時報機能、2電源	
2	TR-2000	¥ 9,800	—	8 桁	●	●	●	●	●	●	●	103×66.6×8	53	G-10×3	収録単語数 英単語 2,020 日本語 1,976	
3	TR-4000	¥ 12,800	—	8 桁	2	●	●	●	●	●	●	125.5×70×8.6	79	G-10×3		オプションパック増設可能
4	TR-5000	¥ 16,800	—	8 桁	2	●	●	●	●	●	●	125.5×70×8.6	89	G-10×3		歴史辞典機能、オプションパック増設可能
	機 種	価 格	時 計 精 度	計算桁数	メモリー	マルチ関	四則定数	概数計算	計算状態表示	自動電源オフ	プロテクト美 (内蔵曲)	ゲーム機能	大 き さ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重 さ (g)	適用電池	そ の 他 機 能
1	MG-777	¥ 6,200	日差± 3 秒以内	8 桁	●	●	●	●	●	—	—	3	117.4×68.4×7	78	CR-2025C×1	ゲーム①オール・セイム②ストップ・ザ・セブン③ヒット・アンド・ヒット
2	BG-8	¥ 6,200	日差± 3 秒以内	8 桁	●	●	●	●	●	—	—	●	92×59×6	43.5	CR-2025C×1	ボクシングゲーム、時刻アラーム
3	BG-15	¥ 6,200	日差± 3 秒以内	8 桁	●	●	●	●	●	—	—	●	113.7×68.5×7.3	66	G-13×2	
4	CA-90	¥ 9,800	月差±15秒以内	8 桁								—	●		No.389×2	デジタルインバーダーゲーム、時刻アラーム、時報、別時計、フルオートカレンダー、1/100秒ストップウォッチ、ライト
5	MG-880	¥ 4,900	—	8 桁	●	●	●	●	●	●	●(1曲)	●	114×68×7	67	G-10×2	デジタルインバーダーゲーム
6	MG-775	¥ 4,900	—	8 桁	●	●	●	●	●	●	—	●	91×55×5.4	40	G-10×2	エイトアタックゲーム
7	MG-885	¥ 4,900	—	8 桁	●	●	●	●	●	●	—	●	114×68×7	67	G-10×2	

★記載の電池寿命は連続使用時間です。



電卓をはるかに超えた「カシオマルチカード」。
時計、カレンダー、メロディーアラーム、タイマー、ストップウォッチ、古い等機能も多彩。
あなたはこのマルチカードをどう使いますか？

マルチカード

1 **UC-360 ¥9,800**
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-1130で約1年間

2 **UC-365 ¥10,500**
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-1130で約1年間

3 **MQ-12 ¥8,500**
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月

4 **MQ-11 ¥8,500**
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月

5 **ML-90 ¥9,800**
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月

6 **ML-75 ¥9,500**
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月

7 **ML-81 ¥9,500**
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-44で約6ヶ月

電子で占う「運勢と相性」

8 **AQ-1600 ¥5,900**
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月

9 **FT-7 ¥6,500**
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-44で約1年間

10 **FT-21 ¥6,500**
(ソフトケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約1年間

11 **FT-22 ¥6,500**
(ソフトケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約1年間

グリーン表示

1 **パーソナルM-1 (H-813B) ¥3,900**
●ACアダプターAD-2S (別売)
●電池寿命 UM-3で約7時間

2 **H-1 ¥3,500**
(ソフトケースつき)
●ACアダプターAD-2S (別売)
●電池寿命 UM-3で約8時間

3 **H-2 ¥5,500**
(ソフトケースつき)
●ACアダプターAD-2S (別売)
●電池寿命 UM-3で約7時間

4 **H-3 ¥6,500**
(ソフトケースつき)
●ACアダプターAD-2S (別売)
●電池寿命 UM-3で約7時間

液晶表示

5 **HL-802 ¥3,200**
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約9,000時間

6 **HL-101 ¥5,500**
(ソフトケースつき)
●電池寿命 SUM-3で約7,000時間

7 **HL-121 ¥6,500**
(ソフトケースつき)
●電池寿命 SUM-3で約6,000時間

8 **HL-805 ¥2,900**
●電池寿命 UM-3で約7,200時間

9 **HL-809 ¥1,980**
●電池寿命 UM-3で約7,200時間

機 種	価 格	時 計 精 度	刻 度 アラーム	日 付 アラーム	電 子 フ ザ ー	時 報 機 能	曜 日 付 カレンダー	1/2秒ストップ ワ ョ ッ チ	タイマー 単 位 最大時間	計 算 の 基 本 機 能	※	ノ	定 数 計 算	計算状態 表 示	メロディ演奏 (内蔵曲)	大 き さ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重 さ (g)	適 用 電 池	そ の 他 機 能
1 UC-360	¥9,800	日差±3秒以内	●	2つ	20秒間	●	●七曜表示	24時間まで	分 24	●	—	四則	●	●(3曲)	61.4×91×5.3	51	G-10×2	別 時 計	
2 UC-365	¥10,500	日差±3秒以内	●	2つ	20秒間	●	●七曜表示	24時間まで	分 24	●	—	四則	●	●(3曲)	63×116×6.7	61	G-10×2	別 時 計	
3 MQ-12	¥8,500	日差±3秒以内	●	—	20秒間	●	●月間表示	10時間まで	— —	●	—	四則	●	—	59×91×4.9	49	G-10×2	日数計算	
4 MQ-11	¥8,500	月差±15秒以内	●	2つ	10秒間	—	●月間表示	24時間まで	分 24	●	●	乗 除	—	—	91×55×4.9	46	G-10×2	別 時 計	
5 ML-90	¥9,800	月差±15秒以内	●	2つ	2つ	30秒間	●(曜日無)	10時間まで	— —	●	—	四則	●	●(12曲)	115×63×5.5	73	G-10×2	—	
6 ML-75	¥9,500	月差±15秒以内	●	2つ	2つ	30秒間	●	10時間まで	— —	●	—	四則	●	●(12曲)	59.5×91×5	47	G-10×2	—	
7 ML-81	¥9,500	月差±15秒以内	●	2つ	20秒間	●	●	24時間まで	秒 24	●	—	四則	●	●(3曲)	56.5×114×7.9	60	G-13×2	日数計算	
8 AQ-1600	¥5,900	日差±3秒以内	●	—	20秒間	—	●	10時間まで	— —	●	—	四則	●	—	112.5×64×7.1	56	G-10×2	—	
9 FT-7	¥6,500	日差±3秒以内	●	—	20秒間	●	●	— —	— —	●	—	四則	●	—	56.5×114×7.9	58	G-13×2	日数・日付計算	
10 FT-21/22	¥6,500	日差±3秒以内	●	—	20秒間	●	●	— —	— —	●	—	四則	●	—	92×59×6	41	CR-2025C×1		

※計算の基本機能(8桁計算、メモリ、マルチ図、概数計算)

※記載の電池寿命は連続使用時間です。



手軽に使える時計つき電卓から、夢があるメロディーアラームつきクロックまで。その便利さ、楽しさをあなたに。

時計つき計算機

1 **MQ-6 ¥7,900**
(窓付ソフトケースつき)
●電池寿命 RW-30で約1年間

2 **PW-60 ¥4,500**
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025で約1年間

3 **PW-70 ¥4,500**
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約1年間

4 **AQ-1400 ¥4,900**
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約15ヶ月

5 **HQ-31 ¥6,500**
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約1年間

6 **MA-5 ¥3,900**
●電池寿命 UM-3で約1年間

メロディーアラーム

7 **MA-1 ¥4,900**
●電池寿命 UM-3で約1年間

8 **DA-101 ¥4,900**
●電池寿命 UM-3で約1年間

9 **DA-202 ¥4,500**
●電池寿命 UM-3で約1年間

10 **DQ-300 ¥2,900**
●電池寿命 UM-3で約1年間

ポケットウォッチ

11 **PQ-5 ¥3,900**
(マジックテープ・ソフトケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約1年間

12 **PQ-20 ¥6,500**
(窓付ソフトケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約1年間

13 **PA-103 ¥4,900**
(ソフトケースつき)
●電池寿命 CR-2025Cで約1年間


機種	価格	計算桁数	メモリ	マルチ図	定数	自動電源オフ	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 H-813B	¥3,900	8桁	●	●	四則	—	124×75×22	137	単3×2	2電源 グリーン表示
2 H-1	¥3,500	8桁	●	●	四則	—	136×77×20	142	単3×2	四捨五入
3 H-2	¥5,500	10桁	●	●	● 乗除	—	142×85×23	164	単3×2	四捨五入、2電源 グリーン表示
4 H-3	¥6,500	12桁	●	●	● 乗除	—	142×85×23	164	単3×2	3桁位取り表示
5 HL-802	¥3,200	8桁	●	●	● 乗除	—	137×75×20	117	単3×2	計算状態表示
6 HL-101	¥5,500	10桁	●	●	● 乗除	—	142×76×20	132	単3×2	四捨五入
7 HL-121	¥6,500	12桁	2	●	● 乗除	—	142×76×20	135	単3×2	3桁位取り表示
8 HL-805	¥2,900	8桁	●	●	● 四則	●	130×75.5×21	117	単3×2	—
9 HL-809	¥1,980	8桁	●	●	● 四則	●	111.5×71.5×19	110	単3×2	計算状態表示

機種	価格	計算桁数	メモリ	マルチ図	定数	自動電源オフ	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 SR-1116	¥1,000 (2個)	8桁	●	●	四則	—	68×44×5	27	G-8×2	—
2 SR-1120	¥1,000 (2個)	8桁	●	●	四則	—	59×91×4.9	40	CR-2025×1	—
3 SR-1130	¥1,000 (2個)	8桁	●	●	四則	—	92×59×5.9	37	CR-2025C×1	—
4 SR-44	¥1,400 (2個)	8桁	●	●	四則	—	70×118×37	127	単3×2	—
5 LR-44	¥400 (2個)	8桁	●	●	四則	—	76×115×43	168	単3×3	—
6 CR-2016	¥500 (1個)	8桁	●	●	四則	—	76×115×43	168	単3×3	—
7 CR-2025	¥500 (1個)	8桁	●	●	四則	—	70×118×37	127	単3×2	—
8 CR-2025C	¥500 (1個)	8桁	●	●	四則	—	74×72×44	90	単3×2	—
9 CR-2032	¥500 (1個)	8桁	●	●	四則	—	48.5×71.5×6.8	27	CR-2025C×1	—
10 CR-2025C	¥500 (1個)	8桁	●	●	四則	—	48×108×9.3	53	CR-2025C×1	—
11 CR-2025C	¥500 (1個)	8桁	●	●	四則	—	42.6×92.6×9.3	42	CR-2025C×1	—

機種	価格	時計精度	時刻アラーム	電子フロッピー機能	スヌーズ機能	時報機能	曜日付カレンダー	1/2秒ストップウォッチ	計算の※	定数計算	計算状態表示	メロディ演奏(内蔵曲)	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 MQ-6	¥7,900	日差±3秒以内	—	—	—	—	●	10時間まで	●	— 四則	●	—	68×44×5	27	G-8×2	—
2 PW-60	¥4,500	日差±3秒以内	—	—	—	—	—	—	●	— 四則	●	—	59×91×4.9	40	CR-2025×1	—
3 PW-70	¥4,500	日差±3秒以内	●	1分間	—	●	● 月間表示	—	●	— 四則	●	—	92×59×5.9	37	CR-2025C×1	—
4 AQ-1400	¥4,900	日差±3秒以内	●	20分間	—	—	—	—	●	— 四則	●	—	114×69.5×8.3	60	CR-2025C×1	—
5 HQ-31	¥6,500	日差±3秒以内	●	20分間	—	●	● 月間表示	—	●	— 四則	●	—	142×76×19	142	単3×2	日数計算
6 MA-5	¥3,900	日差±3秒以内	●	1分間	●	●	—	—	—	—	—	—	70×118×37	127	単3×2	—
7 MA-1	¥4,900	日差±3秒以内	●	1分間	●	●	—	—	—	—	—	—	76×115×43	168	単3×3	—
8 DA-101	¥4,900	日差±3秒以内	●	1分間	●	●	—	—	—	—	—	—	76×115×43	168	単3×3	—
9 DA-202	¥4,500	日差±3秒以内	●	1分間	●	●	—	—	—	—	—	—	70×118×37	127	単3×2	—
10 DQ-300	¥2,900	日差±3秒以内	●	1分間	●	●	—	—	—	—	—	—	74×72×44	90	単3×2	—
11 PQ-5	¥3,900	日差±3秒以内	●	1分間	●	●	—	—	—	—	—	—	48.5×71.5×6.8	27	CR-2025C×1	—
12 PQ-20	¥6,500	月差±15秒以内	●	1分間	●	●	—	—	—	—	—	—	48×108×9.3	53	CR-2025C×1	—
13 PA-103	¥4,900	日差±3秒以内	●	1分間	●	●	—	—	—	—	—	—	42.6×92.6×9.3	42	CR-2025C×1	—

※計算の基本機能(8桁計算、メモリ、マルチ図、概数計算)

※記載の電池寿命は連続使用時間です。



スマートな1枚。行動派の代名詞カード&スリム電卓には全機にしまったケースがついてます。




LC-785 ¥3,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約400時間
LC-786 ¥3,500 (ソフトケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約310時間
LC-100 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約210時間
LC-80 ¥5,900 (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 CR-2016で約1,600時間
LC-793 ¥3,900 (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約200時間
LC-795 ¥3,900 (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約400時間
LC-852 ¥4,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約360時間
LC-300 ¥3,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約700時間
LC-310 ¥3,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約2,300時間
LC-316 ¥3,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約350時間



LC-400 ¥3,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約350時間
LC-401 ¥3,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約420時間
LC-828 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約1,500時間
LC-1023 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約600時間
LC-1051 ¥5,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約250時間



LC-1200 ¥6,800 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約250時間
LC-900 ¥5,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2016で約1,400時間
ML-733 ¥4,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間
ML-833 ¥4,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間
ML-832 ¥4,300 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間




JC-700 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約520時間
JC-800 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約520時間
JC-810 ¥4,300 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2016で約2,000時間
BF-100 ¥6,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約1,300時間

機種	価格	計算桁数	メモリー	基本機能	メモリー演算機能	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 LC-785	¥3,500	8桁	●	●	—	59×91×5	46	G-10×2	
2 LC-786	¥3,500	8桁	●	●	—	54.5×90.5×5	30	G-8×2	
3 LC-100	¥4,900	10桁	2	—	—	59×91×5	48	G-10×2	3桁位取り表示
4 LC-80	¥5,900	8桁	●	●	●	86×55×1.6	38	CR-2016×1	
5 LC-793	¥3,900	8桁	●	●	●	83.5×54×3.9	33	G-8×2	
6 LC-795	¥3,900	8桁	●	●	●	83.5×54×4	33	G-8×2	
7 LC-852	¥4,500	8桁	●	●	●	102×63×4.2	39	G-8×2	
8 LC-300	¥3,500	8桁	●	●	●	111×66×7.4	59	G-10×2	
9 LC-310	¥3,500	8桁	●	●	●	114.5×67.5×8	53	CR-2025×1	
10 LC-316	¥3,500	8桁	●	●	●	111×66×7.4	59	G-10×2	
11 LC-400	¥3,500	8桁	●	●	●	111×66×7.4	59	G-10×2	3桁位取り表示
12 LC-401	¥3,500	8桁	●	●	●	111×66×7.5	53	G-10×2	
13 LC-828	¥3,900	8桁	●	●	●	114×66×7.2	62	G-13×2	
14 LC-1023	¥4,900	10桁	●	●	●	115×68×7	61	G-13×2	四捨五入、3桁位取り表示

※基本機能(マルチ図、四則定数、概数計算、自動電源オフ、計算状態表示) 但し、LC-1023は定数計算の加減および自動電源オフ、計算状態表示が、BF-100は計算状態表示がついていません。

機種	価格	計算桁数	メモリー	基本機能	メモリー演算機能	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	その他機能
15 LC-1051	¥5,500	10桁	2	●	●	115×68×6.2	70	G-10×2	四捨五入、3桁位取り表示
16 LC-1200	¥6,800	12桁	2	●	●	115×68×6.2	70	G-10×2	
17 LC-900	¥5,500	8桁	●	●	●	108×69×7.5	76	CR-2016×1	不揮発性メモリー
18 ML-733	¥4,900	8桁	●	—	● (3曲)	91×55×5.4	41	G-10×2	
19 ML-833	¥4,500	8桁	●	—	● (3曲)	114×68×7	61	G-10×2	
20 ML-832	¥4,300	8桁	●	●	●	114×68×7	61	G-10×2	
21 JC-700	¥3,900	12桁	累計	—	—	59×91×5	46	G-10×2	
22 JC-800	¥3,900	12桁	累計	—	—	111×66×7.4	58	G-10×2	
23 JC-810	¥4,300	12桁	●	—	—	108×67×7.5	76	CR-2016×1	
24 BF-100	¥6,500	10桁	●	●	●	134×71.5×8.7	60	CR-2016×1	log, x ² , 金融計算
1 SL-701	¥3,900	8桁	●	●	●	57.5×89.5×4.7	41		太陽電池内蔵
2 SL-721	¥3,900	8桁	●	●	●	91×54×4.5	48		
3 SL-801	¥3,900	8桁	●	●	●	104×66×7.2	50		
4 SL-821	¥4,500	8桁	●	●	●	108×61×4.6	52		


★記載の電池寿命は連続使用時間です。



光がエネルギー。表示が見える明るさなら、どこでもノンストップで計算できる太陽電池内蔵の光動派シリーズ。




大きく鮮明な表示、2電源タイプ、液晶表示の低消費電力タイプにうす型ニュージャストサイズも加えて、操作性、機能も抜群に使いやすい実務用電卓です。




N-1 ¥5,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約1,200時間
N-2 ¥6,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約750時間
N-3 ¥7,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約750時間




使い易さを追求した、卓上型の実務用電卓。親切設計を加えたコンパクトボディーは、デスクの最高のパートナーです。



S-1 ¥8,900 (計算機カバーつき) ●ACアダプターAD-4145(別売) ●電池寿命 UM-3で約15時間
S-2 ¥9,800 (計算機カバーつき) ●ACアダプターAD-4145(別売) ●電池寿命 UM-3で約15時間



SL-701 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電源 アモルファスシリコン太陽電池内蔵 ●演算可能照度 150ルクス以上
SL-721 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電源 アモルファスシリコン太陽電池内蔵 ●演算可能照度 150ルクス以上
SL-801 ¥3,900 (手帳型ケースつき) ●電源 アモルファスシリコン太陽電池内蔵 ●演算可能照度 150ルクス以上
SL-821 ¥4,500 (手帳型ケースつき) ●電源 アモルファスシリコン太陽電池内蔵 ●演算可能照度 150ルクス以上



J-1 (J-811) ¥6,800 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S(別売) ●電池寿命 UM-3で約8.5時間
J-2 (J-1012) ¥7,900 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S(別売) ●電池寿命 SUM-3で約10時間
J-3 (J-1211) ¥9,800 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S(別売) ●電池寿命 SUM-3で約10時間



JL-820 ¥4,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約11,000時間
JL-120 ¥6,500 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約7,000時間
JL-200 ¥7,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約6,500時間



FD-20 ¥24,800 (計算機カバーつき)
FD-30 ¥34,800 (計算機カバーつき)



S-1 ¥8,900 (計算機カバーつき) ●ACアダプターAD-4145(別売) ●電池寿命 UM-3で約15時間
S-2 ¥9,800 (計算機カバーつき) ●ACアダプターAD-4145(別売) ●電池寿命 UM-3で約15時間
F-1 ¥13,800 (ACアダプターつき) ●電池寿命 SUM-1で約10時間
F-2 ¥16,800 (ACアダプターつき) ●電池寿命 SUM-1で約10時間


機種	価格	計算桁数	メモリー	マルチ図	基本機能	概数計算	アドモード計算	3桁位取り	切捨て・四捨五入	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 J-1	¥6,800	8桁	●	●	●	四則	—	—	●0~4	160×100×25.5	212	単3×2	
2 J-2	¥7,900	10桁	●	●	●	乗除	—	—	●0~4	160×100×23.5	221	単3×2	2電源
3 J-3	¥9,800	12桁	●	●	●	乗除	—	—	●0~4	160×100×23.5	221	単3×2	
4 N-1	¥5,500	8桁	●	●	●	四則	—	—	—	138×83×10	92	G-13×2	不揮発性メモリー、計算状態表示、自動電源オフ
5 N-2	¥6,900	10桁	2	●	●	四則	—	—	●0~4	138×83×10	96	G-13×2	計算状態表示、自動電源オフ
6 N-3	¥7,900	12桁	2	●	●	四則	—	—	●0~4	138×83×10	96	G-13×2	
7 JL-820	¥4,900	8桁	●	●	●	四則	—	—	—	152×93×20	170	単3×2	不揮発性メモリー、計算状態表示、自動電源オフ
8 JL-120	¥6,500	10桁	●	●	●	乗除	—	—	●2	152×93×20	173	単3×2	
9 JL-200	¥7,900	12桁	2	●	●	四則	—	—	●2	152×93×20	173	単3×2	計算状態表示、自動電源オフ
1 FD-20	¥24,800	12桁	3	●	●	乗除	—	—	●0~8 (UP可)	261×213×75	1,300	—	合計・総合計、リビート加減算、3桁アイテムカウント、加算器方式
2 FD-30	¥34,800	15桁	3	●	●	乗除	—	—	●0~8 (UP可)	261×213×75	1,300	—	
3 S-1	¥8,900	10桁	●	●	●	乗除	—	—	●0~6 (UP可)	170.5×133×45	360	単3×4	2電源
4 S-2	¥9,800	12桁	●	●	●	乗除	—	—	●0~6 (UP可)	170.5×133×45	360	単3×4	
5 F-1	¥13,800	10桁	●	●	●	乗除	—	—	●0~6 (UP可)	240×190×62	860	単1×2	2電源、加算器方式、3桁アイテムカウント
6 F-2	¥16,800	12桁	●	●	●	乗除	—	—	●0~6 (UP可)	240×190×62	860	単1×2	

★記載の電池寿命は連続使用時間です。



鮮やかな印字、使い易いキータッチのプリンター電卓はすべて「表示のみ」でも使えます。

ミニプリンター
算式通り方式



CP-10 ¥14,800

- 手帳型ケースつき
- 専用充電器CHA-1つき
- 電池寿命 完全充電状態で約3,500行



HR-20 ¥11,000


- ACアダプター AD-4170 (別売)
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約5,000行



HR-14 ¥13,500

- ACアダプター AD-4150 (別売)
- 充電バック NP-4M (別売)
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約4,000行

ミニプリンター
2メモリー



HR-12 ¥12,800

- ACアダプター AD-4150 (別売)
- 充電バック NP-4M (別売)
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約2,600行



JR-150 ¥19,800

- ACアダプターつき
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約5,000行



JR-410 ¥24,800

- ACアダプターつき
- 適用電池 単3型電池×6
- 電池寿命 UM-3で約1.5年間



FR-100 ¥16,800


- ACアダプターつき
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約2,600行

コンパクト設計
3メモリー



GR-2150 ¥29,500


(計算機カバーつき)



GR-2250 ¥39,500

(計算機カバーつき)

……高速プリンター……



GR-6250 ¥55,000

(計算機カバーつき)



DR-6220P ¥75,000

(計算機カバーつき)

2色印字

プログラムつき
(95ステップ
15メモリー) 2組

●ロールペーパー

規格	価格	適用機種
紙幅 外径 57×60mm	¥130 (1巻)	HR-12, FR-100 JR, GR, DR 各機
45×60mm	¥130 (1巻)	HR-14
38×16mm (TRP-16)	¥300 (5巻)	CP-10
38×26mm (TRP-26)	¥400 (5巻)	HR-20
35×26.5mm (CMP-36)	¥700 (5巻)	FP-10

●インクリボン

品名	価格	適用機種
RB-02 (赤黒)	¥320 (1個)	DR 各機
GB-02 (緑黒)	¥320 (1個)	DR 各機

●インクロー

品名	価格	適用機種
IR-80	¥600 (1個)	HR-12, FR-100
IR-72	¥600 (1個)	JR, GR 各機 FR-100, FR-120
IR-2	¥600 (1個)	HR-14

デジタル技術が暮らしを変える



〒160 東京都新宿区西新宿2-6
新宿住友ビル ☎(03)347-4811

- ご使用目的・ご用途・ご予算などに応じてお選びいただけるのがカシオの豊富な機種の特長です。
- 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
- 製品仕様は改良のため変更されることがあります。
- このカタログに掲載の機種の中には品切れになる製品もありませんので、販売店でお確かめのうえ、お選びください。

昭和57年2月現在 M400-0228D



信託できるカシオ電卓販売店

実績が示す使い易い機能。
カシオ fx は「頭から順に操作」できる PAM システム (乗除優先、多重カッコ) を採用しています。

時計つき



fx-900 ¥7,900

- (手帳型ケースつき)
- アモルファスシリコン太陽電池内蔵
- 演算可能照度 300ルクス以上

fx-950 ¥9,500

- (手帳型ケースつき)
- アモルファスシリコン太陽電池内蔵
- 演算可能照度 300ルクス以上

fx-950 ¥9,500

- (手帳型ケースつき)
- アモルファスシリコン太陽電池内蔵
- 演算可能照度 300ルクス以上

手帳タイプ



fx-6100 ¥8,500

- (ソフトケースつき)
- 電池寿命 UM-3 で約14ヶ月



fx-7100 ¥9,500


- (窓付手帳型ケースつき)
- 電池寿命 SR-1130 で約1年間



fx-8100 ¥9,800


- (窓付手帳型ケースつき)
- 電池寿命 SR-1130 で約1年間

ハンディタイプ



fx-78 ¥7,900

- (手帳型ケースつき)
- 電池寿命 LR-1130 で約230時間




fx-3200 ¥8,900

- (手帳型ケースつき)
- 電池寿命 LR-1130 で約240時間



fx-350 ¥5,900

- (手帳型ケースつき)
- 電池寿命 CR-2025 で約1,300時間



fx-550 ¥7,900


- (手帳型ケースつき)
- 電池寿命 CR-2025 で約1,300時間

グリーン表示



fx-39 ¥7,500

- (ソフトケースつき)
- ACアダプター AD-4145 (別売)
- 充電バック NP-2M (別売)
- 電池寿命 UM-3 で約8.5時間




fx-140 ¥8,900

- (ソフトケースつき)
- ACアダプター AD-4145 (別売)
- 充電バック NP-2M (別売)
- 電池寿命 UM-3 で約8.5時間

機種	価格	桁数	仮数部桁数	メモリー	組込関数	関数基本機能	双曲逆双曲	標準偏差	分数	カッコ	図	座標変換	大きさ(mm)	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 fx-900	¥7,900	8桁	6桁+2桁	●	41関数	●	●	●	●	15重	●	●	129×73×5.4	76	太陽電池内蔵	立方根・小数点・有効桁数指定
2 fx-950	¥9,500	10桁	8桁+2桁	●	47関数	●	●	●	●	15重	●	●	129×73×5.4	77	太陽電池内蔵	立方根・小数点・有効桁数指定
3 fx-6100	¥8,500	8桁	6桁+2桁	●	39関数	●	●	●	●	5重	●	●	149×76×20	136	単3×2	立方根・時報つき時計・時刻アラーム、1/100秒ストップウォッチ・タイマー (fx-8100は2つのタイマー)
4 fx-7100	¥9,500	8桁	6桁+2桁	●	39関数	●	●	●	●	5重	●	●	91.5×55×5	44	G-10×2	立方根・時報つき時計・時刻アラーム、1/100秒ストップウォッチ・タイマー (fx-8100は2つのタイマー)
5 fx-8100	¥9,800	8桁	8桁+2桁	●	46関数	●	●	●	●	5重	●	●	129×70×6.6	80	G-10×2	立方根・時報つき時計・時刻アラーム、1/100秒ストップウォッチ・タイマー (fx-8100は2つのタイマー)
6 fx-78	¥7,900	10桁	8桁+2桁	●	41関数	●	●	●	●	6重	●	●	91×54×4.7	42	G-10×2	立方根・小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
7 fx-3200	¥8,900	10桁	8桁+2桁	●	43関数	●	●	●	●	6重	●	●	123×69.2×4.2	76	G-10×2	立方根・小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
8 fx-350	¥5,900	8桁	6桁+2桁	●	48関数	●	●	●	●	6重	●	●	134×71.5×8.7	60	CR-2025×1	立方根・小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
9 fx-550	¥7,900	10桁	8桁+2桁	●	48関数	●	●	●	●	6重	●	●	134×71.5×8.7	60	CR-2025×1	立方根・小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
10 fx-81	¥5,500	8桁	6桁+2桁	●	30関数	●	●	●	●	6重	●	●	149×76×19.6	135	単3×2	立方根・自動電源オフ
11 fx-160	¥6,900	10桁	8桁+2桁	●	47関数	●	●	●	●	6重	●	●	149×76×19.6	135	単3×2	立方根・自動電源オフ
12 fx-39	¥7,500	8桁	6桁+2桁	●	40関数	●	●	●	●	6重	●	●	152×84×22.5	178	単3×2	立方根・自動電源オフ
13 fx-140	¥8,900	10桁	8桁+2桁	●	40関数	●	●	●	●	6重	●	●	152×84×22.5	178	単3×2	立方根・自動電源オフ
14 fx-180P	¥8,900	10桁	10桁+2桁	7	55関数	●	●	●	●	18重	●	●	149×76×19.6	132	単3×2	2変数統計、積分
15 fx-2700P	¥7,900	8桁	8桁+2桁	7	50関数	●	●	●	●	18重	●	●	132.4×71.5×7	71	G-10×2	立方根
16 fx-2800P	¥7,500	8桁	8桁+2桁	7	50関数	●	●	●	●	18重	●	●	134×71.5×8.7	64	CR-2025×1	立方根
17 fx-3600P	¥9,800	10桁	10桁+2桁	7	61関数	●	●	●	●	18重	●	●	134×71.5×8.7	64	CR-2025×1	2変数統計、積分
18 FX-501P	¥19,800	10桁	10桁+2桁	11	51関数	●	●	●	●	5重	●	●	141.2×71×9.6	103	G-13×2	プログラム 128ステップ
19 FX-502P	¥24,800	10桁	10桁+2桁	22	51関数	●	●	●	●	10重	●	●	141.2×71×9.6	103	G-13×2	プログラム 256ステップ
20 FX-601P	¥18,500	10桁	10桁+2桁	11	50関数	●	●	●	●	18重	●	●	141.2×71×9.6	100	CR-2032×2	プログラム 128ステップ
21 FX-602P	¥29,500	10桁	10桁+2桁	22	50関数	●	●	●	●	33重	●	●	141.2×71×9.6	100	CR-2032×2	プログラム 512ステップ
22 FX-702P	¥39,800	10桁	10桁+2桁	26	55関数	●	●	●	●	●	●	●	82×165×17	176	CR-2032×2	プログラム 1680ステップ

※関数基本機能(PAMシステム、三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗乗、開平・2乗、逆数、階乗、60進数←→10進数、π) 但し、FX-702Pはべき乗乗はありません。

※記載の電池寿命は連続使用時間です。



実績が示す使い易い機能。
カシオ fx は「頭から順に操作」できるPAMシステム(乗除優先、多重カッコ)を採用しています。

ライトパワー関数

新発売




fx-900 ￥7,900
(手帳型ケースつき)
●アモルファスシリコン太陽電池内蔵
●演算可能照度 300ルクス以上

新発売



fx-950 ￥9,500
(手帳型ケースつき)
●アモルファスシリコン太陽電池内蔵
●演算可能照度 300ルクス以上


時計つき



fx-6100 ￥8,500
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約14ヵ月



fx-7100 ￥9,500
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-1130で約1年間



fx-8100 ￥9,800
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-1130で約1年間

手帳タイプ




fx-78 ￥7,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約230時間



fx-3200 ￥8,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約240時間




fx-350 ￥5,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025で約1,300時間




fx-550 ￥7,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025で約1,300時間

ハンディタイプ



fx-81 ￥5,500
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約3,500時間



fx-160 ￥6,900
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約6,500時間

グリーン表示



fx-39 ￥7,500
(ソフトケースつき)
●ACアダプター AD-4145 (別売)
●充電バック NP-2M (別売)
●電池寿命 UM-3で約8.5時間



fx-140 ￥8,900
(ソフトケースつき)
●ACアダプター AD-4145 (別売)
●充電バック NP-2M (別売)
●電池寿命 UM-3で約8.5時間

機種	価格	桁数	度数部桁数 指数部桁数	メモリー	組込関数	関数基本 機能	双曲 逆双曲	標準 偏差	分数	カッコ	電 源	座標 変換	大 小 さ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	そ の 他 機 能
1 fx-900	¥7,900	8桁	6桁+2桁	●	41関数	●	—	●	●	15重	●	●	129×73×5.4	76	太陽電池内蔵	立方根、小数点・有効桁数指定
2 fx-950	¥9,500	10桁	8桁+2桁	●	47関数	●	●	●	●	15重	●	●	129×73×5.4	77	—	—
3 fx-6100	¥8,500	8桁	6桁+2桁	●	39関数	●	—	●	—	5重	●	●	149×76×2.0	136	単3×2	立方根、時分つき時計、時刻アラーム、 1/100秒ストップウォッチ、タイマー (fx-8100は2つのタイマー)
4 fx-7100	¥9,500	8桁	6桁+2桁	●	39関数	●	—	●	—	5重	●	●	91.5×55×5	44	G-10×2	—
5 fx-8100	¥9,800	8桁	8桁+2桁	●	46関数	●	●	●	●	5重	●	●	129×70×6.6	80	G-10×2	—
6 fx-78	¥7,900	10桁	8桁+2桁	●	41関数	●	—	●	—	6重	—	●	91×54×4.7	42	G-10×2	立方根、小数点指定、有効桁数指定、乱数、 自動電源オフ
7 fx-3200	¥8,900	10桁	8桁+2桁	●	43関数	●	—	●	—	6重	—	●	123×69.2×4.2	76	G-10×2	—
8 fx-350	¥5,900	8桁	6桁+2桁	●	48関数	●	●	●	●	6重	—	●	134×71.5×8.7	60	CR-2025×1	立方根、小数点指定、有効桁数指定、乱数、 自動電源オフ
9 fx-550	¥7,900	10桁	8桁+2桁	●	48関数	●	●	●	●	6重	—	●	134×71.5×8.7	60	CR-2025×1	—
10 fx-81	¥5,500	8桁	6桁+2桁	●	30関数	●	—	—	—	6重	—	—	149×76×19.6	135	単3×2	立方根、自動電源オフ
11 fx-160	¥6,900	10桁	8桁+2桁	●	47関数	●	●	●	—	6重	—	—	149×76×19.6	135	単3×2	立方根、小数点・有効桁数指定、乱数、自動電源オフ
12 fx-39	¥7,500	8桁	6桁+2桁	●	40関数	●	●	●	●	6重	—	—	152×84×22.5	178	単3×2	グリーン表示、3電源
13 fx-140	¥8,900	10桁	8桁+2桁	●	40関数	●	●	●	●	6重	—	—	152×84×22.5	178	単3×2	—
14 fx-180P	¥8,900	10桁	10桁+2桁	7	55関数	●	—	●	●	18重	●	●	149×76×19.6	132	単3×2	2変数統計、積分
15 fx-2700P	¥7,900	8桁	8桁+2桁	7	50関数	●	●	●	●	18重	●	●	132.4×71.5×7	71	G-10×2	立方根
16 fx-2800P	¥7,500	8桁	8桁+2桁	7	50関数	●	●	●	●	18重	●	●	134×71.5×8.7	64	CR-2025×1	立方根
17 fx-3600P	¥9,800	10桁	10桁+2桁	7	61関数	●	●	●	●	18重	●	●	134×71.5×8.7	64	CR-2025×1	2変数統計、積分
18 FX-501P	¥19,800	10桁	10桁+2桁	11	51関数	●	●	●	—	5重	●	●	141.2×71×9.6	103	G-13×2	プログラム 128ステップ
19 FX-502P	¥24,800	10桁	10桁+2桁	22	51関数	●	●	●	—	10重	●	●	141.2×71×9.6	103	G-13×2	プログラム 256ステップ
20 FX-601P	¥18,500	10桁	10桁+2桁	11	50関数	●	●	●	—	18重	●	●	141.2×71×9.6	100	CR-2032×2	プログラム 128ステップ
21 FX-602P	¥29,500	10桁	10桁+2桁	22	50関数	●	●	●	—	33重	●	●	141.2×71×9.6	100	CR-2032×2	プログラム 128ステップ
22 FX-702P	¥39,800	10桁	10桁+2桁	26	55関数	●	●	●	—	—	—	—	82×165×17	176	CR-2032×2	プログラム 1680ステップ BASIC言語、2変数統計


※関数基本機能(PAMシステム、三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗根、開平・2乗、逆数、階乗、60進数←→10進数、π)は、但しFX-702Pはべき乗根はありません。

★記載の電池寿命は連続使用時間です。

プログラムメモリは不揮発性



fx-180P ￥8,900
(ソフトケースつき)
●電池寿命 UM-3で約7,000時間



fx-2700P ￥7,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約250時間



fx-2800P ￥7,500
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025で約1,300時間



fx-3600P ￥9,800
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2025で約1,300時間


ポケットコンピュータ




FX-501P ￥19,800
(ライブラリー・手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-44で約1,300時間



FX-502P ￥24,800
(ライブラリー・手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-44で約1,300時間




FX-601P ￥18,500
(ライブラリー・手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2032で約660時間



FX-602P ￥29,500
(ライブラリー・手帳型ケースつき)
●電池寿命 CR-2032で約660時間

会話型BASIC言語採用ポケットコンピュータ




FX-702P ￥39,800 (ライブラリー・ソフトケースつき)
●電池寿命 CR-2032で約240時間

- 会話型BASIC言語採用、小型・軽量のポケットコンピュータ
- 20桁液晶ドットマトリクス表示により、アルファベットや記号などもフルディスプレイ
- 豊富な55種の組み込み関数
- テープレコーダーやプリンターによるシステムアップ可能
- 可変性の大容量プログラム&メモリー、10分割できる不揮発性1680ステップ、目的に応じて拡張できる不揮発性メモリー


1680ステップ 26メモリー ~ 80ステップ 226メモリー

●プログラム編集が簡単にできるトレース機能



カセットインターフェイス
FA-2 ￥7,900

- プログラム内容、メモリーデータをカセットテープに保存できる、FX-501P/502P、FX-601P/602P、FX-702P専用、テープレコーダー接続用アダプター
- リモート機能つき
- 大きさ 225.5×101.5×6.2mm
- 重さ 260g



ミニキャラクタープリンター
FP-10 ￥16,500

- プログラム内容、メモリーリスト、演算結果等を印字するFX-601P/602P、FX-702P専用ミニキャラクタープリンター
- 桁数 20桁
- ACアダプター AD-4150 (別売)
- 充電バック NP-4M (別売)
- ロールペーパー CMP-36 ￥700 (5巻)
- 大きさ 157.5×82.5×43.5mm
- 重さ 372g
- 電池寿命 UM-3で約6,000行

ACアダプター

AD-2S, AD-4145 AD-4150, AD-4160	¥ 1,200
AD-4170	¥ 2,000

充電バック


NP-2M	¥ 1,200
NP-4M	¥ 3,000

先進のハード&ソフトパーソナルコンピュータ



FX-9000P ￥149,000
(本体価格)

- メモリーパッケージにより簡単にメモリー増設ROM: 基本12Kバイトに4Kバイトのパッケージ追加可能
- RAM: 基本4Kバイト(C-MOS)にC-MOS(4K, 16K)とN-MOS(16K)のパッケージ追加により最大32Kバイト
- 拡張ベーシック(CA-BASIC)による対話型
- 大量のデータを表示する鮮明なグリーン表示のグラフィックディスプレイ(文字: 32字×16行、ドット: 256×128)
- ROMパッケージ、RAMパッケージ、カセットテープレコーダー、ミニプリンター、グラフィックプリンター等によるシステムアップ可能
- 幅415 奥行430 高さ187mm、重さ7.2kg



メモリーパッケージ

- ④ ROMパッケージE-RFK ￥15,000
- ⑤ ROMパッケージE-4K ￥19,000
- ⑥ RAMパッケージD-16K ￥19,000
- ⑦ RAMパッケージC-4K ￥23,000
- ⑧ RAMパッケージC-16K ￥49,000

オプションボード

OP-1 ￥35,000

- 本体背面下部に一体装着できる、グラフィックプリンター、ミニプリンター、カセットテープ用インターフェイス、時計・カレンダーロジックつき



グラフィックプリンター
MP-82 (エプソン社製) ￥155,000
(専用ケーブルつき)

- プログラム内容、画面のハードコピーもできる縦横1対1のハイギアメカニズム採用。
- 桁数 96桁または159桁
- 大きさ 374×305×107mm
- 重さ 5.5kg



鮮やかな印字、使い易いキータッチのプリンター電卓はすべて「表示のみ」でも使えます。

ミニプリンター
算式通り方式



CP-10 ¥14,800

- (手帳型ケースつき)
- 専用充電器CHA-1つき
- 電池寿命 完全充電状態で約3,500行

10桁
充電式

手帳型
カードプリンター



HR-20 ¥11,000

- ACアダプター AD-4170 (別売)
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約5,000行

10桁
2電源

マイクロプリンター




HR-14 ¥13,500

- ACアダプター AD-4150 (別売)
- 充電バック NP-4M (別売)
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約4,000行

10桁
3電源


ミニプリンター
2メモリー



HR-12 ¥12,800

- ACアダプター AD-4150 (別売)
- 充電バック NP-4M (別売)
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約2,600行

10桁
3電源



JR-150 ¥19,800

- ACアダプターつき
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約5,000行

10桁
2電源



JR-410 ¥24,800

- ACアダプターつき
- 適用電池 単3型電池×6
- 電池寿命 UM-3で約5,000行
- 時計は約1.5年間

10桁
2電源

時計つき



FR-100 ¥16,800

- ACアダプターつき
- 適用電池 単3型電池×4
- 電池寿命 UM-3で約2,600行

10桁
2電源


コンパクト設計
3メモリー



GR-2150 ¥29,500

(計算機カバーつき)

……高速プリンター……



GR-2250 ¥39,500

(計算機カバーつき)

10桁
000キーつき

12桁
000キーつき

●ロールペーパー

規格	価格	適用機種
紙幅 外径 57×60mm	¥130 (1巻)	HR-12, FR-100 JR, GR, DR 各機
45×60mm	¥130 (1巻)	HR-14
38×16mm (TRP-16)	¥300 (5巻)	CP-10
38×26mm (TRP-26)	¥400 (5巻)	HR-20
35×26.5mm (CMP-36)	¥700 (5巻)	FP-10


●インクリボン

品名	価格	適用機種
RB-02 (赤黒)	¥320 (1個)	DR 各機
GB-02 (緑黒)	¥320 (1個)	DR 各機

●インクロール

品名	価格	適用機種
IR-80	¥600 (1個)	HR-12, FR-100
IR-72	¥600 (1個)	JR, GR 各機 FR-1010, FR-1210
IR-2	¥600 (1個)	HR-14

……たてよこ30項目自動集計
時計・カレンダーつき……



GR-6250 ¥55,000

(計算機カバーつき)



DR-6220P ¥75,000

(計算機カバーつき)

2色印字

プログラムつき
(95ステップ)
15メモリー

機種	価格	時計精度	計算桁数	メモリー	マルチ	定数計算	概数計算	合計総計	特別機能	印字速度 (行/秒)	3桁位取り	切捨て・四捨五入	印字紙巾 (mm)	大きさ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ	その他機能
1 CP-10	¥14,800	日差±4秒以内	10桁	●	●	—	四則	●	—	1.4	—	—	38	128.4×72.4×18.5	167g	時計・フルオートカレンダー印字
2 HR-20	¥11,000	日差±4秒以内	10桁	●	●	—	四則	●	—	1.5	—	—	38	155×82.5×32	271g	
3 HR-14	¥13,500	—	10桁	●	●	—	四則	●	—	2.0	—	●2	45	210×102×43.5	519g	3電源
4 HR-12	¥12,800	—	10桁	2	◎	—	乗除	—	◎	0.7~1.7	—	●0~4	57	183×100×48	510g	3電源
5 JR-150	¥19,800	—	10桁	2	◎	—	乗除	●	◎	2.0	—	●0~4	57	310×146×51	757g	2電源
6 JR-410	¥24,800	日差±4秒以内	10桁	2	◎	—	乗除	●	◎	2.0	—	●0~4	57	310×146×51	807g	2電源、時刻アラーム、時報
7 FR-100	¥16,800	—	10桁	2	◎	—	乗除	—	◎	0.7~1.7	—	●0~4	57	186×216×53	670g	2電源
8 GR-2150	¥29,500	—	10桁	3	◎◎	—	乗除	—	◎◎	3.0	●	●0~6 (初上げ可)	57	332×216×70	1.7kg	日数・日付計算 スケジュールカレンダー印字
9 GR-2250	¥39,500	—	12桁	3	◎◎	—	乗除	—	◎◎	3.0	●	●0~6 (初上げ可)	57	332×216×70	1.7kg	
10 GR-6250	¥55,000	日差±4秒以内	12桁	3	◎◎	—	乗除	—	◎◎	3.0	●	●0~6 (初上げ可)	57	337×216×77	1.65kg	時計・スケジュールカレンダー の表示印字専用、たて よこ計算、日数、日付計算
11 DR-6220P	¥75,000	日差±4秒以内	12桁	3	◎◎	—	乗除	—	◎◎	3.5	●	●0~6 (初上げ可)	57	373×228×94	2.43kg	プログラム計算

※特別機能(リピート加減算、アドモード計算、3桁アイテムカウント)

★記載の電池寿命は連続使用時間です。

デジタル技術がくらしを変える

独創技術の
CASIO
カシオ計算機株式会社

カシオ電卓はすべてこのBMマークによって品質を保証されています。

- ご使用目的・ご用途・ご予算などに応じてお選びいただけるのがカシオの豊富な機種の特長です。
- 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
- 製品仕様は改良のため変更されることがあります。
- このカタログに掲載の機種の中には品切れになる製品もありますので、販売店でお確かめのうえ、お選びください。

お求めは信用あるの看板のたてよこへ
カシオ計算機

信頼できるカシオ電卓販売店

〒160 東京都新宿区西新宿2-6
新宿住友ビル ☎(03)347-4811

昭和57年2月現在 M400-0228D