

CASIO

'87

ビジネスに、プライベートに、個性大集合

62.3

電話がかけられる電卓、新登場！
メモリーされた電話番号をプッシュ音で送信。



ハンディサイズ
QD-100 ¥4,900

ブラック



グレイ



ホワイト



カードサイズ QD-900 ¥5,900

〈プッシュ回線用プッシュボタン式電話専用〉

■DIALキーを押すだけで自動的に電話をかけられるオートダイヤル機能
■電話番号などのデータを20件(1件につきアルファベット4桁・数字12桁)までメモリーするデータ記憶機能
■記憶したデータの秘密を守るシークレット機能
■記憶したデータをアルファベット順に並べかえる自動整理機能
■データの入力・呼び出しに便利なアルファベットキー採用(QD-900)
■記憶した電話番号の市外局番の要、不要が選択できるローカル機能
■相手が話中のときや、同じ相手にもう一度かけるときに便利なリダイヤル機能
■8桁計算機能(独立メモリー、計算状態表示機能付き)
■連続使用: 計算・記憶のみで約1,500時間、連続ダイヤルで約2万回(CR-2025C×2)
■大きさ・重さ: (QD-100) 120×60×13.5mm、65g/(QD-900) 開いて62×190×11mm、閉じて62×94.5×13mm、67g
■付属品: ソフトケース(QD-100)

フィルムカード

あなたに1枚。クレジットカードサイズ。

知識

マルチ%…割合、割増し・割引き、変化率(増減比率)の他、売価設定計算が簡単にできます。
概数計算…計算途中または答の整数部の桁数が表示桁数を超過しても、概算の答を表示します。

使いやすい、
大きな+キー

好みに合わせて選べる
豊富なカラーバリエーション

SL-770 8桁 ¥3,500 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ: 85.5×54×2.5mm, 19g
●GD(ゴールド) BK(ブラック)

SL-760 8桁 ¥3,000 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ: 54×85.5×2.9mm, 21g
●GN(グリーン) PK(ピンク) GD(ゴールド) SR(シルバー) BK(ブラック)

SL-750 8桁 ¥3,500 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ: 54×85.5×2.2mm, 22g
●③シルバー④ブラウン⑤ゴールド BU(ブルー) BK(ブラック) RD(レッド)

SL-700 8桁 ¥3,500 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ: 54×85.5×2.2mm, 22g
●③シルバー④ブラウン⑤ゴールド BU(ブルー) BK(ブラック) RD(レッド)

■計算機能: 独立メモリー、マルチ%、√、四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき

敏感50ルクス

光のシャワーでノンストップ、ソーラーシリーズ。

使いやすい、
大きな+キー

SL-601 8桁 ¥2,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 57.5×91.5×5.6mm, 28g

SL-702C 8桁 ¥3,500 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 57.5×91.5×5.4mm, 30g

SL-703 8桁 ¥3,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 57×91×5.5mm, 44g
●GD(ゴールド) SR(シルバー)

使いやすい、
大きな+キー

使いやすい、
大きな+キー

新発売

SL-723 8桁 ¥3,500 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 91.5×57.5×5.6mm, 29g

SL-300H 8桁 ¥2,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 109.5×66.5×6.6mm, 38.5g

SL-806 8桁 ¥2,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 109.5×66.5×6.6mm, 40g
●PK(ピンク) GN(グリーン) BU(ブルー) GY(グレイ)

SL-805B 8桁 ¥3,500 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 109.5×66.5×6.6mm, 41g

SL-807 8桁 ¥3,500 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 109.5×66.5×6.6mm, 41g

SL-1000 10桁 ¥4,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 119×68×6.8mm, 62g

SL-2000 12桁 ¥5,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 119×68×6.8mm, 62g

マークの下に数字は、ルクス数をあらわしています。めやすとして、50ルクスの明るさとは15Wのけい光灯から約1.5m程度、100Wの白熱電灯から約2.5m程度の距離の照度です。

電池交換不要
●50ルクス、80ルクス、100ルクス以上で演算が可能なアモルファスシリコン太陽電池内蔵
●メモリー、マルチ%、√、四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき(MC-801Sは換算サインつき)ただし、SL-81には√が、SL-100Wは%、√のみ表示され、状態表示がありません。
●SL-110・SL-120・SL-1000/1000M・SL-2000/2000Mは2メモリー(独立メモリー、GTメモリー)、マルチ%、√、四則定数、四捨五入・切捨て計算、概数計算、3桁位取り、計算状態表示機能つき

C-POWER電卓

C-POWERシステム

カシオ独自の技術により、従来の太陽電池付電卓とは異なり、どんなに暗い所でも使用できる新電源方式です。(太陽電池とリチウム電池またはボタン型電池使用)

入力しやすい

操作スタンドつき

操作性に優れたジャストサイズ

SL-310M 8桁 ¥3,500 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 109.5×66.5×7mm, 37g

SL-820M 8桁 ¥3,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 109.5×66.5×7mm, 38g

JW-8M 8桁 ¥5,800
●大きさ・重さ: 162.5×102×12mm, 100.5g

JW-10M 10桁 ¥7,800
●大きさ・重さ: 162.5×102×12mm, 102.5g

SL-1000M 10桁 ¥4,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 120×68×6.8mm, 49g

SL-2000M 12桁 ¥5,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 120×68×6.8mm, 49g

JW-8M・10Mの仕様
●独立メモリー、%、√、UP、(JW-10Mのみ)、乗除定数、概数計算機能

開く敏感ソーラー

3桁位取り表示

SL-100W 8桁 ¥4,900
●大きさ・重さ: 開いて 151×123×7mm 閉じて 73.5×123×13.2mm, 82g

SL-110 10桁 ¥5,800
●大きさ・重さ: 開いて 144×124×6.9mm 閉じて 71×124×12.8mm, 91g

SL-120 12桁 ¥6,800

SL-80 8桁 ¥3,900
●大きさ・重さ: 開いて 60×197×5.2mm 閉じて 60×98×7.7mm, 40g
●①ゴールド②レッド③ブルー

SL-86 8桁 ¥3,900
●大きさ・重さ: 開いて 157×70×5mm 閉じて 76×70×7.5mm, 38g
●GD(ゴールド) BN(ブラウン)

MC-801S 8桁 ¥3,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ: 107.5×61.5×7mm, 44g

開く敏感ソーラー
SL-100Wには計算状態表示がありません。

ついてるかな、
「状態表示」。

自由換算機能つき
40種類の単位換算
ヤード→メートル
エーカー→平方メートル
華氏→摂氏など…

計算状態表示機能
プラスと押せば+マークが、マイナスと押せば-マークが表示され、今どんな計算命令を押したか、一目でわかります。

パーソナル日本語ワードプロセッサ

いつでも、どこでもワープロタイム。



携帯に便利なブックサイズ。

カシオワード

HW-300 (50音配列キーボード)
HW-300JS (JIS配列キーボード)
¥49,800 (ハードカバー、インクリボン、充電式電池、ワープロ用紙、ACアダプターつき)
 ●大きさ・重さ: 208×287.5×32mm、約1.3kg(電池込み)



写真はHW-300

■超小型・超軽量。ブックサイズワープロ。■3.5インチFDD(別売)と接続可能(A4約320ページ<最大111文書>分を保存)。■スラスラ入力、カンタン変換の一括入力自動文節変換。■24ドット印字。明朝の他、筆かな文字の良寛*も内蔵。■「標準」「縮小」切替え可能の大型液晶表示(最大40文字2行+20文字)。■予定の確認に便利なスケジュール表作成機能。■英文指定時パイカピッチで印刷可能。■便利な2電源方式(充電式電池と家庭用電源付属のACアダプターAD-4845タイプ)と接続。■本体メモリー: A4約6ページ分



▼MD-200

オプション

- ACアダプター
 HW-300・550タイプ/CW-10・20用: AD-4845 ¥3,500
 HW-800・900Fタイプ用: AD-5460 ¥3,900
 MD-200用: AD-4175F ¥2,500
- インクリボン
 HW-300タイプ/CW-10用: IR-10A(黒1個) ¥400
 IR-10D(黒・赤・青1セット) ¥1,200
 HW-550・800・900Fタイプ/CW-20用: IR-20A(黒1個) ¥600
 IR-20D(黒・赤・青1セット) ¥1,800

- RAMパック
 RM-4(4KB: A4約2ページ分を記憶) ¥8,000
 RM-8(8KB: A4約4ページ分を記憶) ¥15,000
- マイクロディスク
 HW-300・550・800タイプ用: MD-10 ¥24,800
 ●3.5インチフロッピーディスク
 HW-300・550タイプ用: MD-200 ¥45,000
- ディスクシート
 MD-10用: SD-1(両面最大A4 26ページ分を記憶) ¥600(1枚)

- フロッピーディスクシート
 MD-200用: MF2-DD ¥1,500(1枚)
- はがきセッター
 HW-550・800・900Fタイプ用: NG-6 ¥500(1枚)
- ハードケース
 CW-10用: CC-10 ¥4,500
- キャリングケース
 HW-800タイプ用: CC-31 ¥9,800

ワープロの決定版。
 これがカシオのFDD内蔵ワープロ。

明朝 いろはにほへと
 小町 いろはにほへと
 良寛 いろはにほへと

※©味岡伸太郎+タイパバンク

カシオワード

HW-900F (50音配列キーボード)
HW-900FJS (JIS配列キーボード)
¥89,000 (ダストカバー、インクリボン、ワープロ用紙、単1乾電池5本、はがきセッター、JIS第2水準漢字入りディスクシートつき)
 ●大きさ・重さ: 341×382×86mm、約4.7kg(電池込み)



写真はHW-900F

3つの表示機能をパックイン。
 使いやすさが新しい3Dワープロ。



写真はHW-800

カシオワード

HW-800 (50音配列キーボード)
HW-800JS (JIS配列キーボード)
¥69,800 (ダストカバー、インクリボン、単1乾電池5本、ワープロ用紙、はがきセッターつき)
 ●大きさ・重さ: 334×382×55mm、約4.1kg(電池込み)

みんなが使える多彩な機能。
 手軽さきわめたあなたのワープロ。

カシオワード

HW-550 (50音配列キーボード)
HW-550JS (JIS配列キーボード)
¥39,800 (ダストカバー、インクリボン、単1乾電池4本、ワープロ用紙、はがきセッターつき)
 ●大きさ・重さ: 325×342×55.5mm、約2.9kg(電池込み)



写真はHW-550


■3.5インチFDD(別売)と接続可能(A4約320ページ<最大111文書>分を保存)。■スラスラ入力、カンタン変換の一括入力自動文節変換。■24ドット印字。明朝の他、筆かな文字の良寛*・小町*も内蔵。■予定の確認に便利なスケジュール表作成機能。■「標準」「縮小」切替え可能の大型液晶表示(最大24文字2行+12文字)。■はがきの宛名を自動印刷。■表の作成に便利な作表機能。■右よせ・センタリングなど豊富な編集機能。■本体メモリー: A4約2ページ分

A4 1ページ=1,000文字相当

電子手帳

これからの手帳、カシオ電子手帳。

イラストや地図など手書きができる
 ワイド画面の電子手帳



新発売

IF-8100 ¥24,800
 ●連続使用: 計算/表示用約100時間(CR-2032C×3)
 メモリー用約2年間(CR-1220×1)
 ●自動電源オフ機能つき
 ●大きさ・重さ: 開いて 150×193×12.5mm、閉じて 150×92×14mm、200g

■表示画面に書いた通りに文字やイラストを出力できる、画期的なイメージ入出力機能を搭載。■見やすさ倍増、96×64ドット(16桁×8行)の大型液晶表示。■デリースケジュールを時刻順に自動整理するスケジュール記憶機能。■名前、電話番号を入力すると、ABC順・50音順に自動整理するデンプ記憶機能。■普通のメモはもちろん、時刻表、地図なども記憶できるメモ記憶機能。さらに画面を縦・横4倍まで拡張して使える拡張表示機能を装備。■便利なカレンダー機能(1901年～2099年)。■秘密を守るシークレット機能。■多彩なサーチ機能。■メモリー容量: 15,328文字または約50ページ分のイメージデータ。■10桁計算機能

スケジュール表、電話帳、メモ帳など
 多彩に使えるビジネスマンの
 電子手帳



SF-5000 ¥13,800
 ●連続使用: 計算/表示用約1200時間(CR-2032C×3)
 メモリー用約2年間(CR-1220×1)
 ●自動電源オフ機能つき
 ●大きさ・重さ: 開いて 134×126×8.6mm、閉じて 67×126×17.2mm、150g

■一日のスケジュールを時刻順に自動整理するスケジュール記憶機能。便利なスケジュール灯つきカレンダー表示(1901年～2099年)。■名前、電話番号を入力すると、ABC順・50音順に自動整理するデンプ記憶機能。■一般メモ、時刻表など何でも記憶するメモ記憶機能。■秘密を守るシークレット機能。■多彩なサーチ機能。■メモリー容量: 1,497文字(RP-16増設時17,881文字)。■ワイドで見やすい95×32ドット(16桁×4行)表示。■10桁計算機能。■オプション: 増設RAMパックRP-16(16KB) ¥8,500

電子タイプライター

- 10カ国語に対応するユニバーサル仕様
- 静かで鮮明な熱転写プリンター採用



Casiowriter CW-10 ¥39,800
 (A4普通紙10枚、インクリボンセット(黒)1個つき)
 ●電源: 単1×4本またはACアダプター(別売)
 ●自動電源オフ機能つき
 ●大きさ・重さ: 270×320×48mm、約2.4kg(電池込み)

- A4約2ページ分のテキストメモリー機能
- 作成した文書はRAMパックに保存



Casiowriter CW-20 ¥58,000
 (A4普通紙10枚、インクリボンセット(黒)1個つき)
 ●電源: 単1×4本またはACアダプター(別売)
 ●自動電源オフ機能つき
 ●大きさ・重さ: 330×350×56mm、約3.7kg(電池込み)

データバンク

ワンタッチでデータが呼び出せる、
 項目分類タイプ



PF-5200 ¥11,800 (分類カード5枚つき)
 ●連続使用: 計算/表示用約400時間(CR-2032×2)
 メモリー用約2年間(CR-1220×1)
 ●自動電源オフ機能つき
 ●大きさ・重さ: 開いて 141×174×9.5mm、閉じて 141×84.5×13mm、154g

■データバンク機能: TELファイル、MEMOファイルの記憶/呼び出し
 ■メモリー容量: 1,000文字(OR-40増設時5,096文字) ■入力可能データ数: TEL・2ファイル、MEMO・19ファイル(1ファイルにつき42項目: 1項目につき最大19データ) ■メモリー容量11内蔵にてよ計算機能 ■大切なデータを守るシークレット機能 ■自動表示などのコマンド機能 ■計算機能: 10桁、独立メモリー、π、マルチ、計算状態表示機能つき

PF-5200専用増設RAMパック

●本体に装着する1,4096文字分記憶容量が増えます。
 ●大きさ・重さ: 45×28×3.8mm、11g
OR-40 ¥9,500

★印の商品は取扱店にありません。品切れの際はご容赦ください。

ポケットコンピュータ

ビジネスマンの知的ツール。データバンクもついて入門機から即戦力型までフルライン。

通信も可能！

次代のインテリジェントポケコン

3タイプで新登場。

- 32桁×2行の大型液晶表示、8行の仮想スクリーンとスクリーンエディット機能を加え操作効率アップ。
- カナ文字も変数名として使用可能。
- 次元の大きさを自由に設定できるn次元配列機能。
- OPEN、CLOSEなどファイル処理系コマンドを強化、RS-232C内蔵のインタフェイスボックスFA-6(別売)接続でパソコンとの通信も可能。

51種類の統計ライブラリー内蔵
ポケットコンピュータ



FX-841P ¥19,800 51関数機能 [DATA BANK] [数式記憶]
(操作マニュアル、統計ライブラリーハンドブックつき)
● 連続使用: 約90時間 (CR-2032×2)
■ 回帰分析、区間推定、仮説検定、分散分析など51種類の統計プログラム内蔵

さわって覚える入門機



PB-110 ¥11,000 27関数機能 [DATA BANK]
(入門書、データバンク活用法、ソフトケースつき)
● 連続使用: 約140時間 (CR-2032×2)
■ 電話番号、単価表、スケジュール表などすぐに使えるデータバンク機能
■ プログラム入力に便利なワンキーコマンド機能
■ PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能

116種類のライブラリーを内蔵し、あらゆる科学、技術計算をこなす
ポケットコンピュータ

標準32KB、最大64KBの大容量RAM搭載



FX-860P ¥24,800 51関数機能 [DATA BANK] [数式記憶]
(操作マニュアル、SCIENTIFIC LIBRARYハンドブックつき)
● 連続使用: 約90時間 (CR-2032×2)
■ 素因数分解・行列・複素数など54種の数学演算プログラム、回帰分析・区間推定など43種の統計演算プログラム、因数分解・微分・積分・科学定数など19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵

CASLの実戦トレーニングマシン



FX-840P ¥19,800 39関数機能 近日発売
(操作マニュアル、アセンブリ言語入門書つき)
● 連続使用: 約90時間 (CR-2032×2)
■ 情報処理技術者試験にすぐ役立つアセンブラ機能 (CASL準拠) 搭載

最大10KB RAMを搭載する手帳型



PB-220 ¥13,800 27関数機能 [DATA BANK]
(活用ハンドブック、データバンク活用ハンドブックつき)
● 連続使用: 約145時間 (CR-2032×2)
■ プログラム内容の確認に便利なプログラムカードつき

表示窓に触れるだけでキー入力できるタッチスクリーンキー採用！

情報処理技術者試験にすぐ役立つ
アセンブラ機能 (CASL準拠) 搭載



PB-1000C ¥34,800 58関数機能 [DATA BANK]
(ユーザーズマニュアル、アセンブリ言語入門書つき)
● 連続使用: 約55時間 (UM-3×3)
■ 32桁×4行 (192×32ドット) の大型液晶表示、8行の仮想スクリーン、スクリーンエディット機能により操作効率が一段とアップ
■ 強力なC61-BASIC言語を搭載し、標準8KB/最大40KBに拡張可能 ■ 320KBフロッピーディスクをはじめ周辺機器も充実

マシン語プログラムをサポートする
アセンブラ機能とモニターモード



PB-1000 ¥39,800 58関数機能 [DATA BANK]
(ユーザーズマニュアル、コマンドレファレンスつき)
● 連続使用: 約55時間 (UM-3×3)

RAMカードシステム



FX-820P ¥29,800 27関数機能 [DATA BANK]
(RC-2 1枚、活用ハンドブック、データバンク活用ハンドブック、
キヤリングケース、充電器 (CHA-1) つき)
● 連続使用: 表示 約90時間 (CR-2032×2)
印字 約3,000行 (完全充電状態)
■ 関数の入力が簡単なワンキー関数機能
■ 20桁ミニプリンタ内蔵

大容量16KB RAMを搭載



FX-740P ¥19,800 61関数機能 [DATA BANK] [数式記憶]
(操作マニュアル、ソフトケースつき)
● 連続使用: 約86時間 (CR-2032×2)
■ 多量のデータ処理に威力を発揮する3次元配列機能

使いやすい、

見やすいカタカナ入力で

データ処理もスピードアップ！


2スロットRAMカードシステム



PB-500 ¥24,800 56関数機能
(RC-4 1枚、活用ハンドブック、ソフトケースつき)
● 連続使用: 約120時間 (CR-2032×2)
■ 2スロット方式だから1枚をプログラム用、もう一枚をデータ用として組み合わせるとデータの収集・処理が無限に可能 ■ カタカナダイレクト入力方式

最大32KBの大容量、

豊富な51関数機能



PB-770 ¥39,800 51関数機能
(活用ハンドブック、ソフトケースつき)
● 連続使用: 計算・表示用 約100時間 (SUM-3×4)
■ グラフィック表示は160×32ドットのワイドな液晶ディスプレイで複雑な図形やグラフ表示も思いのまま ■ FA-10(別売)に接続すると、グラフ、図形などを鮮やかに4色でプリントアウトできます

高度な科学・技術計算に
対応する65関数機能と
5種類の組込演算機能



FX-795P ¥19,800 65関数機能 [DATA BANK] [数式記憶]
(操作マニュアルつき)
● 連続使用: 約80時間 (CR-2032×2)
■ 余裕の16KB RAMを標準装備
■ 変数や数式を入力するだけで答えが求められる組込演算機能 (行列演算、複素数演算、方程式の数値解、数値積分、2進・10進・16進演算)
■ 3次元まで使える配列機能

■ 便利さ広がるオプション機器 (適用機種については、次ページの仕様一覧表をご覧ください)

増設RAM



3.5インチFDDおよびインタフェイス



インタフェイス/プリンタ



機種名	言語	表示桁数	メモリ容量 (KB) 標準/最大	カナ 文字	プログラム 分割	タテ×ヨコ×厚さ (mm) × (g)	その他機能	増設RAM	MD-100	FP-12S	FA-3	FA-5	FA-4	FA-10	FA-6	FA-7	FP-100	FA-20	FP-40
1 FX-860P	BASIC		32/64	●	10														
2 FX-841P	BASIC	32桁×2行	8/40	●	10	78×193×11.6, 197	組込演算機能: 116種類 (FX-860P), 51種類 (FX-841P), 5種類 (FX-840P) 次元配列機能、スクリーンエディット機能 (仮想スクリーン8行)、アセンブラ機能 (FX-840P)	RP-8 または RP-33											
3 FX-840P	BASIC		8/40	●	10														
4 FX-795P	BASIC	24桁×1行	16	—	10	開いて 142×142×9 閉じて 71×142×18, 159	5種類の組込演算機能												
5 PB-110	BASIC	12桁×1行	1/2	—	10	71×165×9.8, 119	ワンキーコマンド機能	OR-1E											
6 PB-220	BASIC		2/10	—	10	開いて 151.5×186.5×13.2 閉じて 151.5×90×15.2, 166.5		RP-8											
7 PB-1000C	BASIC	32桁×4行	8/40	●	メモリ 容量以内 ならいく つでも可	開いて 176.5×187×24 閉じて 97×187×24, 435	クロックブート機能、パワーオンブート機能、 ワンタッチオペレーション機能	RP-32											
8 PB-1000	BASIC		8/40	●															
9 PB-500E	BASIC	24桁×1行	4/16	●	10	82×186×16, 243	ワンキーコマンド機能												
10 FX-820P	BASIC	12桁×1行	2/4	—	10	95×173×26, 335	ワンキー関数機能												
11 FX-740P	BASIC	24桁×1行	16	—	10	77×165×12.5, 143	ワンキーコマンド機能												
12 PB-770	BASIC	20桁×4行	8/32	●	10	88×200×23, 315	ワンキーコマンド、ワンキー関数機能	OR-8											

共通仕様: ビープ音、ハスワード機能、自動電源オフ機能

* メモリ容量はシステムエリアを含んだものです

ビジネス・カルキュレータ

プログラム不要。ビジネスマンの最新兵器。

■ ビジネスの情報管理をサポートするデータバンク (スケジュール記憶・メモ記憶) 機能 ■ 繰り返し計算に便利な数式記憶機能 ■ 構成比計算がワンタッチで行なえる比例計算機能 ■ 大きさ・重さ: 開いて154×130.5×9mm・閉じて77×130.5×18mm、165g オプション: 増設RAMパックOR-20 ¥5,000

BC-500 ¥14,800
● 連続使用: 計算・表示用約85時間 (CR-2032×2)
メモリ用約2年間 (CR-1220×1)
● 自動電源オフ機能つき



● 豊富なライブラリー 書店にて好評発売中！

■ FX-80・100・100F・110・200・220・300・400・410 FX-700P・710P・720P・740P・780P・790P・795P・802P・820P/FX-8200P用	「ポケコンによる鉄筋コンクリートの計算」 山海堂・刊 ¥3,800	■ FX-780P・790P・795P用 「カシオポケコン数値計算ライブラリー」 誠文堂新光社・刊 ¥1,800
「総合ライブラリー」I/II 技術評論社・刊 各 ¥1,800	■ PB-700・770用 「利息・利回り計算プログラム50」 工学図書・刊 ¥2,200	■ PB-500E/FX-750P用 「実用プログラムライブラリー」 技術評論社・刊 ¥2,500
「ポケットコンピュータプログラミング300題」 日刊工業新聞社・刊 ¥1,300	■ 「実践ビジネスプログラム」 星雲社・刊 ¥1,200	■ PB-1000用 「PB-1000」 学研・刊 ¥2,200
「PBファンブック2」 技術評論社・刊 ¥1,800	■ 「建設マンのポケコン活用法」 鹿島出版会・刊 ¥2,300	■ PB-1000・1000C用 「PB-1000プログラム」 ライブラリー統計編 山海堂・刊 ¥2,400
「建設マンのポケコン活用法」 山海堂・刊 ¥1,800	■ 「曲線計画と設置法」 山海堂・刊 ¥3,200	

* 印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

関数電卓



●計算式を呼び戻せる
リプレイ機能

●代数計算に便利なメモリ機能
●幅広い応用が可能な
プログラム機能

どの分野でもパワー発揮、超高速演算。2進・8進・16進演算機も豊富に勢揃い。

- 複素数計算、ENG計算、UNIT計算、2変数統計計算など強力な110関数機能内蔵
- 見やすいドット表示

画期的な新電源方式 = C-POWERシステム採用

C-POWERシステムとは、カシオ独自の技術により、どんな暗い所でも使用できる新電源方式(太陽電池とリチウム電池)です。

B・O・H : 2進・8進・16進計算

B・O・H・L : 2進・8進・16進計算、論理演算機能内蔵

P・C : 科学計算用定数機能内蔵

1 fx-580 仮数10桁 110関数機能 ¥7,500 (手帳型ケースつき) B・O・H・L P・C

2 fx-911M 仮数8桁 53関数機能 ¥4,900 (手帳型ケースつき) B・O・H・L P・C

3 fx-961M 仮数10桁 53関数機能 ¥6,900 (手帳型ケースつき) B・O・H・L P・C

4 fx-991M 仮数10桁 80関数機能 ¥7,900 (手帳型ケースつき) B・O・H・L P・C

5 fx-85M 仮数8桁 53関数機能 ¥4,900 (ソフトケースつき) B・O・H・L P・C

6 fx-115M 仮数10桁 71関数機能 ¥5,900 (ソフトケースつき) B・O・H・L P・C

7 fx-451M 仮数10桁 98関数機能 ¥8,500 B・O・H・L P・C

8 fx-600M 仮数8桁 71関数機能 ¥6,500 B・O・H・L P・C

9 fx-650M 仮数10桁 80関数機能 ¥7,900 B・O・H・L P・C

あらゆるグラフがワンタッチで描ける強力グラフ機能搭載

10 fx-7200G 仮数10桁 82関数機能 ¥14,800 (ソフトケースつき) B・O・H・L

11 fx-6500G 仮数10桁 82関数機能 ¥11,500 (手帳型ケースつき) B・O・H・L

12 fx-6000G 仮数10桁 76関数機能 ¥9,800 (ソフトケースつき) B・O・H・L

13 fx-4000P 仮数10桁 83関数機能 ¥11,000 (手帳型ケースつき) B・O・H・L

14 fx-3900P 仮数10桁 101関数機能 ¥9,800 (手帳型ケースつき) B・O・H・L

15 fx-88 8桁 51関数機能 ¥5,900

16 fx-98B 仮数8桁 45関数機能 ¥6,500 (手帳型ケースつき)

複雑な繰返し計算に威力を発揮! プログラム関数電卓

26 (最大94) メモリー
便利ナリプレイ機能

2変数統計計算機能
複素数計算
ENG計算機能
便利ナリプレイ機能

閉じてカードサイズ

全面フラット構造の本格派

うす型カードサイズ

デザイン、操作性に優れた実力機

関数電卓の普及機

17 fx-470 仮数10桁 76関数機能 ¥6,900 B・O・H・L P・C

18 fx-250A 仮数8桁 49関数機能 ¥4,500 (手帳型ケースつき) B・O・H・L

19 fx-560 仮数10桁 67関数機能 ¥6,500 (手帳型ケースつき) B・O・H・L

20 fx-370 仮数8桁 70関数機能 ¥5,500 (手帳型ケースつき) B・O・H・L

21 fx-570 仮数10桁 79関数機能 ¥6,900 (手帳型ケースつき) B・O・H・L P・C

うす型4.7ミリ
名刺サイズ

22 fx-78 10桁 41関数機能 ¥7,900 (手帳型ケースつき) B・O・H・L

見やすいグリーン表示

23 fx-140 10桁 40関数機能 2電源 ¥8,900 (ソフトケースつき) B・O・H

2変数統計機能・ランダムプログラム(数式記憶機能)

24 fx-3800P 仮数10桁 74関数機能 ¥8,900 (手帳型ケースつき) B・O・H

25 fx-200P 仮数10桁 68関数機能 ¥7,900 (ソフトケースつき) B・O・H

26 fx-3600P 仮数10桁 61関数機能 ¥9,800 (手帳型ケースつき) B・O・H

文字表示ができる
プログラム関数電卓

27 FX-602P 仮数10桁 50関数機能 ¥29,500 (ライブラリー・手帳型ケースつき) 22-88メモリ 512-32ステップ ●連続使用: 約660時間 (CR-2032)

- 因数分解もすぐ解ける数式処理機能
- 数式の記憶や代数計算に便利なメモリ機能
- 便利ナリプレイ機能と群を抜く超高速演算
- 長い数式も表示する24桁大型表示

28 fx-5500 仮数10桁 34関数機能 ¥14,800 数式メモリ3個 数値メモリ12個 ●連続使用: 約200時間 (CR-2032)

コンピュータのアドレス計算に便利な、
2進・8進・10進・16進計算専用機

CM-100 ¥5,500 (ソフトケースつき) B・O・H・L

■基数変換、論理定数、符号変換、論理演算、ビットサイズ指定、ブロック表示、シフト表示■基本計算機能: 独立メモリ、完全数式通り、パーセント計算、四則定数、 π 、 e 、 10^{-60} 進、18重カッコ機能つき■アモルファス太陽電池内蔵■演算可能照度: 50ルクス以上■大きさ・重さ: 135×76×16mm、73g

ミニ知識

PAMシステム (Perfect Algebraic Method)
関数優先、カッコ優先、乗除優先などの「数学的約束ごと」を計算機が自動的に判断します。

科学計算用定数記憶
光速度、万有引力定数、アボガドロ定数など9個の科学定数を内蔵しています。(fx-451Mは13個)

機種	仮数桁数 指数桁数	メモリ	関数基本 機能	双 逆 変 換	立 方 根	小数点・ 有効桁数指定	分数	カッコ	関	大きさ タテ×ヨコ×厚さ	重さ (g)	適用電池	その他機能
1 fx-580	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	●	131×72×9.2	88	CR-2032×2	複素数計算、ENG計算、UNIT計算、2進・8進・16進計算、論理演算、2変数統計、自動電源オフ
2 fx-911M	8桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	128×69×7.5	60.5	●	順列・組み合わせ、レジスタ変換、自動電源オフ、不揮発性メモリ
3 fx-961M	10桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	128×69×7.5	62.5	●	順列・組み合わせ、レジスタ変換、自動電源オフ、不揮発性メモリ
4 fx-991M	10桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	128×69×7.5	62.5	●	2進・8進・16進計算、論理演算、科学計算用定数記憶、自動電源オフ、不揮発性メモリ
5 fx-85M	8桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	135×76×16	72	●	順列・組み合わせ、レジスタ変換、自動電源オフ、不揮発性メモリ
6 fx-115M	10桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	135×76×16	72	●	2進・8進・16進計算、論理演算、順列・組み合わせ、自動電源オフ、不揮発性メモリ
7 fx-451M	10桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	125×78.5×10.9	79.5	●	2進・8進・16進計算、論理演算、科学計算用定数記憶、単位変換、ENG、自動電源オフ、不揮発性メモリ
8 fx-600M	8桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	159×102×28	120	●	2進・8進・16進計算、論理演算、順列・組み合わせ、自動電源オフ、不揮発性メモリ
9 fx-650M	10桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	159×102×28	120	●	2進・8進・16進計算、論理演算、科学計算用定数記憶、自動電源オフ、不揮発性メモリ
10 fx-7200G	10桁+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	167×83.5×14	155.5	CR-2032C×3	グラフ機能、2変数統計、2進・8進・16進計算、論理演算、自動電源オフ
11 fx-6500G	10桁+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	148.5×81×11.5	127	CR-2032C×3	自動電源オフ
12 fx-6000G	10桁+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	150×81×21	124	CR-2032C×3	自動電源オフ
13 fx-4000P	10桁+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	132.5×71.5×9.3	87	CR-2032×2	アルファベット文字表示、2変数統計、2進・8進・16進計算、論理演算、自動電源オフ
14 fx-3900P	10桁+2桁	6	●	●	●	●	●	●	●	131×72×9.2	91	CR-2032×2	論理演算、自動電源オフ
15 fx-88	6桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	116×58×4.4	52	●	順列・組み合わせ、レジスタ変換、ENG
16 fx-98B	8桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	99.5×89×6.7	37	●	順列・組み合わせ、レジスタ変換、ENG
17 fx-470	10桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	59×91×5.4	52	●	2進・8進・16進計算、論理演算、科学計算用定数記憶、順列・組み合わせ
18 fx-250A	8桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	78.5×122×13	94	●	レジスタ変換、ENG、自動電源オフ
19 fx-560	10桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	136×72×9	64	G-13×2	2進・8進・16進計算、論理演算、順列・組み合わせ、自動電源オフ
20 fx-370	8桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	136×72×9.4	70	G-13×2	2進・8進・16進計算、論理演算、順列・組み合わせ、自動電源オフ
21 fx-570	10桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	134×71.5×8.7	64	CR-2025C×1	科学計算用定数記憶 (fx-570)
22 fx-78	8桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	91×54×4.7	42	G-10×2	レジスタ変換、自動電源オフ
23 fx-140	8桁+2桁	●	●	●	●	●	●	●	●	152×84×22.5	178	単3×2	グリーン表示、2電源
24 fx-3800P	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	●	129×72×9	75	CR-2025C×1	2変数統計、2進・8進・16進計算、自動電源オフ
25 fx-200P	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	●	159.5×76×20	135	単3×2	2変数統計、2進・8進・16進計算、自動電源オフ
26 fx-3600P	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	●	134×71.5×8.7	64	CR-2025C×1	2変数統計、積分、ENG、自動電源オフ
27 fx-602P	10桁+2桁	12	●	●	●	●	●	●	●	141.2×71×9.6	100	CR-2032×2	アルファベット文字表示、絶対値、整数部・小数部除去、自動電源オフ
28 fx-5500	10桁+2桁	12	●	●	●	●	●	●	●	81.5×132.5×10.5	115	CR-2032×2	数式処理機能、リプレイ機能、自動電源オフ

※関数基本機能(PAMシステム、三角・逆三角・対数・指数・べき乗・乗根・開平・2乗・逆数・乱数・階乗・60進数→10進数、 π 、座標変換、標準偏差)
但し、fx-140には乱数、座標変換、fx-5500には乱数、60進数→10進数、座標変換、標準偏差はありません。

T.P.O.に合わせて選べる新鋭機

SLIM いつも身近におしゃれな一枚

カード&スリム



グリーン表示



グリーン表示



PROCESS CAL

ミニジャストサイズ



ジャストサイズ



セミジャストサイズ



機種	メモリー	基本機能	大きさ (mm)	重さ (g)	適用電池	その他機能
1 LC-787C	●	●	57.5×91.5×5.6	32	G-8×2	不揮発性メモリー
2 LC-110	●	●※1	59×91×5	42	G-10×2	不揮発性メモリー
3 LC-797	●	●	91.5×57.5×5.6	30	G-8×2	
4 LC-403W	●	●	105×66×6.5	46	G-12×2	3桁位取り表示
5 LC-1023	●	●	118×68×5.9	68	G-10×2	サインチェンジ
6 LC-1210	●	●	118×68×5.9	68	G-10×2	サインチェンジ
1 HS-8	●	●※2	128×70×13	55	50ルクス	
2 HS-9	●	●※2	119×71.5×17.7	49	太陽電池	
3 HS-30	●	●※2	100×74×8.3	54	太陽電池	
4 H-813	●	●※2	124×75×22	137	単3×2	
5 H-2	●	●※2・3・4	142×85×23	164	単3×2	桁下げ、サインチェンジ
6 H-3	●	●※2・3・4	142×85×23	164	単3×2	桁下げ、サインチェンジ
7 HL-812	●	●	128.5×70.5×19.9	109	単3×2	

機種	メモリー	基本機能	大きさ (mm)	重さ (g)	適用電池	その他機能
8 HL-101	●	●	142×76×19	125	単3×2	不揮発性メモリー、桁下げ、サインチェンジ
9 HL-122	●	●	142×76×19	125	単3×2	不揮発性メモリー、桁下げ、サインチェンジ
1 MS-8W	●	●※2	129.5×106×27	106		桁下げ、サインチェンジ
2 MS-10W	●	●※2	129.5×106×27	110.5		桁下げ、サインチェンジ
3 MS-20W	●	●※2	129.5×106×27	110.5		桁下げ、サインチェンジ
4 NS-1	●	●※2	144×83×11	96		サインチェンジ
5 NS-2	●	●※2	144×83×11	101		サインチェンジ
6 NS-3	●	●※2	144×83×11	101		サインチェンジ
7 JS-8	●	●※2	165×102×23	175		サインチェンジ
8 JS-10	●	●※2	165×102×23	182		サインチェンジ
9 JS-20	●	●※2	165×102×23	182		サインチェンジ
10 N-3	●	●	138×83×10	96	G-13×2	桁下げ
11 JL-820	●	●	152×93×20	70	単3×2	不揮発性メモリー

機種	メモリー	基本機能	大きさ (mm)	重さ (g)	適用電池	その他機能
12 JL-130	2	●	165×102×25.5	209	単3×2	桁下げ、サインチェンジ、アドモード計算
13 JL-210	2	●	165×102×25.5	209	単3×2	桁下げ、サインチェンジ、アドモード計算
14 JS-25	2	●※2・3・5	165×102×23	180	太陽電池	加算器方式、桁下げ、サインチェンジ、アドモード計算
15 J-10	●	●※2	165×102×33	230	単3×2	サインチェンジ、四捨五入・切捨て
16 J-20	●	●※2・3・4	165×102×33	232	単3×2	サインチェンジ
17 J-30	●	●※2・3・4	165×102×33	237	単3×2	サインチェンジ
1 MJ-8	2	●	148×106×35.5	112	G-13×3	桁下げ、四捨五入・切捨て・切上げ、サインチェンジ、アドモード計算
2 MJ-10	2	●	148×106×35.5	112	G-13×3	サインチェンジ、アドモード計算
3 MJ-20	2	●	148×106×35.5	112	G-13×3	サインチェンジ
4 JJ-10	2	●	172×102×42	173	G-13×3	桁下げ、四捨五入・切捨て・切上げ、サインチェンジ、アドモード計算
5 JJ-20	2	●	172×102×42	173	G-13×3	サインチェンジ、アドモード計算
6 SJ-10	2	●	182×135×42	306	単3×3	桁下げ、四捨五入・切捨て・切上げ、サインチェンジ、アドモード計算
7 SJ-20	2	●	182×135×42	306	単3×3	サインチェンジ、アドモード計算

機種	メモリー	基本機能	大きさ (mm)	重さ (g)	適用電池	その他機能
12 JL-130	2	●	165×102×25.5	209	単3×2	桁下げ、サインチェンジ、アドモード計算
13 JL-210	2	●	165×102×25.5	209	単3×2	桁下げ、サインチェンジ、アドモード計算
14 JS-25	2	●※2・3・5	165×102×23	180	太陽電池	加算器方式、桁下げ、サインチェンジ、アドモード計算
15 J-10	●	●※2	165×102×33	230	単3×2	サインチェンジ、四捨五入・切捨て
16 J-20	●	●※2・3・4	165×102×33	232	単3×2	サインチェンジ
17 J-30	●	●※2・3・4	165×102×33	237	単3×2	サインチェンジ
1 MJ-8	2	●	148×106×35.5	112	G-13×3	桁下げ、四捨五入・切捨て・切上げ、サインチェンジ、アドモード計算
2 MJ-10	2	●	148×106×35.5	112	G-13×3	サインチェンジ、アドモード計算
3 MJ-20	2	●	148×106×35.5	112	G-13×3	サインチェンジ
4 JJ-10	2	●	172×102×42	173	G-13×3	桁下げ、四捨五入・切捨て・切上げ、サインチェンジ、アドモード計算
5 JJ-20	2	●	172×102×42	173	G-13×3	サインチェンジ、アドモード計算
6 SJ-10	2	●	182×135×42	306	単3×3	桁下げ、四捨五入・切捨て・切上げ、サインチェンジ、アドモード計算
7 SJ-20	2	●	182×135×42	306	単3×3	サインチェンジ、アドモード計算

ミニ知識

アドモード計算 固定小数点機能で、小数点キーを押さなくても自動的に小数点が表示され、同一小数位での加減算が便利に計算できます。(9-12ページ)

アイテムカウント 加減算回数を自動的に計算機が数えてくれます。(9-12ページ)
マークアップ(売価設定)、マークダウン(原価設定)ができます。(11-12ページ)
不揮発性メモリー 電源を切ってもメモリー内容が消えません。(9-10ページ)

HANDY

経済価格の本格派


新素材(ウレタン)採用



JUST SIZE

すぐれた操作性が身上

ミニジャストサイズ



敏感50ルクスソーラー

敏感50ルクス



加算器方式

※加算器方式 伝票計算に便利な機能です
(例) 5+3-2=6 (操作) 5 3 2 6

新登場! ワイドな液晶3段表示を採用。計算と検算過程の確認・訂正に便利なプロセス機能内蔵。



デスクトップ

デスクワークの工夫がいろいろ!

算式通り方式

敏感50ルクスソーラー



1 DS-8 8桁
¥7,500 (計算機カバーつき)
●大きさ・重さ: 175×135×32mm、230g



2 DS-10 10桁
¥9,800 (計算機カバーつき)
●大きさ・重さ: 175×135×32mm、240g



3 DS-20 12桁
¥11,800 (計算機カバーつき)

敏感50ルクスソーラー



4 DS-1 10桁
¥10,800 (計算機カバーつき)
●大きさ・重さ: 194×142×37mm、354g



5 DS-2 12桁
¥12,800 (計算機カバーつき)

セミデスクタイプ



6 S-1 10桁 2電源
¥8,900 (計算機カバーつき)
●連続使用: 約15時間 (UM-3) ※2電源: 単3×4本または別売ACアダプターAD-4145
●大きさ・重さ: 170.5×133×45mm、360g



7 S-2 12桁 2電源
¥9,800 (計算機カバーつき)

加算器方式

敏感50ルクスソーラー



8 DS-100 10桁
¥10,800 (計算機カバーつき)
●大きさ・重さ: 188.5×185×45mm、508g



9 DS-120 12桁
¥12,800 (計算機カバーつき)



10 FN-10 10桁 2電源
¥13,800 (ACアダプターつき)
●連続使用: 約6時間 (SUM-1) ※2電源: 単1×2本または付属ACアダプターAD-4160
●大きさ・重さ: 243×197×75mm、932g



11 FN-20 12桁 2電源
¥16,800 (ACアダプターつき)

AC電源専用



12 FD-20 12桁 3メモリー
¥24,800 (計算機カバーつき)
●大きさ・重さ: 261×213×75mm、1,300g



13 FD-30 15桁 3メモリー
¥34,800 (計算機カバーつき)


機種	メモリー	基本機能	四捨五入・切捨て 切上げ	適用電池	その他機能
1 DS-8	2	●※2	—	50ルクス 太陽電池	計算状態表示、サインチェンジ
2 DS-10	2	●	●0.2, 3.4	50ルクス 太陽電池	計算状態表示、桁下げ、サインチェンジ
3 DS-20	2	●	●0.2, 3.4	50ルクス 太陽電池	計算状態表示、桁下げ、サインチェンジ
4 DS-1	2	●	●0.2, 3.4	—	—
5 DS-2	2	●	●0.2, 3.4	—	—
6 S-1	2	●※3・4	●0.1, 2.3, 4.6	単3×4	桁下げ、サインチェンジ
7 S-2	2	●※3・4	●0.1, 2.3, 4.6	単3×4	—
8 DS-100	2	●※3・5	●0.1, 2.3, 4.6	50ルクス 太陽電池	3桁アイテムカウント、桁下げ、サインチェンジ、 リピート加減算
9 DS-120	2	●※3・5	●0.1, 2.3, 4.6	50ルクス 太陽電池	3桁アイテムカウント、桁下げ、サインチェンジ、 リピート加減算
10 FN-10	2	●※3・5	●0.1, 2.3, 4.6	単1×2	3桁アイテムカウント、桁下げ、サインチェンジ、 リピート加減算
11 FN-20	2	●※3・5	●0.1, 2.3, 4.6	単1×2	3桁アイテムカウント、桁下げ
12 FD-20	3	●※1・3	●0.1, 2.3, 4.6, 8	—	合計・総合計、リピート加減算、 3桁アイテムカウント、桁下げ
13 FD-30	3	●※1・3	●0.1, 2.3, 4.6, 8	—	—

基本機能(マルチ、フ、四則定数、概数計算、アドモード計算、3桁位取り)但し、※1は概数計算が、※2はアドモード計算、3桁位取りがありません。※3は乗除定数、※4は()、()、※5は()、()となります。

プリンター電卓

あざやか印字
見やすい表示

算式通り方式



1 SR-5 10桁 2電源
¥4,900 (ACアダプター別売)
●連続使用: 約3,000行 (UM-3×3)
●自動電源オフ機能つき



2 HR-8 10桁 2電源
¥6,900 (ACアダプター別売)
●連続使用: 約5,000行 (UM-3×4)
●自動電源オフ機能つき

使いでタップリの
大直径80φ
ロールペーパー

加算器方式
コンパクト設計

ニューデザイン


ランンプログラムつき(32ステップ)




3 HR-16 10桁 2電源
¥12,800 (ACアダプター別売)
●連続使用: 約3,200行 (UM-3×4)
●自動電源オフ機能つき



4 MR-100 10桁 2電源
¥9,500 (ACアダプター別売)
●連続使用: 約3,000行 (UM-3×3)



5 HR-100 10桁 2電源
¥12,800 (ACアダプター別売)
●連続使用: 約3,200行 (UM-3×4)



6 HR-121 12桁 2電源
¥16,800 (ACアダプター別売)
●連続使用: 約3,200行 (UM-3×4)

ランンプログラムつき(32ステップ)

ランンプログラムつき(80ステップ)

たて・よこ計算
機能つき



7 JR-150 10桁 2電源
¥19,800 (ACアダプターつき)
●連続使用: 約5,000行 (UM-3×4)



8 JR-250 12桁 2電源
¥24,800 (ACアダプターつき)
●連続使用: 約4,000行 (UM-3×4)



9 FR-101S 10桁 2電源
¥16,800 (ACアダプターつき)
●連続使用: 約3,200行 (UM-3×4)



10 FR-122 12桁 2電源
¥24,800 (ACアダプターつき)
●連続使用: 約3,200行 (UM-3×4)


超高速プリンター(4.6行/秒)

簡易防音設計


超高速プリンター
(4.6行/秒)
日数・時間計算
カレンダー印字機能



15 DR-140 12桁 2色印字
¥58,000 (計算機カバーつき)



16 DR-2220 12桁 2色印字
¥65,000 (計算機カバーつき)



17 DR-8620 16桁 2色印字
¥85,000 (計算機カバーつき)


加算器方式
本格派設計
(AC電源専用)



11 FR-1011S 10桁
¥24,800 (計算機カバーつき)



12 FR-1211S 12桁
¥29,800 (計算機カバーつき)



13 DR-110S 10桁 2色印字
¥39,800 (計算機カバーつき)



14 DR-120S 12桁 2色印字
¥49,800 (計算機カバーつき)

機種	メモリー	マルチ	定数計算	合計	合計	リポート加減算 アドモード計算	アイテムカウント	印字速度 (行/秒)	3桁位取り 表示 印字率	切捨て・ 四捨五入	印字紙 幅 (mm)	大きさ (mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ (g)
1 SR-5	●	●	四則	●	●	—	—	1.0	●(9)	●	38	158×88×36	261g
2 HR-8	●	●	四則	●	●	—	—	1.3	●(9)	●	57-58	177×104×42	347g
3 HR-16	2	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	1.8	●(9)	5/4のみ(0.2, 3)	57-58	190×117×54.5	454g
4 MR-100	2	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	1.3	●(9)	5/4のみ(0.2, 3)	57-58	161×170×47.1	414g
5 HR-100	2	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	1.3	●(9)	5/4のみ(0.2, 3)	57-58	232×185×43.5	508g
6 HR-121	2	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	1.8	●(12)	5/4のみ(0.2, 3)	57-58	232×185×43.5	498g
7 JR-150	2	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	2.0	●	●0.2, 3.4	57-58	310×146×51	757g
8 JR-250	2	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	2.0	●	●0.2, 3.4	57-58	310×146×51	757g
9 FR-101S	2	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	1.8	●	●0.2, 3.4	57-58	216×202×56	598g
10 FR-122	3	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	1.8	●	●0.2, 3.4	57-58	216×202×56	598g
11 FR-1011S	3	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	2.5	●	●0.2, 3.4	57-58	302×193×76	1.3kg
12 FR-1211S	3	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	2.5	●	●0.2, 3.4	57-58	302×193×76	1.3kg
13 DR-110S	3	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	3.0	●	●0.2, 3.4, 6	57-58	343×208×85	1.9kg
14 DR-120S	3	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	3.0	●	●0.2, 3.4, 6	57-58	343×208×85	1.9kg
15 DR-140	3	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	4.6	●	●0.2, 3.4, 6	57-58	430×249×79	2.15kg
16 DR-2220	4	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	3.0	●	●0.2, 3.4, 6	57-58	430×249×79	2.5kg
17 DR-8620	4	●	乗除	□	●	●	●(0-999)	4.6	●	●0.2, 3.4, 6	69-70	392×245×93	3.1kg

2電源: 単3×4本 (SR-5, MR-100は単3×3本) またはACアダプターAD-4150 (SR-5はAD-4145) ※カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。

※消耗品は14ページに記載しています。12

新電卓

データ記憶機能つき


電話番号などを α にメモリー。

カードサイズ選べる6色

カードタイプ

時計機能内蔵

約束の時間をブザーでお知らせ。



DC-700 8折
¥2,900 (ソフトケースつき)

- 連続使用: 約430時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 54.5×85.5×4mm, 30g



DC-600 8折
¥2,900 (手帳型ケースつき)

- 連続使用: 約430時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 62×91×6mm, 40g



DC-500 8折
¥3,900

- 連続使用: 約430時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 108×85.5×5mm 閉じて 54×85.5×6.8mm, 56g



手帳サイズ



DC-100 8折
¥2,900 (手帳型ケースつき)

- 連続使用: 約400時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 109×68×7mm, 48g

- アポイントや打ち合わせ予定などのスケジュールを記憶し、セット時刻になるとブザーでお知らせ
- データ記憶50件の大容量メモリー (デンプ、スケジュール合わせて)

DC-800 8折
¥5,500 (ソフトケースつき)

- 連続使用: 約17ヶ月 (CR-2016×1)
- 大きさ・重さ: 54×85.5×2.9mm, 31g
- デンプ記憶機能: 最大50件までメモリー (1件につきアルファベット5文字と数字12桁または数字17桁) シーレット機能、自動ノート機能、スケジュール記憶機能: 年間スケジュールを最大50件までメモリー (1件につきメモリー5文字、日時のセット)、2週間分のスケジュールの有無を表示する予告機能、時計機能: 精度=平均日差±3秒以内、時・分・秒・西暦・月・日・曜日表示アラーム機能、ストップウォッチ機能、計算機能: 8桁、独立メモリー、四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき

折りたたみカードタイプ 新発売

入力・サーチに便利なアルファベットキー採用。



DC-900 8折
¥3,500

- 連続使用: 約480時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 開いて 61×188×4.8mm 閉じて 61×95×7.5mm, 43g

カレンダー機能つき

休日・予定日の確認ができます。




UC-700 8折
¥2,900 (ソフトケースつき)

- 連続使用: 約480時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 54.5×85.5×4mm, 26g
- カレンダー機能: 休日や予定日簡単にセットできる。デイトメモリーつきカレンダー表示 (1901年～2099年) 日数 (日付) 計算、計算機能: 8桁、独立メモリー、マルチ%, 四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき


数式記憶機能つき

繰り返し計算に便利。よく使う数式を3個までメモリー。



FM-300 ¥3,900 8折

- 連続使用: 約480時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 開いて 109×142×8mm 閉じて 109×69×12mm, 63g



FM-900 ¥2,900 8折 新発売

- 連続使用: 約480時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 開いて 61×188×4.8mm 閉じて 61×95×7.5mm, 43g
- 数式記憶機能: 数式の記憶、実行、編集 (76ステップ、最大3組) 計算機能: 8桁、独立メモリー、マルチ%, 四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき

金融計算機能つき

複利 (元金・元利合計)・積立 (元利合計)・ローン計算 (月々返済額・ボーナス時返済額) がワンタッチで求められます。



BF-80 ¥3,900 8折

- 連続使用: 約480時間 (CR-2016×1)
- 大きさ・重さ: 開いて 109×142×8mm 閉じて 109×69×12mm, 63g



BF-700 ¥2,900 8折

- 連続使用: 約480時間 (CR-2016×1)
- 大きさ・重さ: 54.5×85.5×4mm, 30g
- 金融計算機能: 複利・積立 (期首払い・積立における月複利の元金合計)・ローン計算 (元金均等返済方式) 時間計算 日数 (日付) 計算、計算機能: 8桁、独立メモリー、定数メモリー (BF-80のみ) マルチ%, 四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき

通貨換算機能つき

ドル⇄円、ポンド⇄フランなどをすばやく換算! 海外出張や旅行ですぐに役立ちます




CV-700 ¥2,900 8折

- 連続使用: 約430時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 54.5×85.5×4mm, 30g
- 通貨換算機能: 換算レート (100) の記憶/呼び出し、通貨換算 入力文字数: 1個につき通貨名各3文字、換算レート8桁、計算機能: 8桁、独立メモリー、マルチ%, 四則定数、計算状態表示機能つき

統計計算機能つき

標準偏差計算から2変数回帰分析まで、面倒な統計計算がワンタッチ。



新発売

ST-300 ¥3,900 10折

- 連続使用: 約480時間 (CR-2016×1)
- 自動電源オフ機能つき
- 大きさ・重さ: 開いて 109×142×8mm 閉じて 109×69×12mm, 63g
- 統計計算機能: 標準偏差計算、直線回帰計算における基本統計量 (Σx , Σx^2 , Σy , Σy^2 , Σxy , Σx^3 , Σy^3 , Σxy^2 , Σx^2y) がワンタッチ計算 計算機能: 10桁、独立メモリー、マルチ%, 四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき

CASIO

〒163 東京都新宿区西新宿2-6
新宿住友ビル ☎(03)347-4811
カシオ計算機株式会社

昭和62年3月作成

支店・営業所

札幌 011-842-1234	埼玉 0486-66-2150	東京 075-351-1161
旭川 0166-23-8580	千葉 0472-43-1751	神奈 078-392-4123
旭川 0154-24-8575	多摩 0425-23-3531	横浜 0792-34-3502
青森 0177-22-7466	横浜 045-211-0821	和歌山 0734-31-7807
秋田 0188-32-6211	名古屋 052-264-1453	岡山 0862-41-8471
山形 0186-46-3993	静岡 0542-91-7887	広島 082-273-7111
山形 025-266-8441	新潟 025-287-1155	山口 0849-24-6830
山形 0236-42-8018	長野 0262-28-9360	山口 0835-22-2164
東京 03-583-4111	岐阜 0552-37-6371	高松 0878-62-5240
東京 03-583-4111	滋賀 0534-64-1658	山口 0899-23-2255
東京 03-341-3321	岐阜 0582-62-0145	福岡 092-411-2684
千代田 03-862-4151	三浦 0592-27-5066	福岡 0958-61-8084
宇都宮 0286-34-0395	山梨 0764-22-2251	熊本 096-367-0650
宇都宮 0286-34-0395	金沢 0762-37-8511	鹿児島 0992-56-3575

- ご使用目的・ご用途・ご予算などに応じてお選びいただけるのがカシオの豊富な機種の特長です。
- 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
- 製品仕様は改良のため変更されることがあります。
- 写真の大きさは同比率ではありません。
- このカタログに掲載の機種の中には品切れになる製品もありますので、販売店でお確かめの上、お選びください。

お求めは
カシオ計算機

信頼できるカシオ電卓販売店