


THE MAXIMAL CALCULATOR



CASIO

TASCHENRECHNER



Abb. 2 Seite 1

SOLAR POWER

LC-403 E

8stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\div$ / $\times$: • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • Batterietyp: LR 54 • 69 x 66,5 x 109,5 mm • 38 g • Artikel-Nr. 137 1464.




SL-320

8stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\div$ / $\times$: • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • $\div$ / $\times$ Umschaltfunktion • 7 x 73 x 118 mm • 38 g • Artikel-Nr. 137 1465 schwarz.

SL-807 A

8stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\div$ / $\times$: • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • $\div$ / $\times$ Umschaltfunktion • 69 x 66,5 x 109,5 mm • 37 g • Artikel-Nr. 137 1466 mit Etui.




HS-90

8stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\div$ / $\times$: • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • 17 x 63 x 130 mm • 51 g • Artikel-Nr. 137 1462 schwarz, Artikel-Nr. 137 1468 weiß.


HL-812 E

8stellige LCD-Anzeige Konstante für $\div$ / $\times$: • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • Batterietyp: AA • 20 x 70,5 x 128 mm • 109 g • Artikel-Nr. 137 1461.



LC-787 G

8stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\div$ / $\times$: • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • automatische Endabschaltung • Batterietyp: LR 54 • 6 x 91,5 x 57,5 mm • 27 g • Artikel-Nr. 137 1570 mit Etui.



HL-122


12stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\div$ / $\times$: • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • $\div$ / $\times$ Umschaltfunktion • Schnellkorrektur • Fließ- oder Festkomma • Auf- oder Abrundung • automatische Endabschaltung (Speicher bleibt erhalten) • Batterietyp: AA • 19 x 76 x 142 mm • 125 g • Artikel-Nr. 137 1463.

DATENBANKEN DIGITALDIARIES



DC-810

abspeichern und abrufen von 100 Datensätzen (je 8 Buchstaben und 36 Ziffern) • Terminalspeicher nach Uhrzeit und Datum mit akustischem Signal • Geheimcode für private Daten • gespeicherte Daten werden alphabetisch sortiert • Uhrzeit und Wecker • Stundensignal • Rechnerfunktion: 8stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\pm$ / $\times$ / $\div$ • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • Batterietyp: • 4 x 85,5 x 54,5 mm • 32 g • Artikel-Nr. 137 1002 mit Etui.



DC-750 A

abspeichern und abrufen von maximal 50 Datensätzen (je 8 Buchstaben und 36 Ziffern) • Geheimcode für private Daten • gespeicherte Daten werden alphabetisch sortiert • Anzeige der Anzahl der gespeicherten Datensätze • Rechnerfunktion: 8stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\pm$ / $\times$ / $\div$ • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • automatische Endabschaltung (Speicher bleibt erhalten) • Batterietyp: CR 2016 • 7 x 68 x 115 mm • 67 g • Artikel-Nr. 137 1001.



DC-150 A

abspeichern und abrufen von maximal 50 Datensätzen (je 8 Buchstaben und 36 Ziffern) • Geheimcode für private Daten • gespeicherte Daten werden alphabetisch sortiert • Anzeige der Anzahl der gespeicherten Datensätze • Rechnerfunktion: 8stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\pm$ / $\times$ / $\div$ • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • automatische Endabschaltung (Speicher bleibt erhalten) • Batterietyp: CR 2016 • 7 x 68 x 115 mm • 67 g • Artikel-Nr. 137 1000 mit Etui.

Abb. 1 Seite 1

SF 7500

Speicherkapazität: 62.092 Anschläge (etwa 3000 Telefonnummern) • Tastenfeld mit leichtem Anschlag • Visitenkarten-Bibliothek mit guter Übersicht von Namen, Titel, Fax-Nr. und mehr • Termin-Funktion mit Wiedergabe der benötigten Zeit in Tabellenform • Zweimonats-Kalender-Anzeige (Jan. 1901 bis Dez. 2099) • jeder Tagstermin kann von der Kalenderanzeige abgerufen werden • Uhr mit Weltzeitfunktion • Daten-Übertragungsfunktion auf Personal-Computer • verbindet mit SF-7000/7500/8000 durch mitgelieferte Zusatzkabel zur Datenübertragung, mit Tageserinnerung • Termin-Erinnerung (jeder Termin kann mittels eigener Erinnerung voreingestellt werden, keinerlei Begrenzung in der Anzahl der Termine) • TEL-Funktion • MEMO-Funktion • Buchstaben-Speicher • Geheim-Funktion • EDIT-Funktion • Auto Display-Funktion • Batterietyp: CR 2025 • 11 x 162 x 160 mm • 148 g • Artikel-Nr. 137 1081.

SF 4000



Speicherkapazität: 31.902 Anschläge (etwa 1500 Telefonnummern) • Terminfunktion mit Erinnerung-Tonwarnung • Voller Monatskalender (von Jan. 1901 bis Dez. 2099), tägliche Termine werden von der vollen Monatsanzeige abgerufen. • TEL-Funktion • MEMO-Funktion • Buchstaben-Speicher • Geheim-Funktion • EDIT-Funktion • Auto Display-Funktion • Batterietyp: CR 2025 • 7 x 126 x 145 mm • 136 g • Artikel-Nr. 137 1080.



SF 8000

Speicherkapazität: 62.092 Anschläge (etwa 3000 Telefonnummern) • Visitenkarten-Bibliothek-Funktion: Firmenname, Titel, Fax-Nr. und vieles mehr • Termin-Funktion mit Wiedergabe der benötigten Zeit in Tabellenform • Zweimonats-Kalender-Anzeige (Jan. 1901 bis Dez. 2099) • jeder Tagstermin kann von der Kalender-Anzeige abgerufen werden • Uhr mit Weltzeitfunktion • Daten-Übertragungsfunktion auf Personal-Computer • verbindet mit einem zweiten SF-7000/7500/8000 durch mitgelieferte Zusatzkabel zur Datenübertragung, mit Tageserinnerung • Termin-Erinnerung (jeder Termin kann mittels eigener Erinnerung voreingestellt werden, keinerlei Begrenzung in der Anzahl der Termine) • TEL-Funktion • MEMO-Funktion • Buchstaben-Speicher • Geheim-Funktion • EDIT-Funktion • Auto Display-Funktion • Batterietyp: CR 2025 • 7,5 x 133 x 180 mm • 300 g • Artikel-Nr. 137 1082.

TECHN. WISSENSCHAFTL. RECHNER FINANZRECHNER




FX 82 C

75
FUNCTIONS

8+2
DIGITS

DER SCHULRECHNER

8 + 2stellige LCD-Anzeige • AOS-Eingabesystem • 18 Klammerebenen • Prozent-Automatik • hyperbolische Funktion • 75 technisch-wissenschaftliche Funktionen etc. • Hartbox • Batterietyp: AA 21,5 x 76 x 153 mm • 121 g • Artikel-Nr. 137 1130.



FX 570 A

163
FUNCTIONS

10+2
DIGITS

10 + 2stellige Anzeige • AOS-Eingabesystem • 18 Klammerebenen • Prozent-Automatik • hyperbolische Funktion • Zahlensystemumrechnung • Bruchrechnungen • 112 technisch-wissenschaftliche Funktionen, etc. • Batterietyp: LR 54 • 10 x 73 x 140 • Artikel-Nr. 137 1132 mit Etui.




FC 1000

16 characters
by
8 lines

DAS FINANZGENIE MIT GRAPHISCHER ANZEIGE

• Kaufmännische Berechnungen: Einfache Zinsen, Zinseszinsen, Tilgung von Darlehen, Anlagenbewertungen, Wertpapierrechnungen, Abschreibung, Umrechnung zwischen Nominal- und Effektivzinssatz, Kosten-, Verkaufspreis- und Gewinnspannenberechnungen. • Grafische Funktionen: Einfache Zinsen, Zinseszinsen, Tilgung, Anlagenbewertung, Wertpapierrechnungen und Amortisationen, Suchfunktion für einzelne Graph-Sequenzen. • Statistische Berechnungen: Berechnung der Standardabweichung, Regressionsanalysen. • Durchführung programmierter Berechnungen: 2470 Schritte auf 10 unabhängigen Ebenen. • Weitere Funktionen: Kosten-, Verkauf- und Margenkalkulation, Tageszahl- und Datumsrechnungen. 26 Speicher, Display 8 Zeilen à 16 Zeichen. Grundrechenarten • Artikel-Nr. 137 1350.



FX 3900 P

150
FUNCTIONS

16 character
display

DOT
MATRIX

16stellige DOT Matrix Anzeige • 100 Programmschritte in maximal 4 Programmebenen • 6 Speicher • Binär-, Oktal- und Hexadezimalberechnungen • 12 technische Direkteingaben wie zum Beispiel K (Kilo), M (Mega), N (Nano), F (Femto), etc. 92 x 72 x 131 • Batterietyp: CR 2032 • Artikel-Nr. 137 1134.

POCKETCOMPUTER



PB-2000 C

32 KB RAM Speicher • erweiterbar auf 64 KB • großes 4zeiliges Display • durch ROM-Cards verschiedene Programmiersprachen möglich • Data-Bank-Funktionen • Netz- oder Batteriebetrieb • Batterietyp: CR 2032 • reichhaltiges Zubehör • 15 x 188 x 83 • 249 g • Artikel-Nr. 137 1240.

Abb. 3 Seite 1


FR-3200

2.4 DIGITS



12stellige Digitronanzeige • 4 Tasten Vollspeicher • Fließ- oder Festkomma • Druck 2,4 Zeilen/Sekunde • Netzbetrieb • 75 x 220 x 351 mm • 1,4 kg • Artikel-Nr. 137 1721.

PERIPHERALS



FA-5

* 8,5H x 50W x 71mmD, 52g
(3/8"H x 2"W x 2 3/4"D, 1.8oz).



FA-3

* 31,5H x 173W x 114mmD, 244g
(1 1/4"H x 6 7/8"W x 4 1/2"D, 8.6oz).



FA-6

* 33H x 195W x 120mmD, 628g
(1 1/4"H x 7 5/8"W x 4 3/4"D, 1.4 lbs.).




FA-7S

* 50H x 220W x 229mmD, 949g
(2"H x 8 5/8"W x 9"D, 2.1 lbs.).




MD-100A

* 50H x 342,5W x 229mmD, 1.9 kg
(2"H x 13 1/2"W x 9"D, 4.2 lbs.).




FA-80

* 37H x 200W x 194mmD, 0.5 kg
(1 1/2"H x 7 7/8"W x 7 5/8"D, 1.1 lbs.).



SB-2




SB-4

SB-43




SB-42



FP-100

* 67H x 310W x 129mmD
(2 5/8"H x 12 1/4"W x 5 1/8"D) —
Folded.
67H x 310W x 236mmD
(2 5/8"H x 12 1/4"W x 9 1/4"D) —
Unfolded.
* 1.6 kg (3.5 lbs.).



FP-40

* 42,5H x 210W x 145mmD, 609g
(1 5/8"H x 8 1/4"W x 5 3/4"D, 1.3 lbs.).




FP-12S

* 38H x 173W x 66mmD, 198g
(1 1/2"H x 6 7/8"W x 2 5/8"D, 7oz).



RP-8 (8K bytes)



RP-32 (32K bytes)



RP-33 (32K bytes)

Pocket Computer Accessory List

For mainframe

Model name	Main power supply	Memory backup battery	RAM Expansion pack
PB-110	CR2032 x 2	—	OR-1 (1KB)
PD-300	CR2032 x 2	CR1220 x 1	RP-8(8KB)
PD-310	CR2032 x 2	CR1220 x 1	—
PD-400/PD-410	CR2032 x 2	CR1220 x 1	—
FX-790P	CR2032 x 2	CR1220 x 1	RP-8(8KB)
FX-730P	CR2032 x 2	CR1220 x 1	RP-8(8KB)
FX-850P	CR2032 x 2	CR1220 x 1	RP-8(8KB)
PB-1000	AA x 3	—	RP-33(32KB)
fx-8500G	CR2032C x 2	—	—
FX-795P	CR2032C x 2	CR1220 x 1	—
PB-2000C	CR2032 x 3 or AD-4175 (option)	CR1220 x 1	RP-33 (32KB)

For external storage

Model name	Interface unit	Battery for interface unit	AC adaptor for interface unit	MT Cable	Tape recorder	Disk sheet
PB-110/FX-730P	FA-3	AA x 2	—	Built-in	Any	—
	FA-5	—	—	Built-in	Any	—
PD-300/PD-310 FX-790P/FX-795P	FA-5	—	—	Built-in	Any	—
FX-850P	FA-6	AA x 4	AD-4845 (option)	SB-7B (option)	Any	—
PB-1000/PB-2000C	FA-7S	AA x 6	AD-4175 (option)	SB-52 (option)	Any	—
	MD-100A	AA x 6	AD-4175 (option)	—	—	MF1-DD
fx-8500G	FA-80	AA x 5	AD-4150 (option)	Accessory	Any	—

For printer connection

Model name	Interface unit	Battery for interface unit	AC adaptor for interface unit	Printer	Battery for printer	AC adaptor for printer	Printer cable	Roll paper	Rechargeable batteries	Ball-point pens
PB-110	—	—	—	FP-12/FP-12S	—	CHA-1 (accessory)	—	TRP-16	Built-in	—
				FP-40	—	CHA-2 (accessory)	SB-42 (option)	TRP-112	Built-in	—
FX-790P/FX-795P PD-300/PD-310	—	—	—	FP-12S	—	CHA-1 (accessory)	SB-2 (option)	TRP-16	Built-in	—
				FP-40	—	CHA-2 (accessory)	SB-42 (option)	TRP-112	Built-in	—
FX-730P	—	—	—	FP-12S	—	CHA-1 (accessory)	—	TRP-16	Built-in	—
				FP-40	—	CHA-2 (accessory)	—	TRP-112	Built-in	—
FX-850P	FA-6	AA x 4	AD-4845 (option)	FP-100	—	AD-4898 (accessory)	PK-7 (option)	PRP-216	—	BP-1/BP-2
				FP-40	—	CHA-2 (accessory)	PK-7 + SB-43 (option)	TRP-112	Built-in	—
PB-1000/PB-2000C	FA-7S / MD-100A	AA x 6	AD-4175 (option)	FP-100	—	AD-4898 (accessory)	SB-51 (option)	PRP-216	—	BP-1/BP-2
				FP-40	—	CHA-2 (accessory)	SB-51 + SB-43 (option)	TRP-112	Built-in	—
fx-8500G	FA-80	AA x 5	AD-4150 (option)	FP-100	—	AD-4898 (accessory)	SB-51 (option)	PRP-216	—	BP-1/BP-2
				FP-40	—	CHA-2 (accessory)	SB-51 + SB-43 (option)	TRP-112	Built-in	—

TISCHRECHNER



MS-9  
8stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\div$ / $\times$ / $\sqrt{\quad}$ • 3-Tasten-Speicher • Prozent- und Wurzelautomatik • $\div$ / $\times$ Umschaltfunktion • 21 x 103 x 127 mm • 71 g • Artikel-Nr. 137 1620 weiß.

Abb. 4 Seite 1

FX 730 P   
8 KB RAM Speicher • erweiterbar auf 16 KB • BASIC-programmierbar • 24 Zeichen • DOT Matrix Display • Data-Bank-Funktionen • 61 technische Funktionen • Formelspeicherfunktion • Batterietyp: CR 2032 • 12,5 x 165 x 77 mm • 139 g • Artikel-Nr. 137 1244.



HR-8 A  
10stellige LCD-Anzeige • 4 Tasten Vollspeicher • Prozent-Automatik • 5/4-Rundung • Fließ- oder Festkomma • 58 mm Normalpapier • Netz- oder Batteriebetrieb • Batterietyp: AA • 39 x 101 x 185 mm • 286 g • Artikel-Nr. 137 1624.



FR 127  
12stellige Digitronanzeige • 4 Tasten Vollspeicher • Fließ- oder Festkomma • Schwarz/Rot-Druck • 58 mm Normalpapier • Kippdisplay • Netz- oder Batteriebetrieb • Batterietyp: AA • 65,5 x 214 x 214 mm • 634 g • Artikel-Nr. 137 1720.

MS-20 W     
12stellige LCD-Anzeige • Konstante für $\div$ / $\times$ / $\sqrt{\quad}$ • Fließ- oder Festkomma • Doppelspeicher durch Grand-Total-Funktion • Prozent- und Wurzelautomatik • $\div$ / $\times$ Umschaltfunktion • Schnellkorrektur • 27 x 106 x 120,5 mm • 110 g • Artikel-Nr. 137 1621.



STADLBAUER

MARKETING + VERTRIEB GES. M.B.H.

Vertrieb: 1120 Wien, Edelsinnstr. 5
Tel. (02 22) 85 14 23, 85 85 27
Telefax (02 22) 81 23 626

Service: 5020 Salzburg
Ziegeleistr. 31
Tel. (06 62) 88 14 76

Abgebildete Geräte entsprechen nicht der Originalgröße.

Ihr **CASIO**-Fachhändler: