
CASIO®

NO.1の実績と信頼

電卓総合カタログ '88

63.9



電話番号・スケジュールをはじめ、大切な情報を思い通りに管理。仕事にいっそうの弾み、カシオの情報セクレタリー。

「漢字」で名刺管理、約108,000語の豊富な辞書内蔵、1日の空き時間がひと目でわかるタイムテーブル表示。



NEW

DK-2000 ¥24,800

- 連続使用：約85時間(CR-2025×3)
- 大きさ・重さ：開いて 133×148×7.5mm
  閉じて 133×74×15mm、154.3g

A・P・0 フラット

■12桁×3行の大型液晶表示。
■電話モードのみで使用した場合、読み8文字、名前4文字、電話番号12文字として1,620人分(DK-700は730人分)のパーソナル・データを記憶(住所などのデータは含みません)。
■1件につき電話番号、名前、住所の他に任意の項目で最大256文字まで記憶できる電話記憶機能。一般メモも最大256文字記憶できる用途多彩なメモ記憶機能、もちろん書き換えも簡単。
■手持ちの名刺を会社名から役職までそっくり記憶できる名刺管理機能。会社別、地域別に呼び出せるので、訪問先リストとして大活躍。
■入力したデータを日付・時刻順に自動的に整理するスケジュール記憶機能。1日のスケジュールの有無を一目で確認できるタイムテーブル表示。
■月間予定が一目でわかるスケジュール確認灯つきカレンダー表示(1画面に2ヵ月分を表示)。
■JIS第1水準漢字はもちろん第2水準漢字も1,453文字内蔵した約108,000語の豊富な辞書機能。
■接続ケーブルSB-60(別売)使用により、同機種またはDK-700とDK-2000とのデータの転送が可能。
■増設RAMパックRP-33(別売)を装着すれば標準32KBを約64KBまで拡張可能(DK-700のみ)。

●卓上型




NEW

DK-700 ¥24,800

(ダストカバーつき)

- 連続使用：約400時間(UM-3×4)
  メモリー用約2年間(CR-2016×1)
- 大きさ・重さ：186.5×151.5×52.5mm、403g

SR(シルバー)
(10月発売予定)




"デンワ"表示




"スケジュール"表示



"名刺管理"表示



"辞書"表示



"カレンダー"表示



"メモ"表示

オプション
- 接続ケーブル
  SB-60 ¥2,200(11月発売予定)
- 増設RAMパック
  RP-33(32KB) ¥15,000

機種	記憶容量	デンワ	メモ	名刺管理	カレンダー	スケジュール	辞書(派生語を含む)	外字	文字メモリー	私辞書	シークレット	自動表示	計算機能	増設RAM
DK-2000	64KB	●	●	●	●	●	約108,000語	8個	●	●	●	●	●(12桁)	—
DK-700	32KB	●	●	●	●	●	約108,000語	8個	●	●	●	●	●(12桁)	RP-33
DK-1000S	32KB	●	●	—	●	●	約72,000語	6個	—	●	●	—	●(10桁)	—
SF-6000	32KB	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	●(10桁)	—
SF-5000	1.5KB	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●(10桁)	RP-16

- 電話・名刺管理はABC順・50音順に自動整理、メモは入力順、スケジュールは日付・時刻順に自動整理。
- カレンダーは1901～2099年の199年間を表示し、スケジュール確認灯つき
- 基本計算機能：独立メモリー、マルチ%、四則定数、√(DK-1000Sを除く)、日数(日付)計算(SF-5000を除く)、概数計算ができます。またDK-700は切捨て・四捨五入・アドモード計算ができます。

キーの材質形状キーマーク フラット フラットキー ゴム ゴムキー プラ プラスチックキー


「漢字」で情報処理。1データにつき、6画面分を記憶。




"デンワ"表示

DK-1000s ¥15,500


- 連続使用：約130時間(CR-2025×3)
- 大きさ・重さ：
  開いて 145×126×7mm
  閉じて 74×126×14mm、140g



"メモ"表示



"スケジュール"表示



"辞書"表示



"カレンダー"表示

■電話モードのみ使用した場合、名前4文字、電話番号12文字として560人分の電話番号を記憶。
■名前、電話番号だけでなく、住所や会社名あるいは血液型、趣味などその人に関するデータを横6画面分まで記憶できる電話記憶機能。
■漢字が使える3行表示と、データを一覧できる6行表示、用途に合わせて選べるメモ記憶機能。大切な情報を1データにつき、3行表示なら最大108文字まで、6行表示なら最大216文字まで記憶可能。
■人名や地名などを含む約72,000語の辞書を内蔵し、読みを入力すれば即座に漢字に変換。外出先でもサッと確認できる便利な辞書機能。

1日のスケジュールから、月間スケジュールまで的確に管理。



"カレンダー"表示

SF-6000 ¥12,800

- 連続使用：約130時間(CR-2025×3)
- 大きさ・重さ：開いて 145×126×7mm
  閉じて 74×126×14mm、136g

A・P・0 カナ フラット

■電話モードとしてのみ使用した場合、名前＋番号で18文字として1,500人分の電話番号を記憶。
■入力したスケジュール・データは時刻順に自動整理、1日のスケジュールはもちろん、月間スケジュールも一目でわかるスケジュール記憶機能。6種類のサーチ機能で呼び出しも簡単。
■名前、電話番号を入力すると、ABC順・50音順に自動整理、4種類のサーチが可能なデンワ記憶機能。
■1つのデータに最大96文字まで入力可能。時刻表や価格表、一般メモなど使いこなし自由なメモ記憶機能。4種類のサーチが可能。



"スケジュール"表示



"デンワ"表示



"メモ"表示

スケジュール管理から電話帳、得意先リストなど、用途多彩。



"カレンダー"表示

SF-5000 ¥13,800


BK(ブラック)

- 連続使用：約120時間(CR-2032×3)
  メモリー用約2年間(CR-1220×1)
- 大きさ・重さ：開いて134×126×8.6mm
  閉じて67×126×17.2mm、150g

A・P・0 カナ フラット

■入力したスケジュール・データを時刻順に自動整理のうえ記憶するスケジュール記憶機能。
■名前、電話番号を入力すると、ABC順・50音順に自動整理するデンワ記憶機能。
■メモリー容量：1,497文字(RP-16増設時17,881文字)。


オプション
- 増設RAMパック
  RP-16(16KB) ¥8,500



"メモ"表示



"デンワ"表示



"1日のスケジュール"表示

ハンディコピー

どこにでも、何度でも、直接コピー。ニュータイプのハンディコピー。

紙はもちろん、アクリルやビニール、シート類にも印刷可能※ 情報を思いのままに移植できます。

※素材の表面が荒かったり、ざらざらしている物、またインクの乗りが悪いガラスや金属などへの印刷はできません。



※ノートなど厚手のものは、端または閉じ部への読取り・印刷はできません。

CP-100 ¥45,000
(充電用チャージャー、インクリボン、定規、ヘッドカバー、シート大小2枚)
● 大きさ・重さ: 182×89×44mm、745g

■新聞記事やイラスト、地図など様々な情報を読取り、好きな場所に何度でも直接コピーが可能。
■読取り幅は10mm～40mmまで、11段階の切換えが可能(3mm間隔)。
■読取りの長さは、読取り幅の設定により変わり、読取り幅10mm設定時—最大800mm、読取り幅40mm設定時—最大200mm。
■2倍の拡大機能で小さな文字も見やすくコピー。
■繰返しコピーに便利なリピート印刷機能。
■印刷方式:熱転写方式。
■電源:充電式電池内蔵(約4時間でフル充電)
■使用可能量:フル充電後、読取り・印刷連続使用でインクリボンカセット約3巻分。
■オプション:インクリボンIR-400〈BK・黒〉¥900、〈RD・赤〉¥1,000、〈BU・青〉¥1,000

読み取り幅(11段階)を指定してトリたいものだけをきれいにコピー。

● 読み取り幅10mmのとき、読み取りの長さは最大800mm
カセットレーベルへのタイトルコピーに、ファイルのラベルなどへのコピーに
● 読み取り幅19mmのとき、読み取りの長さは最大420mm
名刺整理、5線紙などのコピーに、ビデオテープのタイトルラベルのコピーに
● 読み取り幅40mmのとき、読み取りの長さは最大200mm
新聞、雑誌からのスクラップに、カードなどへのイラスト、地図のコピーに

QUICK DIALER

電話がかけられる電卓。メモリーした電話番号をプッシュ音にして送信します。



カタカナ表示、50件まで記憶。

QD-150K 8桁
¥5,500 (ソフトケースつき)
● 連続使用: 計算・記憶のみ約730時間、連続ダイアル約2万回(CR-2025×2)
● 大きさ・重さ: 130×62×14mm、69.4g

〈プッシュ回線用プッシュボタン式電話専用〉

■DIALキーを押すだけで自動的に電話がかけられるオートダイアル機能。
■電話番号などのデータを最大50件まで、アルファベット順・50音順に自動整理のうえ記憶。
■入力文字数はデータ1件につきカタカナ6文字、またはアルファベットや記号・数字8文字＋数字〈標準〉12桁 〈最大〉36桁。
■秘密を守るシークレット機能。
■市外局番の要、不要が選べるローカル機能をはじめ、同じ番号に続けてかけるときに便利なリダイアル機能、預金残高照会などにも使えるポーズ機能を内蔵。
■8桁計算機能。

財テク電卓

株からローン返済まで、財テク計画を便利にサポート。

株式電卓




いくらで売買すれば損はないか？
売った株の利益率はいくらか？
20万円もうけるための目標株価は？
「株式投資」のポイントをカンタンに計算、大切な株購入データを確実にメモリー。

KB-100 10桁
¥4,800
● 連続使用: 約330時間(CR-2016×1)
● 大きさ・重さ: 開いて 109×142×8mm
閉じて 109×69×12mm、65g

■株式メモリー機能: 銘柄名、購入株価、株数、購入年月日を最大15件まで記憶。
■株式計算機能: 買計算、売計算、利益計算、総利益・総資産計算、目標株価計算など面倒な計算もワンタッチでOK。
■計算機能:10桁、独立メモリー、符号変換、概数計算、計算状態表示機能つき。

FINANCIAL CONSULTANT(金融計算専用機)

貯蓄、ローン返済計画など、複雑な計算の悩みを解消！
原価・売価・利益率も、ひと目でわかる財テクの本格派。




■金融計算機能:複利計算(貯蓄・積立・ローン)、ローンの返済内訳、表面金利と実質金利の相互変換、投資評価(正味現在価値・内部収益率)。
■原価・売価・利益率計算機能。
■日数・日付計算機能。
■統計計算機能:標準偏差計算、回帰分析(4種)。
■その他計算機能:10桁計算、独立メモリー＋定数メモリー6組、マルチ%、√、x^2、y^x、log、ln、e^x、$1/x$、N!。

FC-100 10桁
¥4,900 (手帳型ケースつき)
● 連続使用: 約1,300時間(CR-2025×1)
● 大きさ・重さ: 129×72×9mm、73g

金融計算機能つき

複利(元金・元利合計)・積立(元利合計)・ローン計算(月々返済額・ボーナス時返済額)がワンタッチで求められます。





BF-700 8桁
¥2,900 (ソフトケースつき)
● 連続使用: 約480時間(CR-2016×1)
● 大きさ・重さ: 54.5×85.5×4mm、30g

BF-80 8桁 ¥3,900
● 連続使用: 約480時間(CR-2016×1)
● 大きさ・重さ: 開いて 109×142×8mm
閉じて 109×69×12mm、63g

■金融計算機能:複利・積立(期首払い積立における月複利の元利合計)・ローン計算(元利均等方式)。
■時間計算機能。
■日数(日付)計算機能。
■計算機能:8桁、独立メモリー、定数メモリー(BF-80のみ)、マルチ%、√、四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき。

計算状態表示機能 四則の計算状態を表示、ひと目でわかります。
大きなプラスキー 使いやすい、大きな＋キーつき。


電話番号
暗証番号
誕生日
記念日
為替レート
終電の時間
etc.

使いかたいろいろ、余裕たっぷりの50件記憶。


カタカナダイレクト入力



BK



WE



GD

DC-755K 8桁
¥3,500（ソフトケースつき）
NEW
- 連続使用：約330時間（CR-2016×1）
- 大きさ・重さ：55×85×4mm、18g
- BK（ブラック）WE（ホワイト）GD（ゴールド）

A·P·0 カナ フラット

手帳サイズ

最大50件の電話番号を記憶。



DC-150A 8桁
¥3,500（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約750時間（CR-2025×1）
- 大きさ・重さ：115×68×7mm、43.5g

A·P·0

■記憶容量：電話番号や暗証番号など様々なデータを最大50件記憶し、ABC順・50音順に自動整理（DC-150AはABC順のみ）。
■入力方法：DC-755K　カタカナ・アルファベットダイレクト入力。
DC-750KA　カタカナ・アルファベット入力。
DC-150A　アルファベット入力のみ。
■入力文字数：1件につきアルファベットや記号・数字8文字またはカタカナ6文字＋数字〈標準〉12桁、〈最大〉36桁
（DC-150Aはカタカナ入力はできません）。
■目的のデータをサッと呼び出す2種類のサーチ機能。
■大切なデータを守るシークレット機能。
■計算機能：8桁、独立メモリー、マルチ%、√、四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき。

予定いっぱいの社交派には、100件記憶とお知らせアラーム。

約束の時刻をアラームで知らせる時計つき

ローマ字入力・見やすいカタカナ表示
- アポイントや打ち合わせ予定などのスケジュールを記憶し、セット時刻になるとブザーで知らせるスケジュールアラーム。
- データ記憶100件の大容量メモリー。（デンワ・スケジュール合わせて）



BK




GD

DC-810K 8桁
¥4,900（ソフトケースつき）
- 連続使用：約1年（CR-2016×2）
- 大きさ・重さ：54.5×85.5×3.9mm、32g
- BK（ブラック）GD（ゴールド）


カナ フラット

■デンワ記憶機能：最大100件までメモリー（1件につきアルファベット・カタカナ・記号・数字8文字＋数字〈標準〉12桁〈最大〉36桁）、シークレット機能、自動ソート機能。
■スケジュール記憶機能：年間スケジュールを最大100件までメモリー（1件につきメッセージ8文字、月・日・時・分のセット）。
■時計機能：精度＝平均日差±3秒以内、時・分・秒・西暦・月・日・曜日表示。
■アラーム機能
■計算機能：8桁、独立メモリー、マルチ%、√、四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき。


見やすいカタカナ表示




BU




PK




GD



RD



GN




SR

好みで選べる
カラフル電卓

DC-750KA 8桁
¥3,500（ソフトケースつき）
- 連続使用：約330時間（CR-2016×1）
- 大きさ・重さ：55×85×4mm、20g
- BU（ブルー）PK（ピンク）GD（ゴールド）RD（レッド）GN（グリーン）SR（シルバー）BK（ブラック）

A·P·0 カナ フラット



BK

通貨換算機能

ドル↔円、ポンド↔フランなどもワンタッチ。
海外出張や旅行ですぐに役立ちます。



CV-700 8桁
¥2,900（ソフトケースつき）
- 連続使用：約430時間（CR-2016×1）
- 大きさ・重さ：54.5×85.5×4mm、30g

A·P·0 フラット

■通貨換算機能部：換算レート（10個）の記憶/呼び出し、通貨換算
■入力文字数：1個につき通貨名各3文字、換算レート8桁
■計算機能：8桁、独立メモリー、マルチ%、√、四則定数、計算状態表示機能つき




カナ カナ表示　使いやすいカタカナ入力と、見やすいカタカナ表示。

A·P·0 オートパワーオフ（自動電源オフ）機能

T.P.O.に合わせて選べる新鋭機

CARD SIZE

あなたに1枚。
クレジットカードサイズ。



① **SL-760** 8桁
¥3,000（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：54×85.5×2.9mm、21g
- GN（グリーン）PK（ピンク）GD（ゴールド）SR（シルバー）BK（ブラック）WE（ホワイト）BKB（ブラック）

50 フラット


好みに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション





② **SL-750** 8桁 **¥3,500**（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：54×85.5×2mm、22g
- ASR（シルバー）ABN（ブラウン）AGD（ゴールド）RD（レッド）

50 フラット



③ **SL-80E** 8桁 **¥3,900**
- 大きさ・重さ：開いて 60×197×5.2mm 閉じて 60×98×7.7mm、40g
- EGD（ゴールド）EBK（ブラック）ESR（シルバー）

50 フラット

計算状態表示機能　四則の計算状態を表示。ひと目でわかります。

50 太陽電池内蔵電卓　マークの下の数字はルクス数。50ルクスの明るさとは15Wのけい光灯から約1.5m程度、100Wの白熱灯から約2.5m程度の距離。

いま一番ソフィスティケートなCAL。



④ BU

RC-750 8桁
¥3,800（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：55×86.5×2mm、24g
- BU（ブルー）WE（ホワイト）

50 フラット



WE



⑤ BU

RC-770 8桁
¥3,800（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：86.5×55×2.5mm、24g
- BU（ブルー）WE（ホワイト）

50 フラット




WE




⑥ GD

RC-800 8桁
¥4,000（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：54×85.5×約0.9mm、16g
- GD（ゴールド）WE（ホワイト）GY（グレイ）


80 フラット



WE



GY



⑦

LC-787G 8桁
¥2,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約7,000時間 LR-54（LR-1130）
- 大きさ・重さ：57.5×91.5×6.2mm、27g

A・P・O コイン



⑧

SL-704 8桁
¥3,500（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：58×92.3×6mm、33g

50 フラット コイン



⑨

LC-788G 8桁
¥2,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約7,000時間 LR-54（LR-1130）
- 大きさ・重さ：57.5×91.5×6.2mm、25.5g

A・P・O コイン

時間を大切に、時計つき電卓




⑩

PW-150 8桁
¥4,500（ソフトケースつき）
- 連続使用：約1年間（CR-2025）
- 大きさ・重さ：54×86×4.1mm、29.5g

フラット

※時計精度は日差±3秒以内、分単位でセットできる時刻アラーム、時報機能つき（電子ブザーは1分間）。



⑪

LC-797G 8桁
¥2,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約7,000時間 LR-54（LR-1130）
- 大きさ・重さ：91.5×57.5×6.2mm、26.5g

A・P・O フラット コイン


手帳タイプ


いつも身近に
行動派の一冊。



WE



BK

①
SL-300H 8桁
¥2,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：109.5×66.5×6.6mm、38.5g
- WE（ホワイト）BK（ブラック）


PK


GN


BU



GY

②
SL-806 8桁
¥2,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：109.5×66.5×6.6mm、40g
- PK（ピンク）GN（グリーン）
  BU（ブルー）GY（グレイ）



BK


GN


PK


BU

③
SL-807A 8桁
¥3,500（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：109.5×66.5×6.9mm、37g
- BK（ブラック）GN（グリーン）
  PK（ピンク）BU（ブルー）


④
LC-403E 8桁
¥3,500（手帳型ケースつき）
- 連続使用：
  約700時間 LR-54（LR-1130）
- 大きさ・重さ：
  109.5×66.5×6.9mm、37.5g



⑤
LC-1000 10桁
¥4,500（手帳型ケースつき）
- 連続使用：
  約200時間 LR-54（LR-1130）
- 大きさ・重さ：
  109.5×66.5×6.9mm、46g


⑥
LC-1210 12桁
¥5,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：
  約280時間 LR-54（LR-1130）
- 大きさ・重さ：
  118×68×5.9mm、68g

C-POWERシステム　カシオ独自の技術により、従来の太陽電池付電卓と異なり、どんなに暗い所でも使用できる新電源方式。
（太陽電池とリチウム電池またはボタン型電池使用）



BK


WE


BU


⑦
SL-330 8桁
¥3,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  123×74.5×7.5mm、50g
- BK（ブラック）WE（ホワイト）
  BU（ブルー）


BK



BU


NEW


⑧
SL-320 8桁
¥3,500（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  118×73×7mm、38g
- BK（ブラック）BU（ブルー）


⑨ SL-100Wには計算状態表示がありません。

下段より
SL-100W 8桁 **¥4,900**
SL-110 10桁 **¥5,800**
SL-120 12桁 **¥6,800**
- 大きさ・重さ：
  SL-100W
  開いて 151×123×7mm
  閉じて 73.5×123×13.2mm、82g
  SL-110、SL-120
  開いて 144×124×6.9mm
  閉じて 71×124×12.8mm、91g



BK


RD


BU


⑫
SL-350 8桁
¥3,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  123×74.5×7mm、53.5g
- BK（ブラック）RD（レッド）
  BU（ブルー）


自由換算機能つき



40種類の単位換算
ヤード↔メートル
エーカー↔平方メートル
華氏↔摂氏など…

⑬
MC-801S 8桁
¥3,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  107.5×61.5×7mm、44g

C-POWER電卓


⑭
SL-310M 8桁
¥3,500（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  109.5×66.5×7mm、37g


⑮
SL-1000M 10桁
¥4,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  120×68×6.8mm、49g


⑯
SL-2000M 12桁
¥5,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  120×68×6.8mm、49g

HANDY SIZE

経済価格の本格派。

ハンディソーラー



①
HS-8G 8桁
¥2,800
● 大きさ・重さ:
116×66.5×11mm、40g



②
HS-9 8桁
¥2,900
● 大きさ・重さ:
119×71.5×17.7mm、49g



③
HS-88 8桁
¥3,500
● 大きさ・重さ:
128.5×70.5×11mm、44g



BK



GN



WE



RD




④
HS-90 8桁
¥3,500
● 大きさ・重さ:
130×63×17mm、51g
● BK(ブラック)GN(グリーン)
WE(ホワイト)RD(レッド)

液晶表示


不揮発性メモリー



⑤
HL-812 8桁
¥1,980
● 連続使用:約10,000時間(UM-3)
● 大きさ・重さ:
128.5×70.5×19.9mm、109g



⑥
HL-101 10桁
¥5,500 (ソフトケースつき)
● 連続使用:約8,500時間(UM-3)
● 大きさ・重さ:
142×76×19mm、125g




⑦
HL-122 12桁
¥6,500 (ソフトケースつき)
● 連続使用:約8,500時間(UM-3)
● 大きさ・重さ:
142×76×19mm、125g

JUST SIZE


すぐれた操作性が身上。

ミニジャストサイズ


敏感50ルクスソーラー



①
MS-8w 8桁
¥4,500
● 大きさ・重さ:
129.5×106×27mm、106g



②
MS-10w 10桁
¥5,900
● 大きさ・重さ:
129.5×106×27mm、110.5g



③
MS-20w 12桁
¥6,900
● 大きさ・重さ:
129.5×106×27mm、110.5g




NEW


BK

WE


④
MS-9 8桁
¥4,500
● 大きさ・重さ:127×103×21mm、71g
● BK(ブラック)WE(ホワイト)



⑤
NS-1 8桁
¥4,500 (手帳型ケースつき)
● 大きさ・重さ:
144×83×11mm、96g




⑥
NS-2 10桁
¥5,800 (手帳型ケースつき)
● 大きさ・重さ:
144×83×11mm、101g




⑦
NS-3 12桁
¥6,800 (手帳型ケースつき)
● 大きさ・重さ:
144×83×11mm、101g




加算器方式




⑧
JS-8 8桁
¥6,500 (ソフトケースつき)
● 大きさ・重さ:
165×102×23mm、175g



⑨
JS-10 10桁
¥9,800 (ソフトケースつき)
● 大きさ・重さ:
165×102×23mm、182g




⑩
JS-20 12桁
¥11,800 (ソフトケースつき)
● 大きさ・重さ:
165×102×23mm、182g




⑪
JS-25 12桁
¥11,800 (ソフトケースつき)
● 大きさ・重さ:
165×102×23mm、180g

液晶表示




⑫ **JL-130** 10桁
¥6,900 (ソフトケースつき)
- 連続使用: 約6,500時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 165×102×25.5mm、209g




⑬ **JL-210** 12桁
¥8,500 (ソフトケースつき)
- 連続使用: 約6,500時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 165×102×25.5mm、209g

C-POWERシステム採用

操作スタンドつき




⑭ **JW-8M** 8桁
¥5,800
- 大きさ・重さ: 162.5×102×12mm、100.5g




⑮ **JW-10M** 10桁
¥7,800
- 大きさ・重さ: 162.5×102×12mm、102.5g

防水タイプ※

※JIS規格防まつ型に準拠




⑯ **WJ-10** 10桁
¥6,900
- 大きさ・重さ: 146×109×17mm、114g




⑰ **WJ-20** 12桁
¥7,900
- 大きさ・重さ: 146×109×17mm、114g

グリーン表示



⑱ **J-20** 10桁 ★
¥7,900 (ソフトケースつき)
- 連続使用: 約7時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 165×102×33mm、232g




⑲ **J-30** 12桁 ★
¥9,800 (ソフトケースつき)
- 連続使用: 約5時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 165×102×33mm、237g

くっきり見やすいEL※バックライト採用



⑳ **JE-2** 10桁
¥6,900
- 連続使用: 約18時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 145×109×29mm、160g



㉑ **JE-3** 12桁
¥7,900
- 連続使用: 約18時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 145×109×29mm、160g

※2電源: 単3×2本または別売ACアダプターAD-2S

2電源 2電源方式 乾電池または、ACアダプターの2電源。

EL: エレクトロ・ルミネッセンス

DESK TOP
算式通り方式
デスクワークの工夫がいろいろ!

セミデスクタイプ



① **S-1** 10桁
¥8,900 (計算機カバーつき)
- 連続使用: 約15時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 170.5×133×45mm、360g



② **S-2** 12桁
¥9,800 (計算機カバーつき)
- 連続使用: 約15時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 170.5×133×45mm、360g

※2電源: 単3×4本または別売ACアダプターAD-4145

敏感50ルクスソーラー



③ **DS-8** 8桁
¥7,500 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 175×135×32mm、230g



④ **DS-10** 10桁
¥9,800 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 175×135×32mm、240g



⑤ **DS-20** 12桁
¥11,800 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 175×135×32mm、240g



⑥ **DS-1** 10桁
¥10,800 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 194×142×37mm、354g



⑦ **DS-2** 12桁
¥12,800 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 194×142×37mm、354g

PROCESS CAL



⑧ **SJ-10** 10桁
¥9,800 (計算機カバーつき)
- 連続使用: 約1,000時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 182×135×42mm、306g

★




⑨ **SJ-20** 12桁
¥11,800 (計算機カバーつき)
- 連続使用: 約1,000時間(UM-3)
- 大きさ・重さ: 182×135×42mm、306g

★


★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

DESK TOP
加算器方式

敏感50ルクスソーラー




⑩ **DS-100** 10桁
¥10,800（計算機カバーつき）
●大きさ・重さ：188.5×185×45mm、508g



⑪ **DS-120** 12桁
¥12,800（計算機カバーつき）
●大きさ・重さ：188.5×185×45mm、508g

2電源方式



⑫ **FN-10** 10桁
¥13,800（ACアダプターつき）
●連続使用：約6時間R20P(SUM-1)
●大きさ・重さ：243×197×75mm、932g



⑬ **FN-20** 12桁
¥16,800（ACアダプターつき）
●連続使用：約6時間R20P(SUM-1)
●大きさ・重さ：243×197×75mm、932g

※2電源：単1×2本または付属ACアダプターAD-4160

AC電源専用



⑭ **FD-20** 12桁 3メモリー
¥24,800（計算機カバーつき）
●大きさ・重さ：261×213×75mm、1,300g



⑮ **FD-30** 15桁 3メモリー
¥34,800（計算機カバーつき）
●大きさ・重さ：261×213×75mm、1,300g

加算器方式：伝票計算に便利な機能です。加減算の操作は次の通り
〈例〉5＋3－2＝6➡〈操作〉CA 5 ＋ 3 － 2 －

000 スリーゼロキー 計算をスピーディにする000キー。

	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数概数計算	桁下げ	±/−	切捨て・四捨五入	適用電池
CARD SIZE									
1	SL-760	●	●	●	●	−	−	−	50ルクス太陽電池
2	SL-750	●	●	●	●	−	−	−	
3	SL-80E	●	●	●	●	−	−	−	
4	RC-750	●	●	●	●	−	−	−	
5	RC-770	●	●	●	●	−	−	−	
6	RC-800	●	●	●	●	−	−	−	80ルクス太陽電池
7	LC-787G	●	●	●	●	−	−	−	G-10×1
8	SL-704	●	●	●	●	−	−	−	50ルクス太陽電池
9	LC-788G	●	●	●	●	−	−	−	G-10×1
10	PW-150	●	●	●	●	−	−	−	CR-2025×1
11	LC-797G	●	●	●	●	−	−	−	G-10×1
手帳タイプ									
1	SL-300H	●	●	●	●	−	−	−	50ルクス太陽電池
2	SL-806	●	●	●	●	−	−	−	
3	SL-807A	●	●	●	●	−	●	−	
4	LC-403E	●	●	●	●	−	−	−	G-10×1
5	LC-1000	●	●	●	●	−	−	−	G-10×2

	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数概数計算	桁下げ	±/−	切捨て・四捨五入	適用電池
6	LC-1210	●	●	●	●	−	●	●	G-10×2
7	SL-330	●	●	●	●	−	●	−	50ルクス太陽電池
8	SL-320	●	●	●	●	−	●	−	
9	SL-100W	●	税%	−	●	−	●	−	
10	SL-110	2	●	●	●	−	●	●	
11	SL-120	2	●	●	●	−	●	●	
12	SL-350	●	●	●	●	−	●	−	
13	MC-801S	●	●	●	●	−	−	−	100ルクス太陽電池
14	SL-310M	●	●	●	●	−	−	−	C-POWERシステム内蔵
15	SL-1000M	2	●	●	●	●	●	●	
16	SL-2000M	2	●	●	●	●	●	●	
HANDY SIZE									
1	HS-8G	●	●	●	●	−	−	−	50ルクス太陽電池
2	HS-9	●	●	●	●	−	−	−	
3	HS-88	●	●	●	●	−	−	−	
4	HS-90	●	●	●	●	−	−	−	
5	HL-812	●	●	●	●	−	−	−	単3×2
6	HL-101	●	●	●	●	●	●	●	
7	HL-122	●	●	●	●	●	●	●	

	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数	概数計算	桁下げ	±/−	切捨て・四捨五入	アドモード計算	3桁位取り表示	適用電池
JUST SIZE												
1	MS-8W	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	50ルクス太陽電池
2	MS-10W	2	●	●	●	●	●	●	●	−	●	
3	MS-20W	2	●	●	●	●	●	●	●	−	●	
4	MS-9	●	●	●	●	●	−	●	−	−	−	
5	NS-1	●	●	●	●	●	−	●	−	−	−	
6	NS-2	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	NS-3	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
8	JS-8	●	●	●	●	●	−	●	−	−	−	
9	JS-10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	JS-20	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11	JS-25	2	%	●	乗除	●	●	●	●	●	●	
12	JL-130	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×2
13	JL-210	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14	JW-8M	●	税%	−	乗除	●	−	●	−	−	●	C-POWERシステム内蔵
15	JW-10M	●	税%	●	乗除	●	−	●	−	−	●	
16	WJ-10	●	●	●	●	●	●	●	●	−	●	50ルクス太陽電池
17	WJ-20	●	●	●	●	●	●	●	●	−	●	
18	J-20	●	%√	●	乗除	●	−	●	●	−	●	単3×2
19	J-30	●	%√	●	乗除	●	−	●	●	−	●	
20	JE-2	2	●	●	●	●	●	●	●	−	●	
21	JE-3	2	●	●	●	●	●	●	●	−	●	

	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数	概数計算	桁下げ	±/−	切捨て・切上げ四捨五入	アドモード計算	3桁位取り	3桁アイテムカウント	リピート加減算	適用電池
DESK TOP														
1	S-1	●	%√	●	乗除	●	●	●	●	●	●	−	−	単3×4
2	S-2	●	%√	●	乗除	●	●	●	●	●	●	−	−	
3	DS-8	●	●	●	●	●	−	●	−	−	−	−	−	50ルクス太陽電池
4	DS-10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	
5	DS-20	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	
6	DS-1	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	
7	DS-2	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	
8	SJ-10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	単3×3
9	SJ-20	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	
10	DS-100	2	%税	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	●	50ルクス太陽電池
11	DS-120	2	%税	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	●	
12	FN-10	2	%税	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	●	単1×2
13	FN-20	2	%税	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	●	
14	FD-20	3	●	●	乗除	−	●	−	●	●	●	●	●	AC専用
15	FD-30	3	●	●	乗除	−	●	−	●	●	●	●	●	

※FD-20、FD-30は合計・総合計計算ができます。



プリンター電卓

ミニプリンター 算式通り方式

タップリ使える
大口径80φ
ロールペーパー



① **SR-5** 10桁 ★
¥4,900 (ACアダプター別売)
- 連続使用: 約3,000行 (UM-3×3)
- 大きさ・重さ: 158×88×36mm、261g

NEW



② **HR-8A** 10桁
¥4,900 (ACアダプター別売)
- 連続使用: 約4,000行 (UM-3×4)
- 大きさ・重さ: 185×101×39mm、307g

便利な使い分け。
アウターロール
インナーロール



③ **HR-9** 10桁
¥6,900 (ACアダプター別売)
- 連続使用: 約4,000行 (UM-3×4)
- 大きさ・重さ: 194×108×41.5mm、326g



⑦ **HR-120S** 12桁
¥16,800 (ACアダプター別売)
- 連続使用: 約2,100行 (UM-3×4)
- 大きさ・重さ: 212×156.2×44.1mm、479g



⑧ **JR-150** 10桁
¥19,800 (ACアダプターつき)
- 連続使用: 約5,000行 (UM-3×4)
- 大きさ・重さ: 310×146×51mm、757g



⑨ **JR-250** 12桁
¥24,800 (ACアダプターつき)
- 連続使用: 約4,000行 (UM-3×4)
- 大きさ・重さ: 310×146×51mm、757g

コンパクト設計 加算器方式

ニューデザイン



④ **HR-16BK** 10桁
¥12,800 (ACアダプター別売)
- 連続使用: 約3,200行 (UM-3×4)
- 大きさ・重さ: 190×117×54.5mm、454g



⑤ **MR-100** 10桁
¥9,500 (ACアダプター別売)
- 連続使用: 約3,000行 (UM-3×3)
- 大きさ・重さ: 161×170×47.1mm、414g



⑥ **HR-100S** 10桁
¥12,800 (ACアダプター別売)
- 連続使用: 約2,500行 (UM-3×4)
- 大きさ・重さ: 212×156.2×44.1mm、477g

計算は見やすい角度で / チルト型ディスプレイ採用



⑩ **FR-107** 10桁
¥16,800 (ACアダプターつき)
- 連続使用: 約2,500行 (UM-3×4)
- 大きさ・重さ: 214×214×65.5mm、735g



⑪ **FR-127** 12桁
¥24,800 (ACアダプターつき)
- 連続使用: 約2,100行 (UM-3×4)
- 大きさ・重さ: 214×214×65.5mm、719g



本格派設計 加算器方式

AC電源専用



⑫ **FR-1011S** 10桁
¥24,800 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 302×193×76mm、1.3kg



⑬ **FR-1215S** 12桁
¥29,800 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 261×216.3×67mm、1.2kg



⑭ **DR-110VB** 10桁
¥39,800 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 343×208×85mm、1.9kg

くっきり、はっきり。見やすさ抜群の大型表示。

簡易防音設計

超高速プリンター
(4.6行/秒)
カレンダー印字機能
日数・時間計算



⑮ **DR-220B** 12桁
¥49,800 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 343×208×89.2mm、1.9kg



⑯ **DR-2220B** 12桁
¥65,000 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 430×249×79mm、2.5kg



⑰ **DR-8620** 16桁 ★
¥85,000 (計算機カバーつき)
- 大きさ・重さ: 392×245×93mm、3.1kg

用語のミニ知識

マルチ%
割合、割増し・割引き、変化率(増減比率)の他、売価設定計算が簡単にできます。

不揮発性メモリー
電源を切ってもメモリー内容が消えません。

概数計算
計算途中または答の整数部の桁数が表示桁数を超えても、概算の答を表示します。

アドモード計算
固定小数点機能で、小数点キーを押さなくても自動的に小数点があらわれ、同一小数位の加減算が便利に計算できます。

アイテムカウント
加減算回数を自動的に計算機が数えてくれます。

MU MD
マークアップ(売価設定)、マークダウン(原価設定)ができます。


2色 2色印字 正・負を黒と赤の2色で印字。

	機種	メモリー	マルチ%	定数計算	合計 総合計	リピート加減算 アドモード計算	アイテムカウント	印字速度 (行/秒)	3桁位取り 表示	3桁位取り 印字※	切捨て・四捨五入	印字紙幅 (mm)
1	SR-5	●	●	四則	●	−	−	1.0	●	●(9)	●	38
2	HR-8A	●	●	四則	●	−	−	1.0	●	●(9)	●	57〜58
3	HR-9	●	●	四則	●	−	−	1.3	●	●(9)	●	57〜58
4	HR-16BK	2	%	乗除	+	●	●(0〜999)	1.8	●	●(9)	5/4のみ(0.2.3)	57〜58
5	MR-100	2	%	乗除	+	●	●(0〜999)	1.3	●	●(9)	5/4のみ(0.2.3)	57〜58
6	HR-100S	2	%MU	乗除	+	●	●(0〜999)	1.3	●	●(9)	5/4のみ(0.2.3)	57〜58
7	HR-120S	2	%MU	乗除	+	●	●(0〜999)	1.1	●	●(12)	5/4のみ(0.2.3)	57〜58
8	JR-150	2	%	乗除	+	●	●(0〜999)	2.0	−	−	●0.2.3.4	57〜58
9	JR-250	2	%	乗除	+	●	●(0〜999)	2.0	●	−	●0.2.3.4	57〜58
10	FR-107	2	%MU	乗除	+	●	●(0〜999)	1.3	●	●(9)	5/4のみ(0.2.3)	57〜58
11	FR-127	2	%MU	乗除	+	●	●(0〜999)	1.4	●	●(12)	5/4のみ(0.2.3)	57〜58
12	FR-1011S	3	%	乗除	+G+	●	●(0〜999)	2.5	●	●(8)	●0.1.2.3.4.6(切上げも可)	57〜58
13	FR-1215S	3	%MU	乗除	+G+	●	●(−999〜999)	2.0	●	●(12)	●0.1.2.3.4.6(切上げも可)	57〜58
14	DR-110VB	3	%MU	乗除	+G+	●	●(0〜999)	3.3	●	●(8)	●0.1.2.3.4.6	57〜58
15	DR-220B	3	%MU	乗除	+G+	●	●(0〜999)	3.3	●	●(9)	●0.1.2.3.4.6	57〜58
16	DR-2220B	4	%MU	乗除	+G+	●	●(−999〜999)	3.0	●	●(12)	●0.2.3.4.6	57〜58
17	DR-8620	4	%MU	乗除	+G+	●	●(−999〜999)	4.6	●	●(14)	●0.1.2.3.4.6.8(切上げも可)	69〜70

2電源: 単3×4本(SR-5、MR-100は単3×3本)またはACアダプターAD-4150(SR-5はAD-4145)
※カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。
★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
◎消耗品は裏表紙に記載しています。

関数電卓


どの分野でもパワー発揮、超高速演算。



電気・電子分野専用関数電卓

フィルターや電源回路など、様々なアナログ回路の設計に欠かせないインピーダンス計算機能を搭載

- 抵抗、コイル、コンデンサを含んだ交流回路の合成インピーダンスもワンタッチ、合成インピーダンスの絶対値や偏角も求められます。
- 電気振動の周波数、クーロンの法則など電気・電子分野でよく使う27公式内蔵。
- 指数単位を直接入力できる工学指数入力機能。
- 繰り返し計算に便利な、30ステップのラーンプログラム機能。



① *fx-61F* 仮数10桁
¥6,900（手帳型ケースつき）
● 大きさ・重さ：140×73×8.5mm、68g

85関数機能 内部12 B・O・H A・P・O コンパクト

128公式内蔵関数電卓



あらゆる科学・技術計算に欠かせない128種類の公式を内蔵し、変数の値を入力するだけで答一発。さらに、自作の公式を記憶させて活用することも可能。
（最大12本、675ステップ）

② *fx-5000F* 仮数10桁
¥9,800（手帳型ケースつき）
● 連続使用：約790時間（CR-2032）
● 大きさ・重さ：131×72×9.2mm、93g

105関数機能 内部12 B・O・H P・C 2変数 A・P・O コンパクト


- 内蔵公式〈数学〉ヘロンの公式、正弦定理など40種
  〈物理〉加速度、クーロンの法則など35種
  〈電気・電子〉ジュールの法則など27種
  〈統計〉正規分布、偏差値など9種
  〈機械〉引張圧縮、ベルヌーイの定理など17種
- 自作の公式を最大12個記憶させ、活用が可能（675ステップ、アルファベット・ギリシャ文字使用可）
- 大型2段液晶表示を採用し、対話型数値入力が可能
- 計算実行後、計算式を呼び出せるリプレイ機能

23公式内蔵関数電卓

よく使う23種の公式を内蔵。
変数の値を入力するだけで答一発。

- 余弦定理、ヘロンの公式、電磁力、振り子の周期、ベルヌーイの定理など23種の公式を内蔵
- 繰り返し計算に便利なラーンプログラム機能（29ステップ）

手帳型



③ *fx-50F* 仮数10桁
¥6,500（手帳型ケースつき）
● 大きさ・重さ：140×73×8mm、68g

101関数機能 内部12 B・O・H P・C 2変数 A・P・O コンパクト

ハンディタイプ



④ *fx-10F* 仮数10桁
¥6,500（ソフトケースつき）
● 大きさ・重さ：140×73×16mm、74g

92関数機能 内部12 B・O・H 2変数 A・P・O コンパクト

内部12 内部演算桁数　B・O・H 2進・8進・16進計算　B・O・H・L 2進・8進・16進計算、論理演算機能内蔵

高度な科学技術計算や
統計計算に対応する110関数機能




複素数計算
ENG計算機能
UNIT計算
2変数統計機能
見やすいドット表示

⑤ *fx-580* 仮数10桁
¥7,500（手帳型ケースつき）
● 連続使用：約350時間（CR-2032）
● 大きさ・重さ：131×72×9.2mm、88g

116関数機能 内部12 B・O・H・L 2変数 A・P・O コンパクト

2変数統計機能
ラーンプログラム（数式記憶機能）



C-POWER関数

⑥ *fx-690* 仮数10桁
¥7,900（手帳型ケースつき）
● 大きさ・重さ：150×84×11mm、96g

93関数機能 内部12 B・O・H・L 2変数 A・P・O プラ


C-POWERシステム採用関数電卓

カシオ独自の技術により、どんな暗い所でも使用できる新電源方式（太陽電池とリチウム電池）です。




⑦ *fx-451M* 仮数10桁
¥8,500
● 大きさ・重さ：
開いて 125×162×7.6mm
閉じて 125×78.5×10.9mm、79.5g

103関数機能 内部11 B・O・H・L P・C A・P・O プラ フラット




⑧ *fx-650M* 仮数10桁
¥7,900
● 大きさ・重さ：
159×102×28mm、120g

85関数機能 内部11 B・O・H・L P・C A・P・O コンパクト




⑨ *fx-85N* 仮数8桁
¥4,900（ソフトケースつき）
● 大きさ・重さ：140×73×17.5mm、64g

68関数機能 内部12 2変数 A・P・O コンパクト




⑩ *fx-115N* 仮数10桁
¥5,900（ソフトケースつき）
● 大きさ・重さ：140×73×17.5mm、64g

89関数機能 内部12 B・O・H・L 2変数 A・P・O コンパクト



⑪ *fx-911N* 仮数8桁
¥4,900（手帳型ケースつき）
● 大きさ・重さ：140×73×8.5mm、59g

68関数機能 内部11 2変数 A・P・O コンパクト




⑫ *fx-991N* 仮数10桁
¥7,900（手帳型ケースつき）
● 大きさ・重さ：140×73×8.5mm、59g

98関数機能 内部12 B・O・H・L P・C 2変数 A・P・O コンパクト

P・C 科学計算用定数機能内蔵　2変数 2変数統計機能内蔵

豊富な関数機能、操作性に優れた実力機
くっきり見やすいEL※バックライト採用。



※エレクトロ・ルミネッセンス

⑬
fx-135 仮数10桁
¥6,500（ソフトケースつき）
- 連続使用：約24時間（UM-3）
- 大きさ・重さ：155×85×25.2mm、124g

72関数機能 内蔵11 B・O・H・L A・P・0
2電源 プラ

※2電源：単3×2本または別売ACアダプターAD-2S

関数電卓の普及機



⑭
fx-250E 仮数8桁
¥4,500（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約750時間（LR-44）
- 大きさ・重さ：140×73×10mm、63g

51関数機能 内蔵11 A・P・0 コム


豊富な関数機能の実力派



⑮
fx-570C 仮数10桁
¥6,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約4,100時間（LR-44）
- 大きさ・重さ：140×73×10mm、66g

98関数機能 内蔵11 B・O・H・L P・C 2変数 A・P・0 プラ

2変数統計機能・複雑な繰り返し計算に断然強い！ ラーンプログラム（数式記憶機能）



⑱
fx-3400P 仮数10桁
¥6,900
- 大きさ・重さ：開いて 157×122×6.5mm
  閉じて 78.5×122×13mm、94g

7メモリー 29ステップ
101関数機能 内蔵12 B・O・H・L P・C 2変数 A・P・0 コム



⑲
fx-3600P 仮数10桁
¥9,800（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約1,300時間（CR-2025）
- 大きさ・重さ：134×71.5×8.7mm、64g


7メモリー 38ステップ
68関数機能 内蔵11 A・P・0 2変数 プラ




⑳
fx-3800P 仮数10桁
¥8,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約1,300時間（CR-2025）
- 大きさ・重さ：129×72×9mm、75g


7メモリー 135ステップ
83関数機能 内蔵11 B・O・H 2変数 A・P・0 プラ

あらゆるグラフがワンタッチで
描ける強力グラフ機能搭載









計算式を呼び戻せるリプレイ機能
代数計算に便利なメモリー機能
幅広い応用が可能なプログラム機能

⑯
fx-7200G 仮数10桁
¥14,800（ソフトケースつき）
26－78メモリー **422－6**ステップ
- 連続使用：約120時間（CR-2032）
- 表示：16桁×8行（96×64ドット）
- 大きさ・重さ：167×83.5×14mm、155.5g

111関数機能 内蔵13 B・O・H・L 2変数 A・P・0 コム

デザイン、操作性に優れた実力機



⑰
fx-470 仮数10桁
¥6,900
- 大きさ・重さ：開いて 157×122×6.5mm
  閉じて 78.5×122×13mm、94g

81関数機能 内蔵11 B・O・H・L P・C コム

文字表示ができるプログラム関数電卓



㉑
FX-602P 仮数10桁
¥29,500（ライブラリー・手帳型ケースつき）
22－88メモリー **512－32**ステップ
- 連続使用：約660時間（CR-2032）
- 大きさ・重さ：141.2×71×9.6mm、100g

71関数機能 内蔵12 A・P・0 プラ

FX-602P専用オプション
カセットインタフェイス
FA-2 ¥7,900

コンピュータのアドレス計算に便利な、
2進・8進・10進・16進計算専用機



CM-100
¥5,500（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：135×76×16mm、73g

50 内蔵11 B・O・H・L コム

■基数変換、論理定数、符号変換、論理演算、ビットサイズ指定、ブロック表示、シフト表示■基本計算機能：独立メモリー、完全数式通り、パーセント計算、四則定数、$\sqrt{\ }$、x^2、$1/x$、10↔60進、18重カッコ機能つき■アモルファス太陽電池内蔵■演算可能照度：50ルクス以上

用語のミニ知識

PAMシステム
(Perfect Algebraic Method)
関数優先、カッコ優先、乗除優先などの「数学的約束ごと」を計算機が自動的に判断します。

科学計算用定数記憶
光速度、万有引力定数、アボガドロ定数など9個の科学定数を内蔵しています。(fx-5000F・451Mは13個)

	機種	仮数部桁数 指数部桁数	メモリー	関数基本機能 ※	60進数←→10進数（時間計算）	2進、8進、16進計算	標準偏差	2変数統計	論理演算
1	fx-61F	10桁＋2桁	7	●	●	●	●	–	–
2	fx-5000F	10桁＋2桁	26	●	●	●	●	●	●
3	fx-50F	10桁＋2桁	7	●	●	●	●	●	●
4	fx-10F	10桁＋2桁	7	●	●	●	●	●	●
5	fx-580	10桁＋2桁	7	●	●	●	●	●	●
6	fx-690	10桁＋2桁	7	●	●	●	●	●	●
7	fx-451M	10桁＋2桁	●	●	●	●	●	–	●
8	fx-650M	10桁＋2桁	●	●	●	●	●	–	●
9	fx-85N	8桁＋2桁	7	●	●	–	●	●	–
10	fx-115N	10桁＋2桁	7	●	●	●	●	●	●
11	fx-911N	8桁＋2桁	7	●	●	–	●	●	–
12	fx-991N	10桁＋2桁	7	●	●	●	●	●	●
13	fx-135	10桁＋2桁	●	●	●	●	●	–	●
14	fx-250E	8桁＋2桁	●	●	●	–	●	–	–
15	fx-570C	10桁＋2桁	●	●	●	●	●	●	●
16	fx-7200G	10桁＋2桁	26～	●	●	●	●	●	●
17	fx-470	10桁＋2桁	●	●	●	●	●	●	●
18	fx-3400P	10桁＋2桁	7	●	●	●	●	●	●
19	fx-3600P	10桁＋2桁	7	●	●	–	●	●	–
20	fx-3800P	10桁＋2桁	7	●	●	●	●	–	–
21	fx-602P	10桁＋2桁	22～	●	●	–	●	–	–

科学計算用定数記憶	プログラム	公式	順列、組み合せ	双曲 逆双曲	立方根	小数点・有効桁数指定	分数	カッコ	96	適用電池	その他機能
–	30ステップ	27公式	–	●	●	●	–	18重	●	C-POWERシステム内蔵	インピーダンス計算、複素数計算、座標変換、不揮発性メモリー
●	675ステップ	128公式	–	●	●	●	–	18重	–	CR-2032×2	絶対値
●	29ステップ	23公式	–	●	●	●	●	18重	●	C-POWER	座標変換、不揮発性メモリー
–	29ステップ	23公式	–	●	●	●	●	18重	●	システム内蔵	座標変換、不揮発性メモリー
–	–	–	●	●	●	●	●	18重	●	CR-2032×2	複素数計算、座標変換、ENG計算、UNIT計算
–	30ステップ	–	–	●	●	●	●	18重	●	C-POWERシステム内蔵	座標変換、不揮発性メモリー
●	–	–	–	●	●	●	●	18重	●		単位換算、座標変換、ENG、不揮発性メモリー
●	–	–	–	●	●	●	●	18重	●		座標変換、不揮発性メモリー
–	–	–	●	●	●	●	●	18重	●		レジスタ変換、不揮発性メモリー
–	–	–	●	●	●	●	●	18重	●		座標変換、不揮発性メモリー
–	–	–	●	●	●	●	●	18重	●		レジスタ変換、座標変換、不揮発性メモリー
●	–	–	–	●	●	●	●	18重	●		座標変換、不揮発性メモリー
–	–	–	●	●	●	●	●	18重	●	単3×2	座標変換
–	–	–	–	●	●	●	–	18重	●	G-13×2	レジスタ変換、座標変換、ENG
●	–	–	●	●	●	●	●	18重	●	G-13×1	座標変換
–	422ステップ	–	–	●	●	●	–	●	–	CR-2032×3	座標変換
●	–	–	●	●	●	●	●	18重	●	太陽電池内蔵	座標変換、グラフ機能
●	29ステップ	–	–	●	●	●	●	18重	●	C-POWERシステム内蔵	座標変換、不揮発性メモリー
–	38ステップ	–	–	●	–	●	●	18重	●	CR-2025×1	積分、座標変換、ENG
–	135ステップ	–	–	●	●	●	–	18重	●	CR-2025×1	座標変換
–	512ステップ	–	–	●	–	●	–	33重	●	CR-2032×2	アルファベット文字表示、絶対値、整数部・小数部除去、座標変換

※関数基本機能（PAMシステム、三角・逆三角、対数・指数、べき乗根、開平、2乗、逆数、乱数、階乗、π）

ポケットコンピュータ

ビジネスマンの知的ツール。データバンクもついて入門機

人工知能は、ここまで身近になった。
AI開発用言語内蔵ポケットコンピュータ、ついに出現。



①


- AI開発用言語LISPを内蔵、AIシステムの学習および開発が手軽に行えます。
- 計算機能、データバンク機能、数式記憶機能などの基本機能も充実、幅広く使用できます。
- ROMカードの交換で、PROLOG、C言語、BASIC、CASLなど多彩な言語学習が可能。
- 通信に必要なRS-232Cインタフェイス、セントロニクス準拠プリンタインタフェイス内蔵のインタフェイスボックスを接続可能。

AI-1000　¥39,800
(操作マニュアル・言語入門書つき)
- 連続使用:計算・表示用 約25時間(CR-2032×3)
- 大きさ・重さ:83×188×15mm、249g

DATA BANK　数式記憶　A・P・O　カナ　プラ

■32桁×4行の大型液晶表示、8行の仮想スクリーン、スクリーンエディット機能により操作効率が一段とアップ。
■標準32KB/最大64KB(RP-33増設時)の大容量。
■320KBフロッピーディスクをはじめ周辺機器も充実。

AI-1000システム構成図



多彩なROMカードで4つの言語学習



- PROLOG言語　**OM-51P　¥11,000**
- C言語　**OM-52C　¥11,000**　(発売予定)
- BASIC言語　**OM-53B　¥11,000**
- CASL言語　**OM-54A　¥11,000**

2スロットRAMカードシステム

使いやすく、見やすい
カタカナダイレクト入力方式



④

PB-500Ⓕ　¥24,800　56関数機能　A・P・O　カナ　プラ
(RC-4 1枚、活用ハンドブック、ソフトケースつき)
- 連続使用:約120時間(CR-2032×2)
- 大きさ・重さ:82×186×16mm、243g

高度な科学・技術計算に
対応する66関数機能



⑤

FX-750PⒻ　¥24,800　66関数機能　A・P・O　プラ　★
(RC-4 1枚、活用ハンドブック、ソフトケースつき)
- 連続使用:約120時間(CR-2032×2)
- 大きさ・重さ:82×186×16mm、226g


■2スロット方式だから1枚をプログラム用、もう1枚をデータ用として組み合わせると、データの収集・処理が無限に可能
■スピーディなデータ処理が行なえるカタカナダイレクト入力方式(PB-500Ⓕ)
■2変数統計計算や10進↔16進変換など、10種の科学定数など豊富な66関数機能(FX-750PⒻ)

DATA BANK データバンク機能　プログラミングなしで電話帳・スケジュール表・各種早見表などに使えます。プログラムと組み合わせればさらに活用範囲が広がります。
数式記憶 数式記憶機能　よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答えが求められます。

から即戦力型までフルライン。



116種のライブラリーとCASL機能を内蔵



②

標準32KB、最大64KBの大容量RAM搭載

FX-860PVC　¥24,800
(操作マニュアル・SCIENTIFIC LIBRARYハンドブックつき)
- 連続使用:約98時間(CR-2032×2)
- 大きさ・重さ:78×193×11.6mm、197g

51関数機能　DATA BANK　数式記憶　A・P・O　カナ　プラ

■素因数分解・行列・複素数など54種の数学演算プログラム、回帰分析・区間推定など43種の統計演算プログラム、因数分解・微分・積分・科学定数など19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵
■F0～F9までファイルエリアを拡張、CASLのソースプログラムが10個まで登録可能

CASLの実戦トレーニングマシン



③

FX-840P　¥19,800
(操作マニュアル、アセンブラ言語入門書つき)
- 連続使用:約90時間(CR-2032×2)
- 大きさ・重さ:78×193×11.6mm、197g


39関数機能　A・P・O　カナ　プラ

■情報処理技術者試験にすぐ役立つアセンブラ機能(CASL準拠)搭載

さらに進化したインテリジェントポケコンで、情報処理技術者試験を攻略

- 仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能(CASL準拠)を搭載。情報処理技術者試験の準備に最適。
- 32桁×2行の大型液晶表示、8行の仮想スクリーンとスクリーンエディット機能を加え操作効率が一段とアップ。
- カナ文字も変数名として使用可能。
- 次元の大きさを自由に設定できるn次元配列機能。
- OPEN、CLOSEなどファイル処理系コマンドを強化、RS-232C内蔵のインタフェイスボックスFA-6(別売)接続でパソコンとの通信も可能。

FX-860PVCシステム構成図



RAMカードシステム

高性能プリンタ内蔵



⑥

FX-820P　¥29,800 ★
(RC-2 1枚、活用ハンドブック、データバンク活用ハンドブック、キャリングケース、充電器〈CHA-1〉つき)
- 連続使用:表示 約90時間(CR-2032×2)
  印字 約3,000行(完全充電状態)
- 大きさ・重さ:95×173×26mm、335g

27関数機能　DATA BANK　A・P・O　プラ

■関数の入力が簡単なワンキー関数機能
■20桁ミニプリンタ内蔵

最大10KB RAMを搭載する手帳型



⑦

PB-220　¥13,800
(活用ハンドブック、データバンク活用ハンドブックつき)
- 連続使用:約145時間(CR-2032×2)
- 大きさ・重さ:
  開いて 151.5×186.5×13.2mm
  閉じて 151.5×90×15.2mm、166.5g

27関数機能　DATA BANK　A・P・O　JIS　フラット

■プログラム内容の確認に便利なプログラムカードつき


★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

表示窓に触れるだけでキー入力できるタッチスクリーンキー採用!

情報処理技術者試験にすぐ役立つ
アセンブラ機能(CASL準拠)搭載

⑧
PB-1000C ¥34,800
(ユーザーズマニュアル、アセンブリ言語入門書つき)
- 連続使用: 約55時間(UM-3×3)
- 大きさ・重さ:
  開いて 176.5×187×24mm
  閉じて 97×187×24mm、435g

58関数機能 DATA BANK A・P・O カナ
プラ フラット



マシン語プログラムをサポートする
アセンブラ機能とモニターモード


⑨
PB-1000 ¥39,800
(ユーザーズマニュアル、コマンドレファレンスつき)
- 連続使用: 約55時間(UM-3×3)
- 大きさ・重さ:
  開いて 176.5×187×24mm
  閉じて 97×187×24mm、435g

58関数機能 DATA BANK A・P・O カナ
プラ フラット



■32桁×4行(192×32ドット)の大型液晶表示、8行の仮想スクリーン、スクリーンエディット機能により操作効率が一段とアップ
■強力なC$_{61}$-BASIC言語を搭載し、標準8KB/最大40KBに拡張可能
■320KBフロッピーディスクをはじめ周辺機器も充実

PB-1000/PB-1000Cシステム構成図



書店にて好評発売中!

豊富なライブラリー

■PB-80・100・100F・110・200・220・300・400・410/fx-5200P
FX-700P・710P・720P・740P・780P・790P・795P・802P・820P用
「総合ライブラリー」I/II 技術評論社・刊 各¥1,800
「ポケットコンピュータプログラミング300題」日刊工業新聞社・刊¥1,300
「土木技術者のBASIC」山海堂・刊 ¥1,800
「ポケコンによる鉄筋コンクリートの計算」山海堂・刊 ¥3,800
■FX-780P・790P・795P用
「土木応用力学」山海堂・刊 ¥2,800
■PB-500Ⓕ/FX-750PⒻ用
「実用プログラムライブラリー」技術評論社・刊 ¥2,500
■PB-700・770用
「実践ビジネスプログラム」洋々社・刊 ¥1,200
「ザ・グラフ(実践ビジネスプログラム②)」星雲社・刊 ¥1,800
「曲線計画と設置法」山海堂・刊 ¥3,200
■FX-840P用
「CASLテキストブック」啓学出版・刊 ¥2,400
■FX-840P・841P・860P・860PVC用
「ポケコンでメカトロニクス」技術評論社・刊 ¥2,000
■PB-1000用
「PB-1000テクニカルハンドブック」学研・刊 ¥2,200
■PB-1000・1000C用
「PB-1000プログラムライブラリー統計編」学研・刊 ¥2,400
■PB-1000・1000C用データベースソフト(3.5インチフロッピーディスク付属)
「データ・スピリッツ」星雲社・刊 ¥12,800

高度な科学・技術計算に対応する
65関数機能と5種類の組込演算機能

⑩
FX-795P ¥19,800
(操作マニュアルつき)
- 連続使用: 約80時間(CR-2032×2)
- 大きさ・重さ:
  開いて 142×142×9mm
  閉じて 71×142×18mm、159g

65関数機能 DATA BANK 数式記憶 A・P・O
プラ フラット



■余裕の16KB RAMを標準装備■変数や数式を入力するだけで答えが求められる組込演算機能(行列演算、複素数演算、方程式の数値解、数値積分、2進・10進・16進演算■3次元まで使える配列機能

増設RAM



RP-8(8KB) ¥11,000
RP-32(32KB) ¥15,000
RP-33(32KB) ¥15,000



RC-2(2KB) ¥5,500
RC-4(4KB) ¥10,000
RC-8(8KB) ¥18,000

3.5インチFDDおよびインタフェイス



FX-860PVC用
3.5インチFDD MD-110 ¥45,000
マイクロフロッピーディスクシート
MF2-DD ¥1,500
※ランダムファイルは扱かえません。



■3.5インチフロッピーディスク(320KB)、セントロニクス準拠インタフェイス(SB-51と接続。ただし、FP-40と接続する場合はさらにSB-43が必要です)、RS-232Cインタフェイス内蔵。

フロッピーディスクボックス
MD-100/100A ¥49,800
プリンタケーブル
SB-51 ¥7,900
マイクロフロッピーディスクシート
MF1-DD ¥1,200
ACアダプター
AD-4175 ¥1,500

インタフェイス/プリンタ

インタフェイスボックス
FA-6 ¥14,800



■カセットインタフェイス(SB-7と接続)、セントロニクス準拠プリンタインタフェイス(PK-7と接続。ただし、FP-40と接続する場合はさらにSB-43が必要です)、RS-232Cインタフェイス内蔵。

カセットケーブル SB-7 ¥980
プリンタケーブル PK-7 ¥5,000

インタフェイスボックス
FA-7 ¥16,500



■カセットインタフェイス、セントロニクス準拠インタフェイス(SB-51と接続。ただし、FP-40と接続する場合はさらにSB-43が必要です)、RS-232Cインタフェイス内蔵。

カセットケーブル SB-52 ¥1,000
ACアダプター AD-4175 ¥1,500
プリンタケーブル SB-51 ¥7,900

キャラクタープリンタ
FP-40 ¥19,800
(ロールペーパー、専用充電器〈CHA-2〉、CMTケーブルつき)



■専用インタフェイスパックとの組み合わせにより幅広い機種に対応。
■標準40桁、最大80桁の印字が可能。
■倍幅拡大、ビットイメージなどの印字が可能。
(PB-1000・1000C
FX-840P・860PVC)
※PB-220/FX-795P以外は、カセットインタフェイスは使えません。

インタフェイスパック
SB-41 ¥5,000(PB-770に適合)
SB-42 ¥5,000(PB-110・220/FX-740P・795Pに適合)
SB-43 ¥5,000(AI-1000/PB-1000・1000C※1/FX-840P・860PVC※2およびセントロニクス準拠※3インタフェイスを持つ計算機に適合)
SB-44 ¥6,000(FX-840P・860PVCに適合)
※1 プリンタケーブルSB-51とインタフェイスFA-7又はMD-100/100Aが必要です。
※2 プリンタケーブルPK-7とインタフェイスFA-6が必要です。
※3 パソコン側からのプリンタケーブルで接続が可能です。

▼FP-12S



▲FA-3

20桁 ミニキャラクタープリンタ
FP-12S ¥16,500
(専用充電器〈CHA-1〉つき)
■プログラムリストやデータ、計算結果を印字します。

PB-220/FX-795P接続用
プリンタケーブル
SB-2 ¥3,500


カセットインタフェイス(リモートつき) FA-3 ¥7,900
■大切なプログラムやデータをカセットテープに記録、呼び戻します。



カセットインタフェイス
FA-5 ¥4,500



カセットインタフェイスつき
20桁 ミニキャラクタープリンタ
FA-20 ¥17,800
(キャリングケース、専用充電器〈CHA-1〉、CMTケーブルつき)



4色カラープロッタプリンタ
FP-100 ¥49,800
■4色(黒・赤・青・緑)、A4サイズ紙まで使用可能。
※接続には、指定のインタフェイスとケーブルが必要です。

	機種名	表示桁数	メモリー容量(KB) 標準/最大※	カナ文字	プログラム分割	その他機能	増設RAM	MD-100A MD-100	MD-110	FP-12S	FA-3	FA-5	FA-6	FA-7	FP-100	FA-20	FP-40
1	AI-1000	32桁×4行	32/64	●	メモリー容量以内ならいくつでも可	ワンキーコマンド機能、スクリーンエディット機能(仮想スクリーン8行)、パワーオンブート機能、ワンタッチオペレーション機能	RP-33	● MD-100A	–	–	–	–	●	●	–	●
2	FX-860PVC	32桁×2行	32/64	●	10	組込演算機能:116種類(FX-860PVC)、5種類(FX-840P)n次元配列機能、スクリーンエディット機能(仮想スクリーン8行)、アセンブラ機能	RP-8 または RP-33	–	●	–	–	–	●	–	●	–	●
3	FX-840P		8/40	●	10			–	–	–	–	–	●	–	●	–	●
4	PB-500Ⓕ	24桁×1行	4/16	●	10	ワンキーコマンド機能	RC-2・4・8の2枚まで	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
5	FX-750PⒻ		4/16	–	10			–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
6	FX-820P	12桁×1行	2/4	–	10	ワンキー関数機能	RC-2またはRC-4	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
7	PB-220	12桁×1行	2/10	–	10	ワンキーコマンド機能	RP-8	–	–	●	–	●	–	–	–	–	●
8	PB-1000C	32桁×4行	8/40	●	メモリー容量以内ならいくつでも可	クロックブート機能、パワーオンブート機能、ワンタッチオペレーション機能	RP-32	●	–	–	–	–	–	●	●	–	●
9	PB-1000		8/40	●				●	–	–	–	–	–	●	●	–	●
10	FX-795P	24桁×1行	16	–	10	5種類の組込演算機能	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	●

共通仕様:言語はBASIC(但し、AI-1000はLISP)、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ機能。※メモリー容量はシステムエリアを含んだものです。 ★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

パーソナル日本語ワードプロセッサ

自由な表現と美しい文字！機能充実カシオのライン・アップ。

自由自在なフットワーク

カシオの親子ワープロ。

ビジネスのフットワークに合わせてワープロがまた進化、カシオの親子ワープロHW-2000VPは高品位ワープロHW-2000Vを親として、ポケットワードPW-1000を子として使う新しいビジネスツール。外出先で、ポケットワードにスケジュールや住所録・文書など、データをらくらく記憶。オフィスに戻ったらRAMカードを使って、データをHW-2000Vに転送、多彩な機能を使ってスピーディに編集、印刷。RAMカードで拡がる親子ワープロの世界。外出先で、オフィスで、場所も時間も選ばずフルタイムに情報を自由に使いこなせます。



カシオワード NEW

HW-2000VP ¥158,000

（PW-1000、RAMカード、ソフトケース、インクリボン、ワープロ用紙、50音キーシール、アプリケーションソフト用機能シート2枚、アプリケーションソフト内蔵ディスクシート、はがきセッター つき



●カードが拡げる豊かな行動力、充実の表現力。

あらゆる個性に対応

文字がきれい、48ドット文字印刷。色あざやかに、7色カラー印刷。思い通りのレイアウト、行書式機能。行ごとに文字の大きさを使い分ける、マルチレターポイント機能。楽しさふくらむ、イメージ処理機能。多彩な機能で表現が拡がる、高品位ワープロ。

ポケットワード NEW

PW-1000 ¥34,800

（RAMカード、ソフトケースつき）

- キーボードはJIS配列
- 大きさ・重さ：開いて164×185×13mm　閉じて83×185×25mm、319g
- 電池寿命：リチウム電池CR-2032×3で約6ヵ月
- 印刷は専用プリンターHP-10（別売）にRAMカードで転送、印刷（24×24ドット）

■A4サイズ最大約7.8ページ分（1ページ1,000文字として）を本体メモリーに記憶。
■表作成から移動・複写、右よせ・センタリング、均等割付と編集機能は本格派。
■縦・横書き、半角から自由倍角、上/下付文字まで選べる文字サイズ、白抜き・影付き・網かけからアンダーラインと文字修飾も可能。
■名前・電話・住所を27人から約100人分（1人78文字として）を記憶する住所録機能、名前・電話番号のみなら約327人分（1人24文字として）を記憶。
■1901年から2099年までの199年間のカレンダーを内蔵。一度に2ヵ月分を表示するカレンダーに合わせて、スケジュールを36件から約422件（1件10文字、20ヵ月登録で）記憶。
■日数・日付計算、マルチ%計算など10桁の電卓機能つき。

PW-1000用プリンター NEW



HP-10 ¥35,000（ACアダプターつき） 2電源

- 電源：ACアダプターまたは単1型乾電池5本

■PW-1000のRAMカード（RM-21B）をセットして文書を24×24ドットで印刷、住所録・スケジュール・カレンダーも印刷可能。
■住所録から宛名をはがきや、タックシールにも印刷可能

●PW-1000とデータ転送が可能、9インチCRTタイプ。

カシオワード NEW 7色カラー印刷

HW-2000V ¥128,000

（インクリボン、ワープロ用紙、50音キーシール、アプリケーションソフト用機能シート2枚、アプリケーションソフト内蔵ディスクシート、はがきセッター つき）

- キーボードはJIS配列/50音配列切り換え式
- 大きさ・重さ：329×418×212mm（キーボード収納時）　188×415×39（キーボードのみ）、11.1kg
- 電源：AC100V（本体稼動用）　単3型乾電池4本（バックアップ用）

明朝・毛筆・ゴシックの3書体ワープロ。



カシオワード NEW

HW-951 ¥79,800

（インクリボン、ワープロ用紙、はがきセッター、ACアダプター、アプリケーションソフト内蔵ディスクシート） A・P・O 2電源

- キーボードはJIS配列/50音配列切り換え式
- 大きさ・重さ：341×382×86mm、5.2kg
- 電源：ACアダプターまたは単1型乾電池5本

■使える3枚のソフト（毛筆体※・ゴシック体・外字・絵文字集/はがき文例集）を標準装備。
■ひとつの文章で明朝体と毛筆体、明朝体とゴシック体との組み合わせでメリハリのある文章が作れます。
■楽しいイラストやマーク、便利な文例がすぐに使えます。
■住所を記憶させるだけで、はがきや宛名ラベルの印刷ができる住所録機能。
■数値・計算式入力で自動的に答えを出す表計算機能。
■一括変換/自動変換の選べる2つの変換方式。
■豊富な約15万語の辞書を内蔵、最大300語のユーザー辞書。
■JIS第1水準はもちろん第2水準までROM化。
■オートワードラップ、リフォームなどで文章整理もできる欧文ワープロ機能。
■3.5インチFDDを内蔵（MF2-DD1枚でA4約320ページ分を保存）。
■袋とじ・ページ印刷、A6からB4サイズまで縦・横書きができる多彩な印刷機能。
■定型用紙にも印刷できる定型書式印刷機能。
■文字やブロックでの移動・複写も自在。
■表示は40桁4行の大型液晶表示、印刷は24×24ドットの美しい書体。
※ ©富士ソフトウエア㈱

はがき連続印刷、テレビ画面で拡大表示、楽しさいっぱいのカシオワード。



カシオワード 2電源 A・P・O

7色カラー印刷

HW-600JS ¥45,000

- キーボードはJIS配列
- 大きさ・重さ：335×343×63.5mm、2.9kg

（テレビ接続用ケーブル、テープレコーダー接続用ケーブル、インクリボン黒1個、ワープロ用紙、はがき専用オートフィーダー、イメージセンサー用シールつき）

■カラーリボンによる個性的なカラー印刷が可能。
■12桁×2行の液晶表示。テレビに接続すると15桁×8行の拡大表示、見やすく文書作成も簡単。
■はがき専用オートフィーダーを標準装備、30枚までのはがきを連続印刷。
■住所録から直接、官製はがきへ宛名印刷ができる住所録機能を装備。
■専用イメージセンサー（別売）によってイラストや写真を読みとり、文書内に合成可能。
■楽しい絵文字や豊富な記号を内蔵。またオリジナルマーク作成などに便利な外字機能。
■印字は24×24ドットの美しい明朝体。毛筆ROMカード（別売）を使用して、毛筆書体※の印刷も可能。
■一括入力自動文節変換だから、漢字変換もスムーズ。地名・人名など充実の11万語辞書を内蔵。
■本体メモリーは約1,600文字。RAMカード（別売）またはカセットテープに文書の保存が可能。
■半角、倍角（最大44×60倍）、スムージング、白抜き、影付きなど豊富な文字体。
■電源：単1型乾電池4本、または別売のACアダプター（AD-5460）。
※ ©富士ソフトウエア㈱

する表現能力を搭載した、高品位ワープロ。

●角度調整も5段階、チルト型液晶タイプ。



カシオワード

7色カラー印刷

2電源 A・P・O

HW-6000C ¥118,000

（インクリボン、ワープロ用紙、50音キーシール、はがきセッター、ACアダプター、ダストカバーつき）

- キーボードはJIS配列／50音配列切り換え式
- 大きさ・重さ：386×390×80mm、4.9kg
- 電源：ACアダプターまたは、単1型乾電池5本

〈HW-2000V、6000C共通〉
■PW-1000のRAMカードデータを印刷（HW-6000Cは転送ソフト（別売）使用）。
■活字なみの美しさを実現した高品位48ドットプリンターを搭載。
■カラーインクリボン1本で、鮮やかな7色印刷が可能。
■4ポイントから20ポイントまで、9種の文字サイズが指定できる、画期的なマルチレターポイント機能。
■3.5インチFDDを搭載し、ディスクシート1枚でA4約270ページ分を保存。
■40字×12行と80字×22行の切り替えが可能（システム行2行含む）=HW-6000C、40字×23行と80字×44行の切り替えが可能（システム行2行含む）=HW-2000V。
■画面の角度が5段階に調節可能（HW-6000Cのみ）。
■イメージセンサー（別売）を接続し、写真やイラストを文章中に入力可能。
■書体フロッピー（別売）を使用して、毛筆体※・ゴシック体の印刷も可能。
■1行ごとに書式が変えられる行書式機能。
■白抜き・影付き・太字・反転・斜体（2種）・回転（3種）など豊富な文字体。
■付属のディスクシートで3つのソフト（表処理・住所録・外字集、HW-2000Vはさらに作図・グラフの5つ）を使用可能。
■ハンディプリンター（別売）を接続し、好きな場所に印刷可能。
■2つの変換方式（一括/自動）を選択可能。
■約15万語の辞書を内蔵。
■パイカ・エリートピッチの欧文ワープロ機能。
■袋とじ・段組み・定型書式など豊富な印刷機能。
■専門用語に即応できるユーザー辞書。
※ ©富士ソフトウエア㈱

どこにでも印刷できる、超小型ワープロ。

使い途、自由自在

紙はもちろん、布・木・アクリルにいたるまで、お好みのものへ手軽に印刷。

※素材の表面が荒かったり、ざらざらしている物、またインクの乗りが悪いガラスや金属などへの印刷はできません。



ペン型

ハンディライター NEW

HW-11 ¥32,800 A・P・O

(ハードケース、インクリボン、プリンターヘッドカバー、充電用チャージャー〈CHA-2〉つき)

●大きさ・重さ: 87×152×26mm、418g
プリンター 87×33.5×28.5mm



プリンター一体型

ハンディライター

HW-7 ¥32,800 A・P・O

(ソフトケース、インクリボン、プリンターヘッドカバー、定規、充電用チャージャー〈CHA-2〉つき)

●大きさ・重さ: 167.5×86×35mm、約440g

■軽く動かすだけで美しい明朝体で印刷。毛筆ROMカード(別売)を使用して、毛筆書体※の印刷も可能。
■一括入力、自動文節変換だから漢字変換もスムーズ。
■充実の5万語辞書を内蔵し、定型句も最大20句登録可能。
■本体メモリーは約1,200文字(HW-11は1,820文字)サーチ機能で呼び出しも簡単。
■RAMカードを使えば文書保存が可能。またデータの転送も可能(HW-7は標準体で印刷)。
■1/4角から8倍角まで7種類の文字サイズ、横書き・縦書きの指定や文字間の指定も簡単。
■網かけ、アンダーラインで文字を修飾したり、HW-11には白ヌキ・影つき・斜体文字でさらに強調が可能。
■楽しい絵記号から各種の記号を内蔵し、外字機能でオリジナルマークの作成も可能。
■逆方向から印刷(HW-7のみ)や、はがき宛名印刷、ナンバリングができる連番印刷など多彩な機能。
■電話番号登録機能で、アドレス帳として活用でき、宛名印刷も可能(HW-11のみ)。
■建築設計用ROMカード(別売)を使えば、約1,600語の建築設計用語・専用記号が図面に印刷、書体もメリハリのあるゴシック体での印刷も可能(HW-7のみ)。
■10桁計算機能(四則計算、四則定数、計算状態表示機能つき)。
■充電式だから、いつでもどこでも使用可能(8時間でフル充電)。

※©富士ソフトウエア㈱

設計図面に、手軽に印刷

建築設計図面用印刷セット

ミニ・トレーサー

HW-7K ¥49,800

(ソフトケース、インクリボン、プリンターヘッドカバー、充電用チャージャー、建築設計用ROMカード、専用定規、専用機能プレートつき

●大きさ・重さ: 167.5×86×35mm、約440g

■HW-7Kは建築設計図面用印刷機として、HW-7本体・建築設計用ROMカード・製図機器に接続可能な専用定規・建築設計用機能プレートがセットされています。
■付属の建築設計ROMカードに、図表名86語・部所名146語・材料名181語・施工名234語・数値名161語・法規名152語・その他490語・専用記号150種の合計1,600語を収録し、簡単に呼び出して設計図面に印刷できます。
■メリハリのあるゴシック体印刷も可能。
■その他HW-7と同じく本格ワープロとして使えます。

■オプション・消耗品

品名〈型番〉	価格	適用機種
3.5インチFDD 〈MD-200〉※1	¥45,000	HW-300/550タイプ
3.5インチディスクシート 〈MF2-DD〉	¥1,500(1枚)	MD-200/HW-900F/951/1000/2000/2000V/2000VP/6000C/7000タイプ
ACアダプター 〈AD-4845〉	¥3,500	HW-100/110/120/200/300/500/550タイプ
ACアダプター 〈AD-5460〉	¥3,900	HW-600/700/750/780/800/900Fタイプ
イメージセンサー 〈IS-50〉	¥19,800	HW-600/2000/2000V/2000VP/6000C/7000タイプ
RFモジュレーター 〈SB-20〉	¥8,900	HW-600タイプ
ハンディプリンター 〈FW-10:ソフト入りディスクシートつき〉	¥19,800	HW-2000/2000V/2000VP/6000C/7000タイプ
オートシートフィーダー 〈HF-10〉	¥19,800	HW-1000/2000/2000V/2000VPタイプ
オートシートフィーダー 〈HF-15〉	¥19,800	HW-6000C/7000タイプ
RAMカード 〈RM-21〉(16KB)	¥8,000	HW-7/7K/11/600タイプ
RAMカード 〈RM-21B〉(16KB)	¥8,000	HW-7/7K/11/600/2000V/2000VP/PW-1000
はがきセッター 〈NG-6〉	¥500	HW-550/700/750/780/800/900F/951/1000/2000/2000V/2000VP/6000C/7000タイプ
インクリボン 〈IR-10〉A(黒1個)	¥400	HW-100/110/120/200/300/500タイプ
インクリボン 〈IR-10〉D(黒・赤・青1セット)	¥1,200	
インクリボン 〈IR-12〉BK(黒2個)/BU(青2個)/RD(赤2個)	¥1,000	HW-11
インクリボン 〈IR-12〉GD(金2個)/SR(銀2個)	¥1,400	
インクリボン 〈IR-15〉BK(黒1個)/BU(青1個)/RD(赤1個)	各¥500	HW-7/7K/FW-10タイプ
インクリボン 〈IR-15〉GD(金1個)SR(銀1個)	各¥700	
インクリボン 〈IR-20〉BK(黒1個) ※2	¥600	HP-10/HW-550/600/700/750/780/800/900F/951タイプ
インクリボン 〈IR-20〉RD(赤1個)BL(青1個) ※2	各¥700	
インクリボン 〈IR-20〉CR(カラー) ※2	¥1,000	HW-600/2000/2000V/2000VPタイプ
インクリボン 〈IR-30〉BK(黒1個)/RD(赤1個)BU(青1個)	各¥700	HW-1000/2000/2000V/2000VP/6000C/7000タイプ
インクリボン 〈IR-30〉CR(カラー) ※2	¥1,000	HW-6000Cタイプ

※1 MD-200用ACアダプターAD-4175F ¥2,500 ※2 リボンエンドセンサー対応

■ソフト

品名〈型番〉	価格	適用機種
毛筆体フロッピー ※ 〈MF-302F〉	¥6,000	HW-2000/2000V/2000VP/6000C/7000タイプ
ゴシック体フロッピー 〈MF-303G〉	¥6,000	
作図・グラフフロッピー 〈MF-301S〉	¥5,000	HW-2000/6000C/7000タイプ
通信ソフト 〈MF-305C〉	¥5,000	HW-2000/2000V/2000VPタイプ
HW-6000C用、PW-1000転送ソフト 〈MF-306D〉 10月発売予定	¥6,000	HW-6000C
I/Oボックス 〈IB-10〉(RS-232C・セントロニクス準拠 インタフェイス内蔵:通信FDDソフト付)	¥20,000	HW-6000C/7000タイプ
毛筆ROMカード 〈RM-10F〉	¥9,800	HW-7/7K/11/600タイプ
毛筆ROMカード 〈RM-11F〉	¥15,000	HW-2000V/2000VP/6000C/7000タイプ
建築設計用ROMカード 〈RM-12K〉	¥18,000	HW-7

※©富士ソフトウエア㈱

コードレス電話

コードレスでメッセージ。電話が動くと、こんなにも使いやすい。

つたえやすさ、自由自在。



●小電力タイプ
●半径100mのコードレス

CL-1 ¥79,800 (ACアダプター、バッテリーつき)

● 大きさ・重さ: 受話器 215×62×54mm(アンテナを除く)、380g
本体 230×160×66mm(アンテナを除く)、730g

■機能一覧: 短縮ダイアル(18桁・10ヵ所)、お待たせメロディ、ワンタッチでかけなおしリダイアルボタン、キャッチホンにも対応フラッシュボタン、構内からも誤ダイアルなしポーズボタン、着信音量調節(3段階)、受話音量調節(3段階)、「ピッ」と鳴るダイアル押下音、圏外アラーム、呼出機能、着信専用切替、卓上・壁掛兼用でしかも受話器は充電式。

コンパクトボディに先進機能。



●微弱タイプ
●半径10mのコードレス

CTL-200 ¥29,800 (ACアダプター、バッテリーつき)

● 大きさ・重さ: 受話器 200×58×62.5mm(アンテナを除く)、300g
本体 200×130×43mm(アンテナを除く)、450g

■機能一覧: 短縮ダイアル(32桁・3ヵ所)、軽いタッチで通話OKトークボタン、ワンタッチでかけなおしリダイアルボタン、キャッチホンにも対応フラッシュボタン、構内からも誤ダイアルなしポーズボタン、ダイアル回線とプッシュ回線の回線切替スイッチ、ダイアル回線でも先端サービスをトーンボタン、受話器は充電式。

ECR

コンパクトレジスター

店名スタンプでお店のイメージアップ。
複写式ペーパー、2色印字にも対応。

■本体・ドロアー一体型
■後レシート発行
■複写紙、2色印字可(別売)
■回転表示器付



210ER ¥64,800

4部門 時計 R/J 期間 %

使いやすさ、持ちはこび、信頼性を重視。より軽量な簡単レジスター。

■本体・ドロアー一体型
■樹脂ドロアー採用



116ER ¥34,800

2部門 時計 R/J %

多機能レジスター

操作性、機能をパワーアップした新感覚のニューレジスター。

CE-3100シリーズ

■本体・ドロアー一体型
■認証印字機能
■後レシート発行
■分割処理可能
■回転表示器付



写真はCE-3110

CE-3105 ¥128,000 5部門 100PLU
CE-3110 ¥158,000 10部門 100PLU

時計 R/J % 期間 24時間帯 4担当

時計内蔵

電子時計を内蔵、日付を自動的に更新できます。また、時刻の表示・印字も可能です。

レシート(R)、ジャーナル(J)発行

売上、取引内容をレシートとジャーナルの両方に印字します。

レシート(R)、ジャーナル(J)切換

プリンタをレシートがジャーナルのどちらか一方に指定して売上、取引内容を印字します。

パーセント計算

割引きや割増しの際に必要なパーセント計算を有しています。

期間集計機能

週間、月間などで集計ができ、売れ筋や特定商品の動向が把握できます。

時間帯別集計機能 ※数字は分類数

時間帯ごとの売上金額、件数を自動集計。店舗運営やパート採用などの効率化が図れます。

担当者別合計機能 ※数字は分類数

売上金額、件数を担当者別に集計。責任範囲を明確にし徹底した金銭、人事管理ができます。

機種名	ロールペーパー 紙幅×外径(mm)	ドロアー 金種 硬貨	紙幣	コイン部取りはずし	名称	店名スタンプ 縦×横(mm)	回転表示器(オプション)	防水カバー(オプション)	大きさ(mm) 床面積 幅×奥行	高さ ドロアーのみ	本体まで	表示器つき	重さ(kg)(ドロアー含む)
210ER	58×60	4	3	×	DL-1101	10×30	内蔵	WT-22	325×425	96	279	346	6.7
116ER	58×60	4	3	×	DL-1104	—	—	WT-41	325×425	95.5	235.5	—	4.8
CE-3105	45×75	5	4	○	DL-2310	20×30	内蔵	WT-43	410×450	111	296	375	11.0
CE-3110													

WT-22 ¥1,000 WT-41 ¥1,000 WT-43 ¥1,500

※ロールペーパーの価格は裏表紙の消耗品一覧をご覧ください。

オーダーメードポケットコンピュータ



貴社の業種・業務に合わせ、ご希望のプログラムをパックイン。オーダーメードだから電卓なみのやさしい操作。訪問先や商談中でも、その場で面倒な計算を処理できますから、商談の効率も上がり、お客さまの信頼も高まります。貴社の新戦力としてご検討ください。

漢字も表示。さらに使いやすく高機能。

PD-200
- メモリー容量：最大16KB
- 12桁表示
- プログラムプレート
- 独立メモリーつき
- 大きさ：148.5×83.2×11.5mm
- 重さ：116.5g



PD-700
- メモリー容量：標準32KB（最大64KB）
- 96×32ドットのワイド画面
  （16桁×4行、12桁×2行、6桁×2行切替え可）
- 使いやすさを追求した、タッチキーとYES・NOキー
- 000キーもついた、使いやすい電卓配列
- 大きさ：162×83.9×13.2mm
- 重さ：149g

オーダーメードポケットコンピュータに関するお問い合わせは、弊社営業所までお問い合わせください。

消耗品一覧

●ACアダプター

品名	価格
AD-2S,AD-4145,AD-4150,AD-4160	¥1,200
AD-1J	¥1,500
AD-4845	¥3,500
AD-5460	¥3,900
AD-4175	¥1,500
AD-4175F	¥2,500

●ボタン型電池

規格	品名	価格
G-8タイプ	SR-55（SR-1120）	¥1,000（2個）
	LR-55（LR-1120）	¥400（2個）
G-10タイプ	SR-54（SR-1130）	¥1,000（2個）
	LR-54（LR-1130）	¥400（2個）
G-12タイプ	LR-43	¥400（2個）
G-13タイプ	SR-44	¥1,400（2個）
	LR-44	¥400（2個）
リチウム	CR-2016	¥500（1個）
	CR-2025	¥500（1個）
	CR-2032	¥500（1個）
	CR-1220	¥500（1個）

●インクローラー

品名	価格	適用機種
IR-40	¥600（1個）	HR-8/16/100S/121,FR-107/1215S,116ER
IR-40T	¥700（1個）	HR-120S/FR-127
IR-50P	¥600（1個）	SR-5,HR-8A/9
IR-61	¥600（1個）	MR-100
IR-72	¥600（1個）	FR-1011S,JR各機
IR-92	¥2,500（1個）	CE-3105/3110

●インクリボン

RB-02（赤黒）	¥320（1個）	DR各機
GB-02（緑黒）	¥320（1個）	DR各機
RAP-06（赤紫）	¥400（1個）	210ER

●インクリボンカセット

品名	価格	適用機種
IR-10A（黒）	¥400（1個）	HW-100/110/120/200/300/500タイプ
IR-10D（黒・赤・青）	¥1,200（ワンセット）	
IR-12BK（黒）BU（青）RD（赤）	¥1,000（各2個）	HW-11
IR-12GD（金）SR（銀）	¥1,400（各2個）	
IR-15BK（黒）BU（青）RD（赤）	¥500（各1個）	HW-7/7K,FW-10
IR-15GD（金）SR（銀）	¥700（各1個）	
IR-20BK（黒）※	¥600（1個）	HW-550/600/700/750/780/800/900F/951/HP-10タイプ
IR-20RD（赤）BL（青）※	¥700（各1個）	
IR-20CR（カラー）※	¥1,000（1個）	HW-600/2000/2000V/2000VPタイプ
IR-30BK（黒）RD（赤）BU（青）	¥700（各1個）	HW-1000/2000/2000V/2000VP/6000C/7000タイプ
IR-30CR（カラー）※	¥1,000（1個）	HW-6000Cタイプ
IR-400BK（黒）	¥900（1個）	CP-100
IR-400RD（赤）BU（青）	¥1,000（各1個）	

●ボールペン

※リボンエンドセンサー対応

BP-1（4色）	¥600（1セット4本入）	FA-10,FP-100
BP-2（黒）	¥600（1セット4本入）	FA-10,FP-100

●ロールペーパー

規格	価格	1梱包の数量	適用機種
紙幅57～58・外径60mm	¥130（1巻）	20巻	HR・MR・JR・FR各機,DR各機（DR-8620を除く）,116ER,210ER
紙幅57～58・外径25mm（P-5825E）	¥1,000（10巻）	10巻	HR-8A/9
紙幅38・外径16mm（TRP-16）	¥300（5巻）	20巻	FP-12S,FX-820P,FA-20
紙幅35・外径26.5mm（CMP-36）	¥700（5巻）	20巻	FP-10
紙幅38・外径80mm	¥150（1巻）	20巻	SR-5
紙幅69～70・外径80mm	¥150（1巻）	20巻	DR-8620
紙幅114・外径70mm（PRP-70）	¥300（1巻）	12巻	FA-10
紙幅114・外径24mm（PRP-24）	¥200（2巻）	50巻	FA-10
紙幅112・外径30mm（TRP-112）	¥250（1巻）	10巻	FP-40
紙幅216・外径40mm（PRP-216）	¥300（1巻）	10巻	FP-100
紙幅45・外径75mm（RP-4575）	¥3,000（20巻）	20巻	CE-3105/3110
紙幅58・外径80mm（CP-5880）複写	¥7,200（20巻）	20巻	210ER

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒163 東京都新宿区西新宿2-6新宿住友ビル

☎(03)347－4811

昭和63年9月作成

支店・営業所

札幌	011-842-1234	千葉	0472-43-1751	神戸	078-392-4123
旭川	0166-23-8580	多摩	0425-23-3531	姫路	0792-34-3502
青森	0177-22-7466	横浜	045-211-0821	和歌山	0734-31-7807
秋田	0188-33-6211	名古屋	052-264-1453	岡山	0862-41-8471
盛岡	0196-46-3393	静岡	0542-81-7087	広島	082-273-7111
仙台	022-266-2441	新潟	025-287-1155	福山	0849-24-2830
山形	0236-42-8018	長野	0262-28-9360	山口	08397-3-2000
郡山	0249-33-5172	甲府	0552-37-6371	高松	0878-62-5240
中央	03-5687-1425	浜松	0534-64-1658	松山	0899-23-2255
城西	03－341-3321	岐阜	0582-62-0145	福岡	092-411-2684
千代田	03－862-4151	三重	0592-27-5066	北九州	093-521-0124
宇都宮	0286-34-0395	富山	0764-22-2251	長崎	0958-25-7400
高崎	0273-23-1511	金沢	0762-24-0081	熊本	096-367-0650
水戸	0292-25-6985	大阪	06－449-1025	鹿児島	0992-56-3575
埼玉	0486-66-2150	京都	075-351-1161	沖縄	0988-68-2442

- ご使用目的・ご用途・ご予算などに応じてお選びいただけるのがカシオの豊富な機種の特長です。
- 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
- 製品仕様は改良のため変更されることがあります。
- 写真の大きさは同比率ではありません。
- このカタログに掲載の機種の中には品切れになる製品もありますので、販売店でお確かめのうえ、お選びください。
- 価格はすべてメーカー希望小売価格です。

CASIO カシオ計算機

お求めは信用あるこの看板のお店へどうぞ。

信頼できるカシオ電卓販売店

MO0950008D