CASIO®

NO.1の実績と電卓

電卓総合カタログ'90.12

本カタログに掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際、全ての商品ならびにそれに関連する消耗品および役務について消費税が付加されますのでご諒承願います。



カシオの電子手帳を使う人が増えている。



ハイパー電子手帳

見やすいFSTN液晶表示、アルファベット優先キー表示の採用で、
ローマ字入力がよりスピーディーに。



①

NEW
発売予定

DK-5600 ¥29,000


- 連続表示：約100時間（CR-2032×2）
  1分間登録、10分間表示を繰り返した場合は約75時間
  メモリー用：約1年間（CR-2025×1）
- 大きさ・重さ：開いて 166×157×11mm
  閉じて 83×157×18mm、210g

ビジネスのデータ・スケジュールの管理

約108,000語※を収録

■漢字辞書機能


間違えやすい熟語や難しい地名の確認に便利な漢字辞書機能を内蔵。辞書数も約108,000語と豊富。ワイドな画面に、24ドットで見やすく表示します。（文字の形はJIS X9052-1983ドットプリンタ用24ドット字形に準拠）※派生語を含む



今日の予定を簡単に把握

■スケジュール機能


スケジュールをランダムに入力しても、時刻順に整理して記憶。1週間・1日のタイムテーブルも大きく表示でき、各スケジュールごとの詳しい内容も表示可能。スケジュールアラームもセットできて便利です。



情報を整理して、大画面に表示

■名刺機能

会社名・氏名・住所・電話番号など、名刺の情報を入力すると、自動的に整理して読みやすく表示。だから、名刺の管理はこの1冊でOK。会社別・地域別にも呼び出せるので、訪問先リストとしても便利です。



いつでも、どこでも簡単にメモ。用途は多彩

■メモ機能

一般メモも1件につき256文字分を記憶。メモ内容も自由自在に書き換え可能。また、メモする情報の内容に応じて全角と1/4角文字の使い分けができます。



■その他の機能

■**シークレット機能：他人に知られたくないデータはシークレットエリアで管理・保護できます。**大切な情報は、パスワード（24文字まで登録可能）付きのシークレットエリアにデータを記憶させて管理。パスワードを知らない人はそのデータの内容を見ることができないという情報保護機能です。■**マーク機能 消したくないデータは（●）マークを付けて保護できます。**電話帳・名刺管理・メモ・スケジュールなどの各機能で、特に残しておきたいデータは、（●）を付けて保護しておけば、誤って消去してしまう心配もありません。■**文字メモリー機能：よく使われる語句や短文などを記憶させておきます。**「会議」や「誕生日」などのように、ひんぱんに使用される定型語句や短文などは、10個まで、番号を付けて記憶させておくことができます。呼び出しは番号を指定するだけでOK。1つのデータは最大256文字まで入力が可能です。■**私辞書機能：特殊な読み、むずかしい読みの漢字は登録しておきます。**最初から内蔵されている辞書以外の特殊な読み、むずかしい読みの漢字を任意の読みで登録しておいて、簡単に呼び出すことが可能。1つの私辞書に読みは最大24文字まで登録できます。■**外字機能：オリジナルの記号やマークを登録できます。**最初から内蔵されている文字や記号以外にも、オリジナルのマークや記号などを全角・半角それぞれ8種類ずつ作成して登録しておくことができます。■**印刷機能：印刷したい時は、コピーペンでOK。**すでに登録してある電話・名刺・メモ・スケジュールのデータを1行ずつ表示させて、コピーペンCP-9（別売SB-61で接続）で簡単に印刷できます。さらに文章を入力して印刷（語句印字）も可能。文字の大きさ（全角・縦/横倍角・4倍角）や文字間隔（0.00～38.25ミリまで0.25ミリ間隔）も指定できます。

ハイパー電子手帳

見やすいFSTN液晶表示、
50音配列ボタン型キー採用で、
さらに操作性アップ。



②

'90通商産業省選定
グッドデザイン商品

DK-5500 ¥29,000

- 連続表示：約100時間（CR-2032×2）
  1分間登録、10分間表示を繰り返した場合は約75時間
  メモリー用：約1年間（CR-2025×1）
- 大きさ・重さ：開いて 166×157×11mm
  閉じて 83×157×18mm、210g

スーパー電子手帳

あふれる情報をたちまち整理。
あらゆるビジネスシーンで活躍中。



③

DK-5000 ¥28,000

- 連続表示：約75時間（CR-2032×2）
  メモリー用：約1年間（CR-2025×1）
- 大きさ・重さ：開いて 166×150×10mm
  閉じて 83×150×18mm、235g


に大画面、充実の10大機能。

約750人分※を記憶

■電話帳機能

約750人分の電話番号を記憶。また、相手の趣味などのパーソナルデータも一人当り256文字まで入力が可能です。もちろん多彩なサーチ機能で、パッと表示します。


※読み2文字・名前4文字・電話番号12桁の場合。読みが8文字の場合は約630人分を記憶します。



カレンダーとスケジュール機能に連動

■時計機能

12時間・24時間の切り替え式で、毎日同時刻にアラームを鳴らすことができるデイリーアラーム付き。多忙なビジネスマンには便利な機能です。



計算はお任せ

■12桁計算機能

メモリー計算、四則計算、マルチパーセント計算（消費税計算も可能）、開平計算、概数計算、混合計算はもちろん、その他、どんな計算をしているのかが一目でチェックできる計算状態表示機能も付いている。



2ヵ月分のカレンダーを一度に表示

■カレンダー機能


199年間分（1901～2099）のカレンダーを内蔵。また、ワイドな画面に2ヵ月分のカレンダーを一度に表示できるほか、予定の入っている日にはマークを点灯させることも可能。だから、月間予定も一目瞭然です。



便利なワールドタイム表示

■世界時計機能


世界の主要139都市の日付と時刻をリアルタイムに表示。サマータイムへの切り替えもワンタッチ。国際派ビジネスマンには欠かせない機能です。（時差はグリニッジ標準時を基準とした1989年4月現在のもの）。



スケジュールの割り振りに便利な日数計算

■日数計算機能


指定期間内の日数計算や、指定日から何日前・後などの月日を入力するだけで、すばやく計算。休日を除いた平日だけの日数もカウントできるので、次の会議までの実質日数なども簡単に割り出せます。



システムで拡がる電子手帳 情報管理もビジネス英語も、ICカードにお任せ。



英和・和英辞典カード ES-200 ¥18,000



約100,000語〔英和約40,000語、成句約7,500語、和英約52,500語〕を収録し、簡単に呼び出せます。品詞や意味のほか、類義語・反対語・関連語なども表示します。辞書の内容は「ニューセンチュリー英和辞典」、「新クラウン和英辞典」(株式会社 三省堂発行)に基づき、三省堂のご協力を得て編集してあります。




ビジネス英和辞典カード ES-210 ¥7,000



ビジネスマンに便利な専門用語を含む見出し語数約30,000語を収録し、対訳(意味)や米式・英式綴り、複数形の扱い、略語なども表示できます。〔©株式会社 カルトブルー、辞書の内容は「アイディー辞書編集委員会」のご協力を得て編集してあります。〕




7ヵ国語会話カード ES-220 ¥7,000



日本語を英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語に。また、逆にこれらの外国語を日本語にも翻訳できます。さらに場面別の会話、よく使われる単語、海外情報なども収録。欧米旅行に役立つ1枚。



ペンプリンターカード ES-150 ¥18,000



このカードとコピーペンCP-9(別売)を利用すると、明朝体のほか、ゴシック体、毛筆体(©富士ソフトウエア㈱)で印字することができます。また、白抜き・影付き・斜体文字などの修飾文字でアクセントをつけることができ、はがきの宛名印刷にも便利に使えます。



情報管理カード ES-300 ¥18,000



作表機能や表計算機能を備え、1つの表に最大26項目のデータを登録できます。入力したデータの集計や検索・並べ替えも行なえ、販売実績管理や成績管理、医師のカルテなど様々な用途に使えます。〔学校法人 産能大学総合研究所と共同開発した商品です。〕




64KB RAMカード ES-100 ¥15,000

電話・名刺・メモ機能のデータをRAMカードに保存することができます。外部記憶として使用できるほか、RAMカードを本体に装着しておくと、本体メモリーのデータとカード内のデータを共有することができます。




株式計算カード ES-310 ¥10,000



株式(現物取引)、株式(信用取引買い方、普通/特別)、株式(信用取引売り方、普通/特別)、転換社債、国内ワラント、およびドル建てワラントについて、取引データの記憶や証券計算ができるほか、シークレット機能や投資尺度計算機能、手数料・税率・金利の変更や、源泉分離の切り換えも可能です。




金融計算カード ES-320 ¥8,000



元利均等、ステップ償還をはじめ、アドオンのローン計算、複利・単利および積立計算、債券の利回り計算といった面倒な金融計算をすばやく算出します。あなたの財テクプランを強力にバックアップする1枚です。




UNIV. LIFE CARD NEW ES-300U ¥18,000



情報管理カードを基に、時間割表や試験日程表など大学生活を充実させる、5つのソフトを内蔵。他のUNIV. LIFF CARDや情報管理カードとのデータ転送も行なえ、もちろん情報管理カードとしても使用できます。




クイズ6,000問 ES-420 ¥7,000



スポーツ・音楽・歴史など幅広いジャンルから、合計6,000問をピックアップして収録。グラフィック&メッセージの画面、初級から上級への問題配列など、楽しみながらも知らず知らずのうちにいろいろな知識が増えていきます。



東京グルメガイド NEW発売予定 ES-440 ¥7,000



東京の飲食店情報を約540件収録。住所・電話番号はもちろん、おすすめメニューや主な店の周辺地図も収録されています。お店の種類や予算に合わせて、最適なお店を選ぶことができます。タクシーの連絡先や主要駅の終電・始発情報でチェックも万全。




占い倶楽部 ES-410 ¥7,000



電子手帳に「遊び心」のプラスワン。"元気予報"、"相性診断"、"人生診断"の3種類の占いがいつでも、どこでも手軽に楽しめます。


10大機能で効率良く時間と情報を管理。




"辞書"表示




"名刺管理"表示



"スケジュール"表示




"電話"表示




"メモ"表示



"カレンダー"表示



"時計"表示



"世界時計"表示



④

DK-2100 ¥22,800

- 連続表示: 約75時間(CR-2032×2)
  メモリー用: 約1年間(CR-2025×1)
- 大きさ・重さ: 開いて 152×142×8mm
  閉じて 76×142×16mm、170g

主な機能

- **漢字辞書機能** 約108,000語(派生語を含む)の豊富な語数。
- **名刺機能** 社名から役職までそっくり記憶、50音順に整理。
- **スケジュール機能** 今日の予定を簡単に把握。アラーム付。
- **電話帳機能** 約750※人分を記憶。相手の趣味や特徴なども入力可能。
  ※電話モードのみで使用した場合。読み2文字、名前4文字、電話番号12桁の場合。読みが8文字の場合は約630人分を記憶。
- **メモ機能** 1件につき256文字まで記憶。自由自在に書き換え可能。
- **カレンダー機能** 199年分を内蔵、2ヵ月分のカレンダーを一度に表示。
- **時計機能** 12・24時間の切り替え式で、便利なデイリーアラーム付。
- **世界時計機能** 世界の主要139都市の日付と時刻をリアルタイムに表示(時差はグリニッジ標準時1989年4月現在のもの)。
- **12桁計算機機能** メモリー計算から混合計算まで計算はお任せ。
- **日数計算機能** スケジュールの割り振りに便利な日数計算。
- **その他の機能** ●私辞書機能 ●文字メモリー機能 ●シークレット機能 ●マーク機能 ●外字機能 ●データ転送ケーブル(別売)で電子手帳どうし(DK-5000シリーズ/2000シリーズ/700)とのデータ転送が可能 ●コピーペン(CP-9別売)で印刷可能 ●拡張機器(FA-110別売)でパソコンにデータの転送や推奨プリンターで印刷も可能。(一部機種に制限があります)

拡張機器でさらに拡がる可能性



パソコンとのデータコミュニケーションができる。

インターフェイスボックス FA-110 ¥11,000
(FA-110本体、アプリケーションソフトPC98用5インチ・3.5インチ各1枚、転送ケーブルSB-60、単3型乾電池5本)

情報管理カードアプリケーション MF-3000 ¥4,800

- FA-110を介して電子手帳とパソコンPC-9801シリーズとの対話が可能。パソコンのキーボードでデータ作成スピードが大幅にアップ。大量のデータもパソコンのフロッピーディスクで保存・管理ができ、また、パソコンを中心に複数の電子手帳とデータの相互転送も可能。ファイル変換を行なうことで、MS-DOS上で稼働するアプリケーションソフトの利用が可能。
- 推奨プリンターEPSON VP-550(別売#8143が必要)とダイレクトに接続して印字も可能。〔対象機種: DK-5000シリーズ/2000シリーズ〕
- MF-3000(別売の情報管理カードアプリケーション)を合わせて使えば、情報管理カードやUNIV. LIFE CARDのデータをパソコンに転送したり、ファイル変換をしてパソコン用のアプリケーションソフトのデータとして利用できます。〔対象機種: DK-5000シリーズ〕

※PC-9801シリーズでも一部機種に制限があります。
※パソコンや推奨プリンターとの接続には別売のRS-232Cクロスケーブルが必要です。

データがプリントアウトできる。

コピーペン CP-9 ¥19,800
CP-9用ケーブル SB-61 ¥2,800(長さ: 約60cm)
CP-9をSB-61(別売)を使って、DK-5000シリーズ/DK-2100に接続するとペンプリンターとして、登録してある電話・名刺・メモ・スケジュールのデータを1行ずつ表示させて印字可能。文字の大きさや間隔が指定でき、文章や語句の印字には縦・横の方向指定も可能。

電子手帳どうしのデータの転送ができる。

データ転送ケーブル SB-60 ¥2,200(長さ: 約30cm)
SB-60を使用して、DK-5000シリーズどうし、また、DK-5000シリーズ/DK-2000シリーズとの電話・名刺・メモ・スケジュール・カレンダーなどのデータの送受信が可能。

ワープロとのデータ通信もできる。

電子手帳DK-5000シリーズ/2000シリーズとワープロHW-9000シリーズ/3000シリーズとのデータの転送ができ、ワープロで保存や一覧印刷も可能。(電子手帳通信ソフト使用、HW-9800Ai/9500Ai/3000Aiは標準装備。また、転送できるデータには一部制約があります。)


今、ご利用のパソコン&ワープロに簡単にリンクできます。

接続のためには、インターフェイスソフトとケーブル等ハードウエアが必要となります。これらは電子手帳とパソコンとの組み合せにより異なる場合もありますので、詳しくは機種ごとに下記の取扱い各社にお問い合わせください。

ソフトウエア名	価 格	お問い合わせ先
F-1 DATABOX(PC-98版)	¥32,000	㈱リード・レックス
F-1 DATABOX(J-3100版)	¥32,000	インフォメーションセンター
F-1 DATABOX(Ax版)	¥58,000	★TEL 03-797-3919
電子手帳コネクション(IBM版)	¥24,800	コーゾシステムプロダクツ㈱
電子手帳コネクション(富士通FM-TOWNS版)	¥24,800	★TEL 03-232-1361
電子手帳コネクション(日立2020版)	¥24,800	
Mac Digital Kiss(Macintosh版)	¥9,800	日本計数㈱ Mac Digital Kissサポート部 ★TEL 03-350-5294
Refill Factory 2.0/ Refill Talk(Macintosh版)	¥21,400 (セット価格)	㈱スリーエスカンパニー ★TEL 03-770-7600
Pocket Card(Macintosh版)	¥12,000	㈱S・Dエンジニアリング TEL 011-281-3651


★の東京03地域の3桁市内局番は平成3年1月1日より頭に3を付けて4桁になります。

構成図




「MS-DOS」は米マイクロソフト社の登録商標です。


個人データも漢字で記憶、外出先でも手軽にチェック。



■"辞書"表示



■"スケジュール"表示



■"メモ"表示


■"カレンダー"表示

DK-1000s ¥15,500

- 連続表示：約130時間（CR-2025×3）
- 大きさ・重さ：
  開いて 145×126×7mm
  閉じて 74×126×14mm、140g



■"電話"表示

⑤

フットワークが冴える、
スリムなボディのタテ型タイプ。



DK-1500 ¥14,500

- 連続表示：約130時間（CR-2025×3）
- 大きさ・重さ：
  開いて 144.5×177×9mm
  閉じて 144.5×85×12mm、167g

⑥

主な機能

■**電話帳機能** 名前4文字、電話番号12桁ならDK-1000sは約560人分、DK-1500は220人分のデータを記憶。住所や生年月日、趣味、勤務先などのデータも1件につき横6画面分まで記憶、いつでも簡単に呼び出せます。

■**メモ機能** 漢字が使える3行表示と、データを一覧できる6行表示、用途に合わせて選べるメモ機能。1データにつき3行表示なら最大108文字まで、6行表示なら最大216文字まで記憶。

■**カレンダー機能・スケジュール機能** 199年分のカレンダーを内蔵。誕生日や記念日を反転して表示。カレンダーに合わせてスケジュールを記憶でき、時刻順に整理して表示されるので、予定は一目瞭然。

■**辞書機能** 約72,000語（派生語を含む）を内蔵。外出先でもサッと確認できる便利な辞書機能。

■**その他の機能** ●私辞書機能 ●外字登録機能 ●シークレット機能 ●10桁計算機能

確かなスケジュール管理、自由自在なメモ機能。

主な機能

■**スケジュール機能** データは時刻順に自動的に整理。一日も、月間スケジュールもひと目でわかる6種類のサーチ機能つき。

■**電話帳機能** 電話モードのみで使用した場合、名前と番号で18文字として約1,500人分を記憶。データは50音順・アルファベット順に自動整理。

■**メモ機能** 1つのデータに最大96文字まで入力可能。時刻表や価格表など、なんでも自由にメモできます。

■**カレンダー機能** 誕生日や記念日などを反転して表示する199年分のカレンダー内蔵。

■**その他の機能** ●入力データを自動表示するオートディスプレイ機能 ●頻繁に使う慣用句などを10句まで登録できる文字メモリー機能 ●シークレット機能 ●10桁計算機能



■"スケジュール"表示



■"電話"表示



■"メモ"表示



■"カレンダー"表示

⑦

SF-6000 ¥12,800

- 連続表示：約130時間（CR-2025×3）
- 大きさ・重さ：開いて 145×126×7mm
  閉じて 74×126×14mm、136g

	機種	記憶容量	電話	メモ	名刺	カレンダー	スケジュール	漢字辞書（派生語を含む）	外字	文字メモリー	私辞書	時計	アラーム	ICカード
1	DK-5600	32KB	●18文字で750件	●30文字で440件	●125件	●	●18文字で490件	約108,000語	全角8個＋半角8個	●	●	●	●	●
2	DK-5500	32KB	●18文字で750件	●30文字で440件	●125件	●	●18文字で490件	約108,000語	全角8個＋半角8個	●	●	●	●	●
3	DK-5000	32KB	●18文字で750件	●30文字で440件	●125件	●	●18文字で490件	約108,000語	全角8個＋半角8個	●	●	●	●	●
4	DK-2100	32KB	●18文字で750件	●30文字で440件	●125件	●	●18文字で490件	約108,000語	全角8個＋半角8個	●	●	●	●	–
5	DK-1000S	32KB	●16文字で560件	●30文字で390件	–	●	●19文字で490件	約 72,000語	全角6個	–	●	–	–	–
6	DK-1500	16KB	●16文字で220件	●30文字で150件	–	●	●19文字で190件	約 72,000語	全角6個	–	●	–	–	–
7	SF-6000	32KB	●18文字で1500件	●20文字で1500件	–	●	●20文字で1100日分	–	–	●	–	–	–	–

●電話・メモ・名刺・スケジュールの件数は上記データだけで本体メモリーのすべてを使用した場合です。DKシリーズの電話18文字：名前4文字、読み2文字、電話番号12文字。電話16文字：名前4文字、電話番号12文字。名刺の件数：会社名10文字、読み16文字、名前6文字、読み10文字、電話番号12文字、所属11文字、郵便番号4文字、住所12文字、その他16文字の場合。
●電話・名刺はアルファベット順・50音順に自動整理、メモは入力順、スケジュールは日付・時刻順に自動整理。●カレンダーは1901～2099年の199年間を表示し、スケジュール確認灯つき。
●基本計算機能：独立メモリー、マルチ%、四則定数、√、(DK-1000S、DK-1500を除く)、日数（日付）計算、概数計算ができます。

金融計算専用機



複利、ローン返済内訳、投資評価などを素早く計算、利率・期間などを変えてシミュレーションも可能なFINANCIAL CONSULTANT。

FC-100 10桁 ¥4,900（手帳型ケースつき）

- 連続使用：約1,300時間（CR-2025×1）
- 大きさ・重さ：129×72×9mm、73g

- 金融計算機能：複利計算（貯蓄・積立・ローン）、ローンの返済内訳、表面金利と実質金利の相互変換、投資評価（正味現在価値・内部収益率）。
- 原価・売価・利益率計算機能。
- 日数・日付計算機能。
- 統計計算機能：標準偏差計算、回帰分析（4種）。
- その他計算機能：10桁計算、独立メモリー＋定数メモリー6組、マルチ%、x^2、y^x、log、ln、e^x、$1/x$、N!。

金融計算機能つき



確実な情報と正確な計算、財テク時代の頼れる味方。複利・積立・ローン計算が簡単にできる3つの金融計算機能つき。

BF-80 8桁 ¥3,900

- 連続使用：約480時間（CR-2016×1）
- 大きさ・重さ：
  開いて 109×142×8mm
  閉じて 109×69×12mm、63g

- 金融計算機能：複利・積立（期首払い積立における月複利の元利合計）・ローン計算（元利均等方式）。
- 時間計算機能。
- 日数（日付）計算機能。
- 計算機能：8桁、独立メモリー、定数メモリー、マルチ%、√、四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき。

通貨換算機

ドル↔円、ポンド↔フランなどをすばやく換算。



CV-700 8桁 ¥2,900（ソフトケースつき）

- 連続使用：約430時間（CR-2016×1）
- 大きさ・重さ：54.5×85.5×4mm、30g

●通貨換算機能部：換算レート(10個)の記憶/呼び出し、通貨換算。●入力文字数：1個につき通貨名各3文字、換算レート8桁。●計算機能：8桁、独立メモリー、マルチ%、√、四則定数、計算状態表示機能つき。

海外旅行用電卓

世界29地域の時刻がわかる時計機能に通貨換算まで。
今、TRAVEL-CALの時代です。



TC-10 8桁 ¥4,900

- 連続使用：約1年（CR-2016×1）
- 大きさ・重さ：開いて 109×142×8.1mm
  閉じて 109×69×11.9mm、66g

- 時計機能：世界29地域、12／24時間切り替え、サマータイム切り替えも可（精度＝平均日差±3秒以内）
- 通貨換算機能：円・ドル・ポンド・フラン・ドイツマルク・リラの6種類の中から2種類の通貨を換算。
- 予算管理機能：商品と予算を登録し、購入時に商品名と支払い金額を入力すれば、合計金額と残金をワンタッチ表示。
- 電話機能：◎1データの文字数＝文字部/最大8文字、数字部/最大36桁◎記憶容量＝最大70件◎入力方法＝カタカナ・アルファベット入力◎シークレット機能
- 計算機能：8桁・独立メモリー・マルチ%・四則定数・概数計算・計算状態表示機能つき。

QUICK DIALER
電話がかけられる電卓。

ダイヤル操作はワンタッチ、
確かで速いオートダイヤル。





カタカナ表示、50件記憶
QD-150K 8桁 ¥5,500（ソフトケースつき）

- 連続使用：計算・記憶のみ約730時間、連続ダイヤル約2万回（CR-2025×2）
- 大きさ・重さ：130×62×14mm、69.4g

100件記憶、時計つき
QD-700 8桁 ¥7,900

- 連続使用：約1年（CR-2025×2）（1H1時間使用したとして）約1年間メモリー用約2年間（CR-1220×1）
- 大きさ・重さ：
  開いて 217.5×69×20mm
  閉じて 134.5×69×20mm、95g




■〈プッシュ回線用プッシュボタン式電話専用〉
共通機能 ●DIALキーを押すだけで電話がかけられるオートダイアル機能。●記憶容量：QD-150K/最大50件、QD-700最大100件。●1データの文字数：文字部/8文字（QD-150K/カタカナは最大6文字）、数字部/最大36桁。●シークレット機能 ●記憶件数表示機能 ●自動ソート機能 ●ローカル機能 ●リダイアル機能 ●ポーズ機能 ●8桁計算機能　QD-700の時計機能 ●ワールドタイム表示（世界29地域）●フルオートカレンダー（2099年まで表示）●テレフォンアラーム/デイリーアラーム

3行表示、しかも最大1800文字まで記憶。

NEW
発売予定





(DC-6000Kのみ)

DC-3000K 12桁
¥6,900
●連続使用:約1,700時間(CR-2025×1)
メモリー保護用:"デンチコウカン"表示後約1年間(CR-2025×1)
●大きさ・重さ:開いて 142×119.7×6.5mm
閉じて 71×119.7×13mm、88.4g

長いデータも記憶可能。
予定の終了時刻も表示できる充実したスケジュール管理。


■電話記憶機能●1データの文字数:文字部最大24文字、数字部最大24桁+最大24桁●自動ソート機能:アルファベット順・50音順に自動整理●シークレット機能
■スケジュール記憶機能●1年間のスケジュールを記憶●セット内容:メッセージ24文字、予定開始の月・日・時・分、予定終了の月・日・時・分●シークレット機能
■時計機能(DC-6000Kのみ)●精度:平均日差±3秒以内●フルオートカレンダー内蔵●12/24時間切り替え可●世界29地域のワールドタイム内蔵●サマータイム設定可
■アラーム機能(DC-6000Kのみ)●スケジュールアラーム/デイリーアラーム●セット単位:分●電子ブザー:20秒間●時報:毎正時に1回
■換算機能●固定単位換算:8種類●ランダム換算:任意の換算レートの記憶・呼び出し(セット内容:メッセージ最大4文字+4文字、レート12桁)
■計算機能:12桁、独立メモリー、マルチ%、四則定数、概数計算、計算状態表示つき
■入力方法:カタカナ入力、アルファベット入力
■記憶容量:1800文字(電話・スケジュール・ランダム換算の合計)
※電話記憶機能のみで使用した場合、文字部4文字・数字部8文字のデータを180件分、文字部4文字・数字部8文字+8文字のデータを128件分、文字部6文字・数字部12文字+12文字のデータを90件分記憶させることができます。



DC-6000K 12桁
¥6,900(手帳型ケースつき)
●連続使用:約1年間(CR-2016×1)
メモリー保護用:"デンチコウカン"表示後約2ヵ月間(CR-2016×1)
●大きさ・重さ:68×112×7.2mm、53g

NEW

予定いっぱいの社交派には150件※2と180件※2記憶。



GD



BK

DC-815K 8桁
¥4,900(ソフトケースつき)
●連続使用:約1年(CR-2016×2)
●大きさ・重さ:54.5×85.5×3.9mm、32.2g
●GD(ゴールド)BK(ブラック)

忙しい人ほど大事なスケジュール管理、予定の日時はアラームが知らせます。換算機能(DC-820Kのみ)や、時計つきと、一層機能が充実。

■電話記憶機能●1データの文字数:文字部最大8文字(DC-820Kは36文字)、数字部最大36桁●自動ソート機能:アルファベット順・50音順に自動整理●シークレット機能
■スケジュール記憶機能●フルオートカレンダー内蔵で、年間スケジュールを記憶●セット内容:メッセージ8文字(DC-820Kは36文字)、月・日・時・分●シークレット機能
■時計機能●精度:平均日差±3秒以内●フルオートカレンダー内蔵●12/24時間切り替え可
■アラーム機能●スケジュールアラーム/デイリーアラーム●セット単位:分●電子ブザー:20秒間●時報:毎正時に1回
■換算機能(DC-820Kのみ)●固定単位換算:8種類/ランダム換算5種類の記憶・呼び出し
●入力方法:カタカナ入力、アルファベット入力
●記憶容量:DC-815K1428文字(電話・スケジュールの合計)DC-820K1800文字(電話・スケジュール・ランダム換算の合計)
●計算機能:8桁(DC-820Kは12桁)、独立メモリー、マルチ%、⌐、四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき
※2 150件(DC-815K)、180件(DC-820K)は文字部4文字、数字部8文字を電話のみで使用した場合。文字部8文字、数字部12文字の場合は、92件(DC-815K)、112件(DC-820K)。

換算機能つき



BK

DC-820K 12桁
¥5,500(ソフトケースつき)



GD

●連続使用:約1年(CR-2016×1、CR-1216×1)
●大きさ・重さ:54.5×85.5×4.2mm、35.8g
●BK(ブラック)GD(ゴールド)

パワーに余裕!電話番号を最大150件※1までタップリ記憶。




タテ型手帳タイプ

DC-160K 8桁
¥4,500(手帳型ケースつき)
●連続使用:4,000時間(CR-2025×1)
●大きさ・重さ:115×68×7mm、41.1g

●記憶容量:最大1428文字●1データの文字数:文字部/最大8文字、数字部/最大36桁●自動ソート機能:アルファベット順・50音順に自動整理●シークレット機能
●入力方法:カタカナ入力、アルファベット入力●計算機能:8桁、独立メモリー、マルチ%、⌐、四則定数、概数計算、計算状態表示機能
※1 150件は文字部4文字、数字部8文字で使用した場合。文字部8文字、数字部12文字で使用した場合は92件。

薄目のヨコ型カードサイズ




GD

BK

DC-751K 8桁
¥4,500(ソフトケースつき)
●連続使用:約3,000時間(CR-2016×1)
●大きさ・重さ:55×85.5×4.15mm、19.9g
●BK(ブラック)GD(ゴールド)

使いかたいろいろ、50件記憶。

見やすいカタカナ表示




GDB

BKB

WEB

DC-750KA 8桁
¥3,500(ソフトケースつき)



GY



SR

DC-750KC 8桁
¥3,500(ソフトケースつき)



WD

BU

DC-750KB 8桁
¥3,500(ソフトケースつき)

●連続使用:約330時間(CR-2016×1)
●大きさ・重さ:55×85×4mm、20g
●DC-750KA WEB(ホワイト)BKB(ブラック)GDB(ゴールド)
DC-750KB BU(ブルー)WD(ワインレッド)
DC-750KC SR(シルバー)GY(グレイ)

タテ型手帳タイプ




DC-150A 8桁
¥3,500(手帳型ケースつき)
●連続使用:約750時間(CR-2025×1)
●大きさ・重さ:115×68×7mm、43.5g

カタカナダイレクト入力



BK

DC-755K 8桁
¥3,500(ソフトケースつき)
●連続使用:約330時間(CR-2016×1)
●大きさ・重さ:55×85×4mm、18g
●BK(ブラック)GD(ゴールド)WE(ホワイト)



WE

GD

●記憶容量:電話番号や暗証番号など様々なデータを最大50件、アルファベット順・50音順に自動整理(DC-150Aはアルファベット順のみ)。●入力方法:DC-755K/カタカナ・アルファベットダイレクト入力。DC-750KA/KB/KC/カタカナ・アルファベット入力。DC-150A/アルファベット入力のみ。●1データの文字数:文字部/最大8文字(カタカナは6文字)、数字部/最大36桁。●目的のデータをサッと呼び出す2種類のサーチ機能。●大切なデータを守るシークレット機能。●計算機能:8桁、独立メモリー、マルチ%、⌐、四則定数、概数計算、計算状態表示機能つき。

ソーラータイプ

好みに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション

50ルクスソーラーシリーズ







NEW


①
SL-720 8桁
¥3,500（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：62×98×6mm、29g
- BK（ブラック）WE（ホワイト）








②
SL-760c 8桁 **¥3,000**（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：54×85.5×2.9mm、14g
- BK（ブラック）GD（ゴールド）WE（ホワイト）
  SR（シルバー）BU（ブルー）BUB（ブルー）
  WD（ワインレッド）














③
SL-763 8桁
¥3,000（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：54×85.5×2.9mm、14g
- BK（ブラック）SR（シルバー）BU（ブルー）





④
SL-764 8桁
¥3,000（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：54×85.5×2.9mm、14g
- PE（パールホワイト）WD（ワインレッド）







⑤
SL-80E 8桁 **¥3,900**
- 大きさ・重さ：開いて 60×197×5.2mm
  閉じて 60×98×7.7mm、40g
- EBK（ブラック）EGD（ゴールド）ESR（シルバー）

電池タイプ



⑥
LC-787G 8桁
¥2,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約7,000時間
  LR-54（LR-1130）
- 大きさ・重さ：
  57.5×91.5×6.2mm、27g




⑦
LC-797G 8桁
¥2,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約7,000時間
  LR-54（LR-1130）
- 大きさ・重さ：
  91.5×57.5×6.2mm、26.5g

ゲームつき

DIGITAL-SHOOTING


反射神経や判断力、記憶力、カンをはたらかせ、数字やUFOを狙い打ち、得点します。



⑧
MG-80 8桁 **¥3,500**
- 連続使用：約1,100時間LR-44
- 大きさ・重さ：124.8×73×10.5mm、65.8g

MAKING 10

計算力、記憶力で攻略。表示する数字と足して10になる数字を、時間内に探し出して狙い打ち、得点します。



⑨
MG-90 8桁 **¥3,500**
- 連続使用：約800時間LR-44
- 大きさ・重さ：124.8×73×10.5mm、65.8g


	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数概数計算	適用電池
1	SL-720	●	●		●	太陽電池内蔵
2	SL-760C	●	●	●	●	太陽電池内蔵
3	SL-763	●	●	–	●	太陽電池内蔵
4	SL-764	●	●	–	●	太陽電池内蔵
5	SL-80E	●	●	●	●	太陽電池内蔵
6	LC-787G	●	●	●	●	G-10×1
7	LC-797G	●	●	●	●	G-10×1
8	MG-80	●	●	–	●	G-13×1
9	MG-90	●	●	–	●	G-13×1

シンボルマークについて


- フラット　フラットキー
- ゴムキー
- プラスチックキー
- 000　スリーゼロキー
  計算をスピーディにする 000 キー。
- ＋　大きなプラスキー
  使いやすい大きな ＋ キーつき。
- カナ　カナ表示
  使いやすいカタカナ入力と、見やすいカタカナ表示。
- マルチ %　マルチ%機能
  消費税計算、割合、割増、割引き、変化率（増減比率）計算などが簡単にできます。
- 計算状態表示機能
  ＋を押すと"＋"マークが、－を押すと"－"マークがあらわれて、いまどんな計算をしているのかが、ひと目でわかります。これで計算まちがいも軽減されます。
- 定数計算機能
  数値の後に四則演算キー（＋－×÷）を2回続けて押すと、最初の数値が定数セットされ、以後はもうひとつの数値＝の繰り返しで答えが求められます。
- MU MD　マークアップ（売価設定）、マークダウン（原価設定）ができます。
- キーロールオーバー機能
  すばやいキー操作を受けつけます。
- A·P·O　オートパワーオフ（自動電源オフ）機能
- 2電源　2電源方式
  乾電池または、ACアダプターの2電源。
- 50　太陽電池内蔵電卓
  マークの下の数字はルクス数。50ルクスの明るさとは15Wのけい光灯から約1.5m程度、100Wの白熱灯から約2.5m程度の距離。
- C-POWERシステム
  カシオ独自の技術により、従来の太陽電池付電卓と異なり、どんなに暗い所でも使用できる新電源方式。
  （太陽電池とリチウム電池またはボタン型電池使用）

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。


ソーラータイプ




① **SL-300J** 8桁
¥2,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  109.5×66.5×6.9mm、35g
- WE(ホワイト)BK(ブラック)




② **SL-330** 8桁
¥3,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  123×74.5×7.5mm、50g
- WE(ホワイト)BK(ブラック)
  BU(ブルー)



③ **SL-350** 8桁
¥3,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  123×74.5×7.5mm、53.5g
- BK(ブラック)RD(レッド)
  BU(ブルー)




⑧ **SL-807A** 8桁
¥3,500（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  109.5×66.5×6.9mm、37g
- BK(ブラック)GN(グリーン)
  PK(ピンク)BU(ブルー)



⑨ **US-10** 10桁
¥4,900（手帳型ケースつき）

⑩ **US-20** 12桁
¥5,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  138.5×80.5×10.7mm、88g



⑪ **SL-320** 8桁
¥3,500（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  118×73×7mm、38g
- BU(ブルー)BK(ブラック)

手帳タイプ
いつも身近に行動派の一冊


④ **SL-100B** 8桁 **¥4,900**
⑤ **SL-110** 10桁 **¥5,800**
⑥ **SL-120** 12桁 **¥6,800**

NEW 発売予定



- 大きさ・重さ：
  SL-100B
  開いて 155×123×7.5mm
  閉じて 77.5×123×14.5mm、88g
  SL-110、SL-120
  開いて 144×124×6.9mm
  閉じて 71×124×12.8mm、91g

自由換算機能つき



40種類の単位換算
ヤード↔メートル
エーカー↔平方メートル
華氏↔摂氏など…

⑦ **MC-801S** 8桁
¥3,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  107.5×61.5×7mm、44g

C-POWER電卓

見やすい大きな表示


NEW 発売予定



⑫ **SL-510** 8桁
¥3,900（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  124.8×68×9.6mm、48g
- WE(ホワイト)BK(ブラック)



⑬ **SL-1000M** 10桁
¥4,900
（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  120×68×6.8mm、49g



⑭ **SL-2000M**
12桁
¥5,900
（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：
  120×68×6.8mm、
  49g

電池タイプ



⑮ **LC-403E** 8桁
¥3,500
（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約7,000時間
  LR-54(LR-1130)
- 大きさ・重さ：
  109.5×66.5×6.9mm、37.5g



⑯ **LC-1210** 12桁
¥5,900
（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約280時間
  LR-54(LR-1130)
- 大きさ・重さ：
  118×68×5.9mm、68g

	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数概数計算	桁下げ	±	切捨て・四捨五入	適用電池
1	SL-300J	●	●	●	●	–	●	–	太陽電池内蔵
2	SL-330	●	●	●	●	–	●	–	太陽電池内蔵
3	SL-350	●	●	●	●	–	●	–	太陽電池内蔵
4	SL-100B	●	●	●	●	–	●	–	太陽電池内蔵
5	SL-110	2	●	●	●	–	●	●	太陽電池内蔵
6	SL-120	2	●	●	●	–	●	●	太陽電池内蔵
7	MC-801S	●	●	●	●	–	–	–	太陽電池内蔵
8	SL-807A	●	●	●	●	–	●	–	太陽電池内蔵

	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数概数計算	桁下げ	±	切捨て・四捨五入	適用電池
9	US-10	2	●	–	●	●	●	●	太陽電池内蔵
10	US-20	2	●	–	●	●	●	●	太陽電池内蔵
11	SL-320	●	●	●	●	–	●	–	太陽電池内蔵
12	SL-510	●	●	●	●	–	●	–	C-POWER
13	SL-1000M	2	●	●	●	●	●	●	C-POWER
14	SL-2000M	2	●	●	●	●	●	●	C-POWER
15	LC-403E	●	●	●	●	–	–	–	G-10×1
16	LC-1210	●	●	●	●	–	●	●	G-10×2

ソーラータイプ



① **HS-8G** 8桁
¥2,800
● 大きさ・重さ：116×66.5×14.75mm、40g



② **HS-9** 8桁
¥2,900
● 大きさ・重さ：119×71.5×17.7mm、49g


好みで選べるカラフルソーラー





③ **HS-90** 8桁
¥3,500
● 大きさ・重さ：
130×63×17mm、51g
● BK(ブラック) GN(グリーン)
WE(ホワイト) RD(レッド)

BK



GN



WE




RD

電池タイプ


不揮発性メモリー



④ **HL-812E** 8桁
¥1,980
● 連続使用：約17,500時間(UM-3)
● 大きさ・重さ：
126×70.5×18.5mm、64g




⑤ **HL-101** 10桁
¥5,500 (ソフトケースつき)
● 連続使用：約8,500時間(UM-3)
● 大きさ・重さ：142×76×19mm、125g



⑥ **HL-122** 12桁
¥6,500 (ソフトケースつき)
● 連続使用：約8,500時間(UM-3)
● 大きさ・重さ：142×76×19mm、125g

	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数概数計算	桁下げ	+/-	切捨て・四捨五入	適用電池
1	HS-8G	●	●	●	●	—	●	—	太陽電池内蔵
2	HS-9	●	●	●	●	—	—	—	太陽電池内蔵
3	HS-90	●	●	●	●	—	—	—	太陽電池内蔵
4	HL-812E	●	●	●	●	—	—	—	単3×1
5	HL-101	●	●	●	●	●	●	●	単3×1
6	HL-122	●	●	●	●	●	●	●	単3×1

ソーラータイプ




① BK　WE

MS-8A 8桁
¥4,000
● 大きさ・重さ：
123×107×25.5mm、86.3g
● BK(ブラック) WE(ホワイト)




② BK　WE　GY

MS-9 8桁
¥4,500
● 大きさ・重さ：
127×103×21mm、71g
● BK(ブラック) WE(ホワイト) GY(グレイ)




③ **MS-80A** 8桁
¥4,500
● 大きさ・重さ：
143.5×90.4×25mm、91g


防水タイプ※ ※JIS規格防まつ型に準拠



④ **MS-10w** 10桁
¥5,900
⑤ **MS-20w** 12桁
¥6,900
● 大きさ・重さ：
129.5×106×27mm、110.5g




⑥ **WJ-10** 10桁
¥6,900
⑦ **WJ-20** 12桁
¥7,900
● 大きさ・重さ：
146×109×27mm、114g




⑧ **NS-2** 10桁
¥5,800
⑨ **NS-3** 12桁
¥6,800
(手帳型ケースつき)
● 大きさ・重さ：
144×83×11mm、101g


加算器方式




⑩ **JS-8** 8桁
¥6,500 (ソフトケースつき)
● 大きさ・重さ：
165×102×23mm、175g



⑪ **JS-10** 10桁
¥9,800 (ソフトケースつき)
● 大きさ・重さ：
165×102×23mm、182g



⑫ **JS-20** 12桁
¥11,800 (ソフトケースつき)
● 大きさ・重さ：
165×102×23mm、182g




⑬ **JS-25** 12桁
¥11,800 (ソフトケースつき)
● 大きさ・重さ：
165×102×23mm、180g

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。


C-POWER電卓

新しいオフィス感覚の
ニューデザイン




⑭ **JN-8** 8桁
¥7,500
⑮ **JN-10** 10桁
¥10,800

●大きさ・重さ:
171.5×107.9×25.5mm、135g




⑯ **JN-20** 12桁
¥12,800
⑰ **JN-40** 14桁
¥14,800

●大きさ・重さ:
171.5×107.9×25.5mm、135g



NEW

㉒ **JS-10M** 10桁
¥9,800 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ:
165×102×23mm、182g




NEW


㉓ **JS-20M** 12桁
¥11,800 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ:
165×102×23mm、182g

電池タイプ


グリーン表示




㉘ **JL-130** 10桁
¥6,900 (ソフトケースつき)
●連続使用: 約6,500時間(UM-3)
●大きさ・重さ:
165×102×25.5mm、209g



㉙ **JL-210** 12桁
¥8,500 (ソフトケースつき)
●連続使用: 約6,500時間(UM-3)
●大きさ・重さ:
165×102×25.5mm、209g




㉚ **J-20** 10桁
¥7,900 (ソフトケースつき)
●連続使用: 約7時間(UM-3)
●大きさ・重さ:
165×102×33mm、232g




㉛ **J-30** 12桁
¥9,800 (ソフトケースつき)
●連続使用: 5時間(UM-3)
●大きさ・重さ:
165×102×33mm、237g

※2電源: 単3×2本または別売ACアダプターAD-2S




NEW

⑱ **J-100W** 10桁
¥8,800
●大きさ・重さ:
163×103×21mm、123g




NEW

⑲ **J-120W** 12桁
¥10,800
●大きさ・重さ:
163×103×21mm、123g




⑳ **JW-8M** 8桁
¥5,800
㉑ **JW-10M** 10桁
¥7,800
●大きさ・重さ:
162.5×102×12mm、100.5g (JW-10Mは102.5g)


表示は見やすいチルト型



㉔ **MS-100A** 10桁
¥5,900
●大きさ・重さ:
143.5×90.4×25mm、93g



㉕ **MS-120A** 12桁
¥6,900
●大きさ・重さ:
143.5×90.4×25mm、93g



㉖ **MS-140A** 14桁
¥7,900
●大きさ・重さ:
143.5×90.4×25mm、93g



㉗ **JS-140** 14桁
¥13,800 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ: 173×102×25mm、184g

	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数	概数計算	桁下げ	+/−	切捨て・四捨五入	アドモード計算	3桁位取り表示	適用電池
1	MS-8A	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	太陽電池内蔵
2	MS-9	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	太陽電池内蔵
3	MS-80A	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	太陽電池内蔵
4	MS-10W	2	●	●	●	●	●	●	●	–	●	太陽電池内蔵
5	MS-20W	2	●	●	●	●	●	●	●	–	●	太陽電池内蔵
6	WJ-10	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	太陽電池内蔵
7	WJ-20	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	太陽電池内蔵
8	NS-2	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池内蔵
9	NS-3	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池内蔵
10	JS-8	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	太陽電池内蔵
11	JS-10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池内蔵
12	JS-20	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池内蔵
13	JS-25	2	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	太陽電池内蔵
14	JN-8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C-POWER
15	JN-10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C-POWER
16	JN-20	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C-POWER
17	JN-40	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C-POWER
18	J-100W	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C-POWER
19	J-120W	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C-POWER
20	JW-8M	●	切換	–	乗除	●	–	●	–	–	●	C-POWER
21	JW-10M	●	切換	●	乗除	●	–	●	–	–	●	C-POWER
22	JS-10M	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C-POWER
23	JS-20M	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C-POWER
24	MS-100A	2	●	●	●	●	●	●	●	–	●	C-POWER
25	MS-120A	2	●	●	●	●	●	●	●	–	●	C-POWER
26	MS-140A	2	●	●	●	●	●	●	●	–	●	C-POWER
27	JS-140	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C-POWER
28	JL-130	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×2
29	JL-210	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×2
30	J-20	●	切換	●	乗除	●	–	●	●	–	●	単3×2
31	J-30	●	切換	●	乗除	●	–	●	●	–	●	単3×2

算式通り方式

C-POWER電卓

デスクで映えるニューデザイン



① **DN-8** 8桁
¥8,500
(計算機カバーつき)

② **DN-10** 10桁
¥10,800
(計算機カバーつき)
● 大きさ・重さ: 190×140×40mm、283g



③ **DN-20** 12桁
¥12,800
(計算機カバーつき)

④ **DN-40** 14桁
¥14,800
(計算機カバーつき)
● 大きさ・重さ: 190×140×40mm、283g




⑨ **D-100W** 10桁
¥8,800

⑩ **D-120W** 12桁
¥10,800
● 大きさ・重さ:
173×135×32mm、191g

加算器方式

ソーラータイプ



⑰ **DS-100** 10桁
¥10,800
(計算機カバーつき)

⑱ **DS-120** 12桁
¥12,800
(計算機カバーつき)
● 大きさ・重さ:
188.5×185×45mm、508g

2電源方式



⑲ **FN-10** 10桁
¥13,800 (ACアダプターつき)

⑳ **FN-20** 12桁
¥16,800 (ACアダプターつき)
● 連続使用:約6時間R20P(SUM-1)
● 大きさ・重さ:243×197×75mm、932g

AC電源専用



㉑ **FD-20** 12桁 3メモリー
¥24,800 (計算機カバーつき)

㉒ **FD-30** 15桁 3メモリー
¥34,800 (計算機カバーつき)
● 大きさ・重さ:261×213×75mm、1,300g

※2電源: 単1×2本または付属ACアダプターAD-4160

暗くてもよく見える
バックライトつき

NEW
発売予定



⑤ **DE-10** 10桁
¥11,800
(計算機カバーつき)

⑥ **DE-20** 12桁
¥13,800
(計算機カバーつき)
● 大きさ・重さ: 190,5×140×42,1mm、337,6g

※バックライトは単3×4本または
付属ACアダプターAD-60020

セミデスクタイプ



⑦ **S-1** 10桁
¥8,900 (計算機カバーつき)

⑧ **S-2** 12桁
¥9,800 (計算機カバーつき)
● 連続使用: 約15時間(UM-3)
● 大きさ・重さ: 170,5×133×45mm、360g

※2電源: 単3×4本または別売ACアダプターAD-4145

セミデスクソーラー



⑪ **DS-8** 8桁
¥7,500 (計算機カバーつき)

⑫ **DS-10** 10桁
¥9,800 (計算機カバーつき)

⑬ **DS-20** 12桁
¥11,800 (計算機カバーつき)
● 大きさ・重さ: 175×135×32mm、240g
(DS-8は230g)

ソーラータイプ



⑭ **DS-1** 10桁
¥10,800
(計算機カバーつき)

⑮ **DS-2** 12桁
¥12,800
(計算機カバーつき)

⑯ **DS-3** 14桁
¥14,800
(計算機カバーつき)
● 大きさ・重さ: 194×142×37mm、354g

	機種	メモリー	マルチ%	√	四則定数	概数計算	桁下げ	+/−	切捨て・切上げ四捨五入	アドモード計算	3術位取り表示	3桁アイテムカウント	リピート加減算	適用電池
1	DN-8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	C-POWER
2	DN-10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	C-POWER
3	DN-20	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	C-POWER
4	DN-40	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	C-POWER
5	DE-10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	C-POWER
6	DE-20	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	C-POWER
7	S-1	●	%	●	乗除	●	●	●	●	●	●	–	–	単3×4
8	S-2	●	%	●	乗除	●	●	●	●	●	●	–	–	単3×4
9	D-100W	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	C-POWER
10	D-120W	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	C-POWER
11	DS-8	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	太陽電池内蔵
12	DS-10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	太陽電池内蔵
13	DS-20	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	太陽電池内蔵
14	DS-1	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	太陽電池内蔵
15	DS-2	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	太陽電池内蔵
16	DS-3	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	太陽電池内蔵
17	DS-100	2	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池内蔵
18	DS-120	2	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池内蔵
19	FN-10	2	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	●	単1×2
20	FN-20	2	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	●	単1×2
21	FD-20	3	●	●	乗除	–	●	–	●	●	●	●	●	AC専用
22	FD-30	3	●	●	乗除	–	●	–	●	●	●	●	●	AC専用

※FD-20、FD-30は合計・総合計計算ができます。


算式通り方式ミニプリンター



①
HR-8A 10桁
¥4,900（ACアダプター別売）
- 連続使用：約4,000行（UM-3×4）
- 大きさ・重さ：185×101×39mm、307g

便利な使い分け。
アウターロール
インナーロール





②
HR-9 10桁
¥6,900（ACアダプター別売）
- 連続使用：約4,000行（UM-3×4）
- 大きさ・重さ：194×108×41.5mm、326g

加算器方式本格派設計

AC電源専用



③
FR-1011S 10桁
¥24,800（計算機カバーつき）
- 大きさ・重さ：302×193×76mm、1.3kg




④
FR-2600 12桁
¥19,800
- 大きさ・重さ：246×205×61mm、840g



⑤
DR-110TB 10桁
¥39,800（計算機カバーつき）
- 大きさ・重さ：343×208×85mm、1.9kg

見やすさ抜群の大型表示



⑥
DR-220TB 12桁
¥49,800（計算機カバーつき）
- 大きさ・重さ：343×208×89.2mm、1.9kg



⑦
DR-2220B 12桁
¥65,000（計算機カバーつき）
- 大きさ・重さ：430×249×79mm、2.5kg

超高速プリンター〔4.6行/秒〕
カレンダー印字機能
日数・時間計算



⑧
DR-8620 16桁
¥85,000（計算機カバーつき）
- 大きさ・重さ：392×245×93mm、3.1kg

概数計算　計算途中または答の整数部の桁数が表示桁数を超えても、概算の答を表示します。

アドモード計算　固定小数点機能で、小数点キーを押さなくても自動的に小数点があらわれ、同一小数位の加算が便利に計算できます。

アイテムカウント　加減算回数を自動的に計算機が数えてくれます。

加算器方式　伝票計算などの加減算に便利な機能です。
〈例〉5＋3－2＝6➡〈操作〉CA 5 ＋ 3 ＋ 2 －

リピート加減算　加算器方式の機種で、同じ数値を繰り返し加減算する場合に＋キー、－キーを数値の回数だけ押して計算できる便利な機能です。

2色印字　正・負を黒と赤の2色で印字。

加算器方式コンパクト設計




⑨
HR-16ABK 10桁
¥12,800（ACアダプター別売）
- 連続使用：約3,200行（UM-3×4）
- 大きさ・重さ：190×120.1×54.3mm、440g



⑩
HR-22ABK 12桁
¥16,800（ACアダプター別売）
- 連続使用：約3,200行（UM-3×4）
- 大きさ・重さ：190×120.1×54.3mm、440g



⑪
HR-100T 10桁
¥13,800（ACアダプター別売）
- 連続使用：約2,500行（UM-3×4）
- 大きさ・重さ：209×158×55mm、535g



⑫
HR-120T 12桁
¥17,800（ACアダプター別売）
- 連続使用：約2,500行（UM-3×4）
- 大きさ・重さ：209×158×55mm、535g



NEW
1月発売予定
⑬
FR-105S 10桁
¥16,800（ACアダプターつき）
- 連続使用：2,500行（UM-3×4）
- 大きさ・重さ：226×197.2×43.5mm、595g



NEW
1月発売予定
⑭
FR-125S 12桁
¥24,800（ACアダプターつき）
- 連続使用：2,100行（UM-3×4）
- 大きさ・重さ：226×197.2×43.5mm、580g



計算は見やすい角度で！チルト型ディスプレイ採用




⑮
FR-127 12桁 ★
¥24,800（ACアダプターつき）
- 連続使用：約2,100行（UM-3×4）
- 大きさ・重さ：214×214×65.5mm、719g

	機種	メモリー	マルチ%	定数計算	合計総合計	リピート加減算アドモード計算	アイテムカウント	印字速度（行／秒）	3桁位取り 表示	3桁位取り 印字※	切捨て・四捨五入	印字紙幅（mm）
1	HR-8A	●	●	四則	●	–	–	1.0	●	●(9)	●	57～58
2	HR-9	●	●	四則	●	–	–	1.3	●	●(9)	●	57～58
3	FR-1011S	3	●	乗除	✱ G+	●	●(0～999)	2.5	●	●(8)	●0.1.2.3.4.6(切上げも可)	57～58
4	FR-2600	3	●	乗除	✱ G+	●	●(0～999)	1.8	●	●(12)	●0.2.3.4	57～58
5	DR-110TB	3	●	乗除	✱ G+	●	●(0～999)	3.5	●	●(8)	●0.1.2.3.4.6	57～58
6	DR-220TB	3	●	乗除	✱ G+	●	●(0～999)	3.5	●	●(10)	●0.1.2.3.4.6	57～58
7	DR-2220B	4	●	乗除	✱ G+	●	●(－999～999)	3.6	●	●(12)	●0.2.3.4.6	57～58
8	DR-8620	4	●	乗除	✱ G+	●	●(－999～999)	4.6	●	●(14)	●0.1.2.3.4.6.8(切上げも可)	69～70
9	HR-16ABK	2	●	乗除	✱	●	●(0～999)	1.8	●	●(9)	5/4のみ(0.2.3)	57～58
10	HR-22ABK	2	●	乗除	✱	●	●(0～999)	1.8	●	●(9)	5/4のみ(0.2.3)	57～58
11	HR-100T	2	●	乗除	✱	●	●(0～999)	1.3	●	●(9)	5/4のみ(0.2.3)	57～58
12	HR-120T	2	●	乗除	✱	●	●(0～999)	1.1	●	●(12)	5/4のみ(0.2.3)	57～58
13	FR-105S	2	●	乗除	✱	●	●(0～999)	1.3	●	●(9)	5/4のみ(0.2.3)	57～58
14	FR-125S	2	●	乗除	✱	●	●(0～999)	1.4	●	●(12)	5/4のみ(0.2.3)	57～58
15	FR-127	2	●	乗除	✱	●	●(0～999)	1.4	●	●(12)	5/4のみ(0.2.3)	57～58

2電源：単3×4本またはACアダプターAD-4150
★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
※カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。
◎消耗品は裏表紙に記載しています。

大容量プログラム機能搭載




- プログラム機能は1103ステップ以内ならいくつでも登録可能。
- 複数のプログラムをファイルネームで管理、訂正や検索も簡単。
- ジャンプ命令を始め豊富なプログラム命令により、高度な計算に便利。
- 分数計算や積分計算など複雑な計算も数式通りに計算。
- 繰り返し計算に便利な数式記憶機能。
- 計算をフォローする特別機能つき。

①
fx-4500P 仮数10桁
¥8,500（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約3,000時間（CR-2025）
  メモリー保護用（CR-1216×1）
- 大きさ・重さ：141.5×73×9.2mm、90g

124関数・機能 内12 B・O・H 2変数

A・P・O ブラ マルチ % M a⁰⁄꜀ ∫dx 数式記憶

ライブラリー機能搭載



- ファンクションメニューキーを採用したライブラリー機能により、複雑な行列計算、方程式計算、積分計算、複素数計算、n進計算、統計計算も簡単。
- 計算式と計算結果が同時に表示できる16桁2段ドットマトリックス表示採用。
- 繰り返し計算に便利な数式記憶機能。
- 確認や訂正がワンタッチでできるリプレイ機能。
- 計算をフォローする特別機能つき。

②
fx-5500L 仮数10桁
¥11,000（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約350時間（CR-2032）
  メモリー保護用（CR-2032×1）
- 大きさ・重さ：141.5×73×9.9mm、92g

123関数・機能 内12 B・O・H 2変数 A・P・O

ブラ マルチ % M a⁰⁄꜀ ∫dx 数式記憶

文字表示ができるプログラム関数電卓




見やすい2段表示、新開発LSIで演算スピードが大幅アップ。プログラム6144ステップ、110メモリーと大容量、もちろんFX-602Pのプログラムが使え、しかもパソコンとのプログラム転送も可能な、充実の拡張機器。

■拡張機器（27～28ページのポケコンオプションの項にも記載）
◎インターフェイスボックス〈FA-6〉 ￥14,800
市販のカセットテープレコーダーにプログラムを転送可能。パソコンに転送可能な、RS-232Cインターフェイス内蔵。
◎キャラクタープリンタ〈FP-40〉 ￥19,800
①インターフェイスパックSB-44（￥6,000）を接続して直接印字
②インターフェイスボックスFA-6を介して印字する場合、接続はプリンタケーブルPK-7（￥5,000）とインターフェイスパックSB-43（￥5,000）が必要
◎4色カラープロッタプリンタ〈FP-100〉 ￥49,800
接続はFA-6を介し、プリンタケーブルPK-7が必要

④
FX-603P 仮数10桁
¥19,800（ライブラリー・手帳型ケースつき）
110メモリー **6144**ステップ
- 連続使用：約160時間（CR-2032）
  メモリー保護用（CR-2032×1）
- 大きさ・重さ：155.5×78×12.9mm、136g

99関数・機能 内12 A・P・O ブラ マルチ % M a⁰⁄꜀



FX-602P
専用オプション
◎カセットインターフェイス
FA-2 ¥7,900★

71関数・機能 内12 A・P・O ブラ マルチ % M

⑤
FX-602P 仮数10桁★
¥29,500（ライブラリー・手帳型ケースつき）
22～88メモリー **512～32**ステップ
- 連続使用：約660時間（CR-2032）
- 大きさ・重さ：141.2×71×9.6mm、100g

公式内蔵関数電卓

128公式を内蔵し、変数の値を入力するだけでOK！
また、自作の公式の記憶・活用も可能。
（最大12本、675ステップ）



- 内蔵公式〈数学〉ヘロンの公式、正弦定理など40種〈物理〉加速度、クーロンの法則など35種〈電気・電子〉ジュールの法則など27種〈統計〉正規分布、偏差値など9種〈機械〉引張圧縮、ベルヌーイの定理など17種
- 自作の公式を最大12本記憶させ、活用が可能（675ステップ、アルファベット・ギリシャ文字使用可）
- 2段液晶表示採用、対話型数値入力可能
- 計算式を後から呼び出せるリプレイ機能

⑦
fx-5000F 仮数10桁
¥9,800（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約790時間（CR-2032）
- 大きさ・重さ：131×72×9.2mm、93g

105関数・機能 内12 B・O・H P・C 2変数 A・P・O

よく使う23種の公式を内蔵。変数の値を入力するだけで答一発。
- 余弦定理、ヘロンの公式、電磁力、振り子の周期、ベルヌーイの定理など23種の公式を内蔵
- 繰り返し計算に便利なラーンプログラム機能（29ステップ）

手帳タイプ




ハンディタイプ



⑧
fx-50F 仮数10桁
¥6,500
（手帳型ケースつき）
- 大きさ・重さ：140×73×8mm、68g

101関数・機能 内12 B・O・H P・C 2変数 A・P・O マルチ % M a⁰⁄꜀

内12 内部演算桁数 B・O・H 2進・8進・16進計算 B・O・H・L 2進・8進・16進計算、論理演算機能内蔵 P・C 科学計算用定数機能内蔵 2変数 2変数統計機能内蔵 M 不揮発性メモリー



12桁ドットマトリックス表示採用

- 繰り返し計算に便利な数式記憶機能。
- 計算をフォローする特別機能つき。

③
fx-4100P 仮数10桁
¥6,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約5,500時間（CR-2032）
- 大きさ・重さ：129×73×9mm、71g

102関数・機能 内12 B・O・H 2変数 A・P・O ブラ マルチ % M 数式記憶

特別機能 ●アンサー機能／最新の計算結果を記憶 ●連続演算機能／結果に対して計算可能 ●リプレイ機能／記憶した計算式を表示 ●エラーリカバー機能／エラー箇所を表示 ●マルチステートメント機能／2つ以上の計算式を実行

電気・電子分野専用関数電卓

フィルターや電源回路など、様々なアナログ回路の設計に欠かせないインピーダンス計算機能を搭載。
- 抵抗、コイル、コンデンサを含んだ交流回路の合成インピーダンスもワンタッチ、合成インピーダンスの絶対値や偏角も求められます。
- 電気振動の周波数、クーロンの法則など電気・電子分野でよく使う27公式内蔵。
- 指数単位を直接入力できる工学指数入力機能。
- 繰り返し計算に便利な、30ステップのラーンプログラム機能。




fx-61F 仮数10桁
¥6,900（手帳型ケースつき）
85関数・機能
- 大きさ・重さ：140×73×8.5mm、68g

内12 B・O・H A・P・O ブラ マルチ % M

⑥

強力グラフ機能搭載



- 計算式を呼び戻せるリプレイ機能
- 代数計算に便利なメモリー機能
- 幅広い応用が可能なプログラム機能

⑩
fx-7000GA 仮数10桁
¥14,800（ソフトケースつき）
26～78メモリー **422～6**ステップ
- 連続使用：約100時間（CR-2032）
- 表示：16桁×8行（95×63ドット）
- 大きさ・重さ：167.3×83.6×13.7mm、152g

112関数・機能 内13 B・O・H 2変数 A・P・O M



⑨
fx-10F 仮数10桁
¥6,500（ソフトケースつき）
- 大きさ・重さ：140×73×16mm、74g

92関数・機能 内12 B・O・H 2変数 A・P・O ブラ マルチ % M a⁰⁄꜀

a⁰⁄꜀ 分数計算機能内蔵 ∫dx 積分計算機能内蔵 数式記憶 数式記憶機能内蔵

関数電卓 どの分野でもパワー発揮 超高速演算



高度な科学技術計算や統計計算に対応する116関数・機能

複素数計算
ENG計算機能
UNIT計算
2変数統計機能
見やすいドット表示

116関数・機能 内12 B・O・H 2変数 A・P・O ブラ マルチ % M a⁰⁄꜀

⑪
fx-580 仮数10桁
¥7,500（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約350時間（CR-2032）
- 大きさ・重さ：131×72×9.2mm、88g



分数計算ができる関数入門機

51関数・機能 内11 A・P・O ブラ マルチ % M a⁰⁄꜀

⑫
fx-350D 仮数8桁
¥4,500（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約750時間（LR-44）
- 大きさ・重さ：140×73×10mm、63g



スタンダードタイプ

99関数・機能 内12 B・O・H P・C 2変数 A・P・O ブラ マルチ % M a⁰⁄꜀

⑬
fx-570CV 仮数10桁
¥6,900（手帳型ケースつき）
- 連続使用：約2,700時間（LR-44）
- 大きさ・重さ：140×73×10mm、66g

SUPER FX 高速演算機種
例：fx-992Vはfx-991JNと比較してtan30°計算の場合、演算スピードは約2倍。（LSI内部演算の処理時間の比較。ただし、液晶表示速度は従来と同様なので、簡単な演算実行時、結果表示に要する時間がほとんど変わらない場合があります。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

C-POWER関数電卓

カシオ独自の技術により、どんな暗い所でも使用できる新電源方式。(太陽電池とリチウム電池を内蔵)

SUPER FX ハンディタイプの関数入門機



69関数・機能

⑭ *fx-85V* 仮数8桁
¥4,900 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ:140×73×17.5mm、64g

SUPER FX スタンダードタイプ



90関数・機能

⑮ *fx-115V* 仮数10桁
¥5,900 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ:140×73×17.5mm、64g

SUPER FX 手帳タイプの関数入門機



69関数・機能

⑯ *fx-911V* 仮数8桁
¥4,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ:140×73×8.5mm、59g


SUPER FX 最大219関数・機能搭載



219関数・機能

⑰ *fx-992V* 仮数12桁
¥8,500 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ:140×73×8.5mm、59g

操作性の良いジャストサイズ



fx-650M 仮数10桁
¥7,900
●大きさ・重さ:
159×102×28mm、120g

2変数統計機能・複雑な繰り返し計算に断然強い、ラーンプログラムつき

85関数・機能


⑲

SUPER FX



93関数・機能

⑳ *fx-690V* 仮数10桁
¥7,900 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ:150×84×11mm、96g
7メモリー 30ステップ



101関数・機能

㉑ *fx-3400P* 仮数10桁
¥6,500 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ:140×73×8.5mm、59g
7メモリー 29ステップ

	機種	仮数部桁数 指数部桁数	メモリー	関数基本機能※1	60進数↔10進数(時間計算)	2進、8進、16進計算	標準偏差	2変数統計	論理演算	科学計算用定数記憶	プログラム	内蔵公式	順列、組み合せ	双曲線 逆双曲線	立方根
1	fx-4500P	10桁+2桁	26~	●	●	●	●	●	●	–	1103ステップ	–	●	●	●
2	fx-5500L	10桁+2桁	26	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●
3	fx-4100P	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	–	63ステップ	–	●	●	●
4	FX-603P	10桁+2桁	110	●	●	●	●	–	–	–	6144ステップ	–	–	●	–
5	FX-602P	10桁+2桁	22~	●	●	–	●	–	–	–	512ステップ	–	–	●	–
6	fx-61F	10桁+2桁	7	●	●	●	●	–	–	–	30ステップ	27公式	–	●	●
7	fx-5000F	10桁+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	675ステップ	128公式	–	●	●
8	fx-50F	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	●	29ステップ	23公式	–	●	●
9	fx-10F	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	–	29ステップ	23公式	–	●	●
10	fx-7000GA	10桁+2桁	26~	●	●	●	●	●	●	–	422ステップ	–	–	●	●
11	fx-580	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●
12	fx-350D	8桁+2桁	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
13	fx-570CV	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
14	fx-85V	8桁+2桁	7	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	●
15	fx-115V	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●
16	fx-911V	8桁+2桁	7	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	●
17	fx-992V	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●
18	fx-451M	10桁+2桁	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●
19	fx-650M	10桁+2桁	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●
20	fx-690V	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	–	30ステップ	–	●	●	●
21	fx-3400P	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	●	29ステップ	–	–	●	●
22	fx-3600PV	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	●	–	38ステップ	–	●	●	●
23	fx-3800P	10桁+2桁	7	●	●	●	●	●	–	–	135ステップ	–	–	●	●
24	fx-470	10桁+2桁	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●	●
25	fx-135	10桁+2桁	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●	●

※1 関数基本機能(PAMシステム、三角・逆三角、対数・指数、べき乗、べき乗根、開平、2乗、逆数、乱数、階乗、π)
※2 書式通りの機種の一括入力可能なキー操作数。fx-4500P/5500L/7000GA……127ステップ、fx-4100P……63ステップ、fx-5000F……79ステップ



⑱ *fx-451M* 仮数10桁
¥8,500
●大きさ・重さ:
開いて 125×162×7.6mm
閉じて 125×78.5×10.9mm、79.5g

103関数・機能

SUPER FX



94関数・機能

㉒ *fx-3600PV* 仮数10桁
¥9,800 (手帳型ケースつき)
●大きさ・重さ:140×73×8mm、60g
7メモリー 38ステップ

電池タイプ



83関数・機能

㉓ *fx-3800P* 仮数10桁
¥8,900 (手帳型ケースつき)
●連続使用:約1,300時間(CR-2025)
●大きさ・重さ:129×72×9mm、75g
7メモリー 135ステップ

小数点指定・有効桁数指定	入力方式※2	カッコ	26	適用電池	その他の機能
●	書式	●	●	CR-2025×1	積分、座標変換、ENG計算、指数表示指定
●	書式	●	●	CR-2032×2	アルファベット文字表示、積分、座標変換、ENG計算、指数表示指定
●	書式	●	●	CR-2032×1	変数計算、座標変換、ENG計算、数式記憶、指数表示指定
●	完全	36重	●	CR-2032×2	アルファベット文字表示、絶対値、整数部・小数部除去、座標変換
●	完全	33重	●	CR-2032×2	アルファベット文字表示、絶対値、整数部・小数部除去、座標変換
●	完全	18重	●	C-POWER	インピーダンス計算、複素数計算、座標変換
●	書式	●	–	CR-2032×2	絶対値
●	完全	18重	●	C-POWER	座標変換
●	完全	18重	●	C-POWER	座標変換
●	書式	●	–	CR-2032×2	グラフ機能、絶対値、整数部・小数部除去、座標変換
●	完全	18重	●	CR-2032×2	複素数計算、座標変換、ENG計算、UNIT計算、r関数
●	完全	18重	●	G-13×1	座標変換、ENG計算、指数表示指定
●	完全	18重	●	G-13×1	座標変換、指数表示指定
●	完全	18重	●	C-POWER	座標変換、指数表示指定
●	完全	18重	●	C-POWER	座標変換、指数表示指定
●	完全	18重	●	C-POWER	座標変換、指数表示指定
●	完全	18重	●	C-POWER	座標変換、指数表示指定
●	完全	18重	●	C-POWER	単位換算、座標変換、ENG計算
●	完全	18重	●	C-POWER	座標変換
●	完全	18重	●	C-POWER	座標変換
●	完全	18重	●	C-POWER	座標変換
●	完全	18重	●	C-POWER	積分、座標変換、ENG計算、指数表示指定
●	完全	18重	●	CR-2025×1	座標変換
●	完全	18重	●	太陽電池内蔵	座標変換
●	完全	18重	●	単3×2	座標変換


デザイン、操作性は抜群



81関数・機能

㉔ *fx-470* 仮数10桁
¥6,900
●大きさ・重さ:開いて 157×122×6.5mm
閉じて 78.5×122×13mm、94g

くっきり見やすいEL※バックライト採用。




※エレクトロ・ルミネッセンス
※2電源:単3×2本
または別売ACアダプター
AD-2S

㉕ *fx-135* 仮数10桁
¥6,500 (ソフトケースつき)
●連続使用:約24時間(UM-3)
●大きさ・重さ:155×85×25.2mm、124g

72関数・機能

コンピュータのアドレス計算に便利な、2進・8進・10進・16進計算専用機



CM-100
¥5,500 (ソフトケースつき)
●大きさ・重さ:
135×76×16mm、73g

■基数変換、論理定数、符号変換、論理演算、ビットサイズ指定、ブロック表示、シフト表示■基本計算機能:独立メモリー、完全数式通り、パーセント計算、四則定数、$\sqrt{\ }$、x^2、$1/x$、10↔60進、18重カッコ機能つき■アモルファス太陽電池内蔵■演算可能照度:50ルクス以上

●用語のミニ知識

PAMシステム(Perfect Algebraic Method)関数優先、カッコ優先、乗除優先などの「数学的約束ごと」を計算機が自動的に判断します。

科学計算用定数記憶光速度、万有引力定数、アボガドロ定数など9個の科学定数を内蔵しています。
(fx-5000F・fx-451Mは13個、fx-992Vは128個)


入力方式について

書式通り紙に書いた通りに計算式を入力し、最後に優先順位を判断して計算を実行します。
例) 1+2×√3→1 + 2 × √ 3 =

完全数式通り式を入力する都度、その時点までの優先順位を判断して計算を実行します。
例) 1+2×√3→1 + 2 × 3 √ =

AV時代のパソコン学習機、ビデオで覚えるBASIC入門機。

■情報教育の本格化に伴い、小・中学校にコンピュータ急増。
■ポケットコンピュータは情報処理学習の教材として、授業に、家庭学習に、ホビーに、データバンク機能もついてもちろんビジネスにも活躍。



学習ビデオつきポケコン
PB-120V ¥16,500 (PB-120と「コンピュータ入門」ビデオのセット)

さわって覚えるBASIC入門機。

① PB-120 ¥12,800 27関数・機能 DATA BANK A・P・O プラ

(入門書・ソフトケースつき)
- 連続使用：約130時間(CR-2032×2)
  メモリー保護用(CR-1220×1)
- 大きさ・重さ：71×165×9.8mm、124g

●電話番号・単価表・スケジュール表などの記憶・呼び出しが簡単にできるデータバンク機能。●プログラム入力に便利なワンキーコマンド機能。●記憶容量：7648ステップ。●パスワード機能。●Beep音：2種類。●PB-100シリーズとのソフトウェアが使用可能。●カセットインターフェイス、キャラクタープリンタによるシステムアップが可能。

さらに進化したインテリジェントポケコンで、情報処理技術者試験を攻略。



② FX-870P ¥28,000
- 連続使用：約150時間(UM-3×4)
  メモリー保護用(CR-1220×1)
- 大きさ・重さ：78×196.6×22.6mm、327g


75関数・機能 DATA BANK 数式記憶 A・P・O カナ プラ

- 32桁×4行の大型液晶表示、8行の仮想スクリーンでプログラムの確認が簡単。
- 標準32KB最大64KB(別売増設RAMパックRP-33使用)の大容量メモリー。

BASIC、CASLに加えて、今話題のC言語を搭載。


■3つの言語を搭載。入門用言語BASICと仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ言語CASLに加えて、開発用言語として注目されているC言語でプログラム作成が可能。
■F.COM(ファイル・コマンド)機能で、プログラムやデータの保存や編集も簡単。
■RS-232C内蔵のインターフェイスユニットFA-8(別売)または、インターフェイスボックスFA-6(別売)と接続してパソコンとの通信も可能。

FX-870P/FX-860PVCシステム構成図



116種類のライブラリーとCASL機能を搭載。

■仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能(CASL準拠)を搭載。情報処理技術者試験準備に最適。
■カナ文字も変数名として使用可能。
■次元の大きさを自由に設定できるn次元配列機能。
■OPEN、CLOSEなどファイル処理系コマンドを強化。
■RS-232C内蔵のインターフェイスボックスFA-6(別売)と接続してパソコンとの通信も可能。



③ FX-860PVC ¥24,800
(操作マニュアル・SCIENTIFIC LIBRARYハンドブックつき)
- 連続使用：約98時間(CR-2032×2)、メモリー保護用(CR-1220×1)
- 大きさ・重さ：78×193×11.6mm、197g

51関数・機能 DATA BANK 数式記憶 A・P・O カナ プラ

- 素因数分解・行列など54種の数学演算プログラム、回帰分析・区間推定など43種の統計演算プログラム、微分・積分・科学定数など19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵。
- F0～F9までファイルエリアを拡張可能。
- 32桁×2行の大型液晶表示、8行の仮想スクリーンとスクリーンエディタ機能を加え操作効率が一段とアップ。
- 標準32KB最大64KB(別売増設RAMパックRP-33使用)の大容量メモリー。

人工知能は、ここまで身近になった。AI開発用言語内蔵ポケットコンピュータ。




④ AI-1000 ¥39,800 DATA BANK 数式記憶 A・P・O カナ プラ
(操作マニュアル・言語入門書つき)
- 連続使用：計算・表示用 約25時間(CR-2032×3)、メモリー保護用(CR-1220×1)
- 大きさ・重さ：83×188×15mm、249g

●32桁×4行の大型液晶表示、8行の仮想スクリーン、スクリーンエディタ機能により操作効率が一段とアップ。
●標準32KB/最大64KB(RP-33増設時)の大容量。
●320KBフロッピーディスクをはじめ周辺機器も充実。

■AI開発用言語LISPを内蔵、AIシステムの学習および開発が手軽に行えます。
■計算機能、データバンク機能、数式記憶機能などの基本機能も充実、幅広く使用できます。
■ROMカードの交換で、PROLOG、C言語、BASIC、CASLなど多彩な言語学習が可能。
■RS-232C内蔵のインターフェイスボックスFA-7(別売)と接続してパソコンとの通信も可能。

AI-1000システム構成図



多彩なROMカードで4つの言語学習



●PROLOG言語	OM-51P	¥11,000
●C言語	OM-52C	¥11,000
●BASIC言語	OM-53B	¥11,000
●CASL言語	OM-54A	¥11,000

表示窓に触れるだけでキー入力できるタッチスクリーンキー採用!

■32桁×4行(192×32ドット)の大型液晶表示、8行の仮想スクリーン、スクリーンエディタ機能により操作効率が一段とアップ
■強力なC61-BASIC言語を搭載し、標準8KB/最大40KBに拡張可能
■320KBフロッピーディスクをはじめ周辺機器も充実




情報処理技術者試験にすぐ役立つアセンブラ機能

⑤ PB-1000c ¥34,800
(ユーザーズマニュアル、アセンブリ言語入門書つき)
- 連続使用：約55時間(UM-3×3)
- 大きさ・重さ：
  開いて 176.5×187×24mm
  閉じて 97×187×24mm、435g

58関数・機能 DATA BANK A・P・O カナ プラ フラット

PB-1000/PB-1000Cシステム構成図



マシン語プログラムをサポートするアセンブラ機能とモニターモード



⑥ PB-1000 ¥39,800
(ユーザーズマニュアル、コマンドレファレンスつき)
- 連続使用：約55時間(UM-3×3)
- 大きさ・重さ：
  開いて 176.5×187×24mm
  閉じて 97×187×24mm、435g

58関数・機能 DATA BANK A・P・O カナ プラ フラット

DATA BANK データバンク機能 プログラミングなしで電話帳・スケジュール表・各種早見表などに使えます。プログラムと組み合わせればさらに活用範囲が広がります。

数式記憶 数式記憶機能 よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答えが求められます。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。



高性能20桁ミニプリンター内蔵。
RAMカードを交換するだけで、様々な
プログラムがすぐにスタートできます。

⑦ **FX-820P ¥29,800**
(RC-2 1枚、活用ハンドブック、データバンク活用ハンドブック、キャリングケース、充電器〈CHA-1〉つき
- 連続使用：表示 約90時間(CR-2032×2)　印字 約3,000行(完全充電状態)
- 大きさ・重さ：95×173×26mm、335g

27関数・機能 DATA BANK A・P・D プラ

- 命令語、関数の入力が簡単なワンキーコマンド・ワンキー関数機能。
- 効果音(ビープ音)2種類 ● パスワード機能 ● PB-100シリーズとの間に上位互換性あり、蓄積されたソフトウエアが使用可能。

豊富なライブラリー

書店にて好評発売中！





■PB-80・100・100F・110・120・200・220・300・400・410/fx-5200P FX-700P・710P・720P・740P・780P・790P・795P・802P・820P・840P・841P・860P・860PVC用
「ポケットコンピュータプログラミング300題」日刊工業新聞社・刊￥1,300
「土木技術者のBASIC」山海堂・刊 ￥1,800
「ポケコンによる鉄筋コンクリートの計算」山海堂・刊 ￥3,800

■FX-780P・790P・795P用
「土木応用力学」山海堂・刊 ￥2,800

■PB-700・770用
「実践ビジネスプログラム」洋々社・刊 ￥1,200
「ザ・グラフ(実践ビジネスプログラム②)」星雲社・刊 ￥1,800
「曲線計画と設置法」山海堂・刊 ￥3,200

■FX-840P用
「CASLテキストブック」啓学出版・刊 ￥2,480(税込)

■FX-860PVC・870P用
「パソコン・ポケコン電気学マスターブック」オーム社・刊 ￥2,060(税込)

■PB-1000・1000C用データベースソフト (3.5インチフロッピーディスク付属)
「データ・スピリッツ」星雲社・刊 ￥12,800

OPTION ポケコンのフィールドを拡げる多彩なオプション機器

増設RAM



RP-8(8KB) ¥11,000
RP-32(32KB) ¥15,000
RP-33(32KB) ¥15,000



RC-2(2KB) ¥5,500 ★
RC-4(4KB) ¥10,000 ★
RC-8(8KB) ¥18,000 ★



PB-700専用
OR-4(4KB)
¥9,000 ★
● 本体に3個まで装着可能

3.5インチFDDおよびインターフェイス



フロッピーディスクボックス
MD-100A ¥49,800
■3.5インチフロッピーディスク(320KB)、セントロニクス準拠インターフェイス(SB-51と接続。ただし、FP-40と接続する場合はさらにSB-43が必要です)、RS-232Cインターフェイス内蔵。

プリンタケーブル SB-51 ¥7,900
マイクロフロッピーディスクシート
MF1-DD ¥1,200
ACアダプター AD-4175 ¥1,500 ★

インターフェイス



インターフェイスユニット
FA-8 ¥9,800
■RS-232C専用インターフェイス(付属の転送ケーブルSB-60で接続)、パソコンとの接続にはRS-232Cケーブルが必要。
既にFA-110をお持ちの方は、FA-8を購入する必要はありません。(ハード的に同等の商品です)



インターフェイスボックス
FA-6 ¥14,800
■カセットインターフェイス(SB-7と接続)、セントロニクス準拠プリンタインターフェイス(PK-7と接続。ただし、FP-40と接続する場合はさらにSB-43が必要です)、RS-232Cインターフェイス内蔵。



カセットケーブル SB-7 ¥980
プリンタケーブル PK-7 ¥5,000
転送ケーブル SB-60 ¥2,200
カセットインターフェイス
FA-5 ¥4,500 ★

高度な科学・技術計算に対応する 65関数・機能と5種類の組込演算機能



⑧
FX-795P ¥19,800
(操作マニュアルつき)
- 連続使用：約80時間(CR-2032×2)、メモリー保護用(CR-1220×1)
- 大きさ・重さ：
開いて 142×142×9mm 閉じて 71×142×18mm、159g

65関数・機能 DATA BANK 数式記憶 A・P・D プラ フラット

- 余裕の16KB RAMを標準装備 ● 変数や数式を入力するだけで答えが求められる組込演算機能(行列演算、複素数演算、方程式の数値解、数値積分、2進・10進・16進演算 ● 3次元まで使える配列機能

	機種名	表示桁数	メモリー容量 標準/最大※	カナ文字	プログラム分割	その他の機能	増設RAM	MD-100A	FP-12S	FA-3	FA-5	FA-6	FA-7	FA-8	FP-100	FA-20	FP-40
1	PB-120	12桁×1行	8KB	–	10	ワンキーコマンド機能	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●
2	FX-870P	32桁×4行	32/64KB	●	10	組込演算(1変数・2変数統計機能)、スクリーンエディタ・ファイルエディタ機能	RP-8 または RP-33	–	–	–	–	●	–	●	●	–	●
3	FX-860 PVC	32桁×2行	32/64KB	●	10	組込演算機能：116種類、n次元配列機能、スクリーンエディタ機能(仮想スクリーン8行)、アセンブラ機能	RP-8 または RP-33	–	–	–	–	●	–	–	●	–	●
4	AI-1000	32桁×4行	32/64KB	●	メモリー容量以内ならいくつでも可	ワンキーコマンド機能、スクリーンエディタ機能(仮想スクリーン8行)、パワーオンブート機能、ワンタッチオペレーション機能	RP-33	●	–	–	–	–	●	–	●	–	●
5	PB-1000C	32桁×4行	8/40KB	●	メモリー容量以内ならいくつでも可	クロックブート機能、パワーオンブート機能、ワンタッチオペレーション機能	RP-32	●	–	–	–	–	●	–	●	–	●
6	PB-1000		8/40KB	●				●	–	–	–	–	●	–	●	–	●
7	FX-820P	12桁×1行	2/4KB	–	10	ワンキーコマンド機能	RC-2または RC-4	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–
8	FX-795P	24桁×1行	16KB	–	10	5種類の組込演算機能	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●

共通仕様：言語はBASIC(但し、AI-1000はLISP)、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ。※メモリー容量はシステムエリアを含んだものです。

プリンタ



▼ FP-12S

20桁 ミニキャラクタープリンタ
FP-12S ¥16,500
(専用充電器〈CHA-1〉つき)
■プログラムリストやデータ、計算結果を印字します。


PB-220/FX-795P接続用
プリンタケーブル
SB-2 ¥3,500



▲FA-3


カセットインターフェイス(リモートつき) FA-3 ¥7,900
■大切なプログラムやデータをカセットテープに記録、呼び戻します。

インターフェイスボックス
FA-7 ¥16,500 ★
カセットケーブル
SB-52 ¥1,000 ★
ACアダプター
AD-4175 ¥1,500 ★
プリンタケーブル
SB-51 ¥7,900
■カセットインターフェイス、セントロニクス準拠インターフェイス(SB-51と接続。ただし、FP-40と接続する場合はさらにSB-43が必要です)、RS-232Cインターフェイス内蔵。



★

カセットインターフェイスつき
20桁 ミニキャラクタープリンタ
FA-20 ¥17,800
(キャリングケース、専用充電器〈CHA-1〉、CMTケーブルつき)



4色カラープロッタプリンタ
FP-100 ¥49,800
■4色(黒・赤・青・緑)、A4サイズ紙まで使用可能
※接続には、指定のインターフェイスとケーブルが必要です。



キャラクタープリンタ FP-40 ¥19,800
(ロールペーパー、専用充電器〈CHA-2〉、CMTケーブルつき)
■専用インターフェイスパックとの組み合わせにより幅広い機種に対応。
■標準40桁、最大80桁の印字が可能。
■倍幅拡大、ビットイメージなどの印字が可能。
(PB-1000・1000C、FX-840P・860PVC・870P)
PB-220/FX-795P以外は、カセットインターフェイスは使えません。

インターフェイスパック
SB-41 ¥5,000(PB-770に適合)
SB-42 ¥5,000(PB-110・120・220/FX-740P・795Pに適合)
SB-43 ¥5,000(AI-1000/PB-1000・1000C※1/FX-603P・840P・860PVC・870P※2およびセントロニクス準拠※3インターフェイスを持つ計算機に適合)
SB-44 ¥6,000(FX-603P・840P・860PVC・870Pに適合)

※1 プリンタケーブルSB-51とインターフェイスFA-7又はMD-100Aが必要です。
※2 プリンタケーブルPK-7とインターフェイスFA-6が必要です。
※3 パソコン側からのプリンタケーブルで接続が可能です。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

豊富な導入実績で、貴社のご要望に万全にお応えします。

いま最も注目されている経営戦略のキーワード「SIS」
それはホットな最新情報を、効果的に業務に取り入れるための戦略的情報システムです。
そして、そのSISを支援する核となるのが、カシオが開発したSIS支援端末「PD-900(文字データ処理タイプ)」と「PD-800(数字データ処理タイプ)」の2機種です。

第一線で働くスタッフたちがエンドユーザの情報を素早くキャッチし、なおかつコンピュータと相互データ転送が可能です。業種・業態により異なるお客様の様々な業務内容にお応えするオリジナルソフトを搭載。しかもパソコンクラスの大容量メモリーや数値・文字情報の高速処理など、高機能でありながら電子手帳並みの使いやすさを実現しました。




PD-900 (文字データ処理タイプ)
■漢字表示も可能な128×64ドット表示の大型液晶表示■ソフトの内容を確認できるプログラムメニューキー方式■当社従来機(PD-700)の約2.5倍の高速演算処理■1ヵ月単位で見られるカレンダー機能(1901～2099年まで)■アナログ/デジタルの2種類表示する時計機能■独立メモリー付き12桁の電卓計算機能■大きさ:開いて165.5×180.1×16.8mm、閉じて165.5×89.3×19.8mm■重さ:235g(電池込み)



PD-800 (数字データ処理タイプ)

ハードもお客様のご要望によりさらに機能アップ。より使いやすくなりました。

- **大量のデータ処理ができる大容量メモリー**
本体に最大640KBの記憶容量を実現。業種や業務内容に合わせて最適なプログラムが作成でき、大量のデータ処理が可能。
- **文字入力キーを搭載(PD-900のみ)**
かな/アルファベットキーによる文字入力が可能です。これまでのポケットコンピュータではできなかった文字情報の管理が行なえます。
- **様々な用途に対応できるICカード方式採用**
ICカード方式の採用で、データ記憶やアプリケーションプログラムの実行を手軽に行うことができます。
- **パソコン連動でシステムの構築が可能**
集配信ボックス(オプション)を用いれば、ICカードのデータをパソコンに転送したり、また、その逆も可能。



SIS支援端末のご導入までのシステム

貴社専用のSIS支援端末のご導入までは次のようなプロセスをとらせていただきます。貴社のご要望にキメ細かくお応えするために、万全のシステムでソフト開発を行いますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ → ソフト内容のご提案 → プログラム仕様のご検討・決定 → プログラム開発(パソコン) → モニター調査(ご利用状況調査) → プログラムの最終仕様の決定 → 生産

SIS支援端末、オーダーメードポケットコンピュータに関するお問い合せは、カシオ計算機株式会社までお問い合せください。

PA企画部	★TEL.03-347-4638
銀座営業所PA課	TEL.03-5565-5811
大阪支店PA課	TEL.06-449-1031
名古屋支店デジタル1課3係	TEL.052-264-1453


★の東京03地域の3桁市内局番は平成3年1月1日より頭に3を付けて4桁になります。

オーダーメードポケットコンピュータ



カシオの専用機は、金融業界はもとより、建設業・製造業・公共事業にいたるまで、幅広い業種にまたがり、業務の効率アップのお役に立っています。貴社の業務内容に応じて、最適のプログラムを内蔵し、貴社専用機としてお使いいただけます。

PD-700
- メモリー容量:標準32KB(最大64KB)
- 96×32ドットのワイド画面
(16桁×4行、12桁×2行、6桁×2行切替え可)
- 使いやすさを追求した、タッチキーとYES・NOキー
- 000キーもついた、使いやすい電卓配列
- 大きさ:162×83.9×13.6mm
- 重さ:182g



PD-200
- メモリー容量:最大16KB
- 12桁表示
- プログラムプレート
- 独立メモリーつき
- 大きさ:148.5×83.2×11.5mm
- 重さ:116.5g


いつでも、どこでも、その場でコピー。持ち歩けるペン型コピーです。



日経パソコン1989年7月3日号より転載



- どこにも手軽に持ち運べるペン感覚の超小型コピー。
- 繰返しコピーに便利なリピート機能。
- 紙はもちろんアクリルまでさまざまな材質※にも直接コピー。
- 原稿に応じて2つのモードを選択可能。通常の原稿なら読み取り幅をフルに使えるグラフィックモード、文章を1行ずつ読み取りたいときにワードモード、エッジカット機能で真ん中の行だけコピー。
- 上下の行は自動的に削除して、必要な行だけをきれいにコピーできるエッジカット機能。



(エッジカット機能はワードモード時のみ。ただし、行間1.5mm以上必要)

- 新聞や雑誌をコピーするとき便利なポーズ機能(最大16個まで設定可能)。
- 読み取り幅8ミリ、最長512ミリまでロングなコピーが可能。
- 電子手帳DK-5000シリーズ/2100やワープロHW-9000シリーズ/3000シリーズと別売ケーブル(SB-61またはSB-600)で接続してデータの印字が可能。

● 印刷方式:熱転写方式 ● 印刷速度:42mm/秒以下 ● 読み取り速度:50mm/秒以下 ● 電源:充電式ニッケルカドニウム電池(NP-612)約8時間でフル充電 ● 使用可能量:フル充電後連続印刷でインクリボンカセット約1本(約20m)分

COPY PEN

CP-9 ¥19,800
(充電用チャージャー、充電式電池、インクリボンカセット、ハードケース)
● 大きさ・重さ:139×34×33mm、155g

CP-9用ケーブル SB-61 ¥2,800
SB-600 ¥2,800
(HW-9300Ai/9200Ai用)

ワイドに読取り、鮮やかにコピー。

ハンディコピー

CP-100 ¥45,000
(充電用チャージャー、インクリボンカセット、定規、ヘッドカバー、シート大小2枚)
● 大きさ・重さ:182×89×44mm、745g ★

- 新聞記事やイラスト、地図などを読取り、好きなところに何度でも直接コピー。
- 読取り幅は10mm～40mmまで、11段階の切換が可能(3mm間隔)。

読み取り幅を11段階で指定
読み取り幅10mmのとき、読み取りの長さは最大800mm
カセットレーベルのタイトルコピーに、ファイルのラベルなどへのコピーに
読み取り幅19mmのとき、読み取りの長さは最大420mm
名刺整理、5線紙などのコピーに、ビデオテープのタイトルラベルのコピーに
読み取り幅40mmのとき、読み取りの長さは最大200mm
新聞、雑誌からのスクラップに、カードなどへのイラスト、地図のコピーに

- 2倍の拡大機能で小さな文字も見やすくコピー。
- 繰返しコピーに便利なリピート機能。
- 紙はもちろんアクリルまでさまざまな材質※にも直接コピー。

● 印刷方式:熱転写方式。● 電源:充電式電池内蔵(約4時間でフル充電) ● 使用可能量:フル充電後、読取り・印刷連続使用でインクリボンカセット約3巻(1巻10m)分。
◎ノートなど厚手のものは、端または閉じ部への読取り・印刷はできません。



◎CP-9、CP-100を使って複写したものは、個人として使用するほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。また、紙幣・有価証券などには、その複写物を所持するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。
※素材の表面が粗かったり、ザラザラしているもの、特殊な表面加工をしたもの、ガラスや金属などへの印刷はできません。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

進化したAiシリーズ　さらに速さと使いやすさを追求。誰もが

パーソナル
DTPマシン

NEW



より豊かな表現ができるDTPソフト「シートプラン」を標準装備。1ページを最大32個に分割でき、それぞれに縦・横書きの混在や、桁・行ピッチ、ポイントなどの指定が可能。また、写真やイラストなどを組み込んだ複雑なレイアウトも可能なうえ、3つの書体で美しく印刷できます。

1.3倍の
ワイド画面
※当社従来機比

NEW



HW-9800Ai　¥198,000

- 表示：40桁×18行＋システム行4行、バックライト付大画面白液晶
- 電源：本体/AC100V、バックアップ用/単3型乾電池4本
- 大きさ・重さ：410×388×98mm、7.8kg（電池込み）
- 付属品：アプリケーションフロッピーディスク、「直子の代筆」フロッピーディスク2枚、表処理事例集フロッピーディスク、単3型乾電池4本、インクリボン（黒）1個、ワープロ用紙、50音キーシール

HW-9300Ai　¥168,000

- 表示：40桁×18行＋システム行4行、バックライト付大画面白液晶
- 電源：本体/AC100V、バックアップ用/単3型乾電池4本
- 大きさ・重さ：389×379×108mm、5.7kg（電池込み）
- 付属品：アプリケーションフロッピーディスク、「直子の代筆」フロッピーディスク2枚、表処理事例集フロッピーディスク、単3型乾電池4本、インクリボン（黒）1個、ワープロ用紙、50音キーシール

姉妹機

HW-9200Ai　¥148,000

※画面の大きさは従来機と同じ。機能はHW-9300Aiと同じで、バックライト付STN液晶表示です。

さらに速く、より高機能になったAiシリーズの特徴

■高速プリンター
印字スピードがさらにアップ。複数行を同時印刷するマルチライン方式※、ヘッド動作にムダのないZリターン方式、ダブルプリンターバッファの採用で印刷時間も大幅に短縮。※HW-9300Ai/9200Aiは除く。

	HW-9800Ai	HW-9300Ai HW-9200Ai	HW-3000Ai
印字スピード （文字/秒）	112.5	70	67.5

10.5ポイント、桁・行ピッチ3.4mm指定時

■トリプルAI変換
AI文節区切り解析・AI意味解析・AI関連語解析で、文書の変換効率を飛躍的にアップ。

■トリプルフォント
明朝体・ゴシック体※・毛筆体※の3書体が、文書の内容に応じて使い分け可能。※HW-9300Ai/9200Aiは別売です。

■アウトライン印刷
明朝体・ゴシック体・毛筆体※の3書体に対応し、縦倍角または横倍角以上の拡大文字に有効。（ギザギザの減り具合は字形により異なり、丸みのある字形では効果の少ない場合があります。）※©富士ソフトウエア㈱

■表処理機能
表処理ソフト「ALL IN ONE」を標準装備。最大125桁×200行もの大量データの高速処理が可能。※HW-3000Aiは「テトラ」を標準装備しています。

■データフォーム集（表処理事例集）
32種の事例内蔵。買ったその日から表処理機能の活用が可能。

■自動文書作成「直子の代筆」CASIO版
400以上の文例内蔵。簡単操作で自動的に文書作成が可能。※「直子の代筆」はテグレット技術開発の登録商標です。「代筆」は㈱イーゼルの登録商標です。

■マルチタスク機能
印刷中に入力や編集作業を並行してできます。（HW-9800Ai/3000Aiのみ）

ラクラク使える操作レッスンビデオ（VHS60分）
基礎編　VH-4　¥3,000　（HW-9000を基に説明しています）
応用編　VH-5　¥3,000　（HW-9800Aiを基に説明しています）
「シートプラン」はHW-9300Ai/9200Ai/3000Aiでは使用できません。

うなずく高機能ワープロ。

快速CRTタイプ



■数値の入力がすばやくできる独立テンキー

HW-3000Aiは数字キーボードを独立させ、手になじんだ電卓のキー配列にしました。表計算などの数値入力がいちだんと効率良く、便利に使えます。



インテリジェント快速ワープロ
HW-3000Ai　¥148,000

- 表示：40字×20行＋システム行4行、10インチCRT表示（ペーパーホワイト）
- 電源：本体/AC100V、バックアップ用/単3型乾電池4本
- 大きさ・重さ：（キーボード収納時）336×428×238mm
  （キーボードのみ）212×428×53mm、13.1kg
- 付属品：アプリケーションフロッピーディスク「直子の代筆」フロッピーディスク2枚、単3型乾電池4本、インクリボン（黒）1個、ワープロ用紙、50音キーシール

■HW-9800Ai、HW-9300Ai、HW-9200Ai、HW-3000Aiの主な機能

■実用的なソフトを多彩に装備。●表処理機能/表処理ソフト「ALL IN ONE」※1/表計算機能：統計・財務・算術など52種類の関数を装備。様々な表計算処理が可能。グラフ機能：作成した表データをもとに、円・帯・折線など7種類のグラフが作成できる。大きさも2種類から選択可能。/コード変換機能：よく使う名前や数値をコード化して保存。番号を指定するだけで呼び出せる。●アドレス機能●スケジュール機能※2●テレフォン機能※2●メモ機能※2●リフィルフォーマット機能●ワープロ・パソコン通信機能●MS-DOSファイル変換※3●電子手帳通信※3●10桁電卓機能※2

■9種類の文字サイズが選べるマルチポイント機能。

■1行ごとにレイアウトできる行書式機能。

■文節の長さを学習する文節長学習機能を装備。変換効率が大幅アップ。

※1「ALL IN ONE」は従来機では「テトラ」の名称で親しまれてきました。HW-3000Aiは「テトラ」を標準装備しています。「テトラ」は㈱テス・インターナショナルの登録商標です。
※2 HW-9300Ai/9200Aiを除く。
※3 HW-9300Ai/9200Aiは別売です。

年賀状を面白くするカシオワード

風格のある毛筆体を内蔵。'90年版郵便番号辞書内蔵。
はがき宛名印刷ができ、プリントゴッコにも対応。
プリントゴッコは理想科学工業㈱の登録商標です。



書体や絵文字を使って楽しい印刷。



ビデオやカセットテープのラベルが簡単に印刷できます。
（ラベルフォーマット印刷）

NEW



カシオワード
HW-650　¥49,800
操作レッスンビデオで初めての人でも簡単にマスターできます。

■格調高い毛筆書体※1内蔵。■マルチカラーインクリボンで7色カラー印刷。■標準装備のハガキ専用シートフィーダーで30枚まで連続印刷。■ビデオ・オーディオカセットのラベル印刷も可能※2。■プリントゴッコのCDマスター版にダイレクトに製版可能※3。■郵便番号辞書機能※4。■住所録リスト（255人分）から宛名印刷できる住所録機能。●表示：12桁×2行または9桁×2行＋レイアウト表示。●電源：専用ACアダプター。●大きさ・重さ：335×343×63.5mm、2.5kg（電池込み）。●付属品：操作レッスンビデオ、はがき専用シートフィーダー、テープレコーダー接続用ケーブル、ACアダプター、丁番簡易入力シール、インクリボン黒1個、ワープロ用紙10枚、CDマスター用セッター5枚、セッター保存用カバー2枚、両面接着テープ。

※1 ©富士ソフトウエア㈱
※2 既製のラベルやカセットインデックスへの狙い打ち印刷ではなく、市販のラベルに切り取り用の印を付けて印刷します。
※3 CDマスターは、ワープロ専用の「プリントゴッコCDマスターB6」をご使用ください。
※4 1990年版の郵便番号簿（平成元年10月1日発行）に基づいて作成されています。

超小型ワープロ

どこにでも印刷





電話番号記憶機能つき

紙はもちろん、布・木・アクリルまで、好きな場所に美しく印刷。

ペン型ハンディライター
HW-11 ¥32,800 A・P・D

- 大きさ: 本体/87×152×26mm、418g
  プリンター/87×33.5×28.5mm
- 重さ: 418g(本体・プリンターを含む)
- 付属品: ハードケース、インクリボン、プリンターヘッドカバー、充電用チャージャー〈CHA-2〉

スムーズな入力と漢字変換
一括入力自動文節変換。

美しい明朝体の印字
24×24ドット、別売りのROMカードで毛筆書体※、ゴシック体も可能。

自由に選べる文字サイズ
半角から8倍角、16×16ドット小文字まで漢字で印刷可能。

※ ©富士ソフトウエア㈱

電話番号記憶機能
宛名印刷へ活用できる便利な機能。

さまざまな印刷用途
連番印刷、裏面印刷など、用途によって印刷機能を選択。

RAMカードで文書を保存
別売のRAMカードRM-21Bがあれば、文書の保存や同機種間のデータ転送も可能。

■その他の機能

- 電話番号記憶機能: 最大98人分(名前4文字+電話番号12桁として)
- 設計図面印刷: 設計専用ROMカード(別売)で建築設計用語・電気工事用語・専用記号を各種設計図面に印刷
- 10桁計算機能
- 電源: 充電式ニッケルカドミウム電池/8時間でフル充電

■オプション

ゴシックROMカード	〈RM-13G〉	¥8,000
毛筆ROMカード※	〈RM-10F〉	¥9,800
設計専用ROMカード	〈RM-14K〉	¥20,000
定規	〈BJ-2〉	¥8,500

■仕様

機能名	HW-9800Ai	HW-9300Ai	HW-9200Ai	HW-3000Ai	HW-650	HW-11
キー配列	JIS配列/50音配列切り替え式				JIS配列	よこ50音・ABC配列
変換方式	AI変換〈自動変換/一括変換〉				一括入力自動文節変換	
内蔵辞書数	基本:約164,000語、AI:約158,000語(HW-3000Aiは約50,400語)				約11万語	約5万語
ユーザー辞書数	約920語					
定型句登録数(最大)					500文字	20句
文字種	7,100	7,100	7,100	7,100	4,744	4,439
ゴシック体	○	オプション	オプション	○		オプション
毛筆体※2	○	オプション	オプション	○	○	オプション
外字登録数(最大)	32	32	32	32	24	24
印字方式(熱転写方式)	○	○	○	○	○	○
文字サイズ(ドット)	64ドット(14ポイント)、54ドット(12ポイント)、48ドット(10.5ポイント)				24×24(10.5ポイント)	16×16
用紙サイズ	B4～ハガキ、リフィル				A4～ハガキ	
印字速度	約112.5文字/秒相当	約70文字/秒相当	約70文字/秒相当	約67.5文字/秒相当	12文字/秒	最大5cm/秒
	(10.5ポイント、桁・行ピッチ3.4mm、指定時)					
内部記憶容量	A4 16.7ページ(16,700文字)				A4 約10ページ	最大1,820文字
外部記憶媒体	3.5インチFDD両面倍密度倍トラック(2DD)				カセットテープ	RAMカード
外部記憶容量	MF2-DD 1枚でA4判、約270ページ分					4,800文字

■HW-9800Ai/9300Ai/9200Ai/3000Aiのオプション

品名	〈型番〉	価格	HW-9800Ai	HW-9300Ai	HW-9200Ai	HW-3000Ai
3.5インチディスクシート	MF2-DD	¥1,500	○	○	○	○
イメージセンサー( )は読み取り幅	IS-50(64ミリ)	¥19,800	○	—	—	
	IS-60(105ミリ)	¥29,800	○	○	○	○
ハンディプリンター	FW-10	¥19,800	○	—	—	○
ペンプリンター※1	CP-9	¥19,800	○	○	○	○
電子手帳通信※1	MF-309D	¥3,000	標準装備	○	○	標準装備
ペンプリンター用ケーブル	SB-61	¥2,800	○	—	—	○
ペンプリンター/電子手帳通信用ケーブル	SB-600	¥2,800	—	○	○	—
RS-232Cケーブル	SB-610	¥16,000	—	○	○	—
電子手帳通信用ケーブル	SB-60	¥2,200	○	—	—	○
ハガキ専用シートフィーダー	HF-5	¥10,000	○	○	○	○
オートシートフィーダー	HF-30	¥24,800	○	○	○	○
毛筆体フロッピー※2	MF-302F	¥6,000	標準装備	○	○	標準装備
ゴシック体フロッピー	MF-303G	¥6,000	標準装備	○	○	標準装備
MS-DOSファイル変換※3	MF-311M	¥8,000	標準装備	○	○	標準装備
マルチタイムインクリボン	IR-45ML(黒)	¥1,000	○	○	○	○
カラーインクリボンカセット	IR-45CR	¥1,300	○	—	—	○

※1 接続には別売ケーブルが必要です。
※2 ©富士ソフトウエア㈱
※3 「MS-DOS」は米マイクロソフト社の登録商標です。

専門用語もワンタッチ。

豊富な設計用語が簡単に呼び出せ、図面のあらゆる場所に美しく印刷。

建築設計・土木測量・電気工事
図面用超小型ワープロ



HW-11K ¥55,000
(設計専用ROMカード、専用定規、設計専用機能シール、プリント開始位置マーク保護シール、充電用チャージャー(CHA-2)、ハードケース、インクリボン、プリンターヘッドカバーつき)

- 大きさ・重さ:87×152×26mm、418g
  プリンター 87×33.5×28.5mm

◎ミニ・トレーサーはHW-11本体に設計専用ROMカード製図機器に接続可能な専用定規、設計専用機能シール、プリント開始位置マーク保護シールがセットされています。
もちろんHW-11と同じく、超小型ワープロとして使えます。

- 建築設計・土木測量・電気工事用語、専用記号を約5,300語収録(建築設計用語約4,000語、土木測量用語約2,700語、電気工事用語約870語・専用記号150種・それぞれ共通語を含む)
- 必要な設計用語を2つの検索機能で簡単に呼び出し、印刷。
- 呼び出した用語の訂正や変更、追加登録も簡単。
- 印字長設定(文字間隔0.3mm単位で40mmまで可能)や、均等配列機能で美しい図面作りが可能。
- 約11.5ポイントの標準文字の他に、図面に最適な7.5ポイントの文字を装備。
- 製図作業の効率が一段とアップする専用定規を標準装備。

HW-9800Ai/9300Ai/9200Ai/3000Ai
■文書編集機能: ●かな再変換●漢字再変換●左右マージン設定●タブ●デシマルタブ●バックタブ●インデント●検索●置換●移動・複写(文字・矩形・図形・罫線・一括)一括はHW-3000Aiは除く●線種変更●図形削除●罫線種変更●罫線削除●罫線修正●枠あけ●イメージ合成●ブロック作成●センタリング●右よせ●均等割付●網かけ●アンダーライン●行書式●画面分割または、固定表示●重ね入力●文字サイズ変更●入力文字サイズ指定●書体指定●漢数字変換●書式設定●行書式設定●環境設定●日付設定●時刻設定(HW-9300Ai/9200Aiは除く)
■印字機能: ●全文●部分●複写●他文書(HW-9300Ai/9200Aiは除く)●縦・横書き●用紙方向縦・横●半角●全角●縦倍角・横倍角●自由倍角(12×12倍まで)●上つき・下つき文字●標準文字●白抜き文字●影付文字●太字●反転文字●斜体文字(2種)●回転文字(3種)●網かけ(7種)●アンダーライン(7種)●袋とじ●段組●ページ印刷●禁則処理●カラー印刷(HW-9300Ai/9200Aiは除く)●同時印刷(HW-9300Ai/9200Aiは除く)●アウトライン印刷

HW-650
■編集機能: ●タブ●デシマルタブ●右よせ●センタリング●網かけ●アンダーライン●半角●倍角●自由倍角●白抜き文字●影付文字●上つき・下つき文字●均等割付●検索●置換●移動●複写●禁則処理●作表●文字罫線 ■印字機能: ●全文●部分●複写●鏡像●はがき印刷●ラベルフォーマット印刷

HW-11
■編集機能: ●挿入●削除●行頭●行末●アンダーライン●網かけ●印字停止●文字サイズ変更●一括変更●サーチ●文字体指定
■印字機能: ●縦・横書き●上つき・下つき文字●半角●全角●縦倍角・横倍角●4倍角●8倍角●裏面印刷●連番印刷●はがき宛名印刷●計算印刷●16ドット小文字印刷

コードレス電話

電話が動くと、会話も弾む

ハンズフリー機能搭載の留守番コードレス。

NEW



■内蔵マイクとスピーカーでハンズフリー通話。■留守中の用件に曜日と時刻を自動録音。■応答メッセージにもBGMをミキシング録音。■いたずら電話も通話録音機能で撃退。■外出先からリモート操作。

小電力タイプ(半径約100m)
CAT-30S ¥55,000 (取付工事費別)
● 付属品: ACアダプター、充電式バッテリー ● 電源: 子機を付属の専用充電台に置く充電式(フル充電で約4時間通話可能) ● 大きさ・重さ: 親機/198×163×63mm(アンテナを除く)、約720g 子機/200×53×53mm(アンテナを除く)、約300g

音質はよりクリアに、ソフトに。耳にやさしいコードレス。

NEW



■受話口にソフトタッチのラバー素材採用。■ソフトとノーマル、2つの受話音質切換。■オーディオへの接続でBGM通話。■取ってすぐつながるクイック通話。■マイコン制御のクイック充電。■親機と子機で内線通話。

小電力タイプ(半径約100m)
CTL-400 ¥35,000 (取付工事費別)
● 付属品: ACアダプター、充電式バッテリー
● 電源: 子機を親機に置く充電式(フル充電で約4時間通話可能) ● 大きさ・重さ: 親機/177×177×57mm(アンテナを除く)、約465g 子機/200×53×53mm(アンテナを除く)、約300g

親機プラス子機2台セットで、マルチなおしゃべりが楽しめます。



■内線通話&三者通話機能がどこでもOK■オーディオへの接続でBGM通話
■充電台が独立、どこでも充電可能。

小電力タイプ(半径約100m)
CTL-550H ¥64,800 (取付工事費別)
● 付属品: ACアダプター、充電式バッテリー ● 電源: 親機/DC9V(付属ACアダプター使用)子機を付属の専用充電台に置く充電式(フル充電で約4時間通話可能) ● 大きさ・重さ: 親機/50×160×165mm(アンテナを除く)、約440g 子機/210×60×60mm(アンテナを除く)、約315g (バッテリー含む)

多彩な機能を搭載、微弱電波タイプ。



■32桁3件までの短縮ダイアル。■ダイアル回線でもプッシュホンサービス可能。■キャッチホン用切替えボタン、ポーズ機能、リダイアル機能などを装備。

微弱電波タイプ(半径10m以内)
CTL-100 ¥24,800 (取付工事費別)
● 付属品: ACアダプター、充電式バッテリー ● 電源: 受話器を本体に置く充電式(フル充電で約7時間通話可能) ● 大きさ・重さ: 受話器/203×56×63.5mm(アンテナを除く、300g 本体/130×210×53mm(アンテナを除く)、700g

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

オプション消耗品一覧

■日本語ワープロ・超小型ワープロ用オプション

品名〈型番〉		価格	適用機種
3.5インチディスクシート	〈MF2-DD〉	¥1,500(1枚)	MD-200/HW-900F/951/1000/2000/2000V/2000VP/3000/3000Ai/6000C/6000V/6000VP/7000/8000/9000/9000Ai/9200Ai/9300Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
イメージセンサー	〈IS-50〉(読み取り幅64ミリ)	¥19,800	HW-600/2000/2000V/2000VP/3000/3000Ai/6000C/6000VP/7000/8000/9000/9000Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
	〈IS-60〉(読み取り幅105ミリ)	¥29,800	HW-3000/3000Ai/8000/9000/9000Ai/9200Ai/9300Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
ハンディプリンター	〈FW-10:ソフト入りディスクシートつき〉	¥19,800	HW-2000/2000V/2000VP/3000/3000Ai/6000C/6000V/6000VP/7000/8000/9000/9000Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
ペンプリンター	〈CP-9〉	¥19,800	HW-3000/3000Ai/9000/9000Ai/9200Ai/9300Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
	ペンプリンター用ケーブル〈SB-61〉	¥2,800	HW-3000/3000Ai/9000/9000Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
ペンプリンター/電子手帳通信用ケーブル	〈SB-600〉	¥2,800	HW-9200Ai/9300Aiタイプ
RS-232Cケーブル	〈SB-610〉	¥16,000	HW-9200Ai/9300Aiタイプ
オートシートフィーダー	〈HF-5〉	¥10,000	HW-600/620S/3000/3000Ai/9000/9000Ai/9200Ai/9300Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
	〈HF-10〉★	¥19,800	HW-1000/2000/2000V/2000VPタイプ
	〈HF-15〉★	¥19,800	HW-6000C/6000V/6000VP/7000タイプ
	〈HF-20〉★	¥19,800	HW-8000タイプ
	〈HF-30〉	¥24,800	HW-3000/3000Ai/9000/9000Ai/9200Ai/9300Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
RAMカード	〈RM-21B〉(16KB)	¥8,000	HW-7/7K/11/11K/600/2000V/2000VP/6000V/6000VP/PW-1000
はがきセッター	〈NG-6〉	¥500	HW-550/700/750/780/800/900F/951/1000/2000/2000V/2000VP/6000C/6000V/6000VP/7000タイプ

■日本語ワープロ・超小型ワープロ用ソフト

品名〈型番〉		価格	適用機種
毛筆体フロッピー※1	〈MF-302F〉	¥6,000	HW-2000/2000V/2000VP/3000/3000Ai/6000C/6000V/6000VP/7000/8000/9000/9000Ai/9200Ai/9300Aiタイプ
ゴシック体フロッピー	〈MF-303G〉	¥6,000	
アウトライン印刷	〈MF-308V〉	¥5,000	HW-3000/9000タイプ
PW-1000転送ソフト	〈MF-306D〉	¥5,000	HW-6000Cタイプ
	〈MF-307D〉	¥5,000	HW-7000タイプ
I/Oボックス	〈IB-10〉★	¥20,000	HW-6000C/7000タイプ(IB-10/20ともにRS-232C・セントロニクス準拠 インターフェイス内蔵:通信FDソフト付)
	〈IB-20〉★	¥29,800	PW-1000タイプ
毛筆ROMカード※1	〈RM-10F〉	¥9,800	HW-7/7K/11/11K/600タイプ
	〈RM-11F〉	¥15,000	HW-2000V/2000VP/3000/3000Ai/6000C/6000V/6000VP/7000/8000/9000/9000Aiタイプ
電子手帳通信	〈MF-309D〉	¥3,000	HW-3000/9000Ai/9200Ai/9300Aiタイプ
	電子手帳接続ケーブル〈SB-60〉	¥2,200	HW-3000/9000Ai/9800Aiタイプ
MS-DOSファイル変換※2	〈MF-311M〉	¥8,000	HW-3000/9000Ai/9200Ai/9300Aiタイプ
直子の代筆※3	〈MF-312N〉	¥9,800	HW-3000/9000Aiタイプ

※1 ©富士ソフトウエア㈱ ※2「MS-DOS」は米マイクロソフト社の登録商標です。 ※3「直子の代筆」はテグレット技術開発の登録商標です。「代筆」は㈱イーゼルの登録商標です。

●ACアダプター

品名	価格
AD-2S,AD-4145,AD-4150,AD-4160	¥1,200
AD-11,AD-4175	¥1,500
AD-5J,AD-4175F	¥2,500
AD-4845	¥3,500
AD-5460	¥3,900

●ボタン型電池

規格	品名	価格
6-10タイプ	SR-54(SR-1130)	¥1,000(2個)
	LR-54(LR-1130)	¥400(2個)
6-12タイプ	LR-43	¥400(2個)
6-13タイプ	SR-44	¥1,400(2個)
	LR-44	¥400(2個)
リチウム	CR-2016	¥300(1個)
	CR-2025	¥300(1個)
	CR-2032	¥300(1個)
	CR-1220	¥300(1個)

●インクローラー ●インクリボン

品名	価格	適用機種
IR-40	¥600(1個)	HR-8/16/16ABK/22ABK/100S/100T/121,FR-105S/107/121SS
IR-40T	¥700(1個)	HR-120S/120T,FR-125S/127/2600
IR-50P	¥600(1個)	SR-5,HR-8A/9
IR-61	¥600(1個)	MR-100
IR-72	¥600(1個)	FR-101IS,JR各機
RB-02(赤黒)	¥320(1個)	DR各機
GB-02(緑黒)	¥320(1個)	DR各機

●ボールペン

品名	価格	適用機種
BP-1(4色)	¥600(1セット4本入)	FA-10,FP-100
BP-2(黒)	¥600(1セット4本入)	FA-10,FP-100

●インクリボンカセット

品名	価格	適用機種
IR-10A(黒)	¥400(1個)	HW-100/110/120/200/300/500タイプ
IR-100(黒・赤・青)	¥1,200(ワンセット)	
IR-12BK(黒)BU(青)RD(赤)	¥1,000(各2個)	HW-11/11K,CP-8,CP-9
IR-12GD(金)SR(銀)	¥1,400(各2個)	
IR-15BK(黒)BU(青)RD(赤)	¥500(各1個)	HW-7/7K,FW-10
IR-15GD(金)SR(銀)	¥700(各1個)	
IR-20BK(黒)※4	¥600(1個)	HW-550/600/700/750/780/800/900F/951/HP-10タイプ
IR-20RD(赤)BL(青)※4	¥700(各1個)	
IR-20CR(カラー)※4	¥1,000(1個)	HW-600/620/620S/630/650/2000/2000V/2000VPタイプ
IR-30BK(黒)RD(赤)BU(青)※4	¥700(各1個)	HW-620/620S/630/650/1000/2000/2000V/2000VP/6000C/6000V/6000VP/7000タイプ
IR-30CR(カラー)※4	¥1,000(1個)	HW-6000C/6000V/6000VPタイプ
IR-35BK(黒)※4	¥700(1個)	HW-8000
IR-35BU(青)RD(赤)※4	¥800(各1個)	
IR-35CR(カラー)※4	¥1,100(1個)	
IR-45BK(黒)RD(赤)BU(青)※4	¥900(各1個)	HW-3000/3000Ai/9000/9000Ai/9200Ai/9300Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
IR-45ML(マルチタイム)※4	¥1,000(1個)	
IR-45CR(カラー)※4	¥1,300(1個)	HW-3000/3000Ai/9000/9000Ai/9500Ai/9800Aiタイプ
IR-100BK(黒)BU(青)RD(赤)	¥600(各1個)	FL-100
IR-100GD(金)SR(銀)	¥700(各1個)	
IR-400BK(黒)	¥900(1個)	CP-100
IR-400RD(赤)BU(青)	¥1,000(各1個)	

※4 リボンエンドセンサー対応

●ロールペーパー

規格(型番)	価格	1梱包の数量	適用機種
紙幅57～58・外径60mm(RP・5860)	¥130(1巻)	20巻	HR・MR・JR・FR・DR各機(DR-8620を除く)
紙幅57～58・外径25mm(P・5825E)	¥1,000(10巻)	10巻	HR-8A/9
紙幅38・外径16mm(TRP・16A)	¥300(5巻)	20巻	FP-12S,FX-820P,FA-20
紙幅35・外径26.5mm(CMP・36)	¥700(5巻)	20巻	FP-10
紙幅69～70・外径80mm(RP・6980D)	¥150(1巻)	20巻	DR-8620
紙幅114・外径70mm(PRP・70)	¥300(1巻)	12巻	FA-10
紙幅112外径30mm(TRP・112)	¥250(1巻)	10巻	FP-40
紙幅216・外径40mm(PRP・216)	¥300(1巻)	10巻	FP-100

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

CASIO®
カシオ計算機株式会社
〒163 東京都新宿区西新宿2-6新宿住友ビル

支店・営業所

札幌	011-842-1234	埼玉	048-666-2150	横浜	045-211-0823	三重	0592-27-5066
旭川	0166-23-8580	千葉	0472-43-1751	甲府	0552-37-6371	和歌山	0734-31-7807
青森	0177-22-7466	中央	03-5687-1425	長野	0262-28-9360	京都	075-361-7711
盛岡	0196-46-3393	★千代田	03-862-4151	松本	0263-47-9150	大阪	06-449-1025
仙台	022-266-2441	銀座	03-5565-5811	新潟	025-287-1155	大阪第一	06-367-1931
秋田	0188-33-6211	★新宿	03-341-3321	富山	0764-22-2251	神戸	078-392-4123
山形	0236-42-8018	★渋谷	03-770-5911	金沢	0762-24-0081	姫路	0792-23-2009
郡山	0249-33-5172	★池袋	03-473-4611	岐阜	0582-62-0145	岡山	0862-41-8471
宇都宮	0286-34-0395	★池袋	03-988-6901	静岡	054-281-7087	広島	082-273-7111
高崎	0273-23-1511	西東京	0423-87-3111	浜松	0534-64-1658	高松	0878-62-5240
水戸	0292-25-6985	多摩	0425-23-3531	名古屋	052-264-1453	松山	0899-23-2255
福山	0849-24-2830						
山口	08397-3-2000						
福岡	092-411-2684						
北九州	093-521-0124						
大分	0975-35-2243						
長崎	0958-25-7400						
熊本	096-367-0650						
宮崎	0985-27-5300						
鹿児島	0992-56-3575						
沖縄	0988-68-2442						

★の東京03地域の3桁市内局番は平成3年1月1日より頭に3を付けて4桁になります。

●ご使用目的・ご用途・ご予算などに応じてお選びいただけるのがカシオの豊富な機種の特長です。●商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。また、写真の大きさは同比率ではありません。●製品仕様は改良のため変更されることがあります。●電子手帳など、データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記憶し保管してください。)●このカタログに掲載の機種の中には品切れになる製品もありますので、販売店でお確かめのうえ、お選びください。● 表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。表示価格には消費税は含まれておりません。

信頼できるカシオ電卓販売店

山形県寒河江市大字寒河江字新山71-1
株式会社 よつば電機寒河江店
電話 (0237) 84-2881

1990年11月作成 MO1150000J