





CASIO

カシオ電卓総合カタログ

1996年 No.1



使やすく、
そして便利に。
カシオはあなたの
気持ちに応えます。



学校の授業で
電卓を使う時代!

教科書に掲載されている信頼のカシオ電卓。




小・中学校

分数や平方根の
計算式に

学習用電卓

NU-10
詳細は12ページ




JS-20L

高校・商業

電卓検定試験の
修得などに

実務電卓

JS-20L・DS-20L
詳細は13・15ページ




fx-9700GE

高校・普通

不等式や積分
などの関数式に

グラフ関数電卓

fx-9700GE・fx-4500P
詳細は20・22ページ



fx-690v

工業・高専・大学

技術計算や研究・実験などに

関数電卓
ポケコン

fx-690v・fx-4500P・fx-3600Pv・FX-890P
詳細は19・22ページ

新学習指導要領実施に伴い、電卓学習が新しく始まっています。

INDEX

情報ペン	2
カラー手書き電子手帳	3
電子辞書	4
データバンク	5
電子電話帳	6
複合機能電卓	7
検算電卓	8
抗菌電卓	9
換算電卓	9
パーソナル電卓	10
ビジネス電卓	13
プリンター電卓	17
ポケットコンピュータ	19
関数電卓	20


手書き文字を読みとる“情報ペン”。




①RX-10 ¥35,000




〈情報ペンRX-10〉
3つのポイント。
1.ペン1本で入力＆操作
すべての操作が付属のペン1本で簡単にこなせます。もちろん漢字の入力も手書きでOK。



2.手書きメモ機能
ペン入力方式だから、文字以外のデータも紙に描くような感覚で、自由自在。




3.即メモ機能
他の機能を使っているまですぐに呼び出せる手書きメモです。付箋紙のように、住所録やスケジュールなどにデータとして貼り付けることができます。



■住所録機能(約1,250人分*登録可能)
データの入力・呼び出しは、「自宅モード」・「会社モード」にわけられます。複合検索を使えば、複数の項目が一致するデータのサーチができます。*


■三省堂監修の英和・和英・国語辞典機能
英和は見出し語約40,000語・成句約7,500語、和英は見出し語約31,000語、国語は見出し語約50,000語を収録しています。*



■スケジュール機能
さまざまな予定も絵文字でわかりやすく分類。アラーム機能が約束をうっかり忘れることを防いでくれます。



■メモ機能
データの入力・呼び出しは、「自宅モード」・「会社モード」にわけられます。複合検索を使えば、複数の項目が一致するデータのサーチができます。*



■その他の機能
■フォーマット機能
■ゲーム機能(3種類)
■ユーザー辞書・ユーザー都市・ユーザー文字認識登録
■平日日数計算機能

■カレンダー機能
■電源ON時のお知らせ機能
■編集機能
■外字登録

■マネーシート機能
■ヘルプ機能
■TO DO機能
■時計・世界時計機能
■漢字辞書：約200,000語(派生語含む)

RX-10とパソコン間でデータ通信ができる。


RX-10 LINK (パソコンソフトリンク)
FA-200 ¥18,000

(セット内容)
・アプリケーションソフト(5.25インチ3.5インチ2HDフロッピーディスク各1枚)
・専用転送ケーブル

(特長)
■RX-10から転送したデータをパソコン上で活用できます。
*パソコンの機種及びデータの内容によっては一部転送できないものもあります。


(動作環境)
■パソコン：NEC PC-9801シリーズ(初代PC-9801,LT,HA,XAを除く)

但し、アプリケーションインストール時に2HDドライブが必要です。
■PC-98Hシリーズは変換ケーブルが別途必要となります。



カラーで表示、ペン1本でカンタン操作。

OPINION カラー手書き電子手帳



英和 和英 国語
②RX-800 ¥26,000
128 KB




③RX-500 ¥22,000
64 KB



④RX-550 ¥22,000
64 KB



⑤RX-300 ¥16,500
64 KB



⑥RX-200 ¥12,800
32 KB

■RX-800/500/550/300/200(モノクロ表示)の共通機能

■スケジュール

入力選択
ペン入力
キー入力
カレンダーへ戻る
リストへ戻る

■メモ

メモ
カード
ファミリ
自動車
時刻表
カレンダー

■カレンダー

スケジュール入力
日付
月
日
水
金
土
日
月
日
水
金
土
日
月
日
水
金
土
日

■電話帳

友人
店名
生活
緊急
会社

■その他の機能

■タイムテーブル表示
■TO DO
■時計・世界時計
■ジャストタイムキーボード
■漢字辞書

便利さ広がる、通信機能

■パソコンとデータ通信

別売のパソコンリンクソフト(FA-110B)を使って、RX-800、500、550、300とパソコンの間でデータを相互に送受信。
*パソコンの機種及びデータの内容によっては一部転送できないものもあります。

(パソコンリンクソフト)
FA-110B ¥12,000
(セット内容)
・アプリケーションソフト
(5.25インチ3.5インチ2HDフロッピーディスク各1枚)
・専用転送ケーブル

システム構成図

カラー手書き電子手帳
RX-800
RX-500
RX-550
RX-300

インターフェイスボックス
RS-232Cクロスケーブル(別売)

パソコン
NEC PC-9801シリーズ

プリンタ
NEC PC-PR201H互換
EPSON ESC/P24-J84互換

機種	記憶容量 (1/2)	ユーザー 記憶容量	住所録 (件)	電話 (件)	メモ (件)	名刺 (枚)	スケジュール (件)	手帳 残高	カレンダー	ペン テスト	フリ マ	TO 00	ハン グ	国語 辞典	英和 辞典	和英 辞典	内蔵漢字 辞書数(派 生語含む)	外 字 全角	私語 角	時計 アラーム	シフト 17	使用電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)	
																						動作用メモリー使用用メモリー使用用			
① RX-10	256	113	420	1	1,640	1	1,820	1	●	●	●	●	●	●	●	●	約200,000	8	8	●	●	単4×2	CR2025×1	約70時間※6 約1年※7	約70時間※6 約1年※7
② RX-800	128	113	—	4,150	1,840	3	712	2,525	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000	8	8	●	●	単4×2	CR2032×1	約70時間※6 約1年※7	約70時間※6 約1年※7
③ RX-500	64	49	—	1,810	800	3	310	1,100	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000	8	8	●	●	単4×2	CR2032×1	約70時間※6 約1年※7	約70時間※6 約1年※7
④ RX-550	64	49	—	1,810	800	3	310	1,100	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000	8	8	●	●	単4×2	CR2032×1	約70時間※6 約1年※7	約70時間※6 約1年※7
⑤ RX-300	64	49	—	1,810	800	3	310	1,100	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000	8	8	●	●	単4×2	CR2032×1	約70時間※6 約1年※7	約70時間※6 約1年※7
⑥ RX-200	32	17	—	640	280	110	390	5	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000	8	8	●	●	単4×2	CR2032×3	約60時間※6 約1年※7	約60時間※6 約1年※7

●電話・メモ・名刺・スケジュールの件数は上記データだけで本体メモリのすべてを使用したおよその数です。●電話名刺はアルファベット順・50音順に自動整理、スケジュールは日付・時刻順に自動整理。(メモは入力順)●カレンダーは2099年まで表示し、スケジュール確認訂正は、基本計算機能：独・墨・マ・メ・マ・メ、四則定数、日、月、日(月計)計、概数計算が21年。●1の機能モードでは既定条件のデータを登録した場合。●2データ名前の入力、読み2文字、電話番号12桁の場合。●3データ30文字の場合。●4データ名前の入力、読み2文字、読み10文字、電話番号12桁、所属11文字、役職2文字、郵便番号4文字、その他16文字の場合。●5データ18文字の場合。●6手書きメモ機能で入力と登録を1分、表示10分を連続して行った場合。●7動作用電池が消耗した状態で放置した場合。●8電話帳機能で1分間登録、10分間表示を繰り返した場合。●9動作用電池が消耗したとすぐに動作用電池を交換した場合。●10上記部分含まず。●11ヒンジ部含まず。

携帯に便利な本格辞典&電話帳。

電子辞書

英和・和英・国語辞典

英和・和英・国語、本格辞典3冊(三省堂発行)をこれ1台に凝縮。

英和・和英辞典

携帯便利なコンパクトボディに信頼の辞典2冊(三省堂発行)と電話帳を凝縮。

スピードサーチ
1分間
約240語検索



合計28万4000語収録
見出し語+成句+訳語

①DI-2700 10桁
¥16,500
電話番号
150件

スピードサーチ
1分間
約240語検索



合計17万4000語収録
見出し語+成句+訳語

②DI-2500 10桁
¥12,000
電話番号
150件

■DI-2700の機能

■国語辞典機能*

三省堂発行の「三省堂現代国語辞典」をもとに新語、略語、ことわざ、常用漢字など見出し語約50,000語、語義約60,000項目を収録。

■四字熟語テスト機能

内蔵見出し語のうち、四字熟語約500語を収録。1文字隠れた状態で表示した後に、正解と読み・意味を表示するので修得に役立ちます。

いろとり
彩り
見出し語

①色をぬること。
②色のとりあわせ。
意味

隔靴?痒
問題

かっかそうよう
隔靴搔痒
正解と読み

中途はんばて、じれっ
たいこと。
意味

■DI-2700/2500の機能(表示画面はDI-2700のもので)

■英和辞典機能*

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに見出し語約40,000語、成句約7,500語、訳語約64,500語を収録。
発音記号表示付き(DI-2700のみ)。

*adjust 動他
[ədʒʌst]
見出し語

[ədʒʌst]
1 結局節する。
意味

■和英辞典機能*

三省堂発行の「新クラウン英和辞典」をもとに見出し語約31,000語、訳語約31,000語を収録。

あい 藍
an indigo.
見出し語

*三省堂監修・英和/和英辞典機能:
見出し語はアルファベット/50音順(または各々の逆順)に検索する方法と、スペル/訳語/読みを入力して検索する方法の2通りから選択できます。

■重要単語帳機能

レベル別に英単語と訳をわけて表示。ゲーム感覚で英単語を修得。
レベル1(***): 中学学習英単語1,000語
レベル2(**): 高校学習英単語3,000語
レベル3(*): 他学習英単語3,000語

モード?
ランダムモード
ランダムモード

against
[əɡeɪnst, əɡeɪ]
前

カード電子辞書「CARD DICTIONARY」 携帯性に優れたカードタイプ

英和・和英辞典

三省堂監修の英和・和英辞典を1枚のカードに凝縮。



③DI-2000 10桁
¥12,000
薄さ
2.9mm

■英和・和英辞典機能
■重要単語帳機能

電話番号
150件
約78,500語収録

国語辞典

三省堂監修の国語辞典を1枚のカードに凝縮。



④DI-2100 10桁
¥12,000
薄さ
2.9mm

■国語辞典機能
■四字熟語テスト機能

電話番号
150件
約50,000語収録

漢和辞典

岩波書店監修の漢和辞典を1枚のカードに凝縮。



⑥DI-2200 10桁
¥12,000
薄さ
2.9mm

■漢和辞典機能
■熟語テスト機能

電話番号
150件
約35,000語収録

■DI-2700/2500/2000/2100/2150/2200の共通機能

■漢字電話帳機能

電話番号約150件を50音順に自動的に整理して、記憶・表示します。名前は漢字で記憶し、電話番号のほかにファックス番号など2種類の番号を記憶することができます。(表示画面はDI-2700のもので)

■DI-2700/2500の仕様

●電源: <動作>CR2032×1個、<メモリー保護用>CR2032×1個 ●電池寿命: <動作>約1年(1日1時間使用時)、約2年(電源OFF放置時)、<メモリー保護用>約2年 ●オートパワーオフ: 放置後約6分 ●大きさ・重さ: <DI-2700>開いて159.5×141×10.6mm、閉じて82×141×12.4mm、106g(電池込み)、<DI-2500>開いて158.5×122×9.6mm、閉じて81.5×122×12.7mm、89.8g(電池込み)


■DI-2000/2100/2150/2200の仕様

●電源: <動作>CR2016×1個、<メモリー保護用>CR1220×1個 ●電池寿命: <動作>約300時間(連続放置)、約120時間(サーチ1分間/表示10分間にて連続使用)、<メモリー保護用>約1年 ●オートパワーオフ: 放置後約6分 ●大きさ・重さ: 59×94×2.9mm、37g(電池込み)


浅井 一郎
03-3012-3456
03-3023-4567

■アイコンメニュー

各モードをアイコンメニューで表示。使いたい機能を簡単に選択できます。



▲DI-2700



▲DI-2500

■シークレット機能

他人に知られたくない電話帳のデータは、パスワードを決めておけばヒミツを守ることができます。

■計算機能

10桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/-、ドット計算状態表示。

電話番号をはじめとした情報管理に活躍。

記念日記憶機能で大事な日をアラームでお知らせ。

スケジュール機能+アラームで予定管理。



メモリー保護用電池内蔵
(電池交換時にデータを保護)
折りたたみ手帳タイプ
②DC-380 12桁
¥7,500

メモリー保護用電池内蔵
(電池交換時にデータを保護)
カードタイプ
①DC-680 12桁
¥7,500

12×3行 電話番号
500件 記念日
20件

直前に表示した電話番号を、ワンタッチで呼び出せる
リダイヤル機能つき。



カードタイプ
⑤DC-660 8桁
¥4,500

12×3行 電話番号
158件



ヨコ型
⑥DC-360 8桁
¥5,000

電話番号とFAX番号をワンタッチ切替表示。



カードタイプ
⑨DC-620 8桁
¥3,500

12×2行 電話番号
100件 FAX番号
記憶



ヨコ型
⑩DC-320 8桁
¥3,500



メモリー保護用電池内蔵
(電池交換時にデータを保護)
折りたたみ手帳タイプ
④DC-365 12桁
¥6,000

メモリー保護用電池内蔵
(電池交換時にデータを保護)
カードタイプ
③DC-665 12桁
¥5,500

12×3行 電話番号
180件

電話番号とFAX番号をワンタッチ切替表示。




カードタイプ
⑦DC-630 8桁
¥4,000

12×2行 電話番号
158件 FAX番号
記憶



ヨコ型
⑧DC-330 8桁
¥4,000

携帯性にすぐれて持ち運びに便利。



カードタイプ
⑪DC-610 8桁
¥3,500



ヨコ型
⑫DC-310 8桁
¥3,500

機種	電話番号記憶機能 件数	スケジュール 機能	所有者 登録	時計・アラーム 機能	計算機能 種類	リダイヤル 機能	シークレット 機能	入力文字 種類	計算機能 桁数	メモリー 保護	オート パワーオフ	連続使用時間 動作時間	メモリー保護 時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① DC-680	500件	12文字×24桁	●	●	4種類	●	●	12	12	●	●	約100時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	60×94×2.9mm、29g	ソフトケース
② DC-380	500件	12文字×24桁	●	●	4種類	●	●	12	12	●	●	約100時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	60×94×2.9mm、29g	ハードケース
③ DC-665	180件	24文字×48桁	●	●	8種類	●	●	12	12	●	●	約100時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	60×94×2.9mm、29g	ソフトケース
④ DC-365	180件	24文字×48桁	●	●	8種類	●	●	12	12	●	●	約100時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	60×94×2.9mm、29g	ハードケース
⑤ DC-660	180件	12文字×24桁	●	●	4種類	●	●	8	8	●	●	約200時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	60×94×2.9mm、26.5g	ソフトケース
⑥ DC-360	180件	12文字×24桁	●	●	4種類	●	●	8	8	●	●	約200時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	72×109.5×8.7mm、47g	手帳型ケース
⑦ DC-630	180件	12文字×24桁	●	●	4種類	●	●	8	8	●	●	約200時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	54.5×85.5×3.8mm、19g	ソフトケース
⑧ DC-330	180件	12文字×24桁	●	●	4種類	●	●	8	8	●	●	約200時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	68×102×9.2mm、44g	手帳型ケース
⑨ DC-620	100件	12文字×24桁	●	●	4種類	●	●	8	8	●	●	約200時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	54.5×85.5×3.8mm、19g	ソフトケース
⑩ DC-320	100件	12文字×24桁	●	●	4種類	●	●	8	8	●	●	約200時間(CR2032×1)	約年(CR2032×1)	68×102×7.7mm、44g	手帳型ケース
⑪ DC-610	50件	8文字×36桁	●	●	4種類	●	●	8	8	●	●	約300時間(CR2016×1)	約年(CR2016×1)	55×85×4mm、18g	ソフトケース
⑫ DC-310	50件	8文字×36桁	●	●	4種類	●	●	8	8	●	●	約300時間(CR2016×1)	約年(CR2016×1)	66×100×9.3mm、39.6g	手帳型ケース

※1 電話番号記憶機能のみで使った場合(データ文字部8文字、数字12桁)。 ※2 電話番号記憶機能のみで使った場合(データ文字部4文字、数字8桁)。 ※3 電話番号記憶機能のみで使った場合(データ文字部6文字、数字8桁)。 ※4 データの最大文字数24文字。 ※5 時計は日差±3秒以内、ホームタイム1地域×ワールドタイム23地域、サマータイム切り替え可、フルオートカレンダー内蔵、12/24時間切り替え可。 ※6 アルファベットは大文字のみ入力。 ※7 独立メモリー、マルチ%、四則定数計算、概数計算、ドット計算状態表示つき。 ※8 動作用電池が切れた場合(動作用電池交換時含む)にも記憶内容を保持します。 ※9 動作用電池が消耗した状態で放置した場合。 ※10 印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

カードケースに財布に。テレカサイズの電話帳。

電子電話帳「PHONE CARD」

- 最新技術の「フィルム液晶」を採用することにより、薄さ1.4mmの超薄型カード形状を実現。(EZ-600/EZ-500)
 - 電話番号を約300人分*1記憶可能。
 - EEPROM*搭載で、バックアップ電池がなくてもデータが消えません。データの検索は、ソーラー電源でできます。
 - シークレット機能も、もちろん搭載。秘密のデータは、パスワードなしでは見ることができません。
- *1 文字部6文字、数字12桁の場合。 *2 Electrically Erasable Programmable ROMの略称。

EZ-600

CASIO PHONE CARD 300

薄さ 1.4mm

WE (ホワイト) GD (ゴールド) GN (グリーン) BK (ブラック) PL (パール)

▲原寸大

FAX番号ワンタッチ切替表示の「フォンカード」。

EZ-200

CASIO PHONE CARD 158

薄さ 1.4mm

BK (ブラック) GN (グリーン) SR (シルバー)

▲原寸大

■EZ-200の機能

- 電話番号記憶機能: 最大158件*2記憶。
- *2 1データ文字部4文字、数字8桁のデータを電話番号機能のみで利用した場合。
- FAX番号記憶機能: キーひとつで電話番号とFAX番号を切り替え表示。
- 所有者登録機能: 電源を入れたとき、自分の名前と電話番号が最初に表示されるよう設定できます。
- リダイヤル機能: 直前に表示した電話番号をすぐに呼び出すことができます。
- シークレット機能: 8文字までのパスワードを設定すれば、他人に知られたくないデータを守ることができます。
- 計算機能: 8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、ドット計算状態表示

機種	記憶容量	1データの最大文字数	シークレット機能	入力文字*3	オート	電源	データ入力用	データ入力用電池寿命	大きさ・重さ (電池込み)
①EZ-600	300件*1	24文字+24桁	●	カタカナ	アルファベット	太陽電池	CR2025×1	約5年(1日1時間使用した場合)	85.5×54×1.4mm、11.25g
②EZ-500	300件*1	24文字+24桁	●	カタカナ	アルファベット	太陽電池	CR2025×1	約5年(1日1時間使用した場合)	54×85.5×1.4mm、11.25g
③EZ-200	158件*2	12文字+24桁	●	カタカナ	アルファベット	太陽電池	CR2025×1	約5年(1日1時間使用した場合)	85.5×54×1.4mm、11.25g
④EZ-300	300件*1	24文字+24桁	●	カタカナ	アルファベット	太陽電池	CR2025×1	約5年(1日1時間使用した場合)	開いて156.5×123×9.6mm、閉じて82×123×11.6mm、75g

*1 1データ文字部6文字、数字12桁の場合。 *2 1データ文字部4文字、数字8桁のデータを電話番号機能のみで利用した場合。 *3 アルファベットは英文字のみ入力。 *4 動作電池の電池寿命は連続使用時で約2,000時間。メモリー保護用内蔵電池の電池寿命は約5年。 *印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

PHONE CARD

薄さ 1.4mm

WE (ホワイト) GD (ゴールド) BK (ブラック) PE (パールホワイト)

▲原寸大

②EZ-500 10桁 ¥5,900

フラット

バッテリーステーション付属 (データの登録、修正、削除は付属のバッテリーステーションに接続して行ってください)

電話番号 300人分

コンパクトな折りたたみ手帳タイプの電子電話帳

ハードケース一体型

④EZ-300* 10桁 ¥5,900

フラット

電話番号 300人分

GY (グレー) GN (グリーン)

海外旅行や日常生活に役立つ機能満載。

トラベルキヤル 旅行、外出先で実力を発揮。

旅行に役立つ機能満載。トラベル会話、世界時計、通貨換算などであなたの旅をバックアップ。

①MI-200 10桁 ¥9,800

フラット

■MI-200の機能

- 英語・スペイン語・日本語を互いに翻訳できるトラベル会話機能。空港、ホテルなど10の場面や「たずねる」「頼む」「伝える」の3つのキーワードに必要な会話文を簡単に検索。3カ国語それぞれ534の会話文例と884の単語を収録しています。
- 料理機能。フランス、イタリア、スペイン料理の名称をそれぞれ約100種類収録。しかも日本語で料理内容を説明します。●世界29地域の時刻を表示し、サマータイム切り替えも可能な世界時計機能●2009年までのフルオートカレンダーを内蔵した時計機能●目覚ましや予鈴に便利なアラーム機能●バスポートNoなど大切な番号を20項目まで記憶できるメモ機能●5種類のレートを設定できる通貨換算機能●10桁計算機能

*トラベル会話機能と料理機能は株式会社日本航空文化事業センター監修

②TC-20 12桁 ¥5,500

フラット

■TC-20の機能

- 最大30項目(項目設定済10項目+フリー20項目)までの番号控機能で大切な番号も一括管理(文字部24文字+数字24桁)●10種類の通貨を互いに換算できる通貨換算機能●長さや温度も簡単に交換できる単位換算機能●世界29地域の時刻を表示し、サマータイム切り替えも可能な世界時計機能●2009年までのフルオートカレンダーを内蔵した時計機能●時差計算機能●アラーム機能●12桁計算機能

時計つき電卓「TIME FACE」 アナログ時計で時間を表示。

アラーム・タイマーつき ミニジャストタイプ

⑥QA-300 8桁 ¥5,900

フラット

時間計算

GY (ライトグレー)

カードタイプ

⑦QA-70* 8桁 ¥3,500

フラット

時間計算

GY (ダークグレー)

折りたたみ手帳タイプ タテ型

⑧QA-10* 8桁 ¥3,500

フラット

時間計算

GY (ライトグレー)

折りたたみ手帳タイプ タテ型

⑨QA-700* 8桁 ¥3,900

フラット

時間計算

GY (ライトグレー)

折りたたみ手帳タイプ タテ型

⑩QA-100* 8桁 ¥3,900

フラット

時間計算

GY (ダークグレー)

- QA-10/70/100/300/700の機能**
- 時計機能: 日差±3秒以内、12/24時間切り替え可能 ●アラーム機能(QA-100/300/700のみ): デイリーアラーム1回(分単位で設定)、毎正時の時報
 - タイマー機能(QA-100/300/700のみ): 99時間59分まで設定 ●計算機能: 8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/- (QA-10/100/300のみ)

機種	桁数	時間計算	電源	連続使用時間	大きさ・重さ (電池込み)	ケース
①MI-200	10桁	—	CR2032×2	約1年*2	開いて153×122×11.1mm、閉じて79×122×12.9mm、88g	ハードケース一体型
②TC-20	12桁	—	CR2025×1	約1.5年*2	開いて66×212×8mm、閉じて66×109.5×11.5mm、60g	ハードケース一体型
③DI-100	8桁	—	CR2025×2	約1,000時間	63×104×8.5mm、47.5g	手帳型ケース
④DI-200	8桁	—	CR2025×2	約1,000時間	63×104×8.5mm、47.5g	手帳型ケース
⑤QD-700	8桁	—	CR2025×2	約1年*3	開いて217.5×69×20mm、閉じて134.5×69×20mm、95g	ハードケース一体型
⑥QA-300	8桁	四則	CR2032×1	約3年 (1日に電子音を20回鳴らした場合)	128×128.5×29.3mm、120g	—
⑦QA-70	8桁	四則	CR2025×1	約3年 (1日に電子音を20回鳴らした場合)	66×100×6.9mm、36.6g	—
⑧QA-10	8桁	四則	CR2025×1	約3年 (1日に電子音を20回鳴らした場合)	開いて117×154×6.9mm、閉じて117×79×10.3mm、62.6g	ハードケース一体型
⑨QA-700	8桁	四則	CR2025×1	約3年 (1日に電子音を20回鳴らした場合)	開いて148×110×8.4mm、閉じて76×110×10.2mm、61.6g	ハードケース一体型
⑩QA-100	8桁	四則	CR2025×1	約3年 (1日に電子音を20回鳴らした場合)	開いて117×154×7.8mm、閉じて117×79.5×11.2mm、73.2g	ハードケース一体型

*1 メモリー保護用電池はCR1220×1。 *2 1日1時間使用時。 *3 1日1時間使用時。メモリー保護用は約2年。 *印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ディクショナリー

いつでもポケットに電子辞書。

英和・和英辞書

携帯に便利、コンパクトな「英和」「和英」電子辞書。旅行や学習に最適です。

③DI-100 8桁 ¥6,000

フラット

●収録語数: 英和辞書(見出し語11,503語) 和英辞書(見出し語11,684語)

●8桁計算機能

電子漢字辞書

38,618語と大量の漢字データを収録。難解な漢字や熟語調べも簡単。

④DI-200 8桁 ¥5,000

フラット

●収録語数: 38,618語

●8桁計算機能

QUICK DIALER

100件記憶。キーを押すだけで電話がかけられるオートダイヤル機能。

⑤QD-700 8桁 ¥7,900

フラット

■QD-700の機能

- DIALキーを押すだけで電話がかけられるオートダイヤル機能(プッシュ回線用プッシュボタン式電話専用) ●記憶容量: 最大100件 ●データの文字数: 文字部8文字、数字最大36桁 ●シークレット機能 ●記憶件数表示機能 ●自動リダイヤル機能 ●ローカル機能 ●リダイヤル機能 ●ボーズ機能 ●8桁計算機能 ●時計機能: ワールドタイム表示(世界29地域)、フルオートカレンダー(2009年まで表示)、テレフォンアラーム/ディレイアラーム

複合機能電卓

面倒な検算も簡単にできる検算機能を搭載。

検算電卓「パーフェクトチェック」



チェック
検算

税計算
大型表示

サイレントタッチキー

ジャストタイプ
ソーラー/電池併用タイプ

- ① JS-20TK 12桁 ¥12,800
- ② JS-10TK 10桁 ¥10,800



チェック
検算

大型表示

サイレントタッチキー

ジャストタイプ
ソーラー/電池併用タイプ

- ③ JS-20K 12桁 ¥11,800
- ④ JS-10K 10桁 ¥9,800
- ⑤ JS-8K 8桁 ¥6,500



チェック
検算

税計算
大型表示

サイレントタッチキー

セミデスクタイプ
ソーラー/電池併用タイプ

- ⑥ DS-20TK 12桁 ¥12,800
- ⑦ DS-10TK 10桁 ¥10,800



チェック
検算

大型表示

サイレントタッチキー

セミデスクタイプ
ソーラー/電池併用タイプ

- ⑧ DS-20K 12桁 ¥11,800
- ⑨ DS-10K 10桁 ¥9,800
- ⑩ DS-8K 8桁 ¥7,500



チェック
検算

大型表示

サイレントタッチキー

デスクタイプ
ソーラー/電池併用タイプ

- ⑪ DS-3K 14桁 ¥14,800
- ⑫ DS-2K 12桁 ¥12,800
- ⑬ DS-1K 10桁 ¥10,800



サイレントタッチキー

従来機種に比べ、操作音の静かなキー(当社比)

検算機能*
同じ計算を再度行った時、どのキー操作を間違えたのかを音で確認できます。

(例) 10 + 20 + 40 = 70

① 計算します。
キー操作

AC 0.

10 10.

+ 10. +

20 20. +

+ 30. +

40 40. +

= 70. =

② 再計算します。
キー操作

チェック 検算 0.

10 10. 検算中

+ 10. 検算中 +

20 20. 検算中 +

+ 2. ビープ!!

20を誤って2と入力

最初の計算で入力した数値を確認、検算キーを押すたびに1回目(前)と2回目(今)の数値を表示。

20が正しい事を確認して計算を続行。

チェック 検算 20. 検算中

+ 30. 検算中 +

40 40. 検算中 +

= 70. ビープ!! 検算中

計算が一致したのでビープと音がなります。

*四則計算、メモリー計算、パーセント計算、税計算について検算ができます。

機種	桁数	メモリー	税計算	マル%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/-	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	四則キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
検算電卓「パーフェクトチェック」																			
① JS-20TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P*	169×108×25mm、160g	ソフトケース
② JS-10TK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	169×108×25mm、160g	ソフトケース
③ JS-20K	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、190g	ソフトケース
④ JS-10K	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、190g	ソフトケース
⑤ JS-8K	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、190g	ソフトケース
⑥ DS-20TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、260g	—
⑦ DS-10TK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、260g	—
⑧ DS-20K	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、245g	—
⑨ DS-10K	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、245g	—
⑩ DS-8K	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、245g	—
⑪ DS-3K	14	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、300g	—
⑫ DS-2K	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、300g	—
⑬ DS-1K	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、300g	—


*T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

清潔好きな方に最適の一台。 病院の事務やお店にもピッタリ。

抗菌電卓「クリーンユース」

CLEAN USE

抗菌



大型表示

NEW

手帳タイプ
ソーラー/電池併用タイプ
① SL-510C 8桁 ¥3,900



抗菌



大型表示

NEW

ミニジャストタイプ
ソーラー/電池併用タイプ
② MS-8C 8桁 ¥4,000



抗菌

抗菌電卓の特長

- 本体に抗菌剤入り樹脂を使用*。日常生活上の多くの菌の増殖を抑制します。
- 本体に使用されている抗菌剤はMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)・大腸菌・黄色ブドウ球菌・黒コウジカビ・青カビ・サルモネラ菌など広範囲にわたる細菌、カビ類に対し、優れた抗菌効果を発揮します。
- 水やアルコールに濡れても抗菌力を保持。日光や温度・湿度の変化にも耐久力ががあります。

無機系抗菌剤使用

配合されている無機系抗菌剤は病院の白衣、食品包装分野・冷蔵庫等に使用されている抗菌剤です。


*SL-510C/MS-8Cは上ケース、下ケース、キーにJ-120C/100C、D-120C/100Cは上ケース、下ケース、キー、スタンド、電池ふたに、無機系抗菌剤入り樹脂を使用しております。なお、SL-510Cの手帳型ケースには有機系抗菌剤を使用しております。



税計算
大型表示
時間計算

NEW

ジャストタイプ
ソーラー/電池併用タイプ
③ J-120C 12桁 ¥10,800
④ J-100C 10桁 ¥8,800



抗菌



税計算
大型表示
時間計算

NEW

デスクタイプ
ソーラー/電池併用タイプ
⑤ D-120C 12桁 ¥10,800
⑥ D-100C 10桁 ¥8,800



表示が見やすいスタンドつき



難しい単位換算もこれで安心。

換算電卓

大型表示

ソーラー/電池併用タイプ
⑦ MC-100 8桁 ¥4,500



単位換算機能

20通りの単位換算が簡単に行えます。

(例) 3 cmは何インチか?

数値を入力します。
[AC] 3

換算の方向を指定します。
[<] 3

換算したい単位の数字キーを押します。
[9] (in ↔ cm)

1.1811023

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マル%	√	四則定数計算	桁下げ	+/-	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	四則キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
抗菌電卓「クリーンユース」																			
① SL-510C	8	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P*	115.5×68×8.5mm、50g	手帳型ケース
② MS-8C	8	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	125×112.5×19.7mm、80g	—
③ J-120C	12	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、132g	—
④ J-100C	10	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、132g	—
⑤ D-120C	12	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、185g	—
⑥ D-100C	10	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、185g	—
換算電卓																			
⑦ MC-100	8	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース


*T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

抗菌電卓
換算電卓

8

携帯性抜群、用途に合わせて選べます。


カードタイプ 持ち歩きラクラクのカード形状。




BK(ブラック)

大型表示


ソーラータイプ
①SL-760LB 8桁
¥3,000



GD(ゴールド)



PE(パールホワイト)




GN(グリーン)



BU(ブルー)



電池タイプ
②LC-787H 8桁
¥2,000



電池タイプ
③LC-797H 8桁
¥2,000




ソーラー/電池併用タイプ
④SL-650 8桁
¥2,500



ソーラー/電池併用タイプ
⑤SL-660 8桁
¥2,500



大型表示



ソーラー/電池併用タイプ
⑥SL-790LA 8桁
¥3,900




税計算 大型表示



ソーラー/電池併用タイプ
⑦SL-780LT 8桁
¥3,900




税計算 大型表示



ソーラー/電池併用タイプ
⑧SL-785LT 8桁
¥3,900




手帳タイプ スーツのポケットにぴったり納まるミニサイズ。



大型表示

ソーラー/電池併用タイプ
⑨SL-910LA 8桁
¥3,900



大型表示

ソーラー/電池併用タイプ
⑩SL-410LA 8桁
¥3,500



大型表示

ソーラー/電池併用タイプ
⑪SL-807LB 8桁
¥3,500



BK(ブラック)

手帳タイプ



大型表示

ソーラー/電池併用タイプ
⑫SL-300LB 8桁
¥2,900



BK(ブラック)



大型表示

電池タイプ
⑬LC-403LB 8桁
¥3,500




BK(ブラック)



大型表示

ソーラー/電池併用タイプ
⑭SL-817LA 10桁
¥4,900




大型表示

時間計算

ソーラー/電池併用タイプ
⑮SL-1200L 12桁
¥5,900
⑯SL-1000L 10桁
¥4,900




⑯



税計算 大型表示

ソーラー/電池併用タイプ
⑰SL-930T 10桁
¥4,900




税計算 大型表示

ソーラー/電池併用タイプ
⑱SL-430T 8桁
¥3,500




税計算 大型表示

時間計算



ソーラー/電池併用タイプ
⑲SL-420T* 8桁
¥3,500




ソーラー/電池併用タイプ
⑳SL-520T 8桁
¥3,900



税計算 大型表示

時間計算

大判手帳タイプ



使いやすさで選ぶ、
ちょっと大きめ手帳型。

税計算

時間計算

ソーラー/電池併用タイプ
㉑NS-20LT 12桁
¥6,800
㉒NS-10LT 10桁
¥5,800



㉑

用語のミニ知識

時間計算

60秒、60分ごとに単位が繰り上がる60進法の計算ができる時間計算モードを搭載。時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が行えます。
※機種によっては加減しかできないものもあります。(機能比較表参照)

定数計算機能

四則演算キー(+)、(-)、(×)、(÷)を2回続けて押すと、表示されている数値が定数セット。以後はもうひとつの数値を入れて=を押すことで繰返し計算ができます。

概数計算

計算途中または答えの整数部の桁数が表示桁数を超えても、概算の答を表示します。

オートパワーオフ

操作完了数分後、自動的に電源がオフになります。

2メモリー

混合計算に便利な独立メモリー、合計計算に便利なGTメモリー(=を押すことで答がメモリーに計算される)の2つを搭載しています。

マルチ%

消費税計算、割合、割増し、割引、変化率(増減比率)計算などが簡単にできます。消費税計算は(金額)×3%と操作すると消費税額が表示され、続けて+=を押すと税込み金額が表示されます。

算式通り方式

例えば、5+3-2の合計を求めるときは、5+3=2と操作します。乗除の優先はなく、操作した順に計算されます。

加算器方式

例えば、5+3-2の合計を求めるときは、5+3=2と操作します。伝票など数値だけを見ながら加減算を行うときに便利です。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

折りたたみ手帳タイプ

倍の大きさに使える折りたたみ型。使いやすさと携帯性を両立。

大型表示

大型表示



ソーラー／電池併用タイプ
②③ SL-220L 12桁
¥7,500
②④ SL-210L 10桁
¥6,500



ソーラー／電池併用タイプ
②⑤ SL-200L 8桁
¥4,900



ソーラータイプ
②⑥ SL-120B 12桁
¥6,800
②⑦ SL-110B 10桁
¥5,800
②⑧ SL-100B 8桁
¥4,900

※SL-100Bは3桁位取りができません。

学習用電卓

教科書どおりに分数計算、あまり計算ができる「算数学習電卓」

電卓を保護するハードケースつき



○NU-15*8桁
¥6,000
(ハードケースつき)

電卓を保護するハードケースつき



○NU-10 8桁
¥5,500
(ハードケースつき)

■NU-15の計算機能:
分数計算、約分、「あまり」のあるわり算、平方根計算、円周率、倍数計算(10倍・1/10倍)、逆数計算、8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、十、桁下げ、3桁位取り表示(整数表示時)、ドット計算状態表示
●電源: TWO WAY POWER
●大きさ・重さ: 140.5×80.5×9.8mm、77g
(電池込み、ハードケース除く)

■NU-10の計算機能:
分数計算、「あまり」のあるわり算、平方根計算、8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、十、3桁位取り表示(整数表示時)、計算状態表示
●電源: 単4形乾電池×2本
●電池寿命: 約3,300時間[LR03(AM4)×2]
約1,300時間[R03(UM-4)×2]
(0.表示にて連続放置時)
●大きさ・重さ: 136×69×18.4mm、80g
(電池込み、ハードケース除く)

■NU-15/10の特長 (表示はNU-15のもので)

■分数計算機能: 分数計算が教科書どおりに分母→分子順で入力できます。

(例) $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$
AC 1 3 4 1 3 12 =

■約分機能: 約分キーを押すだけで簡単に約分できます。(NU-15のみ)

(例) $\frac{14}{154}$ を7で約分するとき
AC 1 4 154 7 14 154 7 =

■「あまり」のあるわり算機能: 「商」「あまり」をそれぞれ最大4桁まで求めるわり算ができます。もちろん、通常のわり算もできます。

(例) 57÷13の商と「あまり」を求めるとき
AC 5 7 13 13 57 =

※NU-15は商の桁を1/10、1/100の位で求めることもできます。

4 5
=

操作性重視の実用機。桁数別に見えます。

税計算 → 税込計算 税抜計算 税率設定 税額表示

防水タイプ(税計算つき)

ぬれた手で安心して使える防水タイプ。もちろん税計算もできます。



税計算
大型表示
時間計算

ジャストタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
① WJ-120LT 12桁
¥12,800
② WJ-100LT* 10桁
¥10,800



税計算
大型表示
時間計算

デスクタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
③ WD-120LT 12桁
¥12,800
④ WD-100LT 10桁
¥10,800

※JIS規格防水型に準拠。水の飛まつを受けても影響はありませんが、水中に入れたり、大量の水をかけたりしないでください。また、ケース周辺のゴムパッキンに負荷を加えると防水性能が劣化することがあります。

ジャストタイプ


机の上にこれ一台。キーロールオーバーつきタイプは早打ちできて事務効率アップ。



税計算
大型表示
時間計算

ソーラー／電池併用タイプ
⑤ J-120LT 12桁
¥10,800
⑥ J-100LT 10桁
¥8,800

表示が見やすいスタンドつき



税計算
大型表示
時間計算


サイレントタッチキー

ソーラー／電池併用タイプ
⑦ JS-20LT* 12桁
¥12,800
⑧ JS-10LT* 10桁
¥10,800



大型表示
サイレントタッチキー

ソーラー／電池併用タイプ
⑨ JS-20L 12桁
¥11,800
⑩ JS-10L* 10桁
¥9,800
⑪ JS-8L* 8桁
¥6,500



加算器方式
ソーラータイプ
⑫ JS-25 12桁
¥11,800

加算器方式
例えば、5+3-2の合計を求めるときは、
5 3 2 2
と操作します。



電池タイプ
⑬ JL-210 12桁
¥8,500
⑭ JL-130 10桁
¥6,900



税計算
大型表示

ソーラー／電池併用タイプ
⑮ JW-10T 10桁
¥7,800
⑯ JW-8T 8桁
¥5,800

キーロールオーバーは JW-10Tのみ。

※印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数 概数計算	切捨て・ 四捨五入	アドモード 計算	桁下げ	+/-	キーロール オーバー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① SL-760LB	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	54×85.5×2.9mm、15g	ソフトケース
② LC-787H	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G-10×1	約17,000時間(LR54(LR130)×1)	57.5×91.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
③ LC-797H	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G-10×1	約17,000時間(LR54(LR130)×1)	91.5×57.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
④ SL-650	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P*	—	57.5×91.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
⑤ SL-660	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	91.5×57.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
⑥ SL-790LA	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	67×98×6.4mm、37.7g	手帳型ケース
⑦ SL-780LT	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	62×100×6.5mm、33.8g	手帳型ケース
⑧ SL-785LT	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	101.5×62×6.5mm、36.5g	手帳型ケース
⑨ SL-910LA	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	117×70×6.1mm、43.3g	手帳型ケース
⑩ SL-410LA	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース
⑪ SL-807LB	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑫ SL-300LB	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑬ LC-403LB	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G-10×1	約17,000時間(LR54(LR130)×1)	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑭ SL-817LA	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑮ SL-1200L	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	119×68×8.5mm、50g	手帳型ケース
⑯ SL-1000L	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	119×68×8.5mm、50g	手帳型ケース
⑰ SL-930T	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース
⑱ SL-430T	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース
⑲ SL-420T	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース
⑳ SL-520T	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	125×71×9mm、52g	手帳型ケース
㉑ NS-20LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉒ NS-10LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉓ SL-220L	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉔ SL-210L	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉕ SL-200L	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉖ SL-120a	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉗ SL-110a	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉘ SL-100a	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース

*T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。

ビジネス電卓

ミニジャストタイプ

小型で便利な卓上型。デスクスペースを有効に…

税計算
大型表示
時間計算

ソーラー／電池併用タイプ
⑬ MS-270LT 12桁
¥6,900
⑭ MS-170LT 10桁
¥5,900



税計算
大型表示

ソーラー／電池併用タイプ
⑮ MS-7LT 8桁
¥4,500



大型表示

ソーラー／電池併用タイプ
⑯ MS-6 8桁
¥3,900




大型表示

ソーラー／電池併用タイプ
⑰ MS-8L 8桁
¥4,000



防水タイプ*

ソーラータイプ
⑱ WJ-10 10桁
¥6,900



*JIS規格防水型に準拠。水の飛まつを受けても影響はありませんが、水中に入れたり、大量の水をかけたらないでください。また、ケース周辺のゴムパッキンに負荷を加えると防水性能が劣化することがあります。

税計算機能

税率を自由に設定し、税込計算、税抜計算、税額表示ができます。
(表示はMS-170LTのもので、)

＜例＞税率3%を設定したとき、税込および税金額を求めるには？

AC (税率設定) 3 (税率設定)
AC 96000 (税込) 税込金額 (98,880円)
税込 税金額 (2,880円)

時間計算機能

時間に関する加減乗除が簡単にできます。
(表示はMS-170LTのもので、)

＜例＞時給1,100円の仕事を1日に7時間30分ずつ5日間行ったときの給料を求めるには？
AC 7 (HMS) 30 (7時間30分)
5 (HMS) 総労働時間 (37時間30分)
× 1100 (時給1,100円) 給料支給額 (41,250円)

*機種によっては加減しかできないものもあります。(機能比較表参照)

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数計算	展数計算	桁下げ	切捨て・四捨五入	アドモッド計算	キーロールオーバー	ON/OFF	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
防水タイプ																			
① WJ-120LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※	—	181×114.5×30.4mm, 210g	—
② WJ-100LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	181×114.5×30.4mm, 210g	—
③ WD-120LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm, 300g	—
④ WD-100LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm, 300g	—
ジャストタイプ																			
⑤ J-120LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	167×106×12.8mm, 132g	—
⑥ J-100LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	167×106×12.8mm, 132g	—
⑦ JS-20LT	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168.5×108×25.6mm, 163g	ソフトケース
⑧ JS-10LT	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168.5×108×25.6mm, 163g	ソフトケース
⑨ JS-20L	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168×104×24.6mm, 181.5g	ソフトケース
⑩ JS-10L	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168×104×24.6mm, 181.5g	ソフトケース
⑪ JS-8L	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	168×104×24.6mm, 181.5g	ソフトケース
⑫ JS-25	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	約5,500時間(UM-3)	165×102×23mm, 180g	ソフトケース
⑬ JL-210	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×2	約5,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm, 209g	ソフトケース
⑭ JL-130	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×2	約5,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm, 209g	ソフトケース
⑮ JW-10T	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	169.5×105.5×14mm, 127g	ソフトケース
⑯ JW-8T	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	169.5×105.5×14mm, 125g	—
ミニジャストタイプ																			
⑰ MS-270LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm, 105g	—
⑱ MS-170LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm, 105g	—
⑲ MS-7LT	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm, 105g	—
⑳ MS-6	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	112×83×25mm, 60g	—
㉑ MS-8L	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	125×112.5×19.7mm, 80g	—
㉒ WJ-10	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	146×109×27mm, 114g	—

*T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

セミデスクタイプ

使いやすさは二重マル。キーロールオーバーつきで早打ちでき、事務効率アップ。



税計算
大型表示
時間計算

ソーラー／電池併用タイプ
㉓ D-120LTA 12桁
¥10,800
㉔ D-100LTA 10桁
¥8,800



税計算
大型表示
時間計算

ソーラー／電池併用タイプ
㉕ DS-20LT* 12桁
¥12,800
㉖ DS-10LT* 10桁
¥10,800



税計算
大型表示
時間計算

ソーラー／電池併用タイプ
㉗ DS-20L 12桁
¥11,800
㉘ DS-10L* 10桁
¥9,800
㉙ DS-8L* 8桁
¥7,500

デスクタイプ

デスクワークに最適。キーロールオーバーつきタイプは早打ちできて事務効率アップ。



見やすい角度に表示を調整できます。



税計算
大型表示

ソーラー／電池併用タイプ
㉚ DW-20T 12桁
¥8,800
㉛ DW-10T 10桁
¥7,800

暗い場所でもよく見えるバックライトつき



税計算
大型表示
時間計算


ソーラー／電池併用タイプ
㉜ DS-3L* 14桁
¥14,800
㉝ DS-2L* 12桁
¥12,800
㉞ DS-1L* 10桁
¥10,800



サイレントタッチキー

ソーラー／電池併用タイプ
㉟ DE-20 12桁
¥13,800
㊱ DE-10 10桁
¥11,800

バックライトは単3形×4本または付属ACアダプタAD-60020



ソーラー／電池併用タイプ
㊲ DN-20 12桁
¥12,800
㊳ DN-10 10桁
¥10,800



㊴ S-2 12桁
¥9,800
㊵ S-1 10桁
¥8,900

*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

加算器方式
ソーラータイプ
④① DS-120 12桁 ¥12,800
④② DS-100 10桁 ¥10,800
④③ FN-20 12桁 ¥16,800 (ACアダプタつき)
④④ FN-10 10桁 ¥13,800 (ACアダプタつき)

加算器方式
④⑤ FD-30 15桁 ¥34,800
④⑥ FD-20 12桁 ¥24,800

④⑦ HS-80 8桁 ¥3,500
④⑧ HS-8LU 8桁 ¥2,800
④⑨ HL-815 8桁 ¥2,000

ハンディタイプ 片手に収まるミニサイズ。素早い計算で商売繁盛。

大型表示
④⑦ HS-80 8桁 ¥3,500
④⑧ HS-8LU 8桁 ¥2,800
④⑨ HL-815 8桁 ¥2,000

ソーラー/電池併用タイプ
④⑦ HS-80 8桁 ¥3,500
④⑧ HS-8LU 8桁 ¥2,800
④⑨ HL-815 8桁 ¥2,000

大型表示
④⑦ HS-80 8桁 ¥3,500
④⑧ HS-8LU 8桁 ¥2,800
④⑨ HL-815 8桁 ¥2,000

時間計算
④⑦ HS-80 8桁 ¥3,500
④⑧ HS-8LU 8桁 ¥2,800
④⑨ HL-815 8桁 ¥2,000

電池タイプ
④⑨ HL-815 8桁 ¥2,000

金融電卓 複利計算やローン計算つき、統計計算つきが揃った金融電卓。利率のシミュレーションも自在。

金融計算専用機
⑤① FC-100 10桁 ¥4,900 (手帳型ケースつき)

金融計算機能つき電卓
⑤② BF-80 8桁 ¥3,900

⑤③ HR-8B 10桁 ¥5,900

●金融計算機能：複利計算(貯蓄・積立・ローン)、ローンの返済内訳、表面金利と実質金利の相互変換、投資評価(正味現在価値・内部収益率)。
●原価・売価・利益率計算機能。
●日数・日付計算機能。
●統計計算機能：標準偏差計算、回帰分析(4種)。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数	概数計算	桁下げ	+/-	切替で増上 四捨五入	アドモード 計算	キーロー オーバー	①②③④ ①②③④	3桁位取り 表示	3桁 7桁の切り	リビート 加減算	オート パワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)
セミデスクタイプ																					
②① D-120LTA	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P※1	—	177×136×19mm, 185g
②② D-100LTA	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	177×136×19mm, 185g
②③ DS-20LT	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	184×136×35.1mm, 241.5g
②④ DS-10LT	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	184×136×35.1mm, 241.5g
②⑤ DS-20L	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	177×135×36mm, 255g
②⑥ DS-10L	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	177×135×36mm, 255g
②⑦ DS-8L	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	177×135×36mm, 255g
デスクタイプ																					
③① DW-20T	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	202×140×28mm, 315g
③② DW-10T	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	202×140×28mm, 315g
③③ DS-3L	14	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	194.5×144×48.3mm, 315g
③④ DS-2L	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	194.5×144×48.3mm, 315g
③⑤ DS-1L	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	194.5×144×48.3mm, 315g
③⑥ DE-20	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	190.5×140×42.1mm, 337.6g
③⑦ DE-10	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	190.5×140×42.1mm, 337.6g
③⑧ DN-20	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	190×140×40mm, 283g
③⑨ DN-10	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	190×140×40mm, 283g
④① S-2	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	※3×4またはACアダプタ※2	約15時間(UM-3×4)	170.5×133×45mm, 360g
④② S-1	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	※3×4またはACアダプタ※2	約15時間(UM-3×4)	170.5×133×45mm, 360g
④③ DS-120	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	太陽電池	—	188.5×185×45mm, 508g
④④ DS-100	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	太陽電池	—	188.5×185×45mm, 508g
④⑤ FN-20	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	※1×2またはACアダプタ※3	約6時間(UM-3×4)	243×197×75mm, 932g
④⑥ FN-10	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	※1×2またはACアダプタ※3	約6時間(UM-3×4)	243×197×75mm, 932g
④⑦ FD-30	15	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	AC専用	—	261×213×75mm, 1,300g
④⑧ FD-20	12	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	AC専用	—	261×213×75mm, 1,300g
ハンディタイプ																					
④⑨ HS-80	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	T-W-P	—	131×76×10.7mm, 65g
④⑩ HS-8LU	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	太陽電池	—	109.5×66.5×13.2mm, 38g
④⑪ HL-815	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	※3×1	約2年	115×66.5×17.5mm, 73g
金融電卓																					
⑤① FC-100	10	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	CR2025×1	約1,300時間	129×72×9mm, 73g
⑤② BF-80	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①②③④	●	●	●	●	CR2016×1	約480時間	117×69×14mm, 12mm, 63g

※1 T-W-Pは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 AD-4145J(別売¥1,200) ※3 AD-4160J(付属)

計算プロセスや結果をプリントアウト。

インクジェットプリンター 超高速・サイレントプリンター、グラフ印字、スタンプ印字機能搭載。

超高速プリンター 5.5行/秒

16桁機

税計算

時間計算

時計機能

加算器方式
② PJ-140L 14桁 ¥63,000

インクジェットプリント方式
液状のインクを吹き付けて印字するプリンターです。活字輪を使わないこのプリンターの採用で、高速・静音印字を実現しました。

税計算

時間計算

時計機能

加算器方式
① PJ-160L 16桁 ¥68,000

■PJ-160Lの機能

- メモリー保護機能 バックアップ電池寿命：連続使用約1,800時間[R6P(SUM-3)×2]、約1,700時間[UM-3)×2](ACコードを抜いた状態で放置した場合)
- 時計・日付機能：日差±3秒以内の時計内蔵、2009年までのフルオートカレンダー内蔵。

ハンディタイプ

持ち運びに便利。機動力が光るミニプリンター。

仕事場を選ばないラウンドシェイプミニタイプ。

算式通り方式
③ HR-8B 10桁 ¥5,900

デスクタイプ

美しい印字と素早い計算を誇るベーシックモデル。

大型表示

時間計算



加算器方式
④ DR-420 12桁 ¥58,000
⑤ DR-410 10桁 ¥53,000

■グラフ印字機能

●円グラフ

●棒グラフ

●折れ線グラフ (PJ-160Lのみ)

●帯グラフ (PJ-160Lのみ)

■スタンプ印字機能 (PJ-160Lのみ)

■カレンダー印字機能



大型表示

加算器方式
⑥ DR-340 12桁 ¥49,800
⑦ DR-330 10桁 ¥39,800

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

セミデスクタイプ

機能充実で使いやすさは抜群。(加算器方式)

- ⑧ HR-22ABK 12桁
¥16,800
⑨ HR-16ABK 10桁
¥12,800



大型表示

時間計算




見やすい
大型液晶表示採用

- ⑩ HR-170LB 12桁
¥17,800
⑪ HR-150LB 10桁
¥13,800



- ⑫ FR-520 12桁
¥24,800
⑬ FR-510 10桁
¥16,800



大型表示

時間計算



●FR-2650A 印字例(実物大)

194,097,621,478・+
21,065,432,451・M+
83,246,210・-
7,984,032,452・+
83,210,765,120・-

見やすい大型印字

- ⑭ FR-2650A 12桁
¥29,800
⑮ FR-2550 10桁
¥24,800



時間計算機能(加減乗除)

時給800円の仕事を1日に7時間45分、2日間行なったときの給料を計算する場合。

FR-2650A/2550印字例

7	TM	45	TM	主	7・45,00 +
7	TM	45	TM	主	7・45,00 +
合計(15時間30分)				15・30,00 *	
800	主			15・30,00 ×	
800	主			800・ =	
時給				12,400・ +	
時給					
給料支給額					

用語のミニ知識

アドモード計算

固定小数点機能で、小数点キーを押さなくても自動的に小数点があらわれ、同一小数位の加減算が便利に計算できます。

アイテムカウント

加減算回数を自動的に計算機が数えてくれます。計算の項目数が確認でき、間違いが少なくなります。

リピート加減算

加算器方式の機種で、同じ数値を繰り返して加減算する場合に「 $\square$ 」キーを数値の回数だけ押して計算できます。

2色印字

プラスは黒、マイナスは赤(または緑)の2色で印字します。

機種	桁数	メモリ	時間計算	マルチ	定数計算	合計	リピートアドモード計算	アイテムカウント	3桁位取り表示	3桁位取り表示	オートバックライト	切捨て・四捨五入	印字速度(行/秒)	印字速度(行/秒)	電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)
① PJ-160L	16	3	四則	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	5.5	AC電源専用	—	330×234×83mm, 1,919g
② PJ-140L	14	3	四則	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	5.5	AC電源専用	—	330×234×83mm, 1,879g
③ HR-8B	10	1	—	乗除	合計	—	—	—	—	●	●	—	57~58	1.4	2電源※4	約8,000行/表示のみで約4,000時間[R6P(SUM-3)×4] 約4,000行/表示のみで約3,500時間(UM-3×4)	188×98×39.5mm, 298g
④ DR-420	12	3	四則	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	AC電源専用	—	381×230×81mm, 1,900g
⑤ DR-410	10	3	四則	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	AC電源専用	—	381×230×81mm, 1,900g
⑥ DR-340	12	3	—	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	AC電源専用	—	376×214×83mm, 1,725g
⑦ DR-330	10	3	—	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	AC電源専用	—	376×214×83mm, 1,725g
⑧ HR-22ABK	12	2	—	乗除	(G)	(G)	●	●(0~999)	(G)	●	●	5/4のみ(0.2,3)	57~58	1.8	2電源※4	約4,000行/表示のみで約5.5時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,200行/表示のみで約3,500時間(UM-3×4)	190×120.1×54.3mm, 440g
⑨ HR-16ABK	10	2	—	乗除	(G)	(G)	●	●(0~999)	(G)	●	●	5/4のみ(0.2,3)	57~58	1.8	2電源※4	約4,000行/表示のみで約5.5時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,200行/表示のみで約3,500時間(UM-3×4)	190×120.1×54.3mm, 440g
⑩ HR-170LB	12	2	四則	乗除	(G)	(G)	●	●(0~999)	(G)	●	●	5/4のみ(0.2,3)	57~58	2.4	2電源※5	約6,000行/表示のみで約1,300時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,500行/表示のみで約1,000時間(UM-3×4)	271×162×61mm, 461g
⑪ HR-150LB	10	2	四則	乗除	(G)	(G)	●	●(0~999)	(G)	●	●	5/4のみ(0.2,3)	57~58	1.7	2電源※5	約6,000行/表示のみで約1,300時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,500行/表示のみで約1,000時間(UM-3×4)	271×162×61mm, 461g
⑫ FR-520	12	3	—	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	5/4のみ(0.2)	57~58	1.8	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm, 670g
⑬ FR-510	10	3	—	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	5/4のみ(0.2)	57~58	1.6	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm, 670g
⑭ FR-2650A	12	3	四則	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	0.2,3,4	57~58	3.0	AC電源専用	—	249×199×72mm, 900g
⑮ FR-2550	10	3	四則	乗除	(G)(G)	(G)(G)	●	●(0~999)	(G)(G)	●	●	0.2,3,4	57~58	1.6	AC電源専用	—	249×199×72mm, 900g

※1 カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。※2 オートバックライトオフ機能および自動時計表示機能内蔵 ※3 オートバックライトオフ機能 ※4 2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-4150J(別売¥1,200) ※5 2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-A60024EJ(別売¥1,200) ※6 桁数は表示・印字した場合の印字桁数。 ※印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

携帯性と高度な機能で、あらゆるシーンで活躍。

16ビットポケットコンピュータ

小さなボディに業界初の汎用16ビットCPU搭載。
高速・高精度な機能であらゆる用途に対応する
パソコン感覚の知的な1台。



●業界初の16ビットCPUを搭載し、今までにない高速演算を実現 ●8086系のアセンブラ言語と機械語モニタを搭載 ●パソコン並みの汎用C言語仕様。パソコンにダウンロード、アップロードも可能 ●言語学習に最適なBASICと情報処理技術者試験用アセンブラ言語「CASL」を搭載 ●グラフ表示、図形、イラストなどのグラフィック表現が可能 ●標準64Kバイト、最大96Kバイトの大容量メモリ ●パソコンに準じた操作しやすいキー配列 ●FA-8(別売)またはFA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

- ① FX-890P ¥34,800
78関数・機能

2電源:単3形×4本または別売ACアダプタ(AD-4177J)

インテリジェントポケットコンピュータ


C言語、CASL、BASIC搭載で、
ビギナーからプロレベルまで対応。



●現在最も注目されている開発用言語「C」を搭載 ●情報処理技術者の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能(CASL準拠)を搭載 ●F.COM(ファイル・コマンド)機能を強化。ファイルのコピーや入出力パラメータの設定も簡単 ●1変数・2変数統計計算が簡単にできる組込演算機能 ●FA-8(別売)またはFA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

- ② FX-870P ¥28,000
75関数・機能

情報処理技術者試験準備に最適。
ライブラリー116種類、CASL機能搭載。



●54種の数学演算プログラム、43種の統計演算プログラム、19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵 ●情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能(CASL準拠)を搭載 ●F.COM(ファイル・コマンド)機能でファイルの保存、編集も簡単 ●FA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

- ③ FX-860PVC ¥24,800
51関数・機能

プログラム関数電卓



高速演算、
パソコンと接続可能

●新開発LSIで演算スピードが大幅アップ ●マニュアル計算の操作手順そのままプログラムできるキー・プログラム機能 ●大容量の6,144ステップ(固定) / 110メモリ(固定) ●FX-602Pの上位コンパイルでプログラムやデータの利用が可能(「音楽」を除く) ●FA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

- ⑤ FX-603P 仮数10桁
¥19,800(ライブラリー・手帳型ケース付)
110メモリ 6144ステップ
99関数・機能

データバンク機能

数字・アルファベットで入力した公式などをメモデータとして記憶し、表示や検索を行える機能です。※FX-870P/860Pvcは、カナ文字も入力可。

数式記憶機能

よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答えが求められます。

機種	表示桁数	メモリ容量	増設RAM	プログラム分割	仮想スクリーン/スクリーンエディタ	カナ文字	オプション	オートバックライト	メイン電池	大きさ・重さ	連続使用時間
① FX-890P	32桁×4行	64/96KB	RP-8/33	10	●	●	—	●	UM-3×4	83×206×24.5mm, 308g	約70時間[R6P(UM-3)×4]メモリー保護用(CR2032×1)
② FX-870P	32桁×4行	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	—	●	UM-3×4	78×196.6×22.6mm, 327g	約150時間[R6P(UM-3)×4]メモリー保護用(CR1220×1)
③ FX-860Pvc	32桁×2行	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	—	●	CR2032×2	78×193×11.6mm, 197g	約98時間[CR2032×2]メモリー保護用(CR1220×1)
④ FX-795P	24桁×1行	16KB	—	10	—	—	●	●	CR2032×2	155.5×78×12.9mm, 136g	約160時間[CR2032×2]メモリー保護用(CR1220×1)
⑤ FX-603P	16桁×2行	8KB	—	20	—	—	●	●	CR2032×2	155.5×78×12.9mm, 136g	約160時間[CR2032×2]メモリー保護用(CR1220×1)
⑥ PB-120	12桁×1行	8KB	—	10	—	—	●	●	CR2032×2	71×165×9.8mm, 124g	約130時間[CR2032×2]メモリー保護用(CR1220×1)

●共通仕様(FX-603Pを除く): 言語BASIC、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ。 ●オプションについては、裏表紙に記載しています。

※1 メモリー容量はシステムエリアを含んだものです。 ※2 仮想スクリーン/スクリーンエディタ: 表示部の上下8行分のデータをカーソルキーを使って表示させ、編集することができます。

ポケットコンピュータ入門機

情報処理の教材、家庭学習、ビジネスに適応。さわって覚えるBASIC入門機



- ⑥ PB-120 ¥12,800
27関数・機能


入門・ソフトケース付

●プログラム入力に便利なワンキーコマンド機能 ●PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能 ●カセットインターフェイス、キャラクタープリンタによるシステムアップが可能

21

プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。




大容量プログラム機能、
リプレイ機能を搭載した
手帳サイズ

① **fx-4500P** 仮数10桁
¥8,500

26~163メモリ 最大1,103ステップ
124関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]

- 1,103ステップの大容量プログラム機能
- プログラムをファイルネームで管理。検索や訂正も簡単にできます。
- ジャンプやサブルーチンで高度な計算にも対応する豊富なプログラム命令
- 数式記憶機能(127ステップ) ●アンサー機能 ●連続演算機能
- リプレイ機能 ●エラーリカバー機能
- マルチステートメント機能 ●書式通り入力



手帳サイズのボディに
ライブラリー機能、
リプレイ機能などの
強力機能を凝縮

② **fx-5500L** 仮数10桁
¥11,000

26メモリ 1,095ステップ
123関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]


- ファンクションキーに対応したメニューで各種計算を呼び出せるライブラリー機能
- 計算式と計算結果を同時に表示できる16桁2段ドットマトリクス表示
- 数式記憶機能(1,095ステップ) ●行列計算(最大5行×5列)
- 方程式計算(2次方程式、1元4次連立1次方程式) ●複素数計算
- アンサー機能 ●連続演算機能 ●リプレイ機能 ●エラーリカバー機能
- マルチステートメント機能 ●書式通り入力



積分計算機能を搭載した
ランプログラムつき
関数電卓

③ **fx-3600Pv** 仮数10桁
¥9,800

7メモリ 38ステップ
94関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]




使いやすい
大きめサイズの
ランプログラムつき
関数電卓

④ **fx-690v** 仮数10桁
¥7,900

7メモリ 30ステップ
93関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]

公式内蔵関数電卓


幅広い分野の公式を内蔵。専門計算に実力を発揮。



一般科学分野を
網羅する
128公式を内蔵

⑤ **fx-5000F**
¥9,800


仮数10桁
26メモリ 675ステップ
105関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]



インピーダンス計算が
できる電気・電子分野
専用関数電卓

⑥ **fx-61F**
¥6,900

仮数10桁
7メモリ 30ステップ
85関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]



一般科学分野の
主要23公式を内蔵

⑦ **fx-50F** 仮数10桁
¥6,500

7メモリ 29ステップ
101関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]

- 128公式内蔵(数学)3元連立1次方程式、ヘロンの公式、正弦定理など40種(物理)加速度、クーロンの法則など35種(電気・電子)ジュールの法則など27種(統計)正規分布、偏差値など9種(機械)スタジア計算、引張圧縮、ベルヌーイの定理など17種。●公式記憶 自作の公式などを最大12本(675ステップ)記憶可能。(アルファベット・ギリシャ文字使用可能) ●2段液晶表示 ●リプレイ機能 ●書式通り入力

- インピーダンス計算 フィルターや電源回路など、様々なアナログ回路の設計に必須の演算。抵抗、コイル、コンデンサを含んだ交流回路の合成インピーダンスやその絶対値・偏角も求められます。●複素数計算機能 電気・電子分野に欠かせない複素数計算も簡単にできます。●27公式内蔵 電気振動の周波数、クーロンの法則などを内蔵しています。●工学指数入力機能 メガからピコまでの工学指数が簡単に入力できます。●ランプログラム機能(30ステップ)

- 23公式内蔵 余弦定理、ヘロンの公式、スタジア計算、電磁力、振り子の周期、ベルヌーイの定理などを内蔵しています。●ランプログラム機能(29ステップ)


機種	仮数桁数	内部演算桁数	ドット表示	メモリ	メモリ保護機能	書式通り入力	分数計算	関数記憶	2次元計算	論理演算	統計計算	順列組合	双曲線逆双曲線	座標変換	ENG計算	複素数計算	行列計算	積分計算	方程式計算	指数表示指定	科学定数
① fx-4500P	10桁+2桁	12	12桁×1行	26~163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
② fx-5500L	10桁+2桁	12	16桁×2行	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
③ fx-3600Pv	10桁+2桁	11	7	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
④ fx-690v	10桁+2桁	12	7	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑤ fx-5000F	10桁+2桁	12	14桁×1行+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
⑥ fx-61F	10桁+2桁	12	7	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
⑦ fx-50F	10桁+2桁	12	7	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
⑧ fx-992s	12桁+2桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128
⑨ fx-991s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
⑩ fx-912s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
⑪ fx-670s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
⑫ fx-570s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
⑬ fx-650M	10桁+2桁	11	7	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
⑭ fx-350HA	10桁+2桁	12	7	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
⑮ fx-82SUPER	10桁+2桁	12	7	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9

関数電卓には三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗根、開平、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗(fx-61Fを除く)、πが搭載されています。 ※1 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。

スタンダード関数電卓

高等演算も思いのまま、
研究機関や学校で大活躍。

仮数12桁表示、
科学定数128個内蔵の
高精度演算機




- 複素数計算
- 科学定数内蔵(128個)

V.P.A.M.

⑧ **fx-992s**
¥8,500

仮数12桁
7メモリ
231関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]

複素数計算つき
ソーラー/電池
併用タイプ



- 科学定数内蔵(32個)

V.P.A.M.

⑨ **fx-991s**
¥6,900

仮数10桁
7メモリ
134関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]




ソーラー/電池併用
タイプ

V.P.A.M.

⑩ **fx-912s**
¥4,900

仮数10桁
7メモリ
90関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]


使いやすい大型サイズ、
大型表示



NEW V.P.A.M.
⑪ **fx-670s**
¥7,900

仮数10桁
7メモリ
90関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]

複素数計算つき
電池タイプ



- 科学定数内蔵(32個)

V.P.A.M.

⑫ **fx-570s**
¥6,900

仮数10桁
7メモリ
134関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]

■書式通りに入力できる
V.P.A.M.

(Visually Perfect Algebraic Method)


従来の機種は数字キーの入力や、関数計算キーの入力にある一定の決まりがありましたが、V.P.A.M.シリーズは書式通りに入力するだけで簡単に計算できます。

- ①書式通り入力方式 教科書に書いてある式通りにキーを操作するだけで、入力が可能です。
- ②計算状態表示 sin等のファンクションや+、-等の計算状態をドット表示で確認しながらの入力が行えます。
- ③計算途中結果の表示 式を入力していくに従って、その時点までの途中結果を表示します。

〈例〉 $5 \times 2 + \sin 30 =$

V.P.A.M.シリーズ				従来機種			
キー入力	表示	キー入力	表示	キー入力	表示	キー入力	表示
[5]	5.	[5]	5.	[5]	5.	[5]	5.
[X]	5.	[X]	5.	[X]	5.	[X]	5.
[2]	2.	[2]	2.	[2]	2.	[2]	2.
[+]	10.	[+]	10.	[+]	10.	[+]	10.
[sin]	0.	[sin]	0.	[sin]	0.	[sin]	0.
[30]	30.	[30]	30.	[30]	30.	[30]	30.
[=]	10.5	[=]	10.5	[=]	10.5	[=]	10.5

使いやすい大きめサイズ




- 科学定数内蔵(9個)

⑬ **fx-650M**
¥7,900


仮数10桁
85関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]

統計計算(標準偏差)、
順列・組み合わせ内蔵



⑭ **fx-350HA**
¥4,500

仮数10桁
56関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]



統計計算(標準偏差)、
順列・組み合わせ内蔵
ハードケース一体型で
携帯に便利

⑮ **fx-82SUPER**
¥3,000

仮数10桁
56関数・機能
[F] [M] [a/b] [d/c] [M]

プログラム	数式記憶	公式記憶	リプレイ機能	アンサー機能	マルチステートメント機能	エラーリカバー機能	連続演算機能	%	オートパワーオフ	使用電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
1,103	127	127	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	141.5×73×9.2mm、90g	手帳型ケース
38	1,095 ※2	127	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	141.5×73×9.9mm、92g	手帳型ケース
30	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	140×73×8.6mm、60g	手帳型ケース
675	—	128	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	150×84×11mm、98g	手帳型ケース
30	—	27	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	131×72×9.2mm、93g	手帳型ケース
29	—	23	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	140×73×8.5mm、68g	手帳型ケース
—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	140×73×8.6mm、68g	手帳型ケース
—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	150×84×11mm、97.5g	手帳型ケース
—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	144×73×8.8mm、74g	ハードケース
—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	159×102×28mm、120g	—
—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	140×73×9.5mm、67g	ハードケース
—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	動作時 約3,000時間 ※5	動作時 約3,000時間 ※5	158.5×78×23.6mm、150g	ハードケース一体型

※1 1,095ステップは数式の登録・呼び出しの最大ステップ数です。数式の記憶・呼び出し・計算は127ステップです。 ※2 T-W-PはTWO WAY POWERの略です。 ※3 T-W-PはTWO WAY POWERの略です。 ※4 T-W-PはTWO WAY POWERの略です。 ※5 連続使用時

※6 1日1時間使用時 ※7 0.表示連続放置時 ※8 初期画面連続表示時

