

CASIO

携帯情報ツール・電子手帳・電卓 総合カタログ

1996年No.4













使いやすく、
そして便利に。
カシオはあなたの
気持ちに応えます。









学校の授業で
電卓を使う時代！

教科書に掲載されている信頼のカシオ電卓。

小・中学校



分数や
平方根の
計算式に

学習用電卓

NU-10
詳細は12ページ

高校・商業



電卓検定
試験の
技能の
修得に

実務電卓

DS-20L
詳細は13ページ

高校・普通

▼fx-9700GE



不等式や積分
などの関数式に

グラフ関数電卓

fx-9700GE・fx-4500P
詳細は17ページ

工業・高専・大学

▼fx-690v



技術計算や研究・実験などに

関数電卓

FX-890P▼



ポケコン

fx-690v・fx-4500P・fx-3600Pv・FX-890P
詳細は17・19ページ

新学習指導要領実施に伴い、電卓学習が新しく始まっています。

抜群の操作性&スピーディ検索の本格電子辞書。



ペンタッチ電子辞書　触れるだけで本格辞書が楽に引ける「ダイレクトペンタッチ入力方式」。

英和・和英辞典／TOEIC

EX-word [éks-wə́:d] エクスワード

研究社発行の「新英和中辞典」「新和英中辞典」をまるごと凝縮！

それは、Excellent（卓越した操作性）、Exact（信頼と充実のデータベース）、Express（スピーディーな検索）をテーマに、いつでもどこでも英語と身近に接したい。そんな想いをポケットサイズにまとめあげました。

大画面
全角20文字×10行
半角40文字×10行
（全角:漢字/半角:英字・数字・かな・カナ）

①XD-500　¥30,000

	総収録語数
英和	約75,000語
和英	約90,000語（見出し語約36,000語）
合計	約165,000語


英和

和英

研究社発行の辞典をまるごと収録



TOEIC

アルク発行の書籍より収録

●別売品：XD-500用液晶タッチパネル保護シートXT-5（5枚入り）¥1,000

■XD-500の機能


英和辞典　総収録語数約75,000語

発音記号、アクセント、語義などを分かりやすく表示。解説、例文はワンタッチ切り替えで検索がスピーディです。




和英辞典　総収録語数約90,000語

日常用語から時事・専門語まで広範囲に収録。



■諺（ことわざ）辞典

諺のみを英和約340句、和英約160句抽出。ワンタッチで意味や英文を表示します。



TOEIC

アルク発行の「TOEIC 800点シリーズ TOEIC ボキャブラリー基本編」より収録。単語の学習度合いがチェックできる学習モードと、例文中の目隠しされた単語を答えるテストモードを搭載。同義語、反義語、例文などもワンタッチで検索できます。



■計算機能

10桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√‾、+/-、ドット計算状態表示

〈英和／和英　共通機能〉●**マーキング機能**：重要な見出し語を任意の3つの分野別に合計300語までチェック可能。
●**サーチ機能**：検索した見出し語の、例文中の単語もスピーディーに検索できるリンクサーチをはじめ全6種類のサーチ機能を搭載。

音声電子辞書　音声が出る、耳からも学べる。「聞いて覚える」音声機能搭載！

EX-word [éks-wə́:d] エクスワード

英和・和英辞典

英単語を「聞いて覚える」／音声英和辞典を搭載！


英和

和英

三省堂発行の辞典より厳選収録

	見出し語
英和	約40,000語
和英	約31,000語
合計	約71,000語

全角6文字×2行
半角12文字×2行
（全角:漢字/半角:英字・数字・かな・カナ）



②XD-100　¥18,000 コム　※音声はイヤホン専用です。

英会話／英和・和英辞典

英会話（日常会話）を「聞いて覚える」／音声英会話（旺文社監修）を搭載！


英和

和英

三省堂発行の辞典より厳選収録


英会話

旺文社発行の書籍より収録

	見出し語
英和	約40,000語
和英	約31,000語
合計	約71,000語

全角6文字×2行
半角12文字×2行
（全角:漢字/半角:英字・数字・かな・カナ）



③XD-200　¥20,000 コム　※音声はイヤホン専用です。

■XD-100/XD-200の機能

英和辞典※（XD-100は音声つき）　見出し語約40,000語

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに厳選収録。見出し語は品詞、発音記号の他、中学／高校で学習する特に重要な約7,000語について ＊ 印の数でレベル分けしました。さらにXD-100は「聞いて覚える」音声機能の発音速度、音質も自由に選択可能です。



レベル1（＊＊＊）　中学学習語約1,000語
レベル2（＊＊）　高校学習語約3,000語
レベル3（＊）　それ以外で高校生に必要な単語約3,000語

●**音声単語帳（XD-100）／単語帳（XD-200）**
「ニューセンチュリー英和辞典」の収録単語から自分だけの重要単語をピックアップして150語まで登録可能。


●**ヒアリングテスト（XD-100のみ）**
音声英和辞典モード（重要単語約7,000語）／音声単語帳モード（約150語）からランダムに出題。解答後、発音を再チェックできます。（音声英和辞典モードはレベル別（3段階）に出題されます。）



●**虫食いスペルゲーム（XD-100/XD-200）**
英和辞典モード／音声単語帳／単語帳モードからの一部が目隠しされた見出し語をランダムに出題。

音声英会話（XD-200のみ）

旺文社発行の「英会話110番 日常生活編」より収録。全収録英会話の110フレーズを「あいさつ」「勧誘・申し出」等、8つのジャンル別に女性の声でクリアに発音。PCM録音方式採用で微妙なイントネーションまで忠実に再現しました。



●**英会話ヒアリング**
音声英会話の全110種類の会話を英文を隠した状態でランダムに発音。ワンタッチで英文・和文を表示し、その状態で再度発音のチェックができる、自己採点型テスト機能です。



和英辞典※　見出し語約31,000語

三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに厳選収録。最新の時事、ビジネス語も多数収録しました。

■計算機能　10桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√‾、+/-、ドット計算状態表示

※見出し語はアルファベット順／50音順（または各々の逆順）に検索する方法と、スペル／訳語を入力して検索する方法の2通りから選択できます。
●付属品：専用イヤホン（コードの長さ：約85cm）

マークの見かた

主な特長

検算　検算時に入力ミスを確認できます。

抗菌　抗菌剤入り樹脂使用により、細菌の増殖を抑制しています。

時間計算　時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。※機種によっては加減しかできないものがあります。（機能比較表参照）

税計算　消費税の税込・税抜計算が簡単に行えます。税率は自由に設定、税金額も表示。

大型表示　ひと回り大きく、見やすい表示文字。

電源

太陽電池内蔵電卓（マークの下の数字はルクス数）
50ルクスの明るさとは15Wのけい光灯から約1.5m程度、100Wの白熱灯から約2.5m程度の距離。

T·W·P（TWO WAY POWER）
従来の太陽電池付電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても内蔵電池によって計算内容を保護。

2電源　2電源方式
電池またはACアダプタの2電源。

傾斜機種

見やすい傾斜表示機種。

見やすい角度に表示を調整できるチルト型機種。

スタンダード電子辞書　携帯便利なコンパクトボディに本格辞典を凝縮！

英和・和英・漢字辞典



全角8文字
半角16文字×2行
（全角:漢字/半角:英字）

④XD-50　¥6,000 コム

	見出し語	訳語・漢字
英和	約40,000語	約60,000語
和英	約20,000語	約30,000語
漢字	約30,000語	約50,000語
総数（見出し語＋訳語＋漢字）	約230,000語	


英和　和英　漢字

旺文社発行の辞典より厳選収録

英和・和英辞典



全角8文字
半角16文字×2行
（全角:漢字/半角:英字）

⑤XD-10　¥5,000 コム

	見出し語	訳語
英和	約20,000語	約30,000語
和英	約20,000語	約30,000語
総数（見出し語＋訳語）	約100,000語	


英和　和英

旺文社発行の辞典より厳選収録

漢字辞典



全角6文字
半角12文字
（全角:漢字/半角:カナ）

⑥XD-20　¥5,000 コム

	見出し語	漢字
漢字	約30,000語	約50,000語
総数（見出し語＋漢字）	約80,000語	



漢字

旺文社発行の辞典より厳選収録


■XD-50/XD-10/XD-20の機能

英和辞典※（XD-50/XD-10）　XD-50 見出し語約40,000語　XD-10 見出し語約20,000語

旺文社発行の「エポック英和辞典」をもとにXD-50は見出し語約40,000語、訳語約60,000語、XD-10は見出し語約20,000語、訳語約30,000語を収録。品詞や派生語も表示する本格タイプです。




■虫食いスペルゲーム（XD-50/XD-10）
英和辞典の中から、一部のスペルを目隠しした見出し語をランダムに出題。



和英辞典※（XD-50/XD-10）　見出し語約20,000語

旺文社発行の「エポック和英辞典」をもとに見出し語約20,000語、訳語約30,000語を収録。最新の時事語、ビジネス語も多数収録しています。



■四字熟語（XD-20）
旺文社発行の「早引き漢字辞典」をもとに約750句を収録。



漢字辞典※（XD-50/XD-20）　見出し語約30,000語

旺文社発行の「早引き漢字辞典」をもとに見出し語約30,000語、漢字約50,000語を収録。同じ読みで異なる漢字も網羅しました。



■計算機能
10桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√‾、ドット計算状態表示

※見出し語はアルファベット順／50音順（または各々の逆順）に検索する方法と、スペル／訳語／読みを入力して検索する方法の2通りから選択できます。

英和・和英・国語辞典　英和・和英・国語、本格辞典3冊（三省堂発行）をこれ1台に凝縮。

全角6文字×2行
半角12文字×2行
（全角:漢字/半角:英字・数字・かな・カナ）

⑦DI-2700　¥16,500 コム



電話番号150件


英和　和英　国語

三省堂発行の辞典より厳選収録

	見出し語	訳語・成句・語義
英和	約47,500語	約64,500語
和英	約31,000語	約31,000語
国語	約50,000語	約60,000語
総数（見出し語＋訳語＋成句＋語義）	約284,000語	

英和辞典機能　国語辞典機能　四字熟語テスト機能　シークレット機能
和英辞典機能　重要単語帳機能　漢字電話帳機能　計算機能

英和・和英辞典　携帯便利なコンパクトボディに信頼の辞典2冊（三省堂発行）と電話帳を凝縮。

全角8文字×2行
半角16文字×2行
（全角:漢字/半角:英字・数字・かな・カナ）

⑧DI-2500★ **¥12,000** コム



電話番号150件


英和　和英

三省堂発行の辞典より厳選収録

	見出し語	訳語・成句
英和	約47,500語	約64,500語
和英	約31,000語	約31,000語
総数（見出し語＋訳語＋成句）	約174,000語	

英和辞典機能　重要単語帳機能　シークレット機能
和英辞典機能　漢字電話帳機能　計算機能

機種	英和		和英		漢字		国語		TOEIC	英会話	ヒアリングテスト	スペルゲーム（英単語）	単語帳	ことわざ・反対・同音	四字熟語	漢字電話帳	時報・目覚まし	オートパワーオフ	電源		電池寿命		大きさ・重さ（電池込み）
	見出し語	訳語・成句	見出し語	訳語・成句	見出し語	漢字	見出し語	語義											動作用	メモリー保護用	動作用	メモリー保護用※6	
①XD-500	約75,000語※1		約90,000語※1		—	—	—	—	●	—	—	英単語	●	●	—	—	10	●	単4×4	CR2032×1	約90時間［R03（AM4）］約60時間［R03（UM-4）］※4	約2年	開いて204X136X16mm、閉じて102X136X18mm、208g
②XD-100	約40,000語	約57,000語	約31,000語	約31,000語	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	10	●	単4×2	CR2016×1	約230時間［R03（AM4）］約150時間［R03（UM-4）］※4	約2年	開いて155.6X120X21.9mm、閉じて80X120X21.9mm、116g
③XD-200	約40,000語	約57,000語	約31,000語	約31,000語	—	—	—	—	—	—	●	英会話	●	●	—	—	10	●	単4×2	CR2016×1	約230時間［R03（AM4）］約150時間［R03（UM-4）］※4	約2年	開いて155.6X120X21.9mm、閉じて80X120X21.9mm、116g
④XD-50	約40,000語	約60,000語	約20,000語	約30,000語	約30,000語	約50,000語	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	10	●	CR2025×2	—	約4,000時間 ※4	—	開いて151X119X8.3mm、閉じて77.5X119X11.9mm、84.2g
⑤XD-10	約20,000語	約30,000語	約20,000語	約30,000語	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	10	●	CR2025×2	—	約4,000時間 ※4	—	開いて151X119X8.3mm、閉じて77.5X119X11.9mm、84.2g
⑥XD-20	—	—	—	—	約30,000語	約50,000語	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	10	●	CR2025×2	—	約4,000時間 ※4	—	開いて151X119X8.3mm、閉じて77.5X119X11.9mm、84.2g
⑦DI-2700	約47,500語	約64,500語	約31,000語	約31,000語	—	—	約50,000語	約60,000語	—	—	—	—	●	—	約750句	約150件	10	●	CR2032×1	CR2032×1	約1年 ※5	約2年	開いて159.5X141X10.6mm、閉じて82X141X12.4mm、106g
⑧DI-2500	約47,500語	約64,500語	約31,000語	約31,000語	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	約150件	10	●	CR2032×1	CR2032×1	約1年 ※5	約2年	開いて158.5X122X9.6mm、閉じて81.5X122X12.7mm、89.8g

※1 総収録語数。（辞典より、写真・図表を除く文字情報を全て収録。）和英の見出し語数は約36,000語。
※2 名前4文字（漢字）、読み2文字、電話番号12桁のとき。
※3 四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√‾、+/-（XD-500/XD-100/XD-200/DI-2700/DI-2500）、ドット計算状態表示。
※4 表示連続放置時。※5 1日1時間使用時。※6 動作用電池が消耗した状態で放置した場合。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

キー

ゴム　ゴムキー
プラ　プラスチックキー
フラット　フラットキー
000　スリーゼロキー　多桁計算がスピーディな000キー。
サイレントタッチキー　従来機種に比べ、操作音の静かなキー（当社比）

2色プラ　2色成型プラスチックキー　数字キーが消えない2色成型仕上げのプラスチックキーです。

機能

計算状態表示機能　⊕を押すと"+"マークが、⊖を押すと"−"マークがあらわれて、いまどんな計算をしているかがひと目でわかり、計算まちがいも軽減。

キーロールオーバー機能（早打ち機能）　すばやいキー操作を受け付けます。

MU MD　マークアップ（売価設定）、マークダウン（原価設定）ができます。

2色　2色印字　プラスは黒、マイナスは赤（または緑）の2色で印字します。

本カタログに掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際、全ての商品ならびにそれに関する消耗品および役務について消費税が付加されますのでご了承願います。

Windows®時代の携帯情報ツール。



情報ペン


大容量 512KB ユーザーエリアも 348KBの大容量

①RX-20 ¥35,000

Windows®対応


Windows®95 Windows®3.1 対応 ※32bitアプリケーション

Windows®95, Windows®3.1対応のパソコンなら、付属のソフトでパソコンとのデータ交換が可能。
（データ転送には別売の専用ケーブルSB-70 ¥8,500が必要です。）



1 情報ペンRX-20の全入力データをパソコンに保存できる“バックアップ機能”


情報ペンRX-20からパソコンにデータ転送し、フロッピーディスクやハードディスクにデータ保存が可能です。



2 パソコンのアプリケーションソフトとの間で簡単にデータ転送

CSV形式をサポート※。一太郎 for Windows®やMicrosoft® Word、Microsoft® Excel Ver.5、Lotus 1-2-3® R5Jのアプリケーションソフトと容易にデータ交換することができます。

※エクスポート機能を実行することにより、各アプリケーションを自動的に立ち上げ、CSV形式のファイルを組み込むことが可能です。



データ転送

（例）EXCEL

3 情報ペンデータを入力・編集

情報ペンRX-20のデータをパソコンで入力・編集でき、そのデータを情報ペンRX-20に転送することができます。



使える多彩な機能


どんなデータも、ペン1本でらくらく入力。さらに、手書きでできる“即メモ”機能や英和・和英・国語辞典機能などを多数搭載。これからは〈情報ペン〉1台で、スムーズに情報管理できます。

POINT 1 ペン1本で簡単入力&操作。

すべての操作が付属のペン1本で簡単に行えます。もちろん漢字の入力も手書きでOK。



・手書きで入力した漢字も自動的に認識。



・時間の入力は、時計をイメージした分かりやすい入力画面で。




・選択操作も、ペンを使って画面にタッチするだけ。

POINT 2 さっとメモれる“即メモ”機能。

他の機能を使っている最中でも、すぐ呼び出せる手書きメモです。

（例えば、取引先から担当者の変更連絡が入った時など。）



・まず、スケジュール機能で予定を確認。即メモを呼び出します。

・即メモに変更内容を書き、スケジュールに貼り付けます。




・貼り付けた即メモは必要な時に、開いたり閉じたりできます。

閉じた即メモは、マークで表示されます。

POINT 3 イラストや地図も自由自在。

文字以外のデータも、ペンを使って紙に描くような感覚で入力できます。





POINT 4 三省堂監修の英和・和英・国語辞典機能。



英和：見出し語約40,000語

成句：約7,500語

和英：見出し語約31,000語

国語：見出し語約50,000語

（三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」、「新クラウン和英辞典」、「三省堂現代国語辞典」をもとに収録）

その他の主な機能

住所録機能



自宅と会社の2モードを使い分け。

スケジュール機能



わかりやすい絵文字で分類。

メモ機能



題名と絵文字でしっかり管理。

TO DO機能




やるべきことをリストで表示。

マネーシート機能




金額を入力すれば自動計算。

カレンダー機能




予定のある日をマーク表示。

ゲーム機能



3種類のカードゲームを内蔵。

今日は何の日？



その日の予定や情報を表示。

カラーで表示、ペン1本でカンタン操作。

OPINION カラー手書き電子手帳

電話番号も予定もさっと手書きで管理できる「クイック入力」搭載！（RX-850/350）

カラー液晶をイメージ化したシンボルマークです。



カラー手書き電子手帳

英和 和英 国語



三省堂監修の辞典を搭載



NEW

②RX-850 ¥22,000

128KB

■RX-850/350の機能




NEW

③RX-350 ¥13,500

64KB

メニュー表示

メニュー表示は、デスクトップに加え、見やすいアイコンを採用。好みに合わせて切り換えが可能です。




※アイコンメニューは、RX-850/350のみ付いています。

クイック入力（手書き電話帳・手書きスケジュール・手書きメモ）

とっさに書きとめておきたいことは、とりあえずメモ。後で整理！

●手書き電話帳

書きとめておきたい電話番号を簡単な操作で手書き入力し、登録することができます。




読みデータを登録し、リスト表示

データ表示

●手書きスケジュール

内容を手書きでサッとメモし、予定日に簡単に貼り付けできます。




貼り付けたい日付にタッチ

データ表示

●手書きメモ

カラーで自由に手書き入力できます。



データ表示

英和 和英 国語



④RX-800★ ¥26,000

128KB

英和 和英



⑤RX-500★ ¥22,000

64KB

国語



⑥RX-550★ ¥22,000


64KB



⑦RX-300★ ¥16,500

64KB

手書き入力の便利さそのままモノクロ表示。




⑧RX-200 ¥12,800

32KB

■オピニオンシリーズの共通機能

■フリーメモ※1




縦、横、方眼、無地の入力画面が選べ、カラーで自由に手書き入力できます。

■スケジュール※2



さまざまな予定も、わかりやすく分類。アラーム機能が約束をうっかり忘れることを防いでくれます。

■カレンダー



カラー液晶の採用により、6パターンのカラーでスケジュールが設定できます。

■電話帳



友人や会社、緊急の電話番号など、5種類に分類して登録。インデックスで素早く検索できます。

■メモ
■タイムテーブル表示
■TO DO
■時計・世界時計
■ジャストタイムキーボード
■漢字辞書

■三省堂監修の辞書を搭載。

辞典機能比較表

	英和辞典 ●発音記号を表示 ●見出し語約4万語収録	和英辞典 ●見出し語約3万1千語収録	国語辞典 ●見出し語約5万語収録
RX-850	●	●	●
RX-800	●	●	●
RX-500	●	●	—
RX-550	—	—	●

※1 フリーメモは、RX-800/500/550/300/200の機能です。 ※2 RX-800/500/550/300/200は、キー入力の他に手書き入力もできます。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

情報管理に威力発揮。信頼のパートナー、電子手帳。

電子手帳　仕事もプライベートもこれ一台でスッキリ管理。

●クレモナディクテル　電子手帳のヤングバージョン DICTIONARY(辞書)+TEL(電話帳) =DICTEL

CREMONA DICTEL



⑨DK-J85
¥29,800

■DK-J85の機能

■国語・英和・和英辞典機能
三省堂発行「三省堂現代国語辞典」をもとに約50,000語の見出し語を収録した国語辞典機能と三省堂発行「ニューセンチュリー英和辞典」「新クラウン和英辞典」をもとに約100,000語を収録した英和・和英辞典機能。



▲国語辞典　▲英和辞典　▲和英辞典

■電話帳機能

約1,640人分※1の電話番号を記憶。

■スケジュール機能

ランダムに入力しても時刻順に表示。

■TO DO機能

するべきことを登録しておき、終わったら即チェックできます。

■世界時計機能(138都市)
■カレンダー機能
■オセロゲーム機能※2
■メモ機能
■12桁計算機能
■693種の絵文字

■その他の機能
●内蔵漢字辞書数：約108,000語(派生語含む)
●シークレット機能 ●データ通信機能(7ページをご参照ください) ●時計機能 ●アラーム機能 ●私語書機能 ●外字登録機能 ●複写機能

※1 名前4文字・読み2文字・電話番号12桁の場合。
※2「オセロ」はツクダオリジナルの登録商標です。

●ツインメモリーハイグレード　すべてに先進、電子手帳の最高級バージョン。

身近な高機能電子手帳
ツインメモリー電子手帳
⑩DK-E600*
¥24,000



50音優先キー
電池が切れてもデータが消えない
ICカード対応

使用できるICカードにつきましては、下記をご覧ください。

ツインメモリー
●EEPROM※をバックアップメモリーとして搭載。
●ツインメモリーによりデータを自動バックアップします。
●データを誤って消去してもEEPROMからデータを呼び出せます。
※Electrically Erasable Programmable ROMの略称。

■DK-E600の機能

■漢字辞書機能

約108,000語(派生語を含む)を収録。※1

■名刺機能


会社名・役職などで検索できます。

■メモ機能


■スケジュール機能


■カレンダー機能(2099年まで)
■世界時計機能(138都市)
■電話帳機能
■その他の機能
●平日日数計算機能 ●シークレット機能
●文字メモリー機能 ●時計機能
●印刷機能 ●12桁計算機能
●音声機能 ●私語書機能
※1 文字の数はJIS X9052に準拠。

ICカード　お好みの機能で、電子手帳をバージョンアップ。

RAM・フォント

RAMカード

ES-120(256KB)*¥35,000 5
ES-115(128KB)*¥20,000 5
上記2枚はDK-E800シリーズのみ使用可能

ES-110(256KB)*¥35,000 3/5
ES-105(128KB)*¥20,000 3/5
ES-100(64KB)　¥15,000 3/5

ペンプリンターカード

ES-150*¥18,000 3
コピーペンCP-9GYで、明朝体、ゴシック体、毛筆体*で印字が可能。
*◎富士ソフトウェア㈱

辞典・辞書

国語辞典カード

ES-240 ¥16,000 3
新語、略語、ことわざ、常用漢字など約50,000語を収録。

カタカナ語辞典カード

ES-250 ¥10,000 3
情報・経済・先端技術など約11,000語を収録。

英和・和英辞典カード

ES-200B ¥18,000 3/5
約100,000語(英和約40,000語、成句約7,500語、和英約52,500語)収録。

会話

漢和辞典カード

ES-270*¥15,000 3/5
親字は4,900字を収録。熟語は約30,100語を掲載しています。

現代社会用語辞典カード

ES-260*¥10,000 3/5
現代社会における基礎的な用語を広い領域から収録。

JALチュワーデスのトラベル英会話

ES-290V*¥10,000 3
海外旅行で役立つ会話文を10の場面に分けて534文例収録。

VA-100*(税別) ¥12,000
会話文を音声で聞くことができる音声アダプタ。

アジアトラベル(8カ国語会話)

ES-230 ¥10,000 3
会話例約400例、単語約700語を収録。

7カ国語会話カード欧州編

ES-221 ¥7,000 3
英・仏・独・伊・スペイン・ポルトガルのヨーロッパ6カ国の言葉と日本語を相互に翻訳。

情報

ビジネス文章用例集

ES-340*¥12,000 3/5
使えるビジネス文書や冠婚葬祭の挨拶文を作成したり、ビジネス用語などを目的別に探索。

表計算カード

ES-360*¥16,000 5
予算管理、販売管理、家計簿、ゴルフのスコア表など便利な表が簡単に作成できます。
※DK-E810のみ使用可能

情報管理カード

ES-301*¥18,000 3/5
1つの表に26項目のデータの登録ができ、データの集計や探索・並べ替えも行えます。

専門

関数カード(124関数・機能)

ES-330*¥8,000 3
統計計算、論理計算、積分計算が可能なほか、128種類の科学定数を記憶。

ゲーム・ホビー

朝までゲーム

ES-400*¥8,000 3
麻雀、連珠、ポーカー、ブラックジャックの4つのゲームで朝まで楽しめます。

戦国人生ゲーム

ES-430*¥8,000 3
戦国時代を舞台にした本格的シミュレーションゲーム。

Othello

ES-450*¥6,000 3
電子手帳が3段階(初級・中級・上級)のレベルでオセロの相手をします。
※Othelloはツクダオリジナルの登録商標です。

マジカルパズル

ES-460*¥6,000 3/5
3段階(初級・中級・上級)のレベルに応じて出題される8種類のパズル。

クイズ6000問

ES-420*¥7,000 3
スポーツ・音楽・歴史など幅広いジャンルにわたる6,000問のクイズ。

サクセスストリート

ES-470*¥6,000 3/5
道をうまく切り開いてボールをゴールにみちびくスリリングなゲーム。

3 ICカードが使用できるどの電子手帳で使用しても3行で表示されます。
5 DK-E810のみ使用可能です。
3/5 DK-E810で使用した場合は5行、他のICカード対応電子手帳で使用した場合は3行で表示されます。

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	電話(住所録)※1	メモ ※2	名刺 ※3	スケジュール ※4	カラー表示	ペンタッチ	イラスト	手書きメモ(フリーメモ)	TO DO	カレンダー	国語辞典	英和和英	内蔵漢字辞書数(派生語含む)	ゲーム	外字 全角	外字 半角	文字メモリー
① RX-20	512Kバイト	357,326バイト	3,840件	3,930件	–	7,770件	–	●	–	●	●	●	●	●	約200,000語	●	8	8	–
② RX-850	128Kバイト	113,992バイト	4,070件	1,800件	690件	2,470件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	–	8	8	–
③ RX-350	64Kバイト	48,456バイト	1,730件	760件	290件	1,050件	●	●	●	●	●	●	–	–	約82,000語	–	8	8	–
④ RX-800	128Kバイト	116,178バイト	4,150件	1,840件	712件	2,525件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	–	8	8	–
⑤ RX-500	64Kバイト	50,642バイト	1,810件	800件	310件	1,100件	●	●	●	●	●	●	–	●	約82,000語	–	8	8	–
⑥ RX-550	64Kバイト	50,642バイト	1,810件	800件	310件	1,100件	●	●	●	●	●	●	●	–	約82,000語	–	8	8	–
⑦ RX-300	64Kバイト	50,642バイト	1,810件	800件	310件	1,100件	●	●	●	●	●	●	–	–	約82,000語	–	8	8	–
⑧ RX-200	32Kバイト	17,874バイト	640件	280件	110件	390件	–	●	●	●	●	●	–	–	約82,000語	–	8	8	–
⑨ DK-J85	64Kバイト	54,265バイト	1,640件	770件	–	950件	–	–	–	–	●	●	●	●	約108,000語	●	8	8	–
⑩ DK-E600	32Kバイト	23,371バイト	750件	440件	120件	490件	–	–	–	–	●	●	–	–	約108,000語	–	8	8	●

機種	私語書(ユーザー辞書)	時計 アラーム	シークレット	ICカード	データ通信機能	計算機能 桁数	オート パワーオフ	使用電源 動作用	使用電源 メモリー保護用	電池寿命 動作用※5	電池寿命 メモリー保護用※6	大きさ・重さ
① RX-20	●	●	●	–	●	12	●	単4×2	CR2025×1	約70時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて126×81.9×13.7mm、閉じて126×81.9×15.4mm、149g
② RX-850	●	●	●	–	●	12	●	単4×2	CR2032×1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、148g
③ RX-350	●	●	●	–	●	12	●	単4×2	CR2032×1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、148g
④ RX-800	●	●	●	–	●	12	●	単4×2	CR2032×1	約150時間(アルカリ電池使用時)	約2年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、148g
⑤ RX-500	●	●	●	–	●	12	●	単4×2	CR2032×1	約150時間(アルカリ電池使用時)	約2年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、148g
⑥ RX-550	●	●	●	–	●	12	●	単4×2	CR2032×1	約150時間(アルカリ電池使用時)	約2年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、148g
⑦ RX-300	●	●	●	–	●	12	●	単4×2	CR2032×1	約150時間(アルカリ電池使用時)	約2年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、148g
⑧ RX-200	●	●	●	–	–	12	●	CR2032×3		約60時間		開いて110×79.9×12.2mm、閉じて110×79.9×12.9mm、106g
⑨ DK-J85	●	●	●	–	●	12	●	CR2025×3		約100時間		開いて149.15×136×5.85mm、閉じて76.75×136×10.9mm、115g
⑩ DK-E600	●	●	●	●	●	12	●	CR2032×2	CR2032×1	約110時間	約1年	開いて157.2×143×9.6mm、閉じて79×143×16.8mm、164g

●電話帳(住所録)、メモ、名刺、スケジュールの件数はその機能だけで下記条件のもとに本体メモリーのすべてを使用した場合のおおよその数です。●電話、名刺はアルファベット順→50音順に自動整理、スケジュールは日付・時刻順に自動整理します。(メモは入力順)●カレンダーは2099年までの199年間を表示。スケジュール確認灯つき。●基本計算機能：独立メモリー、マルチ%、四則定数、概数計算、√、日数(日付)計算ができます。
※1 情報ペンRX-20は住所録機能で、1データ名前4文字、読み4文字、電話番号12桁、郵便番号3桁、住所14文字のデータを登録した場合。他の電子手帳は、1データ名前4文字、読み2文字、電話番号12桁の場合。
※2 1データ30文字の場合。(情報ペンRX-20は、タイトル8文字、1データ30文字の場合。DK-J85は絵文字1文字、1データ30文字の場合。)
※3 1データ会社名10文字、読み16文字、名前6文字、読み10文字、電話番号12桁、所属11文字、役職2文字、郵便番号4文字、住所12文字、その他16文字の場合。
※4 1データ18文字の場合。(情報ペンRX-20は、日付と内容18文字の場合。DK-J85は絵文字1文字、1データ18文字の場合。)　※5 1分間登録、10分間表示を繰り返した場合。　※6 動作用電池が切れている状態で放置した場合。

拡張機器　優れた拡張性で、情報管理をシステムアップ。

——パソコンとのデータ通信——

Windows®対応パソコンと手軽にデータリンク。

パソコンリンクソフト

Windows®95、Windows®3.1対応パソコンとの間でデータを送受信するためのソフトです。このソフトは、エクスポート機能を実行することにより、アプリケーションソフトを自動的に立ち上げ、CSV形式のファイルを読み込むので、手軽にデータ交換できます。

電子手帳パソコンリンクソフト Windows®対応
FA-400　¥5,000　NEW
〈FA-400パッケージ内容〉●3.5インチ2HD1.44Mバイトフォーマットフロッピーディスク1枚
対応機種
〈情報ペン〉RX-20、RX-10
〈オピニオン〉RX-800シリーズ、RX-500シリーズ、RX-300シリーズ
〈電子手帳〉DK-700、DK-1200、DK-1400、DK-1600、DK-1700シリーズ、DK-1800シリーズ、DK-2000シリーズ、DK-5000シリーズ、DK-6000シリーズ、DK-7000シリーズ、DK-Eシリーズ、DK-Jシリーズ、YDシリーズ

情報ペンパソコンリンクソフト Windows®対応
FA-300　¥5,000(情報ペンRX-20には、予めFA-300が同梱されています。)
〈FA-300パッケージ内容〉●3.5インチ2HD1.44Mバイトフォーマットフロッピーディスク1枚
対応機種
〈情報ペン〉RX-20、RX-10


SB-70 (3pin ←→ 25pin) **¥8,500** ●付属品：変換コネクター(25pin/9pin)1個
●データ転送するためには、専用ケーブルSB-70が別途必要となります。●RX-20にはFA-300が同梱されておりますので、SB-70のみ必要です。


動作環境

・OS：Windows®95またはWindows®3.1
・パソコン：Windows®95またはWindows®3.1が動作可能なパソコン(CPUが486SX以上を推奨)
・メモリ：8MB以上(16MB以上を推奨)
・ハードディスク：インストール時3Mバイトが、起動時2Mバイト以上の空き容量が必要
・ディスプレイ：パソコン本体に接続可能でWindows®95またはWindows®3.1に対応しているカラーまたはモノクロディスプレイ推奨
・プリンタ／マウス：Windows®95またはWindows®3.1で使用可能なプリンタ、マウス

●お持ちのパソコンがNEC PC-9801シリーズ(初代PC-9801、LT、HA、XAを除く)の場合、RX-10 LINK(パソコンリンクソフト)FA-200の専用転送ケーブルもお使いになれます。
※PC-H98シリーズは変換ケーブルが別途必要となります。

特長
■電子手帳のデータをパソコンとの間で相互に送受信できます。
(FA-300は情報ペンのデータに限られます。)
＊パソコンの機種およびデータの内容によっては一部転送できないものもあります。
■エクスポート機能を実行することにより、Microsoft®Word、Microsoft®Excel、Lotus 1-2-3®、一太郎、Microsoft®Works、筆まめ、筆自慢のアプリケーションソフトと容易にデータ交換することができます。
(Microsoft® Works、筆まめ、筆自慢とはFA-400のみデータ交換できます。)



システム構成図


通信機能一覧表
電子手帳の主な機能のデータリンクの可否を表しています。

	電子手帳との送受信※1	パソコンでの入力／修正※1	他のソフトとのデータ交換※1	プリンタを使った印字※1
住所録(電話データ)	●	●	●	●
住所録(名刺データ)	●	●	●	●
住所録(手書きデータ)※2	▲	–	–	–
スケジュール	●	●	●	●
スケジュール(手書きデータ)※2	▲	–	–	–
メモ	●	●	●	●
メモ(手書きデータ)	▲	–	–	–
TO DO	●	●	●	●
カレンダー	▲	–	–	–

●転送、編集可能　▲バックアップのみ可能
※1 FA-300は情報ペンのデータのみに限られます。
※2 この項目は、FA-400のみに限られます。

パソコンリンクソフトのテクニカルな内容のご質問につきましては下記までお問い合わせください。
株式会社アイコン　アイコンサポートセンター　〒187 東京都小平市鈴木町1-466-19　アイコンプラザ2F
受付時間　祝、祭日を除く月曜日～金曜日　10:00～12:00、13:00～16:00
TEL.0423-26-0960　FAX.0423-22-9331

＊Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。＊Lotus1-2-3は、米国Lotus Development Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。＊一太郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。＊筆まめは、株式会社クレオの登録商標です。＊筆自慢は、株式会社メッツの登録商標です。＊PC-9801/PC-H98シリーズは、日本電気株式会社の登録商標です。
©Copyright 1996 CASIO COMPUTER CO.,LTD. All rights reserved.
©Copyright 1996 AICON INC. All rights reserved.

——電子手帳どうしでデータ通信——

●別売の転送ケーブル(SB-62)を使って、電話・名刺・メモ・スケジュールなどのデータの送受信ができます。
〔対象機種：〈情報ペン〉RX-20、〈オピニオン〉RX-850/800/550/500/350/300、〈電子手帳〉DK-E600/J85〕
※電子手帳間でデータ転送をする場合、電子手帳が同じ記憶容量をもっていても、ユーザー記憶容量や機能の違いで、すべてのデータを転送できないことがあります。

——ワープロとデータ通信——

●別売の転送ケーブル(SB-62/SB-600)を使って、電子手帳↔ワープロ間でデータ転送ができ、ワープロでデータの保存や印刷ができます。
〔対象機種：〈情報ペン〉RX-20、〈電子手帳〉DK-E600、ワープロHWシリーズ(HW-600・7000シリーズを除く)/Gシリーズ/PXシリーズ〕
※ワープロには電子手帳通信用ソフトが必要です。※機種により、使用するケーブルが異なります。
※転送できるデータには一部制約があります。
データ転送ケーブルSB-62　¥2,800(長さ：約60cm)
SB-600　¥2,800(長さ：約30cm)

データをラベルに印字——ネームランド


KL-C100　¥48,000　KL-8500　¥32,000　KL-3500*　¥24,800
KL-9000　¥38,000　KL-3600　¥24,000
●別売の転送ケーブル(SB-62)を使って、電子手帳で作成した外字やデータをカラフルなラベルに印字することができます。
〔対応機種：〈情報ペン〉RX-20、〈オピニオン〉RX-850/800/550/500/350/300、〈電子手帳〉DK-E600〕

はがきプリンターとデータ通信——ポストランド

HV-100　¥37,000
●別売の転送ケーブル(SB-62)を使って、電子手帳↔ポストランド間で電話、名刺のデータ通信ができます。
〔対象機種：〈情報ペン〉RX-20、〈オピニオン〉RX-850/800/550/500/350/300、〈電子手帳〉DK-E600/J85〕
※電子手帳の住所録とポストランドの住所録では項目と登録可能文字が多少異なります。データによっては通信後に修正が必要となる場合があります。また、ポストランドの住所録のデータを電子手帳に送信するとすべて電話モードに受信されます。

データをプリントアウト——コピーペン

CP-9GY　¥19,800
●別売の転送ケーブル(SB-62)を使って、電話・名刺・メモ・スケジュールのデータを1行ずつ印字できます。
●文字サイズや間隔が指定でき、縦・横の方向指定も可能です。
〔対象機種：〈情報ペン〉RX-20、〈電子手帳〉DK-E600〕

システム構成図


※1 情報ペンRX-20、DK-E600のみの対応。
※2 DK-E600のみ対応。
※3 DK-J85は対応しません。

●上記システム構成図中の各接続には、インターフェイス、データ転送ケーブル等が必要な場合があります。

■電子手帳用データ転送ケーブル

型番	価格	対応機器		主な適合機種
SB-62	¥2,800	カシオ電子手帳	↔電子手帳	情報ペンRX-20/10、オピニオンRX-850/800/550/500/350/300、DK-E810/E610/E600/J80/J85/J10/J15/J20/1800/1700/1600/1200、YD-70/P60/31/30
			↔コピーペン	CP-9GY
			↔ポストランド	HV-100/60/50
			↔ネームランド	KL-C100/9000/8500/8000/5000シリーズ/3000シリーズ/1200/1150/1000
			↔パーソナルワープロ	HW-3000/3000Ai/9000/9000Ai/9500Ai/9800Ai
SB-600	¥2,800	カシオ電子手帳	↔パーソナルワープロ	G-98/99AX/99HX/700/770ZX/800ST/880ST/900ST/HW-98G/880JN/8800XL/9200Ai/9200f/9200G/9300Ai/9300Df/9400J/9800Df/9800GX/9800HR/9800JX/9800VX/9800VXⅡ/9800VXⅢ/9850HR/9900JX/9900RX/9900VX/9900VXⅡ、PX-I/7/8/9/9V/10/11/30

■ボタン型電池

規格	型番	価格
G-13タイプ	LR44	¥400(2個)
リチウム	CR2016/CR2025 CR2032/CR1216	¥300(1個)

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

電話番号をはじめとした情報管理に活躍。

データバンク　持ち運びに便利な電話帳。

記念日記憶機能で大事な日をアラームでお知らせ。



メモリー保護用電池内蔵
（電池交換時にデータを保護）
折りたたみ手帳タイプ
②DC-380　12桁
¥7,500



メモリー保護用電池内蔵
（電池交換時にデータを保護）
カードタイプ
①DC-680　12桁
¥7,500

12×3行　電話番号500件　記念日20件

スケジュール機能＋アラームで予定管理。



メモリー保護用電池内蔵
（電池交換時にデータを保護）
折りたたみ手帳タイプ
④DC-365　12桁
¥6,000



メモリー保護用電池内蔵
（電池交換時にデータを保護）
カードタイプ
③DC-665　12桁
¥5,500

12×3行　電話番号180件

直前に表示した電話番号を、ワンタッチで呼び出せるリダイヤル機能つき。



カードタイプ
⑤DC-660　8桁
¥4,500

12×3行　電話番号158件



ヨコ型
⑥DC-360　8桁
¥5,000

電話番号とFAX番号をワンタッチ切替表示。



カードタイプ
⑦DC-630　8桁
¥4,000

12×2行　電話番号158件　FAX番号記憶



ヨコ型
⑧DC-330　8桁
¥4,000



BK（ブラック）　WE（ホワイト）

電話番号とFAX番号をワンタッチ切替表示。



BK（ブラック）



GD（ゴールド）

カードタイプ
⑨DC-620　8桁
¥3,500



ヨコ型
⑩DC-320　8桁
¥3,500

12×2行　電話番号100件　FAX番号記憶

携帯性にすぐれて持ち運びに便利。



BK（ブラック）

カードタイプ
⑪DC-610★　8桁
¥3,500

8×1行 12×1行　電話番号50件

機種	電話番号記憶機能 件数	電話番号記憶機能 データの最大文字数	スケジュール記憶機能 ※4	所有者登録	時計・アラーム機能 ※5	換算機能 固定単位換算	換算機能 自由換算	リダイヤル機能	シークレット機能	入力文字 ※6 カタカナ	入力文字 ※6 アルファベット	計算機能 ※7 桁数	計算機能 ※7 √	メモリー保護用電池 ※8	オートパワーオフ	連続使用時間 動作用	連続使用時間 メモリー保護用 ※9	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
① DC-680	500件※1	12文字＋24桁	—	—	●	—	4種類	—	●	●	●	12	—	●	●	約1,700時間(CR2016×1)	約1年(CR2016×1)	60×94×2.9mm、29g	ソフトケース
② DC-380	500件※1	12文字＋24桁	—	—	●	—	4種類	—	●	●	●	12	—	●	●	約2,800時間(CR2025×1)	約1年(CR2025×1)	開いて150.5×118×7.3mm、閉じて77.5×118×10.9mm、73.1g	ハードケース一体型
③ DC-665	180件※2	24文字＋48桁	●	—	●	8種類	容量の範囲	●	●	●	●	12	—	●	●	約1,000時間(CR2016×1)	約1年(CR2016×1)	60×94×2.9mm、29g	ソフトケース
④ DC-365	180件※2	24文字＋48桁	●	—	●	8種類	容量の範囲	●	●	●	●	12	—	●	●	約1,700時間(CR2025×1)	約1年(CR2025×1)	開いて150.5×118×7.3mm、閉じて77.5×118×10.9mm、73.1g	ハードケース一体型
⑤ DC-660	158件※2	12文字＋24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8	—	●	●	約2,800時間(CR2016×1)	—	60×94×2.9mm、26.5g	ソフトケース
⑥ DC-360	158件※2	12文字＋24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8	—	●	●	約3,000時間(CR2025×1)	—	72×109.5×8.7mm、47g	手帳型ケース
⑦ DC-630	158件※2	12文字＋24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8	—	●	●	約700時間(CR2016×1)	—	54.5×85.5×3.8mm、19g	ソフトケース
⑧ DC-330	158件※2	12文字＋24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8	—	●	●	約1,200時間(CR2025×1)	—	68×102×9.2mm、44g	手帳型ケース
⑨ DC-620	100件※2	12文字＋24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8	—	●	●	約2,800時間(CR2016×1)	—	54.5×85.5×3.8mm、19g	ソフトケース
⑩ DC-320	100件※2	12文字＋24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8	—	●	●	約4,500時間(CR2025×1)	—	68×102×7.7mm、44g	手帳型ケース
⑪ DC-610	50件※3	8文字＋36桁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	●	—	●	約300時間(CR2016×1)	—	55×85×4mm、18g	ソフトケース

※1　電話番号記憶機能のみで使用した場合（1データ文字部8文字、数字12桁）。　※2　電話番号記憶機能のみで使用した場合（1データ文字部4文字、数字8桁）。　※3　電話番号記憶機能のみで使用した場合（1データ文字部6文字、数字8桁）。　※4　1データの最大文字数24文字。　※5　時計は日差±3秒以内、ホームタイム1地域＋ワールドタイム29地域、サマータイム切り替え可、フルオートカレンダー内蔵、12／24時間切り替え可、アラームは分単位でセット可。　※6　アルファベットは大文字のみ入力。　※7　独立メモリー、マルチ%、四則定数計算、概数計算、ドット計算状態表示つき。　※8　動作用電池が切れた場合（動作用電池交換時含む）にも記憶内容を保持します。　※9　動作用電池が消耗した状態で放置した場合。

海外旅行や日常生活に役立つ機能満載。

トラベルキャル　旅行、外出先で実力を発揮。

①TC-1000　8桁
¥4,500

大型表示

NEW



BU（ブルー）



ホワイト

ワールドタイム機能　通貨換算機能
アラーム機能　単位換算機能

QUICK DIALER　忘れやすい電話番号もすぐにかけられる。



キーを押すだけで電話がかけられる「クイックダイアラー」。

②QD-700　8桁
¥7,900

オートダイヤル機能　キーを押すだけで電話がかけられる機能で100件記憶。（プッシュ回線用プッシュボタン式電話専用）

シークレット機能　リダイヤル機能　ワールドタイム機能　アラーム機能

機種	ワールドタイム機能 ※1	時計機能 ※1	アラーム機能	換算機能 通貨	換算機能 単位	計算機能 ※3	電源	電池寿命	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
① TC-1000	任意の1地域	●	●	任意の1種類	6種類	8桁	CR2025×1	約3年※5	開いて112×70×10.7mm、閉じて57×70×15.8mm、46g	—
② QD-700	29地域※2	●※2	●	—	—	8桁	CR2025×2※4	約1年※6	開いて217.5×69×20mm、閉じて134.5×69×20mm、95g	ハードケース一体型

※1　日差±3秒以内、12／24時間切り替え可。　※2　サマータイム切り替え可、フルオートカレンダー内蔵。　※3　独立メモリー、マルチ%、四則定数計算、概数計算、計算状態表示つき。　※4　メモリー保護用電池はCR1220×1。
※5　1日に電子音を1分間鳴らした場合。　※6　1日1時間使用時。メモリー保護用は約2年。

カードケースに財布に。携帯性に優れた電話帳。

電子電話帳「PHONE CARD」　携帯ラクラク、カードタイプ。

FAX番号ワンタッチ
切替表示の「フォンカード」。

●シークレット機能も、もちろん搭載。秘密のデータは、パスワードなしでは見ることができません。

①EZ-200　8桁
¥4,000

電話番号158人分



BKB（ブラック）



BK（ブラック）　GN（グリーン）　SR（シルバー）

電子電話帳　コンパクトな折りたたみ手帳タイプ。

ハードケース一体型
②EZ-300★　10桁
¥5,900

電話番号300人分



GN（グリーン）



GY（グレー）

機種	電話番号記憶機能 件数	電話番号記憶機能 1データの最大文字数	FAX番号記憶機能	所有者登録	リダイヤル機能	シークレット機能	入力文字 ※3 カタカナ	入力文字 ※3 アルファベット	計算機能 ※4 桁数	計算機能 ※4 マルチ%	オートパワーオフ	電源 動作用	電源 データ入力用	データ入力用 電池寿命 ※5	大きさ・重さ（電池込み）
① EZ-200	158件※1	12文字＋24桁	●	●	●	●	●	●	8	—	●	CR2012×1※5	—	—	85.5×54×1.98mm、25g
② EZ-300	300件※2	24文字＋24桁	—	●	—	●	●	●	10	●	●	太陽電池	CR2025×1	約5年	開いて156.5×123×9.6mm、閉じて82×123×11.6mm、75g

※1　電話番号記憶機能のみで使用した場合（1データ文字部4文字、数字8桁）。　※2　1データ文字部6文字、数字12桁の場合。　※3　アルファベットは大文字のみ入力。　※4　独立メモリー、四則定数計算、概数計算、ドット計算状態表示つき。
※5　動作用電池寿命は連続使用時まで約2,000時間、メモリー保護用内蔵電池の電池寿命は約5年。　※6　1日1時間使用時。

清潔好きな方に最適の一台。

抗菌電卓「クリーンユース」　病院やお店にピッタリな一台。

CLEAN USE

抗菌



手帳タイプ
ソーラー／電池併用タイプ
①SL-510C　8桁
¥3,900

大型表示

抗菌



ミニジャストタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
②MS-8C　8桁
¥4,000

大型表示

抗菌




ジャストタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
③J-120C　12桁
¥10,800
④J-100C　10桁
¥8,800

表示が見やすいスタンドつき

税計算　時間計算　大型表示

抗菌



デスクタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
⑤D-120C　12桁
¥10,800
⑥D-100C　10桁
¥8,800

表示が見やすいスタンドつき

税計算　時間計算　大型表示

抗菌電卓の特長

抗菌

●本体に抗菌剤入り樹脂を使用※。日常生活上の多くの菌の増殖を抑制します。
●本体に使用されている抗菌剤はMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）・大腸菌・黄色ブドウ球菌・黒コウジカビ・青カビ・サルモネラ菌など広範囲にわたる細菌、カビ類に対し、優れた抗菌効果を発揮します。
●水やアルコールに濡れても抗菌力を保持。日光や温度・湿度の変化にも耐久力があります。

無機系抗菌剤使用

配合されている無機系抗菌剤は病院の白衣、食品包装分野・冷蔵庫等に使われている抗菌剤です。

※SL-510C／MS-8Cは上ケース、下ケース、キーにJ-120C／100C、D-120C／100Cは上ケース、下ケース、キー、スタンド、電池ふたに、無機系抗菌剤入り樹脂を使用しております。なお、SL-510Cの手帳型ケースには有機系抗菌剤を使用しております。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数概数計算	桁下げ	+／−	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	00キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
抗菌電卓「クリーンユース」																			
① SL-510C	8	●	—	—	●	●	●	–	●	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P※	115.5×68×8.5mm、50g	手帳型ケース
② MS-8C	8	●	—	—	●	●	●	–	●	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P	125×112.5×19.7mm、80g	—
③ J-120C	12	●	●	四則	●	–	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、132g	—
④ J-100C	10	●	●	四則	●	–	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、132g	—
⑤ D-120C	12	●	●	四則	●	–	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、185g	—
⑥ D-100C	10	●	●	四則	●	–	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、185g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

いい電卓 実務に最適

カシオが考える「いい電卓」とは？

いい電卓とは、機能と操作性の向上を徹底的に追求した、実務に最適な電卓です。
これらの電卓には、計算状態表示・キーロールオーバー機能（早打ち機能）・サイレントタッチキー・ツーウェイパワーをはじめ、検算機能や税計算（消費税計算）など、使われる方のニーズに合わせた機能を搭載しています。
さらに、全モデルには耐久性に優れた２色成型樹脂キーを採用するなど、細部に至るまで親切設計された、高機能モデルです。

面倒な検算も簡単にできる検算機能を搭載。

検算電卓「パーフェクトチェック」

誤って入力した数値をスピーディに確認。あらゆる実務をサポートします。

＊実用新案出願中



①

ジャストタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
①JS-20TK 12桁 ¥12,800
②JS-10TK 10桁 ¥10,800

税計算 大型表示 サイレントタッチキー 2色プラ 太字 メモリー



③

ジャストタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
③JS-20K 12桁 ¥11,800
④JS-10K 10桁 ¥9,800
⑤JS-8K 8桁 ¥6,500

大型表示 サイレントタッチキー 2色プラ 太字 メモリー



⑥

セミデスクタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
⑥DS-20TK 12桁 ¥12,800
⑦DS-10TK 10桁 ¥10,800

税計算 大型表示 サイレントタッチキー 太字 2色プラ 太字 メモリー



⑧

セミデスクタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
⑧DS-20K 12桁 ¥11,800
⑨DS-10K 10桁 ¥9,800
⑩DS-8K 8桁 ¥7,500

大型表示 サイレントタッチキー 太字 2色プラ 太字 メモリー



⑫

デスクタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
⑪DS-3K 14桁 ¥14,800
⑫DS-2K 12桁 ¥12,800
⑬DS-1K 10桁 ¥10,800

大型表示 サイレントタッチキー 太字 2色プラ 太字 メモリー

検算機能＊

同じ計算を再度行った時、どのキー操作を間違えたのかを音で確認できます。

（例）10＋20＋40＝70

①計算します。キー操作		②再計算します。キー操作		
AC	0.	チェック検算	0. 検算中	
10	10.	10	10. 検算中	
＋	10. ＋	＋	10. 検算中 ＋	
20	20. ＋	2	2. 検算中 ＋	20を誤って2と入力
＋	30. ＋	検算 ビー！		
40	40. ＋	＋	2. 検算中 今 ＋	1回目と異なる数値を入力 ビーッと音がなります。
＝	70. ＝	チェック検算	20. 検算中 訂正前 ＋	最初の計算で入力した数値を確認。検算キーを押すたびに1回目（前）と2回目（今）の数値を表示。
		＋ ビッ！	30. 検算中 ＋	20が正しい事を確認して計算を続行。
		40	40. 検算中 ＋	
		＝ ビッビッ！	70. 検算中 OK ＝	計算が一致したのでビッビッと音がなります。

＊四則計算、メモリー計算、パーセント計算、税計算（JS-20TK/10TK、DS-20TK/10TK）について検算ができます。なお、オートパワーオフで一度表示が消えても、直前の計算について検算ができます。

難しい単位換算もこれで安心。

換算電卓

さまざまな単位換算も思いのまま。

単位換算機能
20通りの単位換算が簡単に行えます。

（例）3cmは何インチか？

数値を入力します。 AC 3 → 3.

換算の方向を指定します。 ◀ → ◀ 3.

換算したい単位の数字キーを押します。 9 (in↔cm) → 1.1811023



⑭

ソーラー／電池併用タイプ
⑭MC-100 8桁 ¥4,500

大型表示 太字 メモリー 太字

機種	桁数	メモリー	税計算	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	＋／－	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	00キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
検算電卓「パーフェクトチェック」																			
①	JS-20TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P※	169×108×25mm、160g	ソフトケース
②	JS-10TK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	169×108×25mm、160g	ソフトケース
③	JS-20K	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、190g	ソフトケース
④	JS-10K	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、190g	ソフトケース
⑤	JS-8K	8	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、190g	ソフトケース
⑥	DS-20TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、260g	—
⑦	DS-10TK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、260g	—
⑧	DS-20K	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、245g	—
⑨	DS-10K	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、245g	—
⑩	DS-8K	8	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、245g	—
⑪	DS-3K	14	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、300g	—
⑫	DS-2K	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、300g	—
⑬	DS-1K	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、300g	—
換算電卓																			
⑭	MC-100	8	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。

カードタイプ

持ち歩きラクラクのカード形状。



BK（ブラック）

ソーラータイプ
①SL-760LB 8桁 ¥3,000

大型表示 フラット 太字 メモリー



GD（ゴールド）



PE（パールホワイト）



GN（グリーン）




BU（ブルー）




電池タイプ
②LC-787H 8桁 ¥2,000

コム 太字 メモリー




電池タイプ
③LC-797H 8桁 ¥2,000

コム 太字 メモリー



ソーラー／電池併用タイプ
④SL-650 8桁 ¥2,500

太字 コム 太字 メモリー



ソーラー／電池併用タイプ
⑤SL-660 8桁 ¥2,500

太字 コム 太字 メモリー




ソーラー／電池併用タイプ
⑥SL-790LA 8桁 ¥3,900

大型表示 太字 コム 太字 メモリー



ソーラー／電池併用タイプ
⑦SL-780LT 8桁 ¥3,900

税計算 大型表示 太字 コム 太字 メモリー




ソーラー／電池併用タイプ
⑧SL-785LT 8桁 ¥3,900

税計算 大型表示 太字 コム 太字 メモリー

手帳タイプ

スーツのポケットにぴったり納まるミニサイズ。



ソーラー／電池併用タイプ
⑨SL-910LA 8桁 ¥3,900

大型表示 太字 コム 太字 メモリー



ソーラー／電池併用タイプ
⑩SL-410LA 8桁 ¥3,500

大型表示 太字 コム 太字 メモリー



BK（ブラック）

ソーラー／電池併用タイプ
⑪SL-807LB 8桁 ¥3,500

大型表示 太字 コム 太字 メモリー



BK（ブラック）

ソーラー／電池併用タイプ
⑫SL-300LB 8桁 ¥2,900

大型表示 太字 コム 太字 メモリー



BK（ブラック）

電池タイプ
⑬LC-403LB 8桁 ¥3,500

大型表示 コム 太字 メモリー



ソーラー／電池併用タイプ
⑭SL-817LA 10桁 ¥4,900

大型表示 太字 コム 太字 メモリー



⑯

ソーラー／電池併用タイプ
⑮SL-1200L 12桁 ¥5,900
⑯SL-1000L 10桁 ¥4,900

時間計算 大型表示 太字 プラ 太字 メモリー

用語のミニ知識

時間計算
60秒、60分ごとに単位が繰り上がる60進法の計算ができる時間計算モードを搭載。時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が行えます。
※機種によっては加減しかできないものもあります。（機能比較表参照）

定数計算機能
四則演算キー（＋－×÷）を２回続けて押すと、表示されている数値が定数セット。以後はもうひとつの数値を入れて＝を押すごとに繰り返し計算できます。

概数計算
計算途中または答えの整数部の桁数が表示桁数を超えても、概算の答を表示します。

オートパワーオフ
操作完了数分後、自動的に電源がオフになります。

２メモリー
混合計算に便利な独立メモリー、合計計算に便利なGTメモリー（＝）を押すごとに答がメモリーに加算される）の２つを搭載しています。

マルチ%
消費税計算、割合、割増し、割引き、変化率（増減比率）計算などが簡単にできます。消費税計算は（金額）×3%と操作すると消費税額が表示され、続けて＋を押すと税込み金額が表示されます。

算式通り方式
例えば、５＋３－２の合計を求めるときは、AC 5 ＋ 3 － 2 ＝と操作します。乗除の優先はなく、操作した順に計算されます。

加算器方式
例えば、５＋３－２の合計を求めるときは、ON 5 ＋ 3 ＋ 2 －と操作します。
伝票など数値だけを見ながら加減算を行うときに便利です。

手帳タイプ　スーツのポケットにぴったり納まるミニサイズ。



ソーラー／電池併用タイプ
⑰SL-930T　10桁
¥4,900



ソーラー／電池併用タイプ
⑱SL-430T　8桁
¥3,500

大判手帳タイプ　ちょっと大きめ手帳型。



⑲

ソーラー／電池併用タイプ
⑲NS-20LT　12桁
¥6,800
⑳NS-10LT　10桁
¥5,800

折りたたみ手帳タイプ　倍の大きさに使える折りたたみ型。使いやすさと携帯性を両立。



㉑

ソーラー／電池併用タイプ
㉑SL-220L　12桁
¥7,500
㉒SL-210L　10桁
¥6,500



㉓

ソーラー／電池併用タイプ
㉓SL-200L　8桁
¥4,900



㉔


ソーラータイプ
㉔SL-120B　12桁
¥6,800
㉕SL-110B　10桁
¥5,800
㉖SL-100B　8桁
¥4,900

※SL-100Bは3桁位取りがついていません。

学習用電卓　教科書どおりに分数計算、あまり計算ができる「算数学習電卓」

電卓を保護する
ハードケースつき





○NU-15　8桁
¥6,000
（ハードケースつき）

■NU-15の計算機能：
分数計算、約分、「あまり」のあるわり算、平方根計算、円周率、倍数計算（10倍・1/10倍）、逆数計算、8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/−、桁下げ、3桁位取り表示（整数表示時）、ドット計算状態表示
●電源：TWO WAY POWER
●大きさ・重さ：140.5×80.5×9.8mm、77g（電池込み、ハードケース除く）

電卓を保護する
ハードケースつき





○NU-10　8桁
¥5,500
（ハードケースつき）

■NU-10の計算機能：
分数計算、「あまり」のあるわり算、平方根計算、8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/−、3桁位取り表示（整数表示時）、計算状態表示
●電源：単4形乾電池×2本
●電池寿命：約3,300時間
［LR03（AM4）×2］
約1,300時間
［R03（UM-4）×2］
（0.表示にて連続放置時）
●大きさ・重さ：136×69×18.4mm、80g（電池込み、ハードケース除く）

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数概数計算	切捨て・四捨五入	アドモード計算	桁下げ	+/−	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
パーソナル電卓																		
① SL-760LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	太陽電池	—	54×85.5×2.9mm、15g	ソフトケース
② LC-787H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	G-10×1	約17,000時間（LR54（LRI130）×1）	57.5×91.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
③ LC-797H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	G-10×1	約17,000時間（LR54（LRI130）×1）	91.5×57.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
④ SL-650	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P※	—	57.5×91.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
⑤ SL-660	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	91.5×57.5×5.9mm、30g	手帳型ケース
√ ⑥ SL-790LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	67×98×6.4mm、37.7g	手帳型ケース
⑦ SL-780LT	8	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	62×100×6.5mm、33.8g	手帳型ケース
⑧ SL-785LT	8	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P	—	101.5×62×6.5mm、36.5g	手帳型ケース
⑨ SL-910LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、43.3g	手帳型ケース
⑩ SL-410LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース
⑪ SL-807LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑫ SL-300LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑬ LC-403LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	G-10×1	約17,000時間（LR54（LRI130）×1）	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑭ SL-817LA	10	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、35g	手帳型ケース
⑮ SL-1200L	12	2	—	四則	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	T・W・P	—	119×68×8.5mm、50g	手帳型ケース
⑯ SL-1000L	10	2	—	四則	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	T・W・P	—	119×68×8.5mm、50g	手帳型ケース
⑰ SL-930T	10	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース
⑱ SL-430T	8	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、42g	手帳型ケース
⑲ NS-20LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
⑳ NS-10LT	10	●	●	四則	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	144×87×9.9mm、95g	手帳型ケース
㉑ SL-220L	12	2	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	—	開いて141×185×5.5mm、閉じて70.5×185×11.9mm、77g	—
㉒ SL-210L	10	2	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	—	開いて141×185×5.5mm、閉じて70.5×185×11.9mm、75g	—
㉓ SL-200L	8	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	—	開いて141×185×5.5mm、閉じて70.5×185×11.9mm、74g	—
㉔ SL-120B	12	2	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	太陽電池	—	開いて155×123×7.5mm、閉じて77.5×123×14.5mm、88g	—
㉕ SL-110B	10	2	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	太陽電池	—	開いて155×123×7.5mm、閉じて77.5×123×14.5mm、88g	—
㉖ SL-100B	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	—	太陽電池	—	開いて155×123×7.5mm、閉じて77.5×123×14.5mm、88g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

パーソナル卓

操作性重視の実用機。桁数別に選べます。

税計算 →
税込計算　税抜計算
税率設定　税額表示

ジャストタイプ　机の上にこれ一台。キーロールオーバーつきタイプは早打ちできて事務効率アップ。



いい電卓 実務に最適

加算器方式
ソーラータイプ
①JS-25　12桁
¥11,800

加算器方式
例えば、5＋3−2の合計を求めるときは、
CA 5 ＋ 3 ＋ 2 −
と操作します。



②

電池タイプ
②JL-210　12桁
¥8,500
③JL-130　10桁
¥6,900

見やすい角度に表示を調整できます。



④

ソーラー／電池併用タイプ
④JW-10T　10桁
¥7,800
⑤JW-8T　8桁
¥5,800

キーロールオーバーは JW-10Tのみ。

ミニジャストタイプ　小型で便利な卓上型。デスクスペースを有効に…



WE（ホワイト）



BK（ブラック）
⑥

ソーラー／電池併用タイプ
⑥MS-270LT　12桁
¥6,900
⑦MS-170LT　10桁
¥5,900



WE（ホワイト）



BK（ブラック）

ソーラー／電池併用タイプ
⑧MS-7LT　8桁
¥4,500



BU（ブルー）

WE（ホワイト）



BK（ブラック）

ソーラー／電池併用タイプ
⑨MS-6　8桁
¥3,900



BK（ブラック）

ソーラー／電池併用タイプ
⑩MS-8L　8桁
¥4,000

税計算　税計算機能
消費税の税率を自由に設定し、税込計算、税抜計算、税額表示ができます。
（表示はMS-170LTのものです。）

〈例〉税率3%を設定したとき、税込および税金額を求めるには？
AC 税率設定 3 税率設定　→ 3
AC 96000 税込　税込金額（98,880円）→ 98880
税込　税金額（2,880円）→ 2880

時間　時間計算機能
時間に関する加減乗除※が簡単にできます。
（表示はMS-170LTのものです。）

〈例〉時給1,100円の仕事を1日に7時間30分ずつ5日間行ったときの給料を求めるには？
AC 7 HMS 30 ×（7時間30分）→ 7.3000
5 ＝ HMS　総労働時間（37時間30分）→ 37.3000
×1100 ＝（時給1,100円）　給料支給額（41,250円）→ 41250

※機種によっては加減しができないものもあります。（機能比較表参照）

セミデスクタイプ　キーロールオーバーつきで早打ちでき、事務効率アップ。

いい電卓 実務に最適



⑪

ソーラー／電池併用タイプ
⑪DS-20LT*　12桁
¥12,800
⑫DS-10LT*　10桁
¥10,800

いい電卓 実務に最適



⑬

ソーラー／電池併用タイプ
⑬DS-20L*　12桁
¥11,800
⑭DS-10L*　10桁
¥9,800

ハンディタイプ　片手に収まるミニサイズ。素早い計算で商売繁盛。



ソーラー／電池併用タイプ
⑮HS-80　8桁
¥3,500



ソーラータイプ
⑯HS-8LU　8桁
¥2,800

電ビジネス卓

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

デスクタイプ　デスクワークに最適。キーロールオーバーつきタイプは早打ちできて事務効率アップ。



見やすい角度に表示を調整できます。



ソーラー／電池併用タイプ
⑰ DW-20T　12桁　¥8,800
⑱ DW-10T　10桁　¥7,800

⑰

暗い場所でもよく見えるバックライトつき



ソーラー／電池併用タイプ
⑲ DE-20　12桁　¥13,800
⑳ DE-10　10桁　¥11,800

⑲
バックライトは単3形×4本または付属ACアダプタAD-60020



ソーラー／電池併用タイプ
㉑ DN-20　12桁　¥12,800
㉒ DN-10　10桁　¥10,800

㉑



㉓ S-2　12桁　¥9,800
㉔ S-1　10桁　¥8,900

㉓

いい電卓 実務に最適



加算器方式
ソーラータイプ
㉕ DS-120　12桁　¥12,800
㉖ DS-100　10桁　¥10,800

㉕



加算器方式
㉗ FN-20　12桁　¥16,800（ACアダプタつき）
㉘ FN-10　10桁　¥13,800（ACアダプタつき）

㉗

防水タイプ　ぬれた手で安心して使える防水タイプ。




デスクタイプ
ソーラー／電池併用タイプ
㉚ WD-120LT*　12桁　¥12,800
㉛ WD-100LT*　10桁　¥10,800

㉛

金融電卓　複利計算やローン計算つき、統計計算つきが揃った金融電卓。利率のシミュレーションも自在。



金融計算専用機
豊富な機能、すばやい計算。財テクのすすめ、ファイナンシャルコンサルタント。
㉜ FC-100　10桁　¥4,900



金融計算機能つき電卓
資産づくりをサポート。複利・積立・ローン計算の3つの金融計算機能つき。
㉝ BF-80　8桁　¥3,900



加算器方式
㉙ FD-30　15桁　¥34,800

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	⓪⓪キー ⓪⓪⓪キー	3桁位取り表示	3桁アイテムカウント	リピート加減算	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
ジャストタイプ																							
① JS-25	12	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	太陽電池	—	165×102×23mm、180g	ソフトケース
② JL-210	12	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	単3×2	約6,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm、209g	ソフトケース
③ JL-130	10	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	単3×2	約6,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm、209g	ソフトケース
④ JW-10T	10	2	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P※1	—	169.5×105.5×14mm、127g	—
⑤ JW-8T	8	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	169.5×105.5×14mm、125g	—
ミニジャストタイプ																							
⑥ MS-270LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	132.5×111×30.8mm、105g	—
⑦ MS-170LT	10	●	●	四則	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	132.5×111×30.8mm、105g	—
⑧ MS-7LT	8	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	132.5×111×30.8mm、105g	—
⑨ MS-6	8	●	—	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	112×83×25mm、60g	—
⑩ MS-8L	8	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	125×112.5×19.7mm、80g	—
セミデスクタイプ																							
⑪ DS-20LT	12	2	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	184×136×35.1mm、241.5g	—
⑫ DS-10LT	10	2	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	184×136×35.1mm、241.5g	—
⑬ DS-20L	12	2	—	四則	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	177×135×36mm、255g	—
⑭ DS-10L	10	2	—	四則	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	177×135×36mm、255g	—
ハンディタイプ																							
⑮ HS-80	8	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	—	●	T·W·P	—	131×76×10.7mm、65g	—
⑯ HS-8LU	8	●	—	加減	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	—	●	太陽電池	—	109.5×66.5×13.2mm、38g	—
デスクタイプ																							
⑰ DW-20T	12	2	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	202×140×28mm、315g	—
⑱ DW-10T	10	2	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	202×140×28mm、315g	—
⑲ DE-20	12	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	190.5×140×42.1mm、337.6g	—
⑳ DE-10	10	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	190.5×140×42.1mm、337.6g	—
㉑ DN-20	12	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	190×140×40mm、283g	—
㉒ DN-10	10	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	190×140×40mm、283g	—
㉓ S-2	12	●	—	—	△%	●	乗除	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	単3×4またはACアダプタ※2	約15時間(UM-3×4)	170.5×133×45mm、360g	—
㉔ S-1	10	●	—	—	△%	●	乗除	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	単3×4またはACアダプタ※2	約15時間(UM-3×4)	170.5×133×45mm、360g	—
㉕ DS-120	12	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	●	●	—	太陽電池	—	188.5×185×45mm、508g	—
㉖ DS-100	10	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	●	●	—	太陽電池	—	188.5×185×45mm、508g	—
㉗ FN-20	12	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	●	●	—	単3×2またはACアダプタ※3	約6時間(R20P×2)	243×197×75mm、932g	—
㉘ FN-10	10	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	●	●	—	単3×2またはACアダプタ※3	約6時間(R20P×2)	243×197×75mm、932g	—
㉙ FD-30	15	3	—	—	●	●	乗除	—	●	—	●	—	●	—	⓪⓪ ⓪⓪⓪	●	●	●	—	AC専用	—	261×213×75mm、1,300g	—
防水タイプ																							
㉚ WD-120LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	199.5×145×32.4mm、300g	—
㉛ WD-100LT	10	●	●	四則	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	⓪⓪	●	—	—	●	T·W·P	—	199.5×145×32.4mm、300g	—
金融電卓																							
㉜ FC-100	10	7	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	CR2025×1	約1,300時間	129×72×9mm、73g	手帳型ケース
㉝ BF-80	8	2	—	四則	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	CR2016×1	約480時間	閉じて109×142×8mm、開じて109×69×12mm、63g	—

※1　T·W·Pは、TWO WAY POWERの略です。　※2　AD-4145J(別売¥1,200)　※3　AD-4160J(付属)

計算プロセスや結果をプリントアウト。

インクジェットプリンター　超高速・サイレントプリンター、グラフ印字、スタンプ印字機能搭載。

超高速プリンター 5.5行／秒
16桁機



加算器方式
① PJ-160L*　16桁　¥68,000

●メモリー保護機能〈PJ-160Lのみ〉バックアップ電池寿命：連続使用　約1,800時間［R6P(SUM-3)×2］、約1,700時間(UM-3)×2（ACコードを抜いた状態で放置した場合）



インクジェットプリント方式
液状のインクを吹き付けて印字するプリンターです。活字輪を使わないこのプリンターの採用で、高速・静音印字を実現しました。



暗い場所でもよく見えるバックライトつき

加算器方式
② PJ-140L*　14桁　¥63,000

ハンディタイプ　持ち運びに便利。

大型表示&キーサイズの大型化でさらに使いやすくなったハンディタイプ。



算式通り方式
③ HR-8L　10桁　¥5,900

デスクタイプ　美しい印字と素速い計算を誇るベーシックモデル。



④

加算器方式
④ DR-420A　12桁　¥58,000
⑤ DR-410A　10桁　¥53,000



⑥

加算器方式
⑥ DR-340　12桁　¥49,800
⑦ DR-330　10桁　¥39,800

セミデスクタイプ　機能充実で使いやすさは抜群。(加算器方式)



⑧



⑩

見やすい大型液晶表示採用

⑧ HR-22ABK　12桁　¥16,800
⑨ HR-16ABK　10桁　¥12,800

⑩ HR-170LB　12桁　¥17,800
⑪ HR-150LB　10桁　¥13,800



⑫



⑭

見やすい大型印字

⑫ FR-520　12桁　¥24,800
⑬ FR-510　10桁　¥16,800

⑭ FR-2650A　12桁　¥29,800
⑮ FR-2550　10桁　¥24,800

用語のミニ知識

アドモード計算
固定小数点機能で、小数点キーを押さなくても自動的に小数点があらわれ、同一小数位の加減算が便利に計算できます。

アイテムカウント
加減算回数を自動的に計算機が数えてくれます。計算の項目数が確認でき、間違いが少なくなります。

リピート加減算
加算器方式の機種で、同じ数値を繰り返し加減算する場合に＋キー、－キーを数値の回数だけ押して計算できます。

2色印字
プラスは黒、マイナスは赤（または緑）の2色で印字します。

機種	桁数	メモリー	時間計算	マルチ%	定数計算	合計・総合計	リピート加減算 アドモード計算	アイテムカウント	⓪⓪キー ⓪⓪⓪キー	3桁位取り表示	3桁位取り印字※1	オートパワーオフ	切捨て・四捨五入	印字紙幅(mm)	印字速度(行/秒)	電源	電池寿命※6	大きさ・重さ(電池込み)
① PJ-160L	16	3	四則	●	乗除	㊎㊏	●	●(0～999)	⓪⓪ ⓪⓪⓪	●	●(2)	— ※2	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57～58	5.5	AC電源専用	—	330×234×83mm、1,919g
② PJ-140L	14	3	四則	●	乗除	㊎㊏	●	●(0～999)	⓪⓪ ⓪⓪⓪	●	●(2)	— ※3	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57～58	5.5	AC電源専用	—	330×234×83mm、1,879g
③ HR-8L	10	1	—	●	四則	—	—	—	—	●	●(9)	●	●	57～58	1.6	2電源※4	約8,000行/表示のみで約4,000時間［R6P(SUM-3)×4］約4,000行/表示のみで約3,500時間(UM-3×4)	192×98×38.8mm、332g
④ DR-420A	12	3	四則	●	乗除	㊎㊏	●	●(-999～999)	⓪⓪ ⓪⓪⓪	●	●(9)	—	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57～58	3.5	AC電源専用	—	381×230×81mm、1,745g
⑤ DR-410A	10	3	四則	●	乗除	㊎㊏	●	●(-999～999)	⓪⓪ ⓪⓪⓪	●	●(8)	—	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57～58	3.5	AC電源専用	—	381×230×81mm、1,745g
⑥ DR-340	12	3	—	●	乗除	㊎㊏	●	●(-999～999)	⓪⓪	●	●(9)	—	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57～58	3.5	AC電源専用	—	376×214×83mm、1,725g
⑦ DR-330	10	3	—	●	乗除	㊎㊏	●	●(-999～999)	⓪⓪	●	●(8)	—	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57～58	3.5	AC電源専用	—	376×214×83mm、1,725g
⑧ HR-22ABK	12	2	—	●	乗除	㊎	●	●(0～999)	⓪⓪	●	●(2)	●	5/4のみ(0.2.3)	57～58	1.8	2電源※5	約4,000行/表示のみで約5.5時間［R6P(SUM-3)×4］約3,200行/表示のみで約3時間(UM-3×4)	190×120.1×54.3mm、440g
⑨ HR-16ABK	10	2	—	●	乗除	㊎	●	●(0～999)	⓪⓪	●	●(10)	●	5/4のみ(0.2.3)	57～58	1.8	2電源※5	約4,000行/表示のみで約5.5時間［R6P(SUM-3)×4］約3,200行/表示のみで約3時間(UM-3×4)	190×120.1×54.3mm、440g
⑩ HR-170LB	12	2	四則	●	乗除	㊎	●	●(0～999)	⓪⓪	●	●(2)	●	5/4のみ(0.2.3)	57～58	2.4	2電源※4	約6,000行/表示のみで約1,300時間［R6P(SUM-3)×4］約3,500行/表示のみで約1,000時間(UM-3×4)	271×162×61mm、461g
⑪ HR-150LB	10	2	四則	●	乗除	㊎	●	●(0～999)	⓪⓪	●	●(9)	●	5/4のみ(0.2.3)	57～58	1.7	2電源※4	約6,000行/表示のみで約1,300時間［R6P(SUM-3)×4］約3,500行/表示のみで約1,000時間(UM-3×4)	271×162×61mm、461g
⑫ FR-520	12	3	—	●	乗除	㊎㊏	●	●(0～999)	⓪⓪	●	●(2)	—	5/4のみ(0.2)	57～58	1.8	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm、670g
⑬ FR-510	10	3	—	●	乗除	㊎㊏	●	●(0～999)	⓪⓪	●	●(9)	—	5/4のみ(0.2)	57～58	1.6	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm、670g
⑭ FR-2650A	12	3	四則	●	乗除	㊎㊏	●	●(0～999)	⓪⓪	●	●(2)	—	●0.2.3.4	57～58	3.0	AC電源専用	—	249×199×72mm、900g
⑮ FR-2550	10	3	四則	●	乗除	㊎㊏	●	●(0～999)	⓪⓪	●	●(9)	—	●0.2.3.4	57～58	1.6	AC電源専用	—	249×199×72mm、900g


※1　カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。　※2　オートバックライトオフ機能および自動時計表示機能内蔵　※3　オートバックライトオフ機能
※4　2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-A60024EJ(別売¥1,200)　※5　2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-4150J(別売¥1,200)　※6　行数は表示・印字した場合の印字行数。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

技術計算の分野を超高速演算でサポート。

グラフ関数電卓　強力なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

3色カラー画面表示に強力なグラフ機能・
プログラム機能を搭載し、操作性も抜群。



①CFX-9850G　仮数10桁
¥26,800

28メモリー　最大28キロバイト

448関数・機能

プラ 論理演算 記数計算 abc/c fdx M


●方程式計算●微分計算●Σ計算
●行列計算(最大255行・255列※)●積分計算
●複素数計算●書式通り入力
※メモリー容量の範囲内で設定できます。

CFX-9850G/RM-9850Gの機能

リスト機能

複数の数値を一括して記憶させ、その数値をもとに、関数式の計算、統計計算、グラフの描画、数表の作成などが行えます。





赤外線リモコンで離れた場所から
OHP投影操作ができる
グラフ関数電卓セット
—CFX-9850Gの機能をそのまま搭載。—

RM-9850G　SET　¥68,000
(RM-9850GとOH-10のセット)


RM-9850G SETの内容
・リモコンつきグラフ関数電卓(RM-9850G)
・OHPユニット(OH-10)
・その他：ACアダプタ、データ転送ケーブル、ICカード、キャリングバッグ

●OHPから離れた場所でOHP投影操作が可能です。透過式OHPでご使用ください。(写真はイメージ写真です。)


②RM-9850G
(ハードケースつき)

仮数10桁
28メモリー
最大28キロバイト
448関数・機能

プラ 論理演算 記数計算 abc/c fdx M



●リモコン機能(OH-10と最大約8メートルの距離でリモコン操作が可能)●3色カラー(オレンジ・青・緑)液晶表示●方程式計算●微分計算●Σ計算●行列計算●積分計算●複素数計算●書式通り入力●21桁×8行(127×63ドット※)
※グラフを描画したときに表示する範囲です。




OH-10　最大28キロバイト

●透過型白黒液晶表示
●21桁×8行(127×63ドット※)
※グラフを描画したときに表示する範囲です。
●新グラフ関数電卓にも対応(今後、新しいリモコン機能つきグラフ関数電卓が発売されたときにも、引き続きご使用になれます)

●電池：〈動作用〉ACアダプタ、〈メモリー保護用〉単3形乾電池×2本
●電池寿命：〈メモリー保護用〉約2年
●大きさ・重さ：265.5×268×36.9mm、665.5g(電池込み)

関数電卓パソコンデータ通信用ソフト

グラフ関数電卓とパソコン間でデータ通信ができるアプリケーションソフト。



アプリケーションソフト「Program-Link」
FA-122　¥19,800

●セット内容：Windows®対応パソコンリンクソフトディスク(3.5インチ2HD)1枚、Macintosh対応パソコンリンクソフトディスク(3.5インチ2HD)1枚、専用ケーブル(3pin↔9pin)、Macintosh用変換アダプタ

対応グラフ関数電卓
CFX-9850G、RM-9850G　(1996年11月現在)
※このソフトは英語仕様です。

動作環境
●Windows® 対応パソコンリンクソフトディスク：IBM, PC/AT互換機またはNEC PC-9800シリーズ(IBM互換の9pinシリアルコネクタを搭載していない機種は別売のケーブルSB-70(¥8,500)が必要)でWindows® 95/Windows® 3.1が動作可能なパソコン。ただし、富士通㈱ FM TOWNSでは動作しません。
●Macintosh対応パソコンリンクソフトディスク：68030以上のCPUを搭載したSystem7以降/漢字Talk7.1以降が動作可能なMacintosh。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の商標です。
※IBM, PC/ATは、米国International Business Machines社の登録商標です。
※その他掲載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 1996 CASIO COMPUTER CO.,LTD. All rights reserved.

電圧・温度・光のデータを計測し、グラフ関数電卓に転送して分析できる「データアナライザ」。

■電圧、温度、光のデータ計測・記録
■計測データの分析
■グラフ関数電卓へのデータ転送

対応グラフ関数電卓
CFX-9850G、CFX-9800G
(1996年11月現在)



CASIO DATA ANALYZER
EA-100　¥40,000


EA-100のセット内容
・カシオデータアナライザ(EA-100)・電圧プローブ
・温度プローブ・光量プローブ・データ転送ケーブル
・キャリングケース・単3形乾電池×4本

CFX-9850G/RM-9850G/fx-9700GE/fx-7700GEの機能


グラフ機能

グラフモード
20個までの関数式を記憶し、同時に描画できます。

ダイナミックグラフ機能
(CFX-9850G/RM-9850G/fx-9700GE)
実際に動くグラフによって関数式中の係数値の変化を確認できます。




デュアルグラフ機能
(CFX-9850G/RM-9850G/fx-9700GE)
画面を2分割して2つのグラフを同時に表示できます。




※表示例はCFX-9850G/RM-9850Gのものです。

グラフ解析機能
(CFX-9850G/RM-9850G/fx-9700GE)
描いたグラフのデータを算出。
●根●極大値●極小値●y軸切片●2つのグラフの交点の値●任意の点の座標値



テーブル&グラフ機能
(CFX-9850G/RM-9850G/fx-9700GE)
関数式または漸化式の数表を作成し、グラフを描画できます。



アイコンメニュー
ワンタッチでモードや機能が選択できます。

オーバーライトグラフ機能
係数値に数値を代入し、複数のグラフを同時に描画できます。

描画できるグラフ
●直交座標グラフ●極座標グラフ●パラメータ関数グラフ●不等式グラフ●積分グラフ●1変数統計グラフ●2変数統計グラフ

その他のグラフ機能
●ズーム機能●トレース機能
●オートレンジ機能(fx-9700GE)
●オートビューウインドウ機能(CFX-9850G/RM-9850G)
●プロット機能●ライン機能
●スクロール機能など

プログラム機能

グラフ描画の手順などを記憶させておけば、簡単な操作で何度でも実行。プログラムエリアは38個まで分割できます。

データ転送機能

データ転送ケーブルSB-62(¥2,800)を介して、もう1台のグラフ関数電卓※にデータを転送できます。また、アプリケーションソフトを介して、パソコンにデータ転送が可能。
※接続可能モデル：CFX-9850G/RM-9850Gは2機種間のみ。fx-9700GE/fx-7700GEはCFX-9800G/RM-9800G/OH-9700GE/OH-7700GE/fx-7700GBと接続可能(1996年11月現在)。なお、機種によっては、機能の違いやメモリー容量の関係ですべてのデータを転送できないことがあります。

■ネームランドリンク機能(CFX-9850G/RM-9850G)
データ転送ケーブルSB-62(¥2,800)を介して、グラフ表示等をカシオ漢字ラベルライター「ネームランド」※に転送し、ラベルに印刷することができます。※接続可能モデル：KL-C100/9000/8500/8000/5500/5000/3600/3500/3100/3000/1200/1150/1000(1996年11月現在)

用語のミニ知識

リプレイ機能
一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。

アンサー機能
最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。

マルチステートメント機能
":"により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。

エラーリカバー機能
エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。

連続演算機能
[EXE]キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。


数式記憶機能
数式を記憶させておけば、数値を入力するだけで自動的に答えを算出できます。

科学定数　科学計算用定数記憶
光速度、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。

n進 2進・8進・16進計算機能内蔵
論理演算 2進・8進・16進計算論理演算機能内蔵
2変数統計 2変数統計計算機能内蔵
abc/c 分数計算機能内蔵
fdx 積分計算機能内蔵
M メモリー保護機能

グラフ関数電卓　強力なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

優れた操作性と高度なグラフ機能で
複雑な関数も素早く的確に理解できます。



③fx-9700GE
¥24,800

仮数12桁
28〜2,428メモリー　最大24,000バイト
306関数・機能

プラ 論理演算 記数計算 abc/c fdx M

●方程式計算(2次・3次方程式、2元〜6元連立1次方程式)
●微分計算●Σ計算
●行列計算(最大255行・255列※)
●複素数計算
●書式通り入力
※メモリー容量の範囲内で設定できます。



④fx-7700GE
¥19,800

仮数10桁
28〜528メモリー　最大4,000バイト
221関数・機能

プラ 論理演算 記数計算 abc/c fdx M

●方程式計算(2次方程式、2元・3元連立1次方程式)
●微分計算
●行列計算(最大9行×9列)
●書式通り入力

fx-9700GEを基に編集されたグラフ関数電卓の手引書も発売中。専門家も推奨／授業にも使える／「グラフ電卓で数学する」
寺田　文行(早稲田大学理工学部 教授)、巻　久(文部省初等中等教育局 教科調査官)、吉村　啓(元慶應義塾普通部長)　編著
〈共立出版株式会社発行：電話(03)3947-2511(代表)〉　※お近くの書店にてお求めください。

関数電卓パソコンデータ通信用ソフト

アプリケーションソフト「fx-Link」
FA-125　¥19,800

PC-9801シリーズ対応

●セット内容：アプリケーションソフト(5.25インチ/3.5インチ2HDフロッピーディスク各1枚)、専用ケーブル

対応グラフ関数電卓
fx-9700GE、fx-7700GE、CFX-9800G、RM-9800G、OH-9700GE、OH-7700GE、fx-7700GB、OH-7700GB
(1996年11月現在)

動作環境
●対応パソコン：PC-9801シリーズでVM以降の機種(但し、FDドライブ搭載機種で本体内蔵メモリー640KB以上)
●対応環境：MS-DOS Ver.3.1以上
※PC-9801シリーズは日本電気㈱、「MS-DOS」は米マイクロソフト社の登録商標です。

プログラム関数電卓　複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。

大容量プログラム機能やソルブ機能を
はじめとした豊富な機能搭載





一体型ハードカバー
つきで携帯に便利


⑥fx-4800P
¥9,800

仮数10桁
26〜476メモリー　最大4,500バイト
164関数・機能

プラ 論理演算 記数計算 abc/c fdx M

ソルブ機能

メモリーに記憶した数式に対して、ニュートン法をもとに数式に使われている任意の変数の値を求めることができます。
(例)数式S＝VT＋½gT²で、変数S＝100、変数V＝15の時の変数Tの値は？






●最大4,500バイトの大容量プログラム機能
●数式記憶機能(最大127バイト)
●科学定数内蔵(20個)●微分計算●複素数計算
●アンサー機能●連続演算機能●リプレイ機能●エラーリカバー機能●マルチステートメント機能●書式通り入力


グラフ関数電卓　強力なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

複雑な関数も分かりやすく表現。
より強力なグラフ機能を搭載したグラフ関数電卓。



グラフ機能
■グラフモード(10個までの関数式を記憶)
■グラフ関数式表示機能■不等式グラフ機能
■描画できるグラフ(1・2変数統計グラフ、直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ)

プログラム機能
最大7キロバイトの容量内でのプログラム可能。



2変数統計グラフ



アイコンメニュー

⑤fx-7400G　仮数10桁
¥11,000　(仮数部＋指数部表示の場合 仮数9桁)

26メモリー　最大7キロバイト
200関数・機能

プラ 論理演算 記数計算 abc/c M

●リスト機能●微分計算●書式通り入力

大容量プログラム機能、リプレイ機能を搭載した手帳サイズ



⑦fx-4500P　仮数10桁
¥8,500

26〜163メモリー　最大1,103ステップ
124関数・機能

プラ 論理演算 記数計算 abc/c fdx M

手帳サイズのボディにライブラリー機能、リプレイ機能などの強力機能を凝縮



●ファンクションキーに対応したメニューで各種計算を呼び出せるライブラリー機能

⑧fx-5500L　仮数10桁
¥11,000

26メモリー　1,095ステップ
123関数・機能

プラ 論理演算 記数計算 abc/c fdx M

積分計算機能を搭載したラーンプログラムつき関数電卓



⑨fx-3600Pv　仮数10桁
¥9,800

7メモリー　38ステップ
94関数・機能

コム 論理演算 記数計算 abc/c fdx M

使いやすい大きめサイズのラーンプログラムつき関数電卓



⑩fx-690v　仮数10桁
¥7,900

7メモリー　30ステップ
93関数・機能

プラ 論理演算 記数計算 abc/c M

公式内蔵関数電卓　幅広い分野の公式を内蔵。専門計算に実力を発揮。

一般科学分野を網羅する128公式を内蔵



⑪fx-5000F　仮数10桁
¥9,800

26メモリー　675ステップ
105関数・機能

コム 論理演算 記数計算 M

インピーダンス計算ができる電気・電子分野専用関数電卓



●27公式内蔵


インピーダンス計算
フィルターや電源回路など、様々なアナログ回路の設計に必須の演算。

⑫fx-61F　仮数10桁
¥6,900

7メモリー　30ステップ
85関数・機能

コム n進 M

一般科学分野の主要23公式を内蔵



⑬fx-50F　仮数10桁
¥6,500

7メモリー　29ステップ
101関数・機能

コム 論理演算 記数計算 abc/c M


スタンダード関数電卓　高等演算も思いのまま、研究機関や学校で大活躍。

情報処理技術者資格試験用としてカシオが推奨する電卓です。　測量士試験用としてカシオが推奨する電卓です。　土地家屋調査士試験用としてカシオが推奨する電卓です。

仮数12桁表示、科学定数128個内蔵の高精度演算機

V.P.A.M.

- 複素数計算
- 科学定数内蔵(128個)




⑭ **fx-992S** 仮数12桁
¥8,500
7メモリー
231関数・機能
プラ 論理演算 記憶計算 $a\frac{b}{c}$ M

複素数計算つき ソーラー／電池 併用タイプ

V.P.A.M.


- 科学定数内蔵(32個)



⑮ **fx-991S** 仮数10桁
¥6,900
7メモリー
134関数・機能
プラ 論理演算 記憶計算 $a\frac{b}{c}$ M

ソーラー／電池 併用タイプ


V.P.A.M.



⑯ **fx-912S** 仮数10桁
¥4,900
7メモリー
90関数・機能
プラ 論理演算 記憶計算 $a\frac{b}{c}$ M

使いやすい大型サイズ 大型表示

V.P.A.M.　大判サイズ




⑰ **fx-670S** 仮数10桁
¥7,900
7メモリー
90関数・機能
プラ 論理演算 記憶計算 $a\frac{b}{c}$ M

複素数計算つき 電池タイプ

V.P.A.M.

- 科学定数内蔵(32個)



⑱ **fx-570S** 仮数10桁
¥6,900
7メモリー
134関数・機能
プラ 論理演算 記憶計算 $a\frac{b}{c}$ M

■書式通りに入力できる V.P.A.M. (Visually Perfect Algebraic Method)

従来の機種は数字キーの入力や、関数計算キーの入力にある一定の決まりがありましたが、V.P.A.M.シリーズは書式通りに入力するだけで簡単に計算できます。


①書式通り入力方式	教科書に書いてある式通りにキーを操作するだけで、入力が可能です。
②計算状態表示	sin等のファンクションやキー、=等の計算状態をドット表示で確認しながらの入力が行えます。
③計算途中結果の表示	式を入力していくに従って、その時点までの途中結果を表示します。

〈例〉5×2+sin30=

V.P.A.M.シリーズ キー入力	表示		従来機種 キー入力	表示
5	5.		5	5.
×	5.	×	×	5.
2	2.		2	2.
+	10.	+	+	10.
sin	sin 0.		3 0	30.
3 0	sin 30.		sin	0.5
=	= 10.5		=	10.5

使いやすい大きめサイズ

- 科学定数内蔵(9個)



⑲ **fx-650M** 仮数10桁
¥7,900
85関数・機能
コム 論理演算 $a\frac{b}{c}$ M

統計計算(標準偏差)、順列・組み合わせ内蔵



⑳ **fx-350HA** 仮数10桁
¥4,500
56関数・機能
プラ $a\frac{b}{c}$ M

統計計算(標準偏差)、順列・組み合わせ内蔵 ハードケース一体型で携帯に便利





㉑ **fx-82SUPER** 仮数10桁
¥3,000
56関数・機能
プラ $a\frac{b}{c}$ M

機種	仮数部桁数 + 指数部桁数	内部演算桁数	ドット表示	メモリー	メモリー保護機能	書式通り入力	分数計算	時間計算 60進・10進数	2進・8進・16進計算	論理演算	統計計算 標準偏差	統計計算 2変数統計	順列組み合わせ	双曲線 逆双曲線	座標変換	ENG計算	複素数計算	行列計算	積分※2計算	微分計算	方程式計算	指数表示指定	科学定数	プログラムバイト/ステップ数
① CFX-9850G	10桁＋2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	28K
② RM-9850G	10桁＋2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	28K
③ fx-9700GE	12桁＋2桁	15	127×63ドット※1	28~2,428	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	24,000
④ fx-7700GE	10桁＋2桁	13	95×63ドット※1	28~528	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	4,000
⑤ fx-7400G	9桁＋2桁	15	79×47ドット※1	26	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	●	–	7K
⑥ fx-4800P	10桁＋2桁	15	16桁×4行	26~476	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	1,103
⑦ fx-4500P	10桁＋2桁	12	12桁×1行	26~163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	–	–
⑧ fx-5500L	10桁＋2桁	12	16桁×2行	26	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	–	38
⑨ fx-3600Pv	10桁＋2桁	11	–	7	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	30
⑩ fx-690v	10桁＋2桁	12	–	7	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	30
⑪ fx-5000F	10桁＋2桁	12	14桁×1行+2桁	26	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	–	13	675
⑫ fx-61F	10桁＋2桁	12	–	7	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	30
⑬ fx-50F	10桁＋2桁	12	–	7	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	–	9	29
⑭ fx-992s	10桁＋2桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	128	–
⑮ fx-991s	10桁＋2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	32	–
⑯ fx-912s	10桁＋2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–
⑰ fx-670s	10桁＋2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–
⑱ fx-570s	10桁＋2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	32	–
⑲ fx-650M	10桁＋2桁	11	–	1	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	9	–
⑳ fx-350HA	10桁＋2桁	12	–	1	●	–	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–
㉑ fx-82SUPER	10桁＋2桁	12	–	1	●	–	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–

機種	数式記憶 バイト/ステップ数	公式記憶 個数	ソルブ機能	リプレイ機能	アンサー機能	マルチステートメント機能	エラーリカバー機能	連続演算機能	%	オートパワーオフ	使用電源 動作用	使用電源 メモリー保護用	電池寿命 動作用	電池寿命 メモリー保護用	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
① CFX-9850G	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	単4×4	CR2032×1	約150時間(R03)、約240時間(LR03)※6	約2年	175.5×83×19.7mm、190g	ハードケース
② RM-9850G	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	単4×4	CR2032×1	約100時間(R03)、約190時間(LR03)※6	約2年	171.5×85×33.5mm、200.7g	ハードケース
③ fx-9700GE	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	単4×4	CR2032×1	約350時間(R03)、約650時間(LR03)※6	約15カ月	172.5×85×20mm、218.5g	ハードケース
④ fx-7700GE	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	単4×4	CR2032×1	約200時間(R03)、約350時間(LR03)※6	約1年	172.5×85×20mm、218.5g	ハードケース
⑤ fx-7400G	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	単4×2	CR2032×1	約1,000時間(R03)、約2,000時間(LR03)※6	約2年	158×77×18.9mm、130g	ハードケース
⑥ fx-4800P	127	–	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	CR2032×1	約900時間※6	約2年	開いて157×165×11mm、閉じて157×81.5×15mm、133g	ハードカバー一体型
⑦ fx-4500P	127	–	–	●	●	●	●	●	●	●	CR2025×1	CR1216×1	約3,000時間※7	約2年	141.5×73×9.2mm、90g	手帳型ケース
⑧ fx-5500L	1,095※3	–	–	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×2	CR2032×1	約350時間※7	約2年	141.5×73×9.9mm、92g	手帳型ケース
⑨ fx-3600Pv	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	T・W・P※4	–	–	–	140×73×8mm、60g	手帳型ケース
⑩ fx-690v	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	T・W・P※4	–	–	–	150×84×11mm、98g	手帳型ケース
⑪ fx-5000F	–	128	–	●	●	●	●	●	–	●	CR2032×2	–	約790時間※7	–	131×72×9.2mm、93g	手帳型ケース
⑫ fx-61F	–	27	–	–	–	–	–	–	●	●	T・W・P※4	–	–	–	140×73×8.5mm、68g	手帳型ケース
⑬ fx-50F	–	23	–	–	–	–	–	–	●	●	T・W・P※4	–	–	–	140×73×8mm、68g	手帳型ケース
⑭ fx-992s	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	T・W・P※5	–	約3年(SR44／LR44)※8	–	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
⑮ fx-991s	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	T・W・P※5	–	約3年(SR44／LR44)※8	–	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
⑯ fx-912s	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	T・W・P※5	–	約3年(SR44／LR44)※8	–	144×73×8.8mm、74.3g	ハードケース
⑰ fx-670s	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	T・W・P※4	–	–	–	150×84×11mm、97.5g	手帳型ケース
⑱ fx-570s	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	G-13×1	–	約7,000時間(LR44)※9	–	144×73×8.8mm、74g	ハードケース
⑲ fx-650M	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	T・W・P※4	–	–	–	159×102×28mm、120g	–
⑳ fx-350HA	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	G-13×2	–	約750時間(LR44)※7	–	140×73×9.5mm、67g	ハードケース
㉑ fx-82SUPER	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	単3×2	–	約9,000時間(UM-3)※6	–	158.5×78×23.6mm、150g	ハードケース一体型

関数電卓は三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗根、階平、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗（fx-61Fを除く）、πが搭載されています。※1 グラフを描画したときに表示する範囲です。
※2 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。
※3 1,095ステップは数式の登録・呼び出しの最大ステップ数です。数式の記憶・呼び出し・計算は127ステップです。※4 T・W・PはTWO WAY POWERの略です。※5 T・W・PはTWO WAY POWERの略です。太陽電池およびG-13×1個使用。
※6 初期画面連続表示時　※7 連続使用時　※8 1日1時間使用時　※9 0.6表示連続放置時

携帯性と高度な機能で、さまざまなシーンで活躍。

16ビットポケットコンピュータ　16ビットCPUを搭載した高速演算機種。

小さなボディに業界初の汎用16ビットCPU搭載。高速・高精度な機能であらゆる用途に対応するパソコン感覚の知的な1台。



● 業界初の16ビットCPUを搭載し、今までにない高速演算を実現 ● 8086系のアセンブラ言語と機械語モニタを搭載 ● パソコン並みの汎用C言語仕様。パソコンにダウンロード、アップロードも可能 ● 言語学習に最適なBASICと情報処理技術者試験用アセンブラ言語「CASL」を搭載 ● グラフ表示、図形、イラストなどのグラフィック表現が可能 ● 標準64Kバイト、最大96Kバイトの大容量メモリー ● パソコンに準じた操作しやすいキー配列 ● FA-8(別売)またはFA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

① **FX-890P　¥34,800**
78関数・機能　ポケット プラ 数式記憶
2電源：単3形×4本または別売ACアダプタ(AD-4177J)

インテリジェントポケットコンピュータ　用途に応じて使えるポケコン。

C言語、CASL、BASIC搭載で、ビギナーからプロレベルまで対応。



● 現在最も注目されている開発用言語「C」を搭載 ● 情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能(CASL準拠)を搭載 ● F.COM(ファイル・コマンド)機能を強化。ファイルのコピーや入出力パラメータの設定も簡単 ● 1変数・2変数統計計算が簡単にできる組込演算機能 ● FA-8(別売)またはFA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

② **FX-870P　¥28,000**
75関数・機能　プラ DATA BANK

情報処理技術者試験準備に最適。ライブラリー116種類、CASL機能搭載。




● 54種の数学演算プログラム、43種の統計演算プログラム、19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵 ● 情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能(CASL準拠)を搭載 ● F.COM(ファイル・コマンド)機能でファイルの保存、編集も簡単 ● FA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

③ **FX-860PVC　¥24,800**
51関数・機能　プラ DATA BANK 数式記憶

プログラム関数電卓　キーツープログラム方式採用。

高速演算、パソコンと接続可能



● 新開発LSIで演算スピードが大幅アップ ● マニュアル計算の操作手順でそのままプログラミングできるキーツープログラム機能 ● 大容量の6,144ステップ(固定)／110メモリー(固定) ● FX-602Pの上位コンパチブルでプログラムやデータの利用が可能(「音楽」を除く) ● FA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

⑤ **FX-603P**　仮数10桁
¥19,800(ライブラリー・手帳型ケースつき)
110メモリー　6144ステップ
99関数・機能
プラ

DATA BANK データバンク機能
数字・アルファベットで入力した公式などをメモデータとして記憶し、表示や検索を行える機能です。※FX-870P/860Pvcは、カナ文字も入力可。

数式記憶 数式記憶機能
よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答えが求められます。

65関数・機能と5種類の組込演算機能搭載

● 命令語、関数の入力が簡単なワンキーコマンド・ワンキー関数機能 ● 変数や数式を入力するだけで答が求められる5種類の組込演算機能(行列演算、複素数演算、方程式の数値解、数値積分、2進・10進・16進演算) ● PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能 ● 3次元まで使える配列機能



④ **FX-795P　¥19,800**
(操作マニュアルつき)
65関数・機能
プラ フラット DATA BANK 数式記憶

ポケットコンピュータ入門機　さわって覚えるBASIC入門機。

情報処理の教材、家庭学習、ビジネスに適応。



⑥ **PB-120　¥12,800**
27関数・機能(入門書・ソフトケースつき)
プラ DATA BANK

● プログラム入力に便利なワンキーコマンド機能 ● PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能 ● カセットインターフェイス、キャラクタープリンタによるシステムアップが可能

機種	表示桁数	メモリー容量 標準/最大※1	増設RAM	プログラム分割	仮想スクリーン スクリーンエディタ※2	カナ文字	オプション FP-12T	FA-3	FA-5	FA-6S	FA-8	FP-40	オートパワーオフ	メイン電池	大きさ・重さ	連続使用時間
① FX-890P	32桁×4桁	64/96KB	RP-8/33	10	●	●	–	–	–	●	●	●	●	UM-3×4	83×206×24.5mm、308g	約70時間(R6P(UM-3)×4)メモリー保護用(CR2032×1)
② FX-870P	32桁×4桁	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	–	–	–	●	●	●	●	UM-3×4	78×196.6×22.6mm、327g	約150時間(R6P(UM-3)×4)メモリー保護用(CR1220×1)
③ FX-860PVC	32桁×2桁	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	–	–	–	●	●	●	●	CR2032×2	78×193×11.6mm、197g	約98時間(CR2032×2)メモリー保護用(CR1220×1)
④ FX-795P	24桁×1桁	16KB	–	10	–	–	●	–	●	–	–	●	●	CR2032×2	開いて142×82×8mm、閉じて142×82×18mm、159g	約80時間(CR2032×2)メモリー保護用(CR1220×1)
⑤ FX-603P	16桁×2桁	8KB	–	20	–	–	–	–	–	●	●	●	●	CR2032×2	155.5×78×12.9mm、136g	約160時間(CR2032×2)メモリー保護用(CR2032×1)
⑥ PB-120	12桁×1桁	8KB	–	10	–	–	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×2	71×165×9.8mm、124g	約130時間(CR2032×2)メモリー保護用(CR1220×1)

●共通仕様(FX-603Pは除く)：言語BASIC、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ。●オプションについては、裏表紙に記載しています。●プリンタは市販のグラフィックプリンタでもお使いいただけます。
※1 メモリー容量はシステムエリアを含んだものです。※2 仮想スクリーン／スクリーンエディタ：表示部の上下8行分のデータをカーソルキー↑↓を使って表示させ、編集することができます。

はがきも文書もこれ一台!!

ポストワード
Post Word

ひらがな
あいうえお配列

[アルファベットはJIS配列対応]




NEW

HX-1　¥68,000

約400万種類の文面レイアウト!
●簡単メニューを選ぶだけで、はがきができる。
宛名や住所を自動的にバランスよく配置。
●スーパー手書き流宛名印刷
ベタ打ち文書を一発レイアウト*
●自動編集
●はがき1枚が、まるごと見える大画面
●変換辞書約80万語　人名辞書約10万語

*ワープロモードで作成された和文書式が自動編集の対象になります。
*自動編集でできる内容には、一部制約があります。



自動給紙付き
20枚連続印刷

お店の個性に合わせて選べる。カシオ電子レジスター。

①118ER　4部門　¥36,800

●電卓機能付レジスター
●外形寸法(ドロアー含む)：
幅330mm×奥行360mm×高さ219mm
●重　　さ(ドロアー含む)：4.0kg
●使用ロールペーパー：
RP-5860(紙幅58mm×外径60mm)



ライトグレー
(118ER)
ブラック
(118ER-BK)

②CE-2500-5　5部門　¥78,000

●領収書発行機能付レジスター
●外形寸法(ドロアー含む)：
幅330mm×奥行360mm×高さ215mm
●重　　さ(ドロアー含む)：6.5kg
●使用ロールペーパー：
RP-4575(紙幅45mm×外径75mm)



ブラック
(CE-2500-5BK)
ライトグレー
(CE-2500-5)

オプション・消耗品

■ロールペーパー　118ER:RP-5860-TW ¥2,600(1箱)　CE-2500-5:RP-4575-TW ¥3,000(1箱)
■インクローラー・インクリボンカセット　118ER:IR-40(黒) ¥600　CE-2500-5:IR-93(紫) ¥2,500
■防水カバー　118ER:WT-69 ¥1,000　CE-2500-5:WT-68 ¥1,500

◎詳しくは電子レジスター総合カタログをご覧ください。

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型　番	価　格	梱包単位	適用機種
IR-40(黒)	¥600(1個)	5個	HR-8L/16ABK/22ABK/150LB/FR-510/2550
IR-40T(赤黒)	¥700(1個)	5個	HR-170LB、FR-520/2650A
RB-02(赤黒)	¥320(1個)	40個	DR各機
GB-02(緑黒)	¥320(1個)	40個	DR各機
IH-10E(黒)	¥2,500(1個)	1個	PJ-140L/160L

■ロールペーパー

規格(紙幅×外径φ)	型番	価　格	梱包単位	適用機種
57～58×60mm	RP-5860	¥130(1巻)	20巻	HR・FR・DR・PJ各機
57～58×25mm	P-5825E	¥1,000(10巻)	10巻	HR-8L(インナーロール用)
38×16mm	TRP-16A	¥300(5巻)	20巻	FP-12T
112×30mm	TRP-112	¥250(1巻)	10巻	FP-40
216×40mm	PRP-216	¥300(1巻)	10巻	FP-100

ACアダプタ

型番	価格
AD-4145J	¥1,200
AD-4150J	¥1,200
AD-4177J	¥3,000
AD-4845J	¥3,500
AD-5460J	¥3,900
AD-A60024EJ	¥1,200
AD-A95100IJ	¥2,600

ボタン型電池

規格	型番	価格
G-10タイプ	SR54(SR1130)	¥1,000(2個)
	LR54(LR1130)	¥400(2個)
G-13タイプ	SR44	¥1,400(2個)
	LR44	¥400(2個)
リチウム	CR2016	¥300(1個)
	CR2025C	¥300(1個)
	CR2032C	¥300(1個)
	CR1220	¥300(1個)

ポケットコンピュータ用オプション

■インターフェイス

品　名	型番	価格
カセットインターフェイス(リモート付き)	FA-3	¥7,900
20桁ミニキャラクタープリンタ(専用充電器付き)	FP-12T	¥16,500
FX-795P接続用プリンタケーブル	SB-2S	¥3,500
インターフェイスボックス	FA-6S	¥14,800
カセットケーブル	SB-7	¥980
転送ケーブル	SB-62	¥2,800
カセットインターフェイス	FA-5★	¥4,500
インターフェイスユニット	FA-8	¥9,800

■プリンタ

品　名	型番	価格
キャラクタープリンタ	FP-40	¥19,800
FP-100用ボールペン	BP-1/BP-2	各¥600
FP-40専用インターフェイスパック	SB-42S/SB-43S	各¥5,000
FP-40専用インターフェイスパック	SB-44S	¥6,000

■RAM

品　名	型番	価格
増設RAM	RP-8(8Kバイト)★	¥11,000
	RP-33(32Kバイト)	¥15,000

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

⚠警告

●AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプタは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
●内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。
火災、感電の原因となります。

⚠注意

●電子手帳オピニオンシリーズの機種には、磁気カード（テレフォンカードやキャッシュカードなど）を長時間近づけないでください。本体のフタの磁石の影響により、磁気データが変化し、カードが使えなくなる恐れがあります。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

CASIO
カシオ計算機株式会社
〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1
Phone 03-3347-4811㈹

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は下記におたずねください。
●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください。(満員電車にご乗車の際など)液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。
●電子手帳など、データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください)
●表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご了承ください。
●表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。

札　幌 011-842-1234　埼　玉 048-666-2150　富　山 0764-22-2251　神　戸 078-392-4123　大　分 0975-35-2243
旭　川 0166-23-8580　千　葉 043-243-1751　金　沢 0762-24-0081　姫　路 0792-23-2009　長　崎 0958-25-7400
青　森 0177-22-7466　中　央 03-3221-5522　岐　阜 058-262-0145　岡　山 086-241-8471　熊　本 096-367-0650
盛　岡 0196-46-3393　千代田 03-3862-4151　静　岡 054-281-7087　広　島 082-230-5800　宮　崎 0985-27-5300
仙　台 022-256-8811　新　宿 03-3341-3321　浜　松 053-458-3995　高　松 0878-62-5240　鹿児島 099-256-3575
秋　田 0188-64-9121　特　販 03-3221-5211　名古屋 052-264-1453　松　山 0899-23-2255　沖　縄 098-868-2442
山　形 0236-42-8018　多摩営 0425-23-0611　三　重 0592-27-5066　福　山 0849-24-2830
郡　山 0249-61-5060　錦糸町 0552-37-6371　和歌山 0734-31-7807　山　口 0839-73-2000
宇都宮 028-623-5511　横　浜 045-211-0823　京滋営 075-361-7711　福　岡 092-411-2684
高　崎 0273-23-1511　長　野 026-222-3322　大　阪 06-362-0070　福岡営 092-475-2215
水　戸 029-225-6985　新　潟 025-287-1155　大阪営 06-367-1931　福岡営北九州 093-521-0124

このカタログの内容は1996年11月現在のものです。

■お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店へどうぞ。

ホームエレクトロニクスの
ダイイチ本店
事　務　機　係
広島市中区紙屋町2丁目1-18 TEL247-5111
本社　広島市中区紙屋町2-1-18 ㈱ダイイチ

SA9611-20000IA