CASIO


携帯情報ツール・電子手帳・電卓 総合カタログ '97-8

電子辞書……P.2
データバンク・電子電話帳……P.5
情報ペン・電子手帳……P.6
抗菌電卓……P.10
検算電卓……P.11
パーソナル電卓・複合電卓……P.12
ビジネス電卓……P.14
プリンター電卓……P.17
関数電卓……P.18
ポケットコンピュータ……P.22
ネームランド……P.23









使いやすく、そして便利に。
カシオはあなたの気持ちに応えます。

学校の授業で電卓を使う時代！ **教科書にも掲載されている信頼のカシオ。**



小・中学校

分数・余り計算・
平方根の計算式に
学習用電卓



商業高校 専門学校

電卓検定・
簿記検定試験の
技能修得に
実務電卓



中学校・高校

2次関数・不等式・
積分などの関数式に
グラフ関数電卓





工業高校 高専・大学

技術計算や研究・実験などに
関数電卓・ポケコン

新学習指導要領実施により、電卓学習が広く行われています。

マークの見方

チェック検算 検算時に入力ミスがチェックできます。

抗菌 抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。
※機種によっては加減しかできないものがあります。(機能比較表参照)

大型表示 ひとまわり大きく、見やすい表示です。

計算状態表示
㊉を押すと"+"マークが、㊀を押すと"−"マークがあらわれます。今どんな計算をしているかがひと目でわかるので、計算ミスがふせげます。

キーロールオーバー機能
(早打ち機能) 素早いキー操作を受けつけます。

MU MD マークアップ(売価設定)、マークダウン(原価設定)ができます。

2色印字
プラスの数字は黒色、マイナスの数字は赤色(または緑色)で印字します。

■電源

太陽電池 (数字はルクス数) 50ルクスの明るさとは15Wの蛍光灯から約1.5m、100Wの白熱灯から約2.5mの距離の明るさ。

T・W・P (TWO WAY POWER) 従来の太陽電池付電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。

2電源方式
2つの電源(電池とAC)を利用することができます。

■キー

ゴム ゴムキー

プラ プラスチックキー

2色プラ 2色成型プラスチックキー
キーがすりへっても文字が消えないキーです。

フラット フラットキー

000 スリーゼロキー
大きな桁の計算がスピーディにできます。

サイレントタッチキー 従来機種に比べ、操作音の静かなキー(当社比)

■傾斜機種

表示が見やすく傾斜している機種

表示を見やすい角度に調整できる機種

本カタログに掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際、全ての商品ならびにそれに関する消耗品および役務について消費税が付加されますのでご了承願います。

ペンタッチ電子辞書

「ペンタッチ入力」でカンタン操作。
持ち歩きに便利なストラップ付きエクスワード。



全角10文字×5行
半角21文字×5行
(全角:漢字/半角:英字・数字・かな・カナ)

重さわずか約110gの小型・軽量ボディ

片手でラクラク英単語学習。



総数 約256,000語
英和 約112,000語 (見出し語約47,500語)
和英 約62,000語 (見出し語約31,000語)
漢字 約82,000語


EX-word
[éks-wə́:d]
エクスワード

NEW ❶XD-400 ￥12,000
(9月発売予定)

英和辞典 総数 約112,000語



三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに見出し語※約47,500語、訳語約64,500語を収録。発音記号も表示します。直前に検索した単語を最大30語記憶できるヒストリーサーチ機能付き。



和英辞典 総数 約62,000語



三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに見出し語※約31,000語、訳語約31,000語を収録。
ヒストリーサーチ機能付き。



〈英和・和英辞典　共通機能〉

■ジャンプサーチ機能　例文中の分からない英単語もペンで指定するだけですぐに検索できます。


※見出し語はアルファベット順/50音順(または各々の逆順)に検索する方法と、スペル/訳語を入力して検索する方法の2通りから選択できます。

漢字辞書 総数 約82,000語

約82,000語(派生語含む)を収録。
大型表示で複雑な漢字も視認性抜群。



■虫食いスペルゲーム
英和辞典からスペルの一部を隠した見出し語を出題。




■計算機能
12桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、計算状態表示

単語リスト

英和辞典の収録単語から、覚えたい単語を学習進度によって、「弱点」/「克服」のモード別に500語まで登録が可能。単語のスペルや意味を隠せるので、効率的な学習が可能です。また、リストの途中からでも呼び出せる「しおり機能」もついています。



●「弱点」単語の一覧画面



●スペルを隠した画面

ペンタッチ電子辞書

触れるだけで本格辞書がラクにひける「ペンタッチ入力」のエクスワード。



大画面
全角20文字×10行
半角40文字×10行
(全角:漢字/半角:英字・数字・かな・カナ)

総収録語数 約165,000語
英和 約75,000語
和英 約90,000語
(見出し語約36,000語)


EX-word
[éks-wə́:d]
エクスワード

❷XD-500 ￥30,000
〈別売品〉XD-500用液晶タッチパネル保護シートXT-5(5枚入り) ￥1,000

英和辞典 総収録語数 約75,000語




研究社発行の「新英和中辞典」をまるごと収録。
発音記号、アクセント、語義などをわかりやすく表示。
解説、例文はワンタッチで切り替えができます。



和英辞典 総収録語数 約90,000語




研究社発行の「新和英中辞典」をまるごと収録。
日常用語から時事・専門語まで広範囲に収録。



ことわざ辞典


英和約340句、和英約160句収録。ワンタッチで意味や英文を表示。




TOEIC学習機能



アルク発行の「TOEIC 800点シリーズ/TOEICボキャブラリー基本編」より収録。単語の学習度合いがチェックできる学習モードと、例文中の目隠しされた単語を答えるテストモードを搭載。同義語、反義語、例文などもワンタッチで検索できます。



▲学習モード



▲テストモード

〈英和・和英辞典　共通機能〉

■マーキング機能
重要な見出し語を任意の3つの分野別に合計300語までチェック可能。オリジナルの単語帳が作成できます。

■サーチ機能
例文中の単語もスピーディに検索できるリンクサーチをはじめ、全6種類の便利なサーチ機能を搭載。

■計算機能
10桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/−、計算状態表示

機種	英和 見出し語	英和 訳語・成句	和英 見出し語	和英 訳語・成句	漢字 見出し語	漢字 漢字	国語 見出し語	国語 語義	TOEIC	英会話	ヒアリングテスト	スペルチェック(英単語)	単語帳	ことわざ 英和・和英	四字熟語	漢字 電話番号	時差機能	オート パワーオフ	電源 動作用	電源 メモリー保護用	電池寿命 動作用	電池寿命 メモリー保護用 ※7	大きさ・重さ(電池込み)
❶XD-400	約47,500語	約64,500語	約31,000語	約31,000語	約82,000語		—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	12桁	●	CR2032×3	—	約75時間 ※5	—	幅約159×113.5×12.8mm, 質量約78g(13.5×143mm, 約110g
❷XD-500	約75,000語 ※1		約90,000語 ※1		—	—	—	—	●	—	—	—	●※2	●	—	—	10桁	●	単4×4	CR2032×1	約90時間(R03/AM4)/約60時間(R03UM-4) ※5	約2年	幅約204×136×16mm, 約208g
❸XD-100	約40,000語	約57,000語	約31,000語	約31,000語	—	—	—	—	—	—	英単語	●	●	—	—	—	10桁	●	単4×2	CR2016×1	約230時間(R03/AM4)/約150時間(R03UM-4) ※5	約2年	幅約155.6×120×21.9mm, 約116g
❹XD-200	約40,000語	約57,000語	約31,000語	約31,000語	—	—	—	—	—	●	英会話	●	●	—	—	—	10桁	●	単4×2	CR2016×1	約230時間(R03/AM4)/約150時間(R03UM-4) ※5	約2年	幅約155.6×120×21.9mm, 約116g
❺XD-50	約40,000語	約60,000語	約20,000語	約30,000語	約30,000語	約50,000語	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	10桁	●	CR2025×2	—	約4,000時間 ※5	—	幅約151×119×8.3mm, 約77.5×119×11.9mm, 約84g
❻XD-10	約20,000語	約30,000語	約20,000語	約30,000語	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	10桁	●	CR2025×2	—	約4,000時間 ※5	—	幅約151×119×8.3mm, 約77.5×119×11.9mm, 約84g
❼XD-20	—	—	—	—	約30,000語	約50,000語	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	10桁	●	CR2025×2	—	約4,000時間 ※5	—	幅約151×119×8.3mm, 約77.5×119×11.9mm, 約84g
❽DI-2700	約47,500語	約64,500語	約31,000語	約31,000語	—	—	約50,000語	約60,000語	—	—	—	—	●	—	熟語テスト	約5項	10桁	●	CR2032×1	CR2032×1	約1年 ※6	約2年	幅約159.5×141×10.6mm, 約182×142mm, 約106g

※1 総収録語数。(辞典より、写真・図表を除く文字情報を全て収録。)和英の見出し語数は約36,000語。※2 マーキング機能により作成できるオリジナルの単語帳。※3 名前4文字(漢字)、読み2文字、電話番号12桁のとき。
※4 四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/−(XD-400/XD-500/XD-100/XD-200/DI-2700)、計算状態表示。※5 表示連続放置時。※6 1日1時間使用時。※7 動作用電池が消耗した状態で放置した場合。

電子辞書

「聞いて覚える」音声機能つきエクスワード。

全角6文字×2行 半角12文字×2行
〈全角:漢字/半角:英字・数字・かな・カナ〉



見出し語 約71,000語
英和 約40,000語
和英 約31,000語



三省堂発行の辞典より厳選収録

❸XD-100 ￥18,000
コムテ ※音声はイヤホン専用です。

EX-word [éks-wə́:d] エクスワード

全角6文字×2行 半角12文字×2行
〈全角:漢字/半角:英字・数字・かな・カナ〉



見出し語 約71,000語
英和 約40,000語
和英 約31,000語



三省堂発行の辞典より厳選収録

❹XD-200 ￥20,000
コムテ ※音声はイヤホン専用です。

音声英和辞典 見出し語※ 約40,000語
●音声単語帳●ヒアリングテスト●虫食いスペルゲーム

和英辞典 見出し語※ 約31,000語

■計算機能

音声英会話



●英会話ヒアリング

英和辞典 見出し語※ 約40,000語
●単語帳●虫食いスペルゲーム

和英辞典 見出し語※ 約31,000語

■計算機能

※見出し語はアルファベット順/50音順(または各々の逆順)に検索する方法と、スペル/訳語を入力して検索する方法の2通りから選択できます。

携帯に便利なコンパクトボディのエクスワード。

EX-word [éks-wə́:d] エクスワード

全角8文字 半角16文字×2行
〈全角:漢字/半角:英字〉



総数 約230,000語
英和 約100,000語(見出し語約40,000語)
和英 約50,000語(見出し語約20,000語)
漢字 約80,000語(見出し語約30,000語)



旺文社発行の辞典より厳選収録

❺XD-50 ￥6,000 コムテ

全角8文字 半角16文字×2行
〈全角:漢字/半角:英字〉



総数 約100,000語
英和 約50,000語(見出し語約20,000語)
和英 約50,000語(見出し語約20,000語)



旺文社発行の辞典より厳選収録

❻XD-10 ￥5,000 コムテ

全角6文字 半角12文字
〈全角:漢字/半角:かなカナ〉



総数 約80,000語
漢字 約80,000語(見出し語約30,000語)



旺文社発行の辞典より厳選収録

❼XD-20 ￥5,000 コムテ

■XD-50/XD-10/XD-20の機能

英和辞典 〈XD-50〉総数 約100,000語 〈XD-10〉総数 約50,000語

和英辞典 〈XD-50/XD-10〉総数 約50,000語

漢字辞典 〈XD-50/XD-20〉総数 約80,000語

■虫食いスペルゲーム〈XD-50/XD-10〉■四字熟語〈XD-20〉■計算機能

※見出し語はアルファベット順/50音順(または各々の逆順)に検索する方法と、スペル/訳語/読みを入力して検索する方法の2通りから選択できます。

英和・和英・国語、本格辞典3冊(三省堂発行)を1台に凝縮。

全角6文字×2行 半角12文字×2行
〈全角:漢字 半角:英字・数字・かな・カナ〉



総数 約284,000語
英和 約112,000語(見出し語約47,500語)
和英 約62,000語(見出し語約31,000語)
国語 約110,000語(見出し語約50,000語)



三省堂発行の辞典より厳選収録

■英和辞典機能 ■和英辞典機能 ■国語辞典機能 ■重要単語帳機能
■四字熟語テスト機能 ■漢字電話帳機能 ■シークレット機能 ■計算機能

❽DI-2700 ￥16,500 コムテ


データバンク・電子電話帳

電話番号をはじめとした情報管理に活躍。

記念日記憶機能で大事な日をアラームでお知らせ。




12×3行 電話番号500件 記念日20件



メモリー カードタイプ
❶DC-680 12桁 ￥7,500
メモリー 折りたたみ手帳タイプ
❷DC-380 12桁 ￥7,500

スケジュール機能+アラームで予定管理。



12×3行 電話番号180件



メモリー カードタイプ
❸DC-665 *12桁 ￥5,500
メモリー 折りたたみ手帳タイプ
❹DC-365 12桁 ￥6,000

直前に表示した電話番号をワンタッチで呼び出せるリダイヤルつき。

12×3行 電話番号158件



カードタイプ
❺DC-660 8桁 ￥4,500

電話番号とFAX番号をワンタッチ切替表示。

12×2行 電話番号158件 FAX番号記憶



カードタイプ
❼DC-630 8桁 ￥4,000



ヨコ型タイプ
❻DC-360 8桁 ￥5,000



BK(ブラック)

ヨコ型タイプ
❽DC-330 8桁 ￥4,000



WE(ホワイト)★

電話番号とFAX番号をワンタッチ切替表示。

12×2行 電話番号100件 FAX番号記憶



カードタイプ
❾DC-620 8桁 ￥3,500

BK(ブラック)



ヨコ型タイプ
❿DC-320 8桁 ￥3,500



GD(ゴールド)

電子電話帳「PHONE CARD」

薄さ約2ミリのカードサイズ電子電話帳「フォンカード」。



BKB(ブラック)



BK(ブラック)



GN(グリーン)



SR(シルバー)

12×2行 電話番号158件 FAX番号記憶
⓫EZ-200★ 8桁 ￥4,000

メモリー メモリー保護用電池内蔵

機種	電話番号記憶機能 件数	1データの最大文字数	スケジュール記憶機能 ※3	所有者登録	時計・アラーム機能 ※4	換算機能 固定単位換算	換算機能 自由換算	リダイヤル機能	シークレット機能	入力文字 ※5 カタカナ	入力文字 ※5 アルファベット	計算機能 ※6	メモリー保護 用電池 ※7	オートパワーオフ	連続使用時間 動作用	連続使用時間 メモリー保護用 ※8	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
❶ DC-680	500件	12文字+24桁	—	—	●	—	4種類	—	●	●	●	12桁	●	●	約1,700時間(CR2016×1)	約1年(CR2016×1)	60×94×2.9mm、約29g	ソフトケース
❷ DC-380	500件	12文字+24桁	—	—	●	—	4種類	—	●	●	●	12桁	●	●	約2,800時間(CR2025×1)	約1年(CR2025×1)	開いて105×118×73mm、閉じて77.5×118×109mm、約74g	ハードケース一体型
❸ DC-665	180件 ※2	24文字+48桁	●	—	●	8種類	容量の範囲	●	●	●	●	12桁	●	●	約1,000時間(CR2016×1)	約1年(CR2016×1)	60×94×2.9mm、約29g	ソフトケース
❹ DC-365	180件 ※2	24文字+48桁	●	—	●	8種類	容量の範囲	●	●	●	●	12桁	●	●	約1,700時間(CR2025×1)	約1年(CR2025×1)	開いて105×118×73mm、閉じて77.5×118×109mm、約74g	ハードケース一体型
❺ DC-660	158件 ※2	12文字+24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8桁	—	●	約2,800時間(CR2016×1)	—	60×94×2.9mm、約27g	ソフトケース
❻ DC-360	158件 ※2	12文字+24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8桁	—	●	約3,000時間(CR2025×1)	—	72×109.5×8.7mm、約47g	手帳型ケース
❼ DC-630	158件 ※2	12文字+24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8桁	—	●	約700時間(CR2016×1)	—	54.5×85.5×3.8mm、約19g	ソフトケース
❽ DC-330	158件 ※2	12文字+24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8桁	—	●	約1,200時間(CR2025×1)	—	68×102×9.2mm、約44g	手帳型ケース
❾ DC-620	100件 ※2	12文字+24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8桁	—	●	約2,800時間(CR2016×1)	—	54.5×85.5×3.8mm、約19g	ソフトケース
❿ DC-320	100件 ※2	12文字+24桁	—	●	—	—	—	●	●	●	●	8桁	—	●	約4,500時間(CR2025×1)	—	68×102×7.7mm、約44g	手帳型ケース

※1 電話番号記憶機能のみで使用した場合(1データ文字部8文字、数字12桁)。 ※2 電話番号記憶機能のみで使用した場合(1データ文字部4文字、数字8桁)。 ※3 1データの最大文字数24文字。 ※4 時計は日差±3秒以内、ホームタイム1地域+ワールドタイム29地域、サマータイム切り替え可、フルオートカレンダー内蔵、12/24時間切り替え可、アラームは分単位でセット可。 ※5 アルファベットは大文字のみ入力。 ※6 独立メモリー、マルチ%、四則定数計算、概数計算、計算状態表示。 ※7 動作用電池が切れた場合(動作用電池交換時含む)にも記憶内容を保持します。 ※8 動作用電池が消耗した状態で放置した場合。

機種	電話番号記憶機能 件数	1データの最大文字数	FAX番号記憶機能	所有者登録	リダイヤル機能	シークレット機能	入力文字 ※2 カタカナ	入力文字 ※2 アルファベット	計算機能 ※3	オートパワーオフ	電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)
⓫ EZ-200	158件 ※1	12文字+24桁	●	●	●	●	●	●	8桁	●	CR2012×1	約2,000時間 ※4	85.5×54×1.98mm、約25g

※1 電話番号記憶機能のみで使用した場合(1データ文字部4文字、数字8桁)。 ※2 アルファベットは大文字のみ入力。 ※3 独立メモリー、四則定数計算、概数計算、計算状態表示。
※4 連続使用時。メモリー保護用内蔵電池の電池寿命は約5年。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

情報ペン

Windows®時代の携帯情報ツール

英和
和英
国語





Windows®95
Windows®3.1
対応
(別売アプリケーション)

情報ペン

❶RX-20 ￥35,000

大容量 512 KB


ユーザーエリアも348KBの大容量

Windows®95,Windows®3.1対応のパソコンなら、付属のソフトでパソコンとのデータ交換が可能。(データ転送には別売の専用ケーブルSB-75 ￥4,800が必要です。(SB-70も使用できます。))

1 バックアップ機能

RX-20の全入力データをパソコンに保存

情報ペンRX-20からパソコンにデータ転送し、フロッピーディスクやハードディスクにデータ保存が可能です。




2 簡単にデータ転送

パソコンのアプリケーションとの間で

CSV形式をサポートし※ 一太郎 Ver.6.3やMicrosoft®Word Ver.6.0、Microsoft®Excel Ver.5.0、Lotus1-2-3® R5Jのアプリケーションソフトと容易にデータ交換ができます。

※エクスポート機能を実行することにより、各アプリケーションを自動的に立ち上げ、CSV形式のファイルを組み込むことが可能です。



データ転送

(例) EXCEL

3 入力・編集

RX-20のデータを

情報ペンRX-20のデータをパソコンで入力・編集でき、そのデータを情報ペンRX-20に転送することができます。



使える多彩な機能

1 ペン1本で簡単入力&操作。

すべての操作が付属のペン一本で簡単に行えます。漢字の入力も手書きでOK。



手書きで入力。



時間の入力。




選択操作もペンタッチ。

2 さっとメモれる“即メモ”。

他の機能を使っている最中でも、すぐ呼び出せる手書きメモです。



予定を確認し、即メモを呼び出します。




変更内容を書き、貼り付けます。



即メモは、必要な時に開けます。

3 イラストや地図も自由自在。

文字以外のデータも、ペンを使って紙に描くような感覚で入力できます。





4 三省堂監修の英和・和英・国語辞典機能。



英和：見出し語約40,000語
成句：約7,500語
和英：見出し語約31,000語
国語：見出し語約50,000語

＊三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」、「新クラウン和英辞典」、「三省堂現代国語辞典」をもとに収録

その他の主な機能

住所録機能



スケジュール機能



メモ機能



TO DO 機能




マネーシート機能



カレンダー機能



ゲーム機能



今日は何の日？



カラー手書き電子手帳

電話番号も予定もさっと手書きで管理できる「クイック入力」搭載！
(RX-850/350)

OPINION カラー手書き電子手帳



英和
和英
国語

三省堂監修の辞典を搭載



128 KB

オピニオン
❷RX-850
￥22,000

OPINION カラー手書き電子手帳



64 KB

オピニオン
❸RX-350
￥13,500

■RX-850/350の機能


クイック入力

Quick


とっさに書きとめておきたいことは、とりあえずメモ。後で整理!
(手書き電話帳・手書きスケジュール・手書きメモ)

手書き電話帳


書きとめておきたい電話番号を簡単な操作で手書き入力し、登録することができます。



電話番号をメモ




読みデータを登録し、リスト表示



データ表示

手書きスケジュール


内容を手書きでサッとメモし、予定日に簡単に貼り付けできます。



内容をメモ



貼り付けたい日付にタッチ



データ表示

手書きメモ


カラーで自由に手書き入力できます。



データ表示

メニュー表示

メニュー表示は、デスクトップに加え、見やすいアイコンを採用。好みに合わせて切り換えが可能です。



■その他の主な機能


■スケジュール




■カレンダー



■電話帳



■メモ
■タイムテーブル表示
■TO DO
■時計・世界時計
■ジャストタイムキーボード
■漢字辞書



オピニオン(モノクロ)
❹RX-200 ￥12,800

32 KB

電子手帳・ICカード

仕事もプライベートもこれ一台でスッキリ管理。

●クレモナディクテル DICTIONARY(辞書) ＋ TEL(電話帳) ＝DICTEL

●ツインメモリーハイグレード

電池が切れてもデータが消えない
ツインメモリー電子手帳



アルファベット優先キー





50音優先キー

ICカード対応


❺DK-J85 ￥29,800


■DK-J85の機能

■国語・英和・和英辞典機能
三省堂発行「三省堂現代国語辞典」をもとに約50,000語の見出し語を収録した国語辞典機能と三省堂発行「ニューセンチュリー英和辞典」「新クラウン和英辞典」をもとに約100,000語を収録した英和・和英辞典機能。

■電話帳機能
約1,640人分※1の電話番号を記憶。

■スケジュール機能
ランダムに入力しても時刻順に表示。





■TO DO機能 ■世界時計機能(138都市) ■カレンダー機能 ■オセロゲーム機能※2 ■メモ機能 ■12桁計算機能 ■693種の絵文字
■その他の機能 ●内蔵漢字辞書数：約108,000語（派生語含む）●シークレット機能●データ通信機能（9ページをご参照ください）●時計機能●アラーム機能●私辞書機能●外字登録機能●複写機能
※1 名前4文字・読み2文字・電話番号12桁の場合。
※2「オセロ」はツクダオリジナルの登録商標です。

❻DK-E600* ￥24,000

■DK-E600の機能
■漢字辞書機能 約108,000語(派生語を含む)を収録。※1
■名刺機能
会社名・役職などで検索できます。



■スケジュール機能



■メモ機能
■カレンダー機能（2099年まで）
■世界時計機能（138都市）
■電話帳機能
■その他の機能 ●平日日数計算機能●シークレット機能●文字メモリー機能●時計機能●印刷機能●12桁計算機能●音声機能●私辞書機能
※1 文字の数はJIS X9052に準拠。

ツインメモリー
●EEPROM®をバックアップメモリーとして搭載。●ツインメモリーによりデータを自動バックアップします。●データを誤って消去してもEEPROMからデータを呼び出せます。
※Electrically Erasable Programmable ROM の略称。

ICカード お好みの機能で、電子手帳をバージョンアップ。

RAM・フォント

RAMカード
ES-115(128KB)* ￥20,000 5
ES-100(64KB)* ￥15,000 3/5
上記はDK-E800シリーズのみ使用可能

ペンプリンターカード
ES-150* ￥18,000 3
コピーペンCP-9GYで、明朝体、ゴシック体、毛筆体*で印字が可能。
＊ ©富士ソフトウェア(株)

辞書・辞典

国語辞典カード
ES-240* ￥16,000 3
新語、略語、ことわざ、常用漢字など約50,000語を収録。

カタカナ語辞典カード
ES-250* ￥10,000 3
情報・経済・先端技術など約11,000語を収録。

英和・和英辞典カード
ES-200B ￥18,000 3/5
約100,000語（英和約40,000語、成句約7,500語、和英約52,500語）収録。

会話

現代社会用語辞典カード
ES-260* ￥10,000 3/5
現代社会における基礎的な用語を広い領域から収録。

JALスチュワーデスのトラベル英会話
ES-290V* ￥10,000 3
海外旅行で役立つ会話文を10の場面に分けて534文例収録。

VA-100* ￥12,000
会話文を音声で聞くことができる音声アダプタ。

アジアトラベル（8ヵ国語会話）
ES-230 ￥10,000 3
会話例約400例、単語約700語を収録。

7ヵ国語会話カード欧州編
ES-221 ￥7,000 3
英・仏・独・伊・スペイン・ポルトガルのヨーロッパ6ヵ国の言葉と日本語を相互に翻訳。

ゲーム

朝までゲーム
ES-400* ￥8,000 3
麻雀、連珠、ポーカー、ブラックジャックの4つのゲームで朝まで楽しめます。

Othello
ES-450* ￥6,000 3
電子手帳が3段階（初級・中級・上級）のレベルでオセロの相手をします。
※Othelloはツクダオリジナルの登録商標です。

マジカルパズル
ES-460* ￥6,000 3/5
3段階（初級・中級・上級）のレベルに応じて出題される8種類のパズル。

クイズ6000問
ES-420* ￥7,000 3
スポーツ・音楽・歴史など幅広いジャンルにわたる6,000問のクイズ。

サクセスストリート
ES-470* ￥6,000 3/5
道をうまく切り開いてボールをゴールにみちびくスリリングなゲーム。

3 ICカードが使用できるどの電子手帳で使用しても3行で表示されます。
5 DK-E810のみ使用可能です。
3/5 DK-E810で使用した場合は5行、他のICカード対応電子手帳で使用した場合は3行で表示されます。

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	電話(住所録)※1	メモ ※2	名刺 ※3	スケジュール ※4	カラー表示	ペンタッチ	イラスト	手書きメモ(フリーメモ)	TO DO	カレンダー	国語辞典	英和和英	内蔵漢字辞書数(派生語含む)	ゲーム	外字 全角	外字 半角	文字メモリー
❶RX-20	512Kバイト	357,326バイト	3,840件	3,930件	–	7,770件	–	●	–	●	●	●	●	●	約200,000語	●	8	8	–
❷RX-850	128Kバイト	113,992バイト	4,070件	1,800件	690件	2,470件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	–	8	8	–
❸RX-350	64Kバイト	48,456バイト	1,730件	760件	290件	1,050件	●	●	●	●	●	●	–	–	約82,000語	–	8	8	–
❹RX-200	32Kバイト	17,874バイト	640件	280件	110件	390件	–	●	●	●	●	●	–	–	約82,000語	–	8	8	–
❺DK-J85	64Kバイト	54,265バイト	1,640件	770件	–	950件	–	–	–	–	●	●	●	●	約108,000語	●	8	8	–
❻DK-E600	32Kバイト	23,371バイト	750件	440件	120件	490件	–	–	–	–	–	●	–	–	約108,000語	–	8	8	●

●電話帳(住所録)、メモ、名刺、スケジュールの件数はその機能だけで下記条件のもとに本体メモリーのすべてを使用した場合のおおよその数です。●電話、名刺はアルファベット順→50音順に自動整理、スケジュールは日付・時刻順に自動整理します。(メモは入力順) ●カレンダーは2099年までの199年間を表示。スケジュール確認灯つき。●基本計算機能：独立メモリー、マルチ%、四則定数、概数計算、√、日数(日付)計算ができます。
※1 情報ペンRX-20は住所録機能で、1データ名前4文字、読み4文字、電話番号12桁、郵便番号3桁、住所14文字のデータを登録した場合。他の電子手帳は、1データ名前4文字、読み2文字、電話番号12桁の場合。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

拡張機器

優れた拡張性で、情報管理をシステムアップ。

PCリンクソフトのアップグレードサービス
●FA-300をご購入の方を対象に、FA-400へのアップグレードサービスを実施いたしております。詳しくは、最寄りのカシオサービスセンターへお問い合わせください。

パソコンとのデータ通信 Windows®対応パソコンと手軽にデータリンク。


■パソコンリンクソフト
Windows®95、Windows®3.1対応パソコンとの間でデータを送受信するためのソフトです。このソフトは、エクスポート機能を実行することにより、アプリケーションソフトを自動的に立ち上げ、CSV形式のファイルを読み込むので、手軽にデータ交換ができます。

電子手帳パソコンリンクソフトWindows®対応
FA-400 ￥5,000
〈パッケージ内容〉●3.5インチ2HD1.44Mバイトフォーマットフロッピーディスク1枚
対応機種 〈情報ペン〉RX-20、RX-10
〈オピニオン〉RX-800シリーズ、RX-500シリーズ、RX-300シリーズ、
〈電子手帳〉DK-700、DK-1200、DK-1400、DK-1600、DK-1700シリーズ、DK-1800シリーズ、DK-2000シリーズ、DK-5000シリーズ、DK-6000シリーズ、DK-7000シリーズ、DK-Eシリーズ、DK-Jシリーズ、YDシリーズ
●データ転送するためには、専用ケーブルSB-75が別途必要となります。(SB-70も使用できます。)
●RX-20には、付属のソフトが付いています。

SB-75(3pin⇔9pin) ￥4,800 ●付属品：変換コネクター（9pin/25pin）1個

動作環境
・OS：Windows®95またはWindows®3.1
・パソコン：Windows®95またはWindows®3.1が動作可能なパソコン（CPUが486SX以上を推奨）
・メモリ：8MB以上（16MB以上を推奨）
・ハードディスク：インストール時3Mバイトが、起動時2Mバイト以上の空き容量が必要
・ディスプレイ：パソコン本体に接続可能でWindows®95またはWindows®3.1に対応しているカラーまたはモノクロディスプレイ推奨
・プリンタ/マウス：Windows®95またはWindows®3.1で使用可能なプリンタ、マウス

●お持ちのパソコンがNEC PC-9801シリーズ（初代PC-9801,LT,HA,XAを除く）の場合、RX-10 LINK（パソコンリンクソフト）FA-200の専用転送ケーブルもお使いになれます。
※PC-H98シリーズは変換ケーブルが別途必要となります。



特長
■電子手帳のデータをパソコンとの間で相互に送受信できます。
＊パソコンの機種およびデータの内容によっては一部転送できないものもあります。
■Microsoft® Word Ver.6.0、Microsoft® Excel Ver.5.0、Lotus1-2-3® R5J、一太郎 Ver.6.3のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、容易にデータ交換することができます。

FA-400だけの独自の機能
■Microsoft® Works Ver.3.0、筆まめ Ver.6、筆自慢 Ver.2.0
上記のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、容易にデータ交換することができます。
■データをエクスポートおよびインポートする時にマッピングが行えます。
＊Microsoft® Excel、Lotus1-2-3®のテンプレートおよび、一太郎、Microsoft®Word、Microsoft® Worksのワープロにデータをエクスポートするときは、マッピングは行いません。

通信機能一覧表 電子手帳の主な機能のデータリンクの可否を表しています。 ●転送、編集可能 ▲バックアップのみ可能

	電子手帳との送受信	パソコンでの入力/修正	他のソフトとのデータ交換	プリンタを使った印字
住所録（電話データ）	●	●	●	●
住所録（名刺データ）	●	●	●	●
住所録（手書きデータ）	▲	–	–	–
スケジュール	●	●	●	●
スケジュール（手書きデータ）	▲	–	–	–
メモ	●	●	●	●
メモ（手書きデータ）	▲	–	–	–
TO DO	●	●	●	●
カレンダー	▲	–	–	–

パソコンリンクソフトのテクニカルな内容のご質問につきましては下記までお問い合わせください。
株式会社アイコン アイコンサポートセンター 〒187 東京都小平市鈴木町1-466-19 アイコンプラザ2F
受付時間 祝、祭日を除く月曜日～金曜日 10：00～12：00、13：00～16：00
TEL.0423-26-0960 FAX.0423-22-9331
＊Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。＊Lotus 1-2-3は、米国Lotus Development Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。＊一太郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。＊筆まめは、株式会社クレオの登録商標です。＊筆自慢は、株式会社メッツの登録商標です。＊PC-9801/PC-H98シリーズは、日本電気株式会社の登録商標です。
©Copyright 1996 CASIO COMPUTER CO.,LTD. All right reserved.
©Copyright 1996 AICON INC. All right reserved.

電子手帳どうしでデータ通信


●別売の転送ケーブル（SB-62）を使って、電話・名刺・メモ・スケジュールなどのデータの送受信ができます。
対象機種：〈情報ペン〉RX-20、〈オピニオン〉RX-850/350、〈電子手帳〉DK-E600/J85
※電子手帳間でのデータ転送をする場合、電子手帳が同じ記憶容量を持っていても、ユーザー記憶容量や機能の違いで、すべてのデータを転送できないことがあります。

ワープロとデータ通信

●別売の転送ケーブル（SB-62/SB-600）を使って、電子手帳⇔ワープロ間でデータ転送ができ、ワープロでデータの保存や印刷ができます。
対象機種：〈情報ペン〉RX-20、〈電子手帳〉DK-E600、ワープロHWシリーズ（HW-600・7000シリーズを除く）/Gシリーズ/PXシリーズ
※ワープロには電子手帳通信用ソフトが必要です。※機種により、使用するケーブルが異なります。
※転送できるデータは一部制約があります。
データ転送ケーブル SB-62 ￥2,800（長さ：約60cm）
SB-600 ￥2,800（長さ：約30cm）

データをプリントアウト——コピーペン

CP-9GY ￥19,800
●別売の転送ケーブル（SB-62）を使って、電話・名刺・メモ・スケジュールのデータを1行ずつ印字できます。
●文字サイズや間隔が指定でき、縦・横の方向指定も可能です。
対象機種：〈情報ペン〉RX-20、〈電子手帳〉DK-E600



データをラベルに印字——ネームランド

KL-A40（9月発売予定）￥29,000 **KL-C100** ￥48,000
KL-9000 ￥38,000 **KL-8500** ￥32,000 **KL-3600** ￥24,800
●別売の転送ケーブル（SB-62）を使って、電子手帳で作成した外字やデータをカラフルなラベルに印字することができます。
対象機種：〈情報ペン〉RX-20、〈オピニオン〉RX-850/350、〈電子手帳〉DK-E600

はがきプリンターとデータ通信——ポストランド

HV-120 ￥37,000
HV-100* ￥37,000
●別売の転送ケーブル（SB-62）を使って、電子手帳⇔ポストランド間で電話、名刺のデータ通信ができます。
対象機種：〈情報ペン〉RX-20、〈オピニオン〉RX-850/350、〈電子手帳〉DK-E600/J85
※電子手帳の住所録とポストランドの住所録では項目と登録可能文字が多少異なります。データによっては通信後に修正が必要となる場合があります。またポストランドの住所録のデータを電子手帳に送信するとすべて電話モードに受信されます。

■電子手帳用データ転送ケーブル

型番	価格	対応機器		主な適合機種
SB-62	￥2,800	カシオ電子手帳	⇔電子手帳	情報ペンRX-20/10、オピニオンRX-850/800/550/500/350/300、DK-E810/E600/J80/J85/J10/J15/J20/1800/1700/1600/1200、YD-70/P60/31/30
			⇔コピーペン	CP-9GY
			⇔ポストランド	HV-120/100/60/50
			⇔ネームランド	KL-A40/C100/9000/8500/8000/5000シリーズ/3000シリーズ/1200/1150/1000
			⇔パーソナルワープロ	HW-3000/3000 A i/9000/9000 A i/9500 A i/9800 A i、HX-1
SB-600	￥2,800	カシオ電子手帳	⇔パーソナルワープロ	G-98/99 A X/99HX/700/770ZX/800ST/880ST/900ST/HW-98G/8800JN/8800XL/9200 A i/9200f/9200G/9300 A i/9300DI/9400J/9800DI/9800GX/9800HR/9800JX/9800VX/9800VXII/9800VXIII/9850HR/9900JX/9900RX/9900VX/9900VXII、PX-1/7/8/9/9V/10/11/30、CX-1/11/300/5000/7000、PS-10

規格	型番	価格
G-13タイプ	LR44	￥400（2個）
リチウム	CR2016/CR2025 CR2032/CR1216	￥300（1個）

機種	私辞書(ユーザー辞書)	時計アラーム	シークレット	ICカード	データ通信機能	計算機能	オートパワーオフ	使用電源 動作用	使用電源 メモリー保護用	電池寿命 動作用※5	電池寿命 メモリー保護用※6	大きさ・重さ
❶RX-20	●	●	●	–	●	12桁	●	単4×2	CR2025×1	約70時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて126×81.9×13.7mm、閉じて126×81.9×15.4mm、約149g
❷RX-850	●	●	●	–	●	12桁	●	単4×2	CR2032×1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、約148g
❸RX-350	●	●	●	–	●	12桁	●	単4×2	CR2032×1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、約148g
❹RX-200	●	●	●	–	–	12桁	●	CR2032×3		約60時間		開いて110×79.9×12.2mm、閉じて110×79.9×12.9mm、約106g
❺DK-J85	●	●	●	–	●	12桁	●	CR2025×3		約100時間		開いて149.15×136×5.85mm、閉じて76.75×136×10.9mm、約115g
❻DK-E600	●	●	●	●	●	12桁	●	CR2032×2	CR2032×1	約110時間	約1年	開いて157.2×143×9.6mm、閉じて79×143×16.8mm、約164g

※2 1データ30文字の場合。(情報ペンRX-20は、タイトル8 文字、1データ30文字の場合。DK-J85は絵文字1文字、1データ30文字の場合。)
※3 1データ会社名10文字、読み16文字、名前6文字、読み10文字、電話番号12桁、所属11文字、役職2 文字、郵便番号4文字、住所12文字、その他16文字の場合。
※4 1データ18文字の場合。(情報ペンRX-20は、日付と内容18文字の場合。DK-J85は絵文字1文字、1データ18文字の場合。) ※5 1分間登録、10分間表示を繰り返した場合。※6 動作用電池が切れている状態で放置した場合。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

抗菌電卓

清潔好きな方に最適の1台。「クリーン・ユース」シリーズ。

CLEAN USE

抗菌

抗菌電卓の特長
- 本体に抗菌剤入り樹脂を使用※。日常生活上の多くの菌の増殖を抑制します。
- 本体に使用されている抗菌剤はMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）・大腸菌・黄色ブドウ球菌・黒コウジカビ・青カビ・サルモネラ菌など広範囲にわたる細菌、カビ類に対し、優れた抗菌効果を発揮します。
- 水やアルコールに濡れても抗菌力を保持。日光や温度・湿度の変化にも耐久力があります。

配合されている無機系抗菌剤は病院の白衣、食品包装分野・冷蔵庫等に使われている抗菌剤です。


※上ケース、下ケース、キー、スタンド、電池ぶたに、無機系抗菌剤入り樹脂を使用しております。なお、SL-780C/785C/510Cの手帳型ケースには有機系抗菌剤を使用しております。



NEW

❶SL-780C 8桁 ￥3,900

税計算 大型表示 ×÷ ソフト ゴム



NEW


❷SL-785C 8桁 ￥3,900

税計算 大型表示 ×÷ ソフト ゴム



❸SL-510C 8桁 ￥3,900

大型表示 ×÷ ソフト ゴム



NEW


❹MS-6C 8桁 ￥3,900

大型表示 ×÷ ソフト ゴム



❺MS-8C 8桁 ￥4,000

大型表示 ×÷ ソフト プラ




NEW

❻JW-10C 10桁 ￥7,800


❼JW-8C 8桁 ￥5,800

税計算 大型表示 ×÷ ソフト プラ

キーロールオーバーはJW-10Cのみ



見やすい表示角度が選べます。




使いやすいスタンド付

❽J-120C 12桁 ￥10,800

❾J-100C 10桁 ￥8,800

税計算 時間計算 大型表示 ×÷ ソフト プラ



使いやすいスタンド付

❿D-120C 12桁 ￥10,800

⓫D-100C 10桁 ￥8,800

税計算 時間計算 大型表示 ×÷ ソフト プラ

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数概数計算	桁下げ	＋／－	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	⓪キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電　源	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
❶ SL-780C	8	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	T・W・P※	62×100×6.5mm、約35g	手帳型ケース
❷ SL-785C	8	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	T・W・P	101.5×62×6.5mm、約35g	手帳型ケース
❸ SL-510C	8	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	●	●	T・W・P	115.5×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
❹ MS-6C	8	●	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	●	●	●	T・W・P	112×83×25mm、約60g	–
❺ MS-8C	8	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	T・W・P	125×112.5×19.7mm、約80g	–
❻ JW-10C	10	2	●	–	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P	169.5×105.5×14mm、約125g	–
❼ JW-8C	8	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	T・W・P	169.5×105.5×14mm、約125g	–
❽ J-120C	12	●	●	四則	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、約132g	–
❾ J-100C	10	●	●	四則	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、約132g	–
❿ D-120C	12	●	●	四則	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、約185g	–
⓫ D-100C	10	●	●	四則	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、約185g	–

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

検算電卓

誤って入力した数値をスピーディに確認。さまざまな実務をサポートします。

＊実用新案出願中


検算機能

チェック 検算

同じ計算を再度行った時、違ったキー操作があると音で知らせてくれます。

※四則計算、メモリー計算、パーセント計算、税計算（JS-20TK/10TK,DS-20TK/10TK）の検算ができます。オートパワーオフで一度表示が消えても、直前の計算について検算ができます。

（例）10+20+40=70



チェック 検算



❶

いい電卓 実務に最適

❶JS-20TK 12桁 ￥12,800

❷JS-10TK 10桁 ￥10,800

税計算 大型表示 ×÷ ソフト 2色プラ サイレントタッチキー

チェック 検算



❸

いい電卓 実務に最適

❸JS-20K 12桁 ￥11,800

❹JS-10K 10桁 ￥9,800

❺JS-8K 8桁 ￥6,500

大型表示 ×÷ ソフト 2色プラ サイレントタッチキー

チェック 検算



❻

いい電卓 実務に最適

❻DS-20TK 12桁 ￥12,800

❼DS-10TK 10桁 ￥10,800

税計算 大型表示 ×÷ ソフト 2色プラ サイレントタッチキー

チェック 検算



❽

いい電卓 実務に最適

❽DS-20K 12桁 ￥11,800

❾DS-10K 10桁 ￥9,800

❿DS-8K 8桁 ￥7,500

大型表示 ×÷ ソフト 2色プラ サイレントタッチキー

チェック 検算



⓬

いい電卓 実務に最適

⓫DS-3K 14桁 ￥14,800

⓬DS-2K 12桁 ￥12,800

⓭DS-1K 10桁 ￥10,800

大型表示 ×÷ ソフト 2色プラ サイレントタッチキー

いい電卓 実務に最適

カシオが考える「いい電卓」とは

いい電卓とは、機能と操作性の向上を徹底的に追求した、実務に最適な電卓です。これらの電卓には、計算状態表示・キーロールオーバー機能（早打ち機能）・サイレントタッチキー・T·W·P(ツーウェイパワー)をはじめ検算機能や税計算（消費税計算）など、使われる方のニーズにあわせた機能を搭載させました。さらに、全モデルに耐久性に優れた2色成型プラスチックキーを採用するなど、細部にいたるまで親切設計された高機能モデルです。


機種	桁数	メモリー	税計算	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	＋／－	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	⓪キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電　源	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
❶ JS-20TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P※	169×108×25mm、約160g	ソフトケース
❷ JS-10TK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P	169×108×25mm、約160g	ソフトケース
❸ JS-20K	12	2	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、約190g	ソフトケース
❹ JS-10K	10	2	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、約190g	ソフトケース
❺ JS-8K	8	2	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、約190g	ソフトケース
❻ DS-20TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、約260g	–
❼ DS-10TK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、約260g	–
❽ DS-20K	12	2	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、約245g	–
❾ DS-10K	10	2	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、約245g	–
❿ DS-8K	8	2	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、約245g	–
⓫ DS-3K	14	2	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、約300g	–
⓬ DS-2K	12	2	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、約300g	–
⓭ DS-1K	10	2	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、約300g	–

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

パーソナル電卓

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。


カードタイプ



BK(ブラック)

❶SL-760LB 8桁 ￥3,000

大型表示 | 時計 | 電池 60 | フラット



GD(ゴールド)



PE(パールホワイト)



GN(グリーン)



BU(ブルー)




❷LC-787H 8桁
￥2,000

時計 | ゴム




❸LC-797H 8桁
￥2,000

時計 | ゴム




❹SL-650 8桁
￥2,500

時計 | 電池 | ゴム



❺SL-660 8桁
￥2,500

時計 | 電池 | ゴム



❻SL-790LA 8桁
￥3,900


大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム

手帳タイプ



❼SL-910LA 8桁 ￥3,900

大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム



❽SL-410LA 8桁 ￥3,500


大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム



BK(ブラック)

❾SL-807LB 8桁 ￥3,500

大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム



BK(ブラック)

❿SL-300LB 8桁 ￥2,900


大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム



BK(ブラック)

⓫LC-403LB 8桁 ￥3,500

大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム



⓬SL-817LA 10桁 ￥4,900


大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム



⓭SL-1200L 12桁 ￥5,900
⓮SL-1000L 10桁 ￥4,900

時間計算 | 大型表示 | 時計 | 電池 | プラ

大判手帳タイプ



⓱NS-20LT 12桁 ￥6,800
⓲NS-10LT 10桁 ￥5,800

税計算 | 時間計算 | 時計 | 電池 | プラ



⓯SL-930T 10桁 ￥4,900

税計算 | 大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム



⓰SL-430T 8桁 ￥3,500

税計算 | 大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム

折りたたみ手帳タイプ



⓳

⓳SL-220L 12桁 ￥7,500
⓴SL-210L 10桁 ￥6,500

大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム




㉑SL-200L 8桁 ￥4,900

大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム

学習用電卓

教科書どおりに分数計算、あまり計算ができる「算数学習電卓」

■NU-15の計算機能
分数計算、約分、「あまり」のあるわり算、平方根計算、円周率、倍数計算（10倍・1/10倍）、逆数計算、8桁計算、四則定数計算、概数計算、独立メモリー、マルチ%、√、+/−、桁下げ、3桁位取り表示（整数表示時）、計算状態表示
●電源：T・W・P（TWO WAY POWER）
●大きさ・重さ：140.5×80.5×9.8mm、約77g（電池込み、ハードケース除く）





電卓を保護するハードケースつき

NU-15*8桁 ￥6,000

時計 | 電池 | プラ

トラベルキャル

旅行、外出先で実力を発揮。



ホワイト

BU（ブルー）

■ワールドタイム機能
■通貨換算機能
■アラーム機能
■単位換算機能

㉒TC-1000 8桁 ￥4,500

大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム

クイックダイアラー

忘れやすい電話番号もすぐにかけられる。

■オートダイヤル機能
キーを押すだけで電話がかけられます。100件まで記憶できます。（プッシュ回線用プッシュボタン式電話専用）
■シークレット機能
■リダイヤル機能
■ワールドタイム機能
■アラーム機能



㉓QD-700* 8桁 ￥7,900

時計 | 電池 | フラット

換算電卓

さまざまな単位換算もラクラク。



■単位換算機能
20通りの単位換算が簡単に行えます。
（例）3cmは何インチ？

数値を入力します。
3 → 3.

換算の方向を指定します。
◀ → 3.

換算したい単位の数字キーを押します。
(in↔cm) 9 → 1.1811023

㉔MC-100*8桁 ￥4,500

大型表示 | 時計 | 電池 | ゴム

用語のミニ知識

時間計算
60秒、60分ごとに単位が繰り上がる60進法の計算ができる時間計算モード搭載。時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が行えます。※機種によっては加減しかできないものもあります。（機能比較表参照）

定数計算機能
四則演算キー（＋−×÷）を2回続けて押すと、表示されている数値が定数セット。以後はもう一つの数値をいれて＝を押すごとに繰り返し計算できます。

概数計算
計算途中または答えの整数部の桁数が表示桁数を超えても概算の答えを表示します。

オートパワーオフ
操作完了数分後、自動的に電源がオフになります。

2メモリー
混合計算に便利な独立メモリー、合計計算に便利なGTメモリー（⊟を押すごとに答えがメモリーに加算される）の2つを搭載しています。

マルチ%
消費税計算、割合、割増し、割引き、変化率（増減比率）計算などが簡単にできます。消費税計算は（金額）×3%と操作すると消費税額が表示され、続けて＋を押すと税込み金額が表示されます。

算式通り方式
例えば、5＋3−2の合計を求めるときは、AC5＋3−2＝と操作します。乗除の優先はなく、操作した順に計算されます。

加算器方式
例えば、5＋3−2の合計を求めるときは、CA5＋3＋2−2＝と操作します。伝票など数値だけを見ながら加減算を行うときに便利です。

	機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数概数計算	切捨て・四捨五入	アドモード計算	桁下げ	+/−	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
❶	SL-760LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	太陽電池	—	54×85.5×2.9mm、約15g	ソフトケース
❷	LC-787H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	G-10×1	約17,000時間LR54(LR1130)×1	57.5×91.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
❸	LC-797H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	G-10×1	約17,000時間LR54(LR1130)×1	91.5×57.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
❹	SL-650	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P※	—	57.5×91.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
❺	SL-660	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	91.5×57.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
❻	SL-790LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P	—	67×98×6.4mm、約38g	手帳型ケース
❼	SL-910LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約43g	手帳型ケース
❽	SL-410LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
❾	SL-807LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
❿	SL-300LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⓫	LC-403LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	G-10×1	約17,000時間LR54(LR1130)×1	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⓬	SL-817LA	10	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⓭	SL-1200L	12	2	—	四則	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	119×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
⓮	SL-1000L	10	2	—	四則	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	T・W・P	—	119×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
⓯	SL-930T	10	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	—	●	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⓰	SL-430T	8	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⓱	NS-20LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⓲	NS-10LT	10	●	●	四則	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⓳	SL-220L	12	2	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	T・W・P	—	開いて141×118×5.55mm、閉じて70.5×118×11.9mm、約75g	—
⓴	SL-210L	10	2	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	T・W・P	—	開いて141×118×5.55mm、閉じて70.5×118×11.9mm、約75g	—
㉑	SL-200L	8	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	T・W・P	—	開いて141×118×5.55mm、閉じて70.5×118×11.9mm、約75g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

機種	ワールドタイム機能 ※1	時計機能 ※1	アラーム機能	換算機能 通貨	換算機能 単位	計算機能 ※3	電源	電池寿命	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
㉒ TC-1000	任意の1地域	●	●	任意の1種類	6種類	8桁	CR2025×1	約3年 ※5	開いて112×70×10.7mm、閉じて57×70×15.8mm、約46g	—
㉓ QD-700	29地域 ※2	● ※2	●	—	—	8桁	CR2025×2 ※4	約1年 ※6	開いて217.5×69×20mm、閉じて134.5×69×20mm、約95g	ハードケース一体型

※1　日差±3秒以内、12/24時間切り替え可。　※2　サマータイム切り替え可、フルオートカレンダー内蔵。　※3　独立メモリー（QD-700のみ）、マルチ%、四則定数計算、概数計算、計算状態表示。　※4　メモリー保護用電池はCR1220×1。
※5　1日に電子音を1分間鳴らした場合。　※6　1日1時間使用時。メモリー保護用は約2年。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数概数計算	桁下げ	+/−	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
㉔ MC-100	8	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P※	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ビジネス電卓

操作性重視の実用機。タイプ別に選べます。

かしこい機能

税計算 税計算機能
消費税の税率を自由に設定し、税込み計算、税抜き計算、税額表示ができます。
（表示はMS-170LTのものです。）

〈例〉税率5%を設定したとき、税込みおよび税金額を求めるには？

税率設定 5 税率設定 → 5.

AC 57,600 税込 （税込金額：60,480円） → 60480.

税込 （税金額 2,880円） → 2880.

時間計算 時間計算機能
時間の加減乗除※が簡単にできます。
（表示はMS-170LTのものです）
※機種によっては加減しかできないものもあります。（機能比較表参照）

〈例〉時給1,100円の仕事を1日に7時間30分ずつ5日間行ったときの給料を求めるには？

7 HMS 30 × （7時間30分） → 7.3000

5 = HMS （総労働時間：37時間30分） → 37.3000

× 1100 = （給料支給額：41,250円） → 41250.

ジャストタイプ

加算器方式
例えば、5+3−2の合計を求めるときは、
CA 5 ± 3 ± 2 − と操作します。



❶**JS-25** 12桁 ￥11,800
税計 ×÷ 50 2色プラ



❷**JL-210** 12桁 ￥8,500
❸**JL-130***10桁 ￥6,900
税計 大型表示 ×÷ 2色プラ



見やすい表示角度が選べます。

❹**JW-10T***10桁 ￥7,800
❺**JW-8T*** 8桁 ￥5,800
税計 大型表示 ×÷ プラ
キーロールオーバーはJW-10Tのみ。

ミニジャストタイプ



WE（ホワイト）

❻**MS-270LT** 12桁 ￥6,900
❼**MS-170LT** 10桁 ￥5,900
税計 時計 大型表示 ×÷ プラ
BK（ブラック）



WE（ホワイト）

❽**MS-7LT** 8桁 ￥4,500
税計 大型表示 ×÷ プラ
BK（ブラック）



WE（ホワイト）★



BU(ブルー)★



❾**MS-6** 8桁 ￥3,900
大型表示 ×÷ ゴム
BK（ブラック）



❿**MS-8L** 8桁 ￥4,000
大型表示 ×÷ プラ
BK（ブラック）

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

デスクタイプ



見やすい表示角度が選べます。

⓫**DW-20T** 12桁 ￥8,800
⓬**DW-10T** 10桁 ￥7,800
税計 大型表示 ×÷ プラ



バックライトつき

⓭**DE-20** 12桁 ￥13,800
⓮**DE-10***10桁 ￥11,800
×÷ 2色プラ



⓯**S-2** 12桁 ￥9,800
⓰**S-1***10桁 ￥8,900
2電源 2色プラ



いい電卓 実務に最適

加算器方式
⓱**DS-120** 12桁 ￥12,800
⓲**DS-100***10桁 ￥10,800
×÷ MU MD 50 2色プラ



加算器方式
⓳**FN-20** 12桁 ￥16,800
⓴**FN-10***10桁 ￥13,800
×÷ MU MD 2電源 2色プラ 000



加算器方式
㉑**FD-30** 15桁 ￥34,800
2色プラ 000

辞書電卓

本格実務電卓と漢字辞書がドッキング。

辞書数 約80,000語（派生語を含む）





いい電卓 実務に最適
チェック 検算

㉒**JX-20TK** 12桁 ￥14,800
税計 ×÷ 2色プラ

■漢字辞書機能
約80,000語を収録（派生語を含む）。大型画面に見やすく表示します。

漢字辞書機能の使い方

漢字辞書を呼び出す際に使います。 漢字辞書 → あいうえお 7

●漢字辞書使用中の入力キー
キーを連続して押すと、入力する読みがあ→い→う→え→お→あ…の順序で変わります。

（例）"たいぎめいぶん"の漢字は？
たいぎめいぶん_
＋ 変換 → 大義名分

ビジネス電卓

ハンディタイプ



㉓HS-80 8桁 ￥3,500



㉔HS-8LB 8桁 ￥2,800

防水タイプ

ぬれた手で安心して使える防水タイプ。




㉕WD-120LT 12桁 ￥12,800

金融電卓

複利計算やローン計算つき、統計計算つきが揃った金融電卓。利率のシミュレーションも自在。


金融計算専用機 豊富な機能、すばやい計算。財テクのすすめ、ファイナンシャルコンサルタント。



㉖FC-100 10桁
￥4,900

●金融計算機能：複利計算（貯蓄・積立・ローン）、ローンの返済内訳、表面金利と実質金利の相互変換、投資評価（正味現在価値・内部収益率）●原価・売価・利益率計算機能●日数・日付計算機能
●統計計算機能：標準偏差計算、回帰分析（4種）

金融計算機能つき電卓 資産づくりをサポート。複利・積立・ローン計算の3つの金融計算機能つき。



㉗BF-80 8桁
￥3,900

●金融計算機能：複利・積立（期首払い積立における月複利の元利合計）、ローン計算（元利均等方式）
●時間計算機能
●日数（日付）計算機能

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数計算	階数計算	桁下げ	＋/－	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	ⅩⅡキー ⅩⅢキー	3桁位取り表示	3桁アイテムカウント	リピート加減算	オートパワーオフ	電　源	連続使用時間	大きさ・重さ（電池込み）	ケース
ジャストタイプ																							
❶ JS-25	12	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	—	ⅩⅡ	●	—	—	—	太陽電池	—	165×102×23mm、約180g	ソフトケース
❷ JL-210	12	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	単3×2	約6,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm、約209g	ソフトケース
❸ JL-130	10	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	単3×2	約6,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm、約209g	ソフトケース
❹ JW-10T	10	2	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	ⅩⅡ	—	—	—	●	T・W・P※1	—	169.5×105.5×14mm、約127g	—
❺ JW-8T	8	●	●	—	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	T・W・P	—	169.5×105.5×14mm、約125g	—
ミニジャストタイプ																							
❻ MS-270LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	—	—	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—
❼ MS-170LT	10	●	●	四則	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	—	—	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—
❽ MS-7LT	8	●	●	—	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—
❾ MS-6 '	8	●	—	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	T・W・P	—	112×83×25mm、約60g	—
❿ MS-8L	8	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	T・W・P	—	125×112.5×19.7mm、約80g	—
デスクタイプ																							
⓫ DW-20T	12	2	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	ⅩⅡ	●	—	—	●	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
⓬ DW-10T	10	2	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	ⅩⅡ	●	—	—	●	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
⓭ DE-20	12	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ⅩⅡ	●	—	—	●	T・W・P※2	—	190.5×140×42.1mm、約338g	—
⓮ DE-10	10	2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ⅩⅡ	●	—	—	●	T・W・P※2	—	190.5×140×42.1mm、約338g	—
⓯ S-2	12	●	—	—	◿%	●	乗除	●	●	●	●	●	●	—	ⅩⅡ	●	—	—	—	単3×4またはACアダプター③	約15時間(UM-3×4)	170.5×133×45mm、約360g	—
⓰ S-1	10	●	—	—	◿%	●	乗除	●	●	●	●	●	●	—	ⅩⅡ	●	—	—	—	単3×4またはACアダプター③	約15時間(UM-3×4)	170.5×133×45mm、約360g	—
⓱ DS-120	12	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	ⅩⅡ	●	●	●	—	太陽電池	—	188.5×185×45mm、約508g	—
⓲ DS-100	10	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	ⅩⅡ	●	●	●	—	太陽電池	—	188.5×185×45mm、約508g	—
⓳ FN-20	12	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	ⅩⅢ	●	●	●	—	単1×2またはACアダプター④	約6時間(R20P×2)	243×197×75mm、約932g	—
⓴ FN-10	10	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	ⅩⅢ	●	●	●	—	単1×2またはACアダプター④	約6時間(R20P×2)	243×197×75mm、約932g	—
㉑ FD-30	15	3	—	—	●	●	乗除	—	●	—	●	●	●	●	ⅩⅡ ⅩⅢ	●	●	●	—	AC専用	—	261×213×75mm、約1,300g	—
辞書電卓																							
㉒ JX-20TK	12	2	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	ⅩⅡ	●	—	—	●	単4×4	約1年6ヶ月(LR03×4)※5	171.5×109×29.4mm、約240g	ソフトケース
ハンディタイプ																							
㉓ HS-80	8	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	T・W・P	—	131×76×10.7mm、約65g	—
㉔ HS-8LB	8	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	T・W・P	—	109×67×15mm、約45g	—
防水タイプ																							
㉕ WD-120LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	—	—	●	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm、約300g	—
金融電卓																							
㉖ FC-100	10	7	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	CR2025×1	約1,300時間	129×72×9mm、約73g	手帳型ケース
㉗ BF-80	8	2	—	四則	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	CR2016×1	約480時間	黒いて109×142×8mm、足して109×69×12mm、約63g	—

※1　T・W・Pは、TWO WAY POWERの略です。　※2　バックライト点灯用電源は単3形乾電池×4本または付属のACアダプタAD-60020　※3　AD-4145J(別売￥1,200)　※4　AD-4160J(付属)　※5　1日1時間使用時

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

プリンター電卓

計算プロセスや結果をプリントアウト。

デスクタイプ

高速プリンター 4.6行／秒



16桁機

NEW
加算器方式
❶DR-8620 16桁
￥85,000



NEW
加算器方式
❷DR-8420V 14桁
￥63,000



❸

加算器方式
❸DR-420A 12桁
￥58,000
❹DR-410A 10桁
￥53,000

加算器方式
❺DR-340 12桁
￥49,800
❻DR-330 10桁
￥39,800



❺

ハンディタイプ



算式通り方式
❼HR-8L 10桁
￥5,900

セミデスクタイプ



❽

加算器方式
❽HR-22ABK 12桁
￥16,800
❾HR-16ABK 10桁
￥12,800



❿

加算器方式
❿HR-170LB 12桁
￥17,800
⓫HR-150LB 10桁
￥13,800



⓬

加算器方式
⓬FR-520 12桁
￥24,800
⓭FR-510 10桁
￥16,800



⓮

加算器方式
⓮FR-2650A 12桁
￥29,800
⓯FR-2550 10桁
￥24,800

機　種	桁数	メモリー	時間計算	マルチ%	定数計算	合計 総合計	リピート加減算 アドモード計算	アイテムカウント	ⅩⅡキー ⅩⅢキー	3桁位取り表示	3桁位取り印字※1	オートパワーオフ	切捨て・四捨五入	印字紙幅(mm)	印字速度(行/秒)	電　源	電　池　寿　命※4	大きさ・重さ(電池込み)
❶DR-8620	16	4	四則	●	乗除	⊞ GT	●	●(-999~999)	ⅩⅡ ⅩⅢ	●	●(14)	—	●0.1.2.3.4.6.8(切上げ可)	69~70	4.6	AC電源専用	—	392×245×93mm、約3,100g
❷DR-8420V	14	—	—	●	乗除	⊞ GT	●	●(-999~999)	ⅩⅡ ⅩⅢ	●	●(12)	—	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57~58	3.6	AC電源専用	—	369×218×87mm、約2,150g
❸DR-420A	12	3	四則	●	乗除	⊞ GT	●	●(-999~999)	ⅩⅡ ⅩⅢ	●	●(9)	—	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57~58	3.5	AC電源専用	—	381×230×81mm、約1,745g
❹DR-410A	10	3	四則	●	乗除	⊞ GT	●	●(-999~999)	ⅩⅡ ⅩⅢ	●	●(8)	—	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57~58	3.5	AC電源専用	—	381×230×81mm、約1,745g
❺DR-340	12	3	—	●	乗除	⊞ GT	●	●(-999~999)	ⅩⅡ	●	●(9)	—	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57~58	3.5	AC電源専用	—	376×214×83mm、約1,725g
❻DR-330	10	3	—	●	乗除	⊞ GT	●	●(-999~999)	ⅩⅡ	●	●(8)	—	●0.1.2.3.4.6(切上げ可)	57~58	3.5	AC電源専用	—	376×214×83mm、約1,725g
❼HR-8L	10	1	—	●	四則	—	—	—	ⅩⅡ	●	●(9)	●	●	57~58	1.6	2電源※2	約8,000行/表示のみで約4,000時間[R6P(SUM-3)×4] 約4,000行/表示のみで約3,500時間(UM-3×4)	192×98×38.8mm、約332g
❽HR-22ABK	12	2	—	●	乗除	⊞	●	●(0~999)	ⅩⅡ	●	●(12)	●	5/4のみ(0.2.3)	57~58	1.8	2電源※3	約4,000行/表示のみで約5.5時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,200行/表示のみで約3時間(UM-3×4)	190×120.1×54.3mm、約440g
❾HR-16ABK	10	2	—	●	乗除	⊞	●	●(0~999)	ⅩⅡ	●	●(10)	●	5/4のみ(0.2.3)	57~58	1.8	2電源※3	約4,000行/表示のみで約5.5時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,200行/表示のみで約3時間(UM-3×4)	190×120.1×54.3mm、約440g
❿HR-170LB	12	2	四則	●	乗除	⊞	●	●(0~999)	ⅩⅡ	●	●(12)	●	5/4のみ(0.2.3)	57~58	2.4	2電源※2	約6,000行/表示のみで約1,300時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,500行/表示のみで約1,000時間(UM-3×4)	271×162×61mm、約461g
⓫HR-150LB	10	2	四則	●	乗除	⊞	●	●(0~999)	ⅩⅡ	●	●(9)	●	5/4のみ(0.2.3)	57~58	1.7	2電源※2	約6,000行/表示のみで約1,300時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,500行/表示のみで約1,000時間(UM-3×4)	271×162×61mm、約461g
⓬FR-520	12	3	—	●	乗除	⊞ GT	●	●(0~999)	ⅩⅡ	●	●(12)	—	5/4のみ(0.2)	57~58	1.8	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm、約670g
⓭FR-510	10	3	—	●	乗除	⊞ GT	●	●(0~999)	ⅩⅡ	●	●(9)	—	5/4のみ(0.2)	57~58	1.6	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm、約670g
⓮FR-2650A	12	3	四則	●	乗除	⊞ GT	●	●(0~999)	ⅩⅡ	●	●(12)	—	●0.2.3.4	57~58	3.0	AC電源専用	—	249×199×72mm、約900g
⓯FR-2550	10	3	四則	●	乗除	⊞ GT	●	●(0~999)	ⅩⅡ	●	●(9)	—	●0.2.3.4	57~58	1.6	AC電源専用	—	249×199×72mm、約900g

※1　カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。　※2　2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-A60024EJ(別売￥1,200)
※3　2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-4150J(別売￥1,200)　※4　行数は表示・印字した場合の印字行数。

※オプション・消耗品については、裏表紙をご覧ください。


関数電卓

技術計算の分野を超高速演算でサポート。

グラフ関数電卓

強力なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

3色カラー画面表示に強力なグラフ機能を搭載。



❶CFX-9850G　仮数10桁

￥26,800


28メモリー
最大28キロバイト
448関数・機能


論理演算 2変数統計 ab/c $\int dx$ M プラ

- ●方程式計算
- ●微分計算
- ●Σ計算
- ●行列計算
（最大255行・255列※）
- ●積分計算
- ●複素数計算
- ●書式通り入力

※メモリー容量の範囲内で設定できます。

〈リスト機能〉
複数の数値を一括して記憶させ、その数値をもとに、関数式の計算、統計計算、グラフの描画、数表の作成などが行えます。







CFX-9850G/RM-9850G/fx-9700GEの機能

グラフ機能

ダイナミックグラフ機能
実際に動くグラフによって関数式中の係数値の変化を確認できます。



デュアルグラフ機能
画面を2分割して2つのグラフを同時に表示できます。



テーブル&グラフ機能
関数式または漸化式の数表を作成し、グラフを描画できます。

グラフ解析機能
描いたグラフのデータを算出。
- ●根●極大値●極小値●y軸切片
- ●2つのグラフの交点の値●任意の点の座標値

グラフモード
20個までの関数式を記憶し、同時に描画できます。

オーバーライトグラフ機能
係数値に数値を代入し、複数のグラフを同時に描画できます。

描画できるグラフ
- ●直交座標グラフ●極座標グラフ
- ●パラメータ関数グラフ●積分グラフ
- ●不等式グラフ●1変数統計グラフ
- ●2変数統計グラフ

その他のグラフ機能
- ●ズーム機能●トレース機能
- ●オートレンジ機能（fx-9700GE）
- ●オートビューウインドウ機能（CFX-9850G/RM-9850G）
- ●プロット機能●ライン機能
- ●スクロール機能

アイコンメニュー
ワンタッチでモードや機能が選択できます。

※表示例はCFX-9850G/RM-9850Gのものです。

プログラム機能

グラフ描画の手順などを記憶させておけば、簡単な操作で何度でも実行。プログラムエリアは38個まで分割できます。

データ転送機能

データ転送ケーブルSB-62（￥2,800）を介して、もう1台のグラフ関数電卓※にデータを転送できます。また、アプリケーションソフトを介して、パソコンにデータ転送が可能。

※接続可能モデル：CFX-9850G/RM-9850Gの2機種のみ接続可能。なお機種によっては、機能の違いやメモリー容量の関係ですべてのデータを転送できないことがあります。

■ネームランドリンク機能
（CFX-9850G/RM-9850G）
データ転送ケーブルSB-62（￥2,800）を介して、グラフ表示等をカシオ漢字ラベルライター「ネームランド」に転送し、ラベルに印刷することができます。

※接続可能モデル：KL-A40/C100/9000/8500/8000/5500/5000/3600/3500/3100/3000/1200/1150/1000。

CFX-9850G オプション❶

関数電卓パソコンデータ通信用ソフト

グラフ関数電卓とパソコン間でデータ通信できるアプリケーションソフト。

アプリケーションソフト「Program-Link」

FA-122　￥19,800

■セット内容
- Windows®対応パソコンリンクソフトディスク（3.5インチ2HD）1枚
- Macintosh対応パソコンリンクソフトディスク（3.5インチ2HD）1枚
- 専用ケーブル（3pin⇔9pin）
- Macintosh用変換アダプタ



対応グラフ関数電卓
CFX-9850G、RM-9850G
※このソフトは英語仕様です。

〈動作環境〉●Windows®対応パソコンリンクソフトディスク：IBM PC/AT互換機またはNEC PC-9800シリーズ〈IBM互換の9pinシリアルコネクタを搭載していない機種は別売のケーブルSB-70（￥8,500）が必要〉でWindows®95/Windows®3.1が動作可能なパソコン。ただし、富士通（株）FM TOWNSでは動作しません。
●Macintosh対応パソコンリンクソフトディスク：68030以上のCPUを搭載したSystem7以降/漢字Talk7.1以降が動作可能なMacintosh。

＊Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。＊Macintoshは米国アップルコンピュータ社の商標です。＊IBM、PC/ATは、米国International Business Machines社の登録商標です。
＊その他掲載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
©Copyright 1996 CASIO COMPUTER CO.,LTD. All rights reserved.

CFX-9850G オプション❷

電圧・温度・光のデータを計測できる「データアナライザ」。



CASIO DATA ANALYZER
EA-100　￥40,000

■セット内容
- ・カシオデータアナライザ（EA-100）
- ・電圧プローブ
- ・温度プローブ
- ・光量プローブ
- ・データ転送ケーブル
- ・キャリングケース
- ・単3形乾電池×4本

■別売品
- ・カシオデータアナライザ用距離センサー EA-1　￥16,000

■電圧・温度・光のデータ計測・記録
■計測データの分析
■グラフ関数電卓へのデータ転送


対応グラフ関数電卓
CFX-9850G、CFX-9800G


CFX-9850G OHP版

赤外線リモコンで離れた場所からOHPの投影操作ができるグラフ関数電卓セット。―CFX-9850Gの機能をそのまま搭載―

RM-9850G　SET　￥68,000
（RM-9850GとOH-10のセット）

RM-9850G　SETの内容
・リモコンつきグラフ関数電卓（RM-9850G）
・OHPユニット（OH-10）
・その他：ACアダプタ、データ転送ケーブル、ICカード、キャリングバッグ






赤外線受光部
（リモコン操作を行う方向に回転させることができます）

OH-10　最大28キロバイト
- ●透過型白黒液晶表示
- ●21桁×8行（127×63ドット※）

※グラフを描画したときに表示する範囲です。

- ●電源：〈動作用〉ACアダプタ、〈メモリー保護用〉単3形乾電池×2本
- ●電池寿命：〈メモリー保護用〉約2年
- ●大きさ・重さ：265.5×268×37.5mm、約666g（電池込み）



❷RM-9850G　仮数10桁


28メモリー
最大28キロバイト
448関数・機能

論理演算 2変数統計 ab/c $\int dx$ M プラ

- ●リモコン機能（OH-10と最大約8メートルの距離でリモコン操作が可能）●3色カラー（オレンジ・青・緑）液晶表示●方程式計算
- ●微分計算●Σ計算●行列計算
- ●積分計算●複素数計算●書式通り入力●21桁×8行（127×63ドット※）

※グラフを描画したときに表示する範囲です。

優れた操作性と高度なグラフ機能で複雑な関数も素早く的確に理解できます。



❸fx-9700GE　仮数12桁

￥24,800

28~2,428メモリー
最大24,000バイト
306関数・機能

論理演算 2変数統計 ab/c $\int dx$ M プラ

- ●方程式計算（2次・3次方程式、2元~6元連立1次方程式）
- ●微分計算
- ●Σ計算
- ●行列計算
（最大255行・255列※）
- ●複素数計算
- ●書式通り入力

※メモリー容量の範囲内で設定できます。

fx-9700GE オプション

関数電卓パソコンデータ通信用ソフト

PC-9801シリーズ対応

アプリケーションソフト「fx-Link」
FA-125＊　￥19,800


■セット内容：アプリケーションソフト（5.25インチ/3.5インチ2HDフロッピーディスク各1枚）、専用ケーブル

対応グラフ関数電卓
fx-9700GE、fx-7700GE、CFX-9800G、RM-9800G、OH-9700GE、OH-7700GE、fx-7700GB、OH-7700GB

〈動作環境〉●対応パソコン：PC-9801シリーズでVM以降の機種（但し、FDドライブ搭載機種で本体内蔵メモリー640KB以上）
●対応環境：MS-DOS Ver.3.1以上
＊PC-9801シリーズは日本電気（株）、「MS-DOS」は米マイクロソフト社の登録商標です。

グラフ関数電卓

複雑な関数もグラフで分かりやすく表現。



❹fx-7400G

仮数10桁（仮数部＋指数部表示の場合　仮数9桁）

￥11,000

26メモリー
最大7キロバイト
200関数・機能

2変数統計 ab/c M プラ

- ●リスト機能
- ●微分計算
- ●書式通り入力

〈グラフ機能〉
■グラフモード（10個までの関数式を記憶）
■グラフ関数式表示機能
■不等式グラフ機能
■描画できるグラフ
（1・2変数統計グラフ、直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ）

〈プログラム機能〉
最大7キロバイトの容量内でのプログラムが可能です。

fx-9700GEを基に編集されたグラフ関数電卓の手引書も発売中。
専門家も推奨！授業にも使える！
「グラフ電卓で数学する」
寺田　文行（早稲田大学理工学部　教授）、巻　久（文部省初等中等教育局　教科調査官）、
吉村　啓（元慶應義塾普通部長）編著　〈共立出版株式会社発行：電話（03）3947-2511（代表）〉
※お近くの書店にてお求めください。

用語のミニ知識

リプレイ機能
一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。

アンサー機能
最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。

マルチステートメント機能
" : " により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。

エラーリカバー機能
エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。

連続演算機能
EXE キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。

数式記憶機能
数式を記憶させておけば、数値を入力するだけで自動的に答えを算出できます。

科学定数　科学計算用定数記憶
光速度、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。

*n*進 2進・8進・16進計算機能

論理演算 2進・8進・16進計算 論理演算機能

2変数統計 2変数統計計算機能

ab/c 分数計算機能

$\int dx$ 積分計算機能


M メモリー保護機能

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

関数電卓

プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。




最大28キロバイトの大容量プログラム機能やソルブ機能など豊富な機能搭載

〈ソルブ機能〉

メモリーに記憶した数式に対して、ニュートン法をもとに数式に使われている任意の変数の値を求めることができます。


（例）数式$C^2=A^2+B^2-2AB\cos Q$で、A=4.25、C=5.12、Q=90° 3'12"の時のBの値は？



〈ソフトハウス向け プログラムプロテクト機能〉

作成したプログラムのコピーや修正を防止し、保護することができます。測量や金融、統計など各分野でご活用ください。

「プログラムプロテクト機能」の問い合わせ先
カシオ計算機（株）電卓事業部
電話（03）3347-4636



最大4,500バイト容量のプログラム機能やソルブ機能など豊富な機能搭載

❺fx-4850P 仮数10桁
￥12,800
26～2,876メモリー
最大28キロバイト
164関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c ∫dx M プラ




一体型ハードカバーつきで携帯に便利




一体型ハードカバーつきで携帯に便利

❻fx-4800P 仮数10桁
￥9,800
26～476メモリー
最大4,500バイト
164関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c ∫dx M プラ




プログラム機能、リプレイ機能を搭載

❼fx-4500P 仮数10桁
￥8,500
26～163メモリー 最大1,103ステップ
124関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c ∫dx M プラ




ライブラリー機能など豊富な機能を搭載

❽fx-5500L 仮数10桁
￥11,000
26メモリー 1,095ステップ
123関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c ∫dx M プラ



ラーンプログラム機能搭載

❾fx-3600Pv 仮数10桁
￥9,800
7メモリー 38ステップ
94関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c ∫dx M コム




大きめのサイズのラーンプログラム機能搭載

❿fx-690v 仮数10桁
￥7,900
7メモリー 30ステップ
93関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c ∫dx プラ


公式内蔵関数電卓

幅広い分野を内蔵。専門計算に実力を発揮。



●128公式内蔵


⓫fx-5000F 仮数10桁
￥9,800
26メモリー 675ステップ
105関数・機能
論理演算 2変数統計 M コム



●27公式内蔵

インピーダンス計算
フィルターや電源回路など、様々なアナログ回路の設計に必須の演算。

⓬fx-61F 仮数10桁
￥6,900
7メモリー 30ステップ
85関数・機能
n進 M コム



●23公式内蔵

⓭fx-50F 仮数10桁
￥6,500
7メモリー 29ステップ
101関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c M コム

機種	仮数部桁数 指数部桁数	内部演算桁数	ドット表示	メモリー	メモリー保護機能	書式通り入力	分数計算	時間計算 60進・10進数	2進・8進・16進計算	論理演算	統計計算 標準偏差	統計計算 2変数統計	順列 組み合わせ	双曲線 逆双曲線	座標変換	ENG計算	複素数計算	行列計算	積分※2計算	微分計算	方程式計算	指数表示指定	科学定数	プログラムバイト/ステップ数
❶CFX-9850G	10桁＋2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	28K
❷RM-9850G	10桁＋2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	28K
❸fx-9700GE	12桁＋2桁	15	127×63ドット※1	28～2,428	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	24,000
❹fx-7400G	9桁＋2桁	15	79×47ドット※1	26	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	7K
❺fx-4850P	10桁＋2桁	15	16桁×4行	26～2,876	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	20	28K
❻fx-4800P	10桁＋2桁	15	16桁×4行	26～476	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	20	4,500
❼fx-4500P	10桁＋2桁	12	12桁×1行	26～163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	1,103
❽fx-5500L	10桁＋2桁	12	16桁×2行	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—
❾fx-3600Pv	10桁＋2桁	11	—	7	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	38
❿fx-690v	10桁＋2桁	12	—	7	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	30
⓫fx-5000F	10桁＋2桁	12	14桁×1行＋2桁	26	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	13	675
⓬fx-61F	10桁＋2桁	12	—	7	●	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	30
⓭fx-50F	10桁＋2桁	12	—	7	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	9	29
⓮fx-992s	12桁＋2桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	128	—
⓯fx-991s	10桁＋2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	32	—
⓰fx-912s	10桁＋2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
⓱fx-670s	10桁＋2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
⓲fx-570s	10桁＋2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	32	—
⓳fx-650M	10桁＋2桁	11	—	1	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	9	—
⓴fx-260SOLAR	10桁＋2桁	12	—	1	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—
㉑fx-350HA	10桁＋2桁	12	—	1	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—
㉒fx-82SUPER	10桁＋2桁	12	—	1	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—

関数電卓には三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき根、開平、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗(fx-61Fを除く)、πが搭載されています。
※1 グラフを描画したときに表示する範囲です。※2 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。

情報処理技術者資格試験用としてカシオが推奨する電卓です。

測量士試験用としてカシオが推奨する電卓です。

土地家屋調査士試験用としてカシオが推奨する電卓です。

スタンダード関数電卓

高速演算でカンタン処理、研究機関や学校で大活躍。

書式通りに入力でき、計算過程も確認できる「V.P.A.M.」シリーズ


V.P.A.M.
(Visually Perfect Algebraic Method)

従来の機種は数字キーの入力や、関数計算キーの入力にある一定の決まりがありましたが、V.P.A.M.シリーズは書式通りに入力するだけで簡単に計算できます。


①書式通り入力方式	教科書に書いてある式通りにキーを操作するだけで、入力が可能です。
②計算状態表示	sin等のファンクションや＋、一等の計算状態をドット表示で確認しながら式の入力が行えます。
③計算途中結果の表示	式を入力していくに従って、その時点までの途中結果を表示します。

〈例〉5×2＋sin30＝


V.P.A.M.シリーズ キー入力	V.P.A.M.シリーズ 表示 ①書式通り入力方式	②計算状態表示	③計算途中結果の表示	②計算状態表示	従来機種 キー入力	従来機種 表示
5	5		5.		5	5.
×	×		5.	×	×	5.
2	2		2.		2	2.
+	+		10.	+	+	10.
sin	sin	sin	0.		30	30.
30	30	sin	30.		sin	0.5
=	=	=	10.5		=	10.5



⓮fx-992s 仮数12桁
￥8,500
7メモリー
231関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c M プラ




⓰fx-912s 仮数10桁
￥4,900
7メモリー
90関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c M プラ




大判サイズ


⓱fx-670s 仮数10桁
￥7,900
7メモリー
90関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c M プラ




⓯fx-991s 仮数10桁
￥6,900
7メモリー
134関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c M プラ




⓲fx-570s 仮数10桁
￥6,900
7メモリー
134関数・機能
論理演算 2変数統計 a b/c M プラ



⓳fx-650M 仮数10桁
￥7,900
85関数・機能
論理演算 a b/c M コム



⓴fx-260SOLAR 仮数10桁
￥3,000
61関数・機能
a b/c M コム



㉑fx-350HA 仮数10桁
￥4,500
56関数・機能
a b/c M プラ



㉒fx-82SUPER 仮数10桁
￥3,000
56関数・機能
a b/c M プラ

機種	数式記憶 バイト/ステップ数	公式記憶数	ソルブ機能	リプレイ機能	アンサー機能	マルチステートメント機能	エラーリカバー機能	連続演算機能	%	オートパワーオフ	電源 動作用	電源 メモリー保護用	電池寿命 動作用	電池寿命 メモリー保護用	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
❶CFX-9850G	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	単4×4	CR2032×1	約150時間(R03)、約240時間(LR03)※6	約2年	175.5×83×19.7mm、約190g	ハードケース
❷RM-9850G	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	単4×4	CR2032×1	約100時間(R03)、約190時間(LR03)※6	約2年	171.5×85×33.5mm、約201g	ハードケース
❸fx-9700GE	—	—	—	●	●	●	●	●	—	●	単4×4	CR2032×1	約350時間(R03)、約650時間(LR03)※6	約15ヵ月	172.5×85×20mm、約219g	ハードケース
❹fx-7400G	—	—	—	●	●	●	●	●	—	●	単4×2	CR2032×1	約1,000時間(R03)、約2,000時間(LR03)※6	約2年	158×77×18.9mm、約130g	ハードケース
❺fx-4850P	127	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	CR2032×1	約900時間※6	約2年	開いて157×165×11mm、閉じて157×81.5×15mm、約133g	一体型ハードカバー
❻fx-4800P	127	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	CR2032×1	約900時間※6	約2年	開いて157×165×11mm、閉じて157×81.5×15mm、約133g	一体型ハードカバー
❼fx-4500P	127	—	—	●	●	●	●	●	●	●	CR2025×1	CR1216×1	約3,000時間※7	約2年	141.5×73×9.2mm、約90g	手帳型ケース
❽fx-5500L	1,095※3	—	—	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×2	CR2032×1	約350時間※7	約2年	141.5×73×9.9mm、約92g	手帳型ケース
❾fx-3600Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P※4	—	—	—	140×73×8mm、約60g	手帳型ケース
❿fx-690v	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P※4	—	—	—	150×84×11mm、約98g	手帳型ケース
⓫fx-5000F	—	128	—	●	●	●	●	●	—	●	CR2032×2	—	約780時間※7	—	131×72×9.2mm、約93g	手帳型ケース
⓬fx-61F	—	27	—	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P※4	—	—	—	140×73×8.5mm、約68g	手帳型ケース
⓭fx-50F	—	23	—	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P※4	—	—	—	140×73×8mm、約68g	手帳型ケース
⓮fx-992s	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	T・W・P※5	—	約3年(SR44(LR44)※8	—	144×73×8.8mm、約75g	ハードケース
⓯fx-991s	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	T・W・P※5	—	約3年(SR44(LR44)※8	—	144×73×8.8mm、約75g	ハードケース
⓰fx-912s	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	T・W・P※5	—	約3年(SR44(LR44)※8	—	144×73×8.8mm、約75g	ハードケース
⓱fx-670s	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P※4	—	—	—	150×84×11mm、約98g	手帳型ケース
⓲fx-570s	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	G-13×1	—	約7,000時間(LR44)※9	—	144×73×8.8mm、約74g	ハードケース
⓳fx-650M	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	T・W・P※4	—	—	—	159×102×28mm、約120g	—
⓴fx-260SOLAR	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	太陽電池	—	—	—	125×66.5×8mm、約47g	手帳型ケース
㉑fx-350HA	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	G-13×2	—	約750時間(LR44)※7	—	140×73×9.5mm、約67g	ハードケース
㉒fx-82SUPER	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	単3×2	—	約9,000時間(UM-3)※6	—	158.5×78×23.6mm、約150g	ハードケース一体型

※3 1,095ステップは数式の登録・呼び出しの最大ステップ数です。数式の記憶・呼び出し・計算は127ステップです。 ※4 T・W・PはTWO WAY POWERの略です。 ※5 T・W・PはTWO WAY POWERの略です。太陽電池およびG-13×1個使用。
※6 初期画面連続表示時 ※7 連続使用時 ※8 1日1時間使用時 ※9 0.表示連続放置時

ポケットコンピュータ

携帯性と高度な機能を実現、さまざまなシーンで活躍。

16ビットポケットコンピュータ



小さなボディに業界初の汎用16ビットCPU搭載。高速・高精度な機能であらゆる用途に対応するパソコン感覚の知的な1台。

●業界初の16ビットCPUを搭載し、今までにない高速演算を実現●8086系のアセンブラ言語と機械語モニタを搭載●パソコン並みの汎用C言語仕様。パソコンにダウンロード、アップロードも可能●言語学習に最適なBASICと情報処理技術者試験用アセンブラ言語「CASL」を搭載●グラフ表示、図形、イラストなどのグラフィック表現が可能●標準64Kバイト、最大96Kバイトの大容量メモリー●パソコンに準じた操作しやすいキー配列●FA-8（別売）またはFA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

❶FX-890P ￥34,800
78関数・機能 数式記憶 2電源 プラ

2電源：単3形×4本または別売ACアダプタ（AD-4177J）


インテリジェントポケットコンピュータ



C言語、CASL、BASIC搭載で、ビギナーからプロレベルまで対応。

●開発用言語「C」を搭載●情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能（CASL準拠）を搭載●F.COM（ファイル・コマンド）機能を強化。ファイルのコピーや入出力パラメータの設定も簡単●1変数・2変数統計計算が簡単にできる組込演算機能●FA-8（別売）またはFA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

❷FX-870P* ￥28,000
75関数・機能 DATA BANK 数式記憶 プラ



情報処理技術者試験準備に最適。ライブラリー116種類、CASL機能搭載。

●54種類の数学演算プログラム、43種の統計演算プログラム、19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵●情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能（CASL準拠）を搭載●F.COM（ファイル・コマンド）機能でファイルの保存、編集も簡単●FA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

❸FX-860Pvc ￥24,800
51関数・機能 DATA BANK 数式記憶 プラ

65関数・機能と5種類の組込演算機能搭載

●命令語、関数の入力が簡単なワンキーコマンド・ワンキー関数機能●変数や数式を入力するだけで答が求められる5種類の組込演算機能（行列演算・複素数演算、方程式の数値解、数値積分、2進・10進・16進演算）●PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能●3次元まで使える配列機能

❹FX-795P* ￥19,800
（操作マニュアルつき）
65関数・機能
DATA BANK 数式記憶 プラ フラット



プログラム関数電卓



キーツープログラム方式採用。高速演算、パソコンと接続可能。

●新開発LSIで演算スピードが大幅アップ●マニュアル計算の操作手順でそのままプログラミングできるキーツープログラム機能●大容量の6144ステップ（固定）/110メモリー（固定）FX-602Pの上位コンパチブルでプログラムやデータの利用が可能（「音楽」を除く）●FA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

❺FX-603P 仮数10桁 ￥19,800
（ライブラリー・手帳型ケースつき）
110メモリー 6144ステップ
99関数・機能 プラ

ポケットコンピュータ入門機



さわって覚えるBASIC入門機。情報処理の教材、家庭学習、ビジネスに適応。

●プログラム入力に便利なワンキーコマンド機能●PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能●カセットインターフェイス、キャラクタープリンタによるシステムアップが可能

❻PB-120* ￥12,800
（入門書・ソフトケースつき）
27関数・機能 DATA BANK プラ

DATA BANK データバンク機能
数字・アルファベットで入力した公式などをメモデータとして記憶し、表示や検索を行える機能です。
※FX-870P/860P vclは、カナ文字も入力可。

数式記憶 数式記憶機能
よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答が求められます。

機種	表示桁数	メモリー容量 標準/最大※1	増設RAM	プログラム分割	仮想スクリーン スクリーンエディタ※2	カナ文字	オプション FP-12T	FA-3	FA-5	FA-6S	FA-8	FP-40	オートパワーオフ	電源 メイン電池	電源 メモリー保護用	連続使用時間	大きさ・重さ
❶ FX-890P	32桁×4行	64/96KB	RP-8/33	10	●	●	—	—	—	●	●	●	●	UM-3×4	CR2032×1	約70時間[R6P(UM-3)×4]	83×206×24.5mm、約308g
❷ FX-870P	32桁×4行	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	—	—	—	●	●	●	●	UM-3×4	CR1220×1	約150時間[R6P(UM-3)×4]	78×196.6×22.6mm、約327g
❸ FX-860Pvc	32桁×2行	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	—	—	—	●	—	●	●	CR2032×2	CR1220×1	約98時間(CR2032×2)	78×193×11.6mm、約197g
❹ FX-795P	24桁×1行	16KB	—	10	—	—	●	—	●	—	—	●	●	CR2032×2	CR1220×1	約80時間(CR2032×2)	開いて142×142×9mm、閉じて71×142×18mm、約159g
❺ FX-603P	16桁×2行	8KB	—	20	—	—	—	—	—	●	—	●	●	CR2032×2	CR2032×1	約160時間(CR2032×2)	155.5×78×12.9mm、約136g
❻ PB-120	12桁×1行	8KB	—	10	—	—	●	●	●	—	—	●	●	CR2032×2	CR1220×1	約130時間(CR2032×2)	71×165×9.8mm、約124g

●共通仕様（FX-603Pは除く）：言語BASIC、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ。 ●プリンタは市販のグラフィックプリンタでもお使いいただけます。
※1 メモリー容量はシステムエリアを含んだものです。※2 仮想スクリーン／スクリーンエディタ：表示部の上下8行分のデータをカーソルキー↑↓を使って表示させ、編集することができます。

※オプションについては、裏表紙をご覧ください。
★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

NAME LAND ネームランド

用途別にいろいろ選べる漢字ラベルライター「ネームランド」。

ビジネスで…




NAME LAND BiZ

NEW **❶KL-A40** ￥29,000 JIS配列キー
（9月発売予定）

連続印刷やパソコンリンクもラクラクの「オートカッター」搭載機！

印字密度 400dpi / 基本書体 4 / 定型フォーマット 128 / 英数書体 2 / パソコンリンク / 拡大印刷 48 など

すばやく、次々に印刷できる
オートカッター&連続印刷



※パソコンリンクを組み合わせた場合

豊富な
和文4書体、英数2書体内蔵



平成明朝体 平成角ゴシック体 丸ゴシック体 毛筆体

使用できるテープ 5サイズ 165種類

パソコンにもつながる、表現力に優れたビジネス標準機。



印字密度 400dpi / 基本書体 4 / 定型フォーマット 130 / 英数書体 5 / パソコンリンク など

使用できるテープ 5サイズ 165種類

❸KL-8500 ￥32,000 JIS配列キー

パソコンにつないでラベルが作れる
Windows®対応パソコンリンクソフトFD付き
※接続には別売の専用ケーブルSB-75が必要です。(SB-70も使用できます。)



©Copyright 1996 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

活字レベルの美しい文字、操作性抜群のビジネス最上級機。



スーパーアウトラインフォント / 印字密度 400dpi / 基本書体 4 / 定型フォーマット 138 / 英数書体 10 / プリンターヘッド 24 / センター大画面 / パソコンリンク / 拡大印刷 84 など

なめらかで美しい文字
スーパーアウトラインフォント



大きな文字でラベルが作れる
24ミリ幅プリンターヘッド

見やすい
9桁×4行のセンター大画面

使用できるテープ 5サイズ 165種類

❷KL-9000 ￥38,000 JIS配列キー

手軽にラベル作り、ラクラク操作のビジネスモデル



印字密度 200dpi / 定型フォーマット 36 / 基本書体 1 / 英数書体 3 / 最大印字数 4 など

使用できるテープ 4サイズ 153種類

❹KL-570 ￥12,800 JIS配列キー

趣味やご商売で…



画像入りラベルもOK！
26万色フルカラー・46ミリ幅対応モデル。

フルカラー印刷 / カラーシンボル 60 / カラー定型フォーマット 120 / 基本書体 3 / 定型フォーマット 207 / 英数書体 5 / 最大テープ幅 46 / ビデオ画像取込み など

ビデオ画像が取り込める
26万色カラー印刷



▲画像だけをシールにできます。

▲VHSビデオ表面ラベル

表現の幅が広がる
46ミリ幅広カラー印刷

使用できるテープ 6サイズ 174種類

❺KL-C100 ￥48,000 JIS配列キー

24ミリ幅まで使える、
実用機能満載のビジネス・パーソナル兼用モデル



印字密度 200dpi / 基本書体 2 / 定型フォーマット 54 / 英数書体 3 / 最大テープ幅 24 / パソコンリンク / 拡大印刷 48 / 記号・絵文字 987 など

使用できるテープ 5サイズ 165種類

❻KL-3600 ￥24,800 JIS配列キー

全機種共通のテープカートリッジ 業界最多 6サイズ 174種類

※印字例は縮小されています。
※全てのネームランドにスタンプフォーマットが内蔵されています。
※テープカートリッジは全てのネームランドでお使いいただけます。

ご家庭で…

選べる2書体、楽しく使えるファミリーモデル



似顔絵 / 名前シール 68 / 定型フォーマット 42 / 基本書体 2 など

使用できるテープ 4サイズ 153種類

❼KL-880 ￥16,800 50音配列

簡単フォーマット・熟語変換のお手頃モデル



似顔絵 / 名前シール 68 / 定型フォーマット 36 / フレーム印刷 60 など

使用できるテープ 4サイズ 153種類

❽KL-560 ￥12,800 50音配列

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の商標です。

※詳しくはネームランド総合カタログをご覧ください。

お店の個性にあわせて選べる。カシオ電子レジスター。

❶118ER　4部門　￥36,800

●電卓機能付レジスター
●外形寸法（ドロアー含む）：
幅330mm×奥行360mm×高さ219mm
●重さ（ドロアー含む）：4.0kg
●使用ロールペーパー：
RP-5860（紙幅58mm×外径60mm）



ライトグレー
(118ER)
ブラック
(118ER-BK)

❷240ER　4部門　￥65,000

●電卓機能付レジスター
●外形寸法（ドロアー含む）：
幅348mm×奥行435mm×高さ269mm
（回転表示器までの高さ：329mm）
●重さ（ドロアー含む）：7.2kg
●使用ロールペーパー：
RP-5860TW（紙幅58mm×外径60mm）
CP-5880（紙幅58mm×外径80mm 複写ロールペーパー）



ライトグレー
(240ER)
ブラック
(240ER-BK)

❸CE-2500-5　5部門　￥78,000

●領収書発行機能付レジスター
●外形寸法（ドロアー含む）：
幅330mm×奥行360mm×高さ215mm
●重さ（ドロアー含む）：6.5kg
●使用ロールペーパー：
RP-4575（紙幅45mm×外径75mm）



ブラック
(CE-2500-5BK)
ライトグレー
(CE-2500-5)

CE-2500-5/5S

❹CE-2500-5S　5部門　￥92,000

●領収書発行機能付レジスター
●回転表示器付
●外形寸法（ドロアー含む）：
幅330mm×奥行360mm×高さ215mm
（回転表示器までの高さ：265mm）
●重さ（ドロアー含む）：6.5kg
●使用ロールペーパー：
RP-4575（紙幅45mm×外径75mm）



ライトグレー
(CE-2500-5S)
ブラック
(CE-2500-5S BK)

オプション・消耗品

■ロールペーパー　118ER,240ER：RP-5860-TW ￥2,600（1箱）　CE-2500-5,CE-2500-5S：RP-4575-TW ￥3,000（1箱）　240ER：CP-5880（複写）　￥1,800（5個）
■インクローラー・インクリボンカセット　118ER：IR-40（黒）￥600　240ER：RAP-01（紫）￥400　CE-2500-5,CE-2500-5S：IR-93（紫）￥2,500
■防水カバー　118ER：WT-69 ￥1,000　240ER：WT-73 ￥1,000　CE-2500-5,CE-2500-5S：WT-68 ￥1,500

◎詳しくは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型　番	価　格	梱包単位	適用機種
IR-40（黒）	¥600（1個）	5個	HR-8L/16ABK/22ABK/150LB/FR-510/2550
IR-40T（赤黒）	¥700（1個）	5個	HR-170LB,FR-520/2650A
RB-02（赤黒）	¥320（1個）	1個	DR各機
GB-02（緑黒）	¥320（1個）	1個	DR各機
IH-10E（黒）	¥2,500（1個）	1個	PJ-140L/160L

■ロールペーパー

規格（紙幅×外径φ）	型番	価　格	梱包単位	適用機種
69～70×80mm	RP-6980D	¥150（1巻）	5巻	DR-8620
57～58×60mm	RP-5860	¥130（1巻）	20巻	HR・FR・DR・PJ各機
57～58×25mm	P-5825E	¥1,000（10巻）	10巻	HR-8L(インナーロール用)
38×16mm	TRP-16A	¥300（5巻）	5巻	FR-12T
112×30mm	TRP-112	¥250（1巻）	10巻	FP-40
216×40mm	PRP-216	¥300（1巻）	1巻	FP-100

ACアダプタ

型番	価　格
AD-4145J	¥1,200
AD-4150J	¥1,200
AD-4177J	¥3,000
AD-4845J	¥3,500
AD-5460J	¥3,900
AD-A60024EJ	¥1,200
AD-A95100IJ	¥2,600

ボタン型電池

規格	型番	価　格
G-10タイプ	SR54(SR1130)	¥1,000（2個）
	LR54(LR1130)	¥400（2個）
G-13タイプ	SR44	¥1,400（2個）
	LR44	¥400（2個）
リチウム	CR2016	¥300（1個）
	CR2025C	¥300（1個）
	CR2032C	¥300（1個）
	CR1220	¥300（1個）

ポケットコンピュータ用オプション

■インターフェイス

品　名	型番	価格
カセットインターフェイス（リモート付き）	FA-3	¥7,900
20桁ミニキャラクタープリンタ（専用充電器付き）	FP-12T	¥16,500
FX-795P接続用プリンタケーブル	SB-2S	¥3,500
インターフェイスボックス	FA-6S	¥14,800
カセットケーブル	SB-7	¥980
転送ケーブル	SB-62	¥2,800
カセットインターフェイス	FA-5★	¥4,500
インターフェイスユニット	FA-8	¥9,800

■プリンタ

品　名	型番	価格
キャラクタープリンタ	FP-40	¥19,800
FP-100用ボールペン	BP-1/BP-2	各¥600
FP-40専用インターフェイスパック	SB-42S/SB-43S	各¥5,000
FP-40専用インターフェイスパック	SB-44S	¥6,000

■RAM

品　名	型番	価格
増設RAM	RP-8（8Kバイト）★	¥11,000
	RP-33（32Kバイト）	¥15,000

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

⚠警告

●ＡＣ電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ＡＣアダプタ（チャージャ）は使用しないでください。
火災、感電の原因となります。
●内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。
火災、感電の原因となります。

⚠注意

●電子手帳オピニオンシリーズの機種には、磁気カード（テレフォンカードやキャッシュカードなど）を長時間近づけないでください。
本体のフタの磁石の影響により、磁気データが変化し、カードが使えなくなる恐れがあります。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
●カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

CASIO
カシオ計算機株式会社
〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1
Phone 03-3347-4811㈹

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は下記におたずねください。
●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください。（満員電車にご乗車の際など）液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。
●電子手帳など、データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害及び逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。（大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください）
●表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご了承ください。
●表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

デオデオ本店
事務機係
広島市中区紙屋町2丁目1-18 TEL 247-5111
本社　広島市中区紙屋町2-1-18 ㈱デオデオ

札　幌	011-842-1234	水　戸	029-225-6985	新　潟	025-287-1155	大　阪	06-362-0070
旭　川	0166-23-8580	埼　玉	048-666-2150	富　山	0764-22-2251	大阪㈹	06-367-1931
青　森	0177-22-7466	千　葉	043-243-1751	金　沢	0762-24-0081	神　戸	078-392-4123
盛　岡	019-646-3393	中　央	03-3221-5522	岐　阜	058-262-0145	姫　路	0792-23-2009
仙　台	022-256-8811	九　段	03-3221-6924	静　岡	054-281-7087	岡　山	086-241-8471
秋　田	0188-64-9121	特　販	03-3221-5211	浜　松	053-458-3995	広　島	082-230-5800
山　形	0236-42-8018	多摩㈹	0425-23-0611	名古屋	052-264-1453	高　松	0878-62-5240
郡　山	0249-61-5060	甲府㈹	0552-37-6371	三　重	059-227-5066	松　山	089-923-2255
宇都宮	028-623-5511	横　浜	045-211-0823	和歌山	0734-31-7807	福　山	0849-24-2830
高　崎	0273-23-1511	長　野	026-222-3322	京滋㈹	075-361-7711	山　口	0839-73-2000
福　岡	092-411-2684						
福岡㈹	092-475-2215						
福岡㈹北九州	093-521-0124						
大　分	0975-35-2243						
長　崎	0958-25-7400						
熊　本	096-367-0650						
宮　崎	0985-27-5300						
鹿児島	099-256-3575						
沖　縄	098-868-2442						

このカタログの内容は1997年8月現在のものです。
MA9708-220001A