



CASIO

携帯情報ツール・電子手帳・電卓 総合カタログ '98-12

モバイル・ナビゲーター	P.2
情報ペン・電子手帳	P.4
電子辞書	P.6
データバンク	P.9
抗菌電卓	P.10
検算電卓	P.11
パーソナル電卓・複合電卓	P.12
ビジネス電卓	P.14
プリンター電卓	P.17
関数電卓	P.18
ポケットコンピュータ	P.22
ネームランド	P.23



使
い
や
す
く
、
そ
し
て
便
利
に
。
カ
シ
オ
は
あ
な
た
の
気
持
ち
に
応
え
ま
す
。

学校の授業で電卓を使う時代！ 教科書にも掲載されている信頼のカシオ。



商業高校・専門学校

電卓検定・簿記検定
試験の技能修得に
実務電卓



中学校・高校

2次関数・不等式・
積分などの関数式に
グラフ関数電卓



工業高校・高専・大学

技術計算や研究・実験などに
関数電卓・ポケコン



新学習指導要領実施により、電卓学習が広く行われています。

モバイル・ナビゲーター


パソコンのデータを簡単に持ち歩ける「カレイド」。

Windows® 98/95
対応

10円メール
対応

フラッシュ
メモリー
4MB

ユーザーエリアも
約3.33MBの大容量



NEW ①XM-750 ¥38,000

■XM-750/XM-500の機能

PCシンクロナイズ

XM-750
XM-500


対応モード 電話帳 スケジュール メモ帳
To Do クイックフォーム

簡単な操作で、パソコンと最新データのやりとりができます。



オフィスでは、パソコンでスケジュールや仕事リストなどを管理。
外出先では、カレイドでスケジュールをチェックしたり、データを入力します。


シンクロナイズ



*XM-750では、PCシンクロナイズ、クイックデータコピーには別売のシンクロステーションJM-S100が必要です。


●10円メール
NTTドコモのデジタル携帯電話を利用し、インターネットメールを1回10円で送受信できます。
※ご利用になる際は、マスターネットの会員登録が必要になります。

●電子メール
NIFTY SERVEやBIGLOBE PC-VANを経由して、外出先から電子メールの送受信が可能です。
※別途、パソコン通信サービス会社との契約が必要となります。



*通信機能には、別売のモデムJM-200または携帯電話アダプタJM-300が必要です。

●パソコン通信
NIFTY SERVEやBIGLOBEのパソコン通信ができます。外出先で、情報サービスを利用したり、いろいろなジャンルのフォーラムに参加することができます。また、Add inソフトをパソコン経由で取り込むこともできます。
※別途、パソコン通信サービス会社との契約が必要となります。



BIGLOBE PC-VAN

Mobile Navigator
CALEID
モバイル・ナビゲーター「カレイド」


ソフトの
インストールも
簡単!

PCシンクロナイズ
ソフトつき

ワイド
画面
320×240ドット

パソコンの中の情報を外出先へ携帯したいとき便利な機能です。パソコンの画面から必要な情報を選んでコピーしたら、アイコンをクリックするだけでカレイドに送信。オフィスの内外を問わずお手持ちの情報をフル活用できます。

<例えば…インターネットから情報を取り込む>



●必要な情報をコピーして…


<例えば…Excelから情報を取り込む>



●必要な情報をコピーして…

通信機能 (XM-750のみ)


●FAX送信
テキストデータでも、手書きデータでも画面表示の状態のまま送信することができます。



Windows® 98/95
対応

フラッシュ
メモリー
2MB

ユーザーエリアも
約1.42MBの大容量



②XM-500 ¥29,800

ソフトの
インストールも
簡単!

PCシンクロナイズ
接続ケーブル つき



Mobile Navigator
Pocket
CALEID

モバイル・ナビゲーター「カレイド」

PIM (個人情報管理) 機能


XM-750 XM-500

●大画面&デュアルウィンドウ
大画面に2つのモードを同時に表示。情報内容の比較や、コピー操作が簡単に行えます。




電話帳モード
を表示
スケジュール
モード
を表示

●クイックフォーム
To Do、スケジュール、メモ、電話帳などのモードで、とっさの書き込みに対応できる手書きメモです。



●手書き認識可能な英和/和英/国語辞典内蔵
国語辞典は、漢字認識も可能なので、読みの方
らない漢字も検索できます。



●電話帳
●スケジュール
(1ヵ月/1週間/1日)
●To Do
●メモ帳:便利な15種類の
フォーマットを内蔵。
●イーजीシート:
日常よく使う12種類のフ
ォーマットを内蔵。
●その他の機能:
カレンダー・時計(ホーム/ワ
ールド)・電車・ゲーム・記念日

現在お使いのカシオ情報機器
からカレイド (XM-750/500) への
データ転送ができます。


●対象機種:カレイドXM-700/400
電話帳・メモ帳の各データの送受信ができます。



*スケジュール・To Do・イーजीシート・Add inの各データはパソコンを経由して送受信ができます。

●対象機種:
情報ペンRX-25/20/10
オニオンRX-800シリーズ/500/300シリーズ
電子手帳DKシリーズ

電話帳・スケジュール・To Do・メモ帳の各データ
をカレイド (XM-750/500) へ送信できます。



*データ転送には、専用の転送ケーブルSB-62 (別売¥2,800)が必要となります。

●OS:
日本語Microsoft® Windows® 98またはWindows® 95
●CPU:
Windows® 98はIntel 486DX 66MHz以上
Windows® 95はIntel 486SX 25MHz以上
●メモリ:
Windows® 98は16MB以上
Windows® 95は16MB以上を推奨
上記OSが正常に動作するNEC PC-98シリーズ、IBM PCおよびその100%互換機

●カレイド・オプション
XM-750/700/400用

●シンクロステーション JM-S100 ¥9,800
※シンクロステーションリンクソフト、変換コネクタ (9pin/25pin) 同梱

*パソコン側の接続端子が14pinの場合、別途市販の変換コネクタが必要となります。

●ソフトケース JM-C10 ¥6,000

●入力用ペン JM-P30 ¥500
※本製品は本体付属品と同等です。

●液晶保護シート JM-T20 (5枚入り) ¥1,000

XM-750/700用

●モデム JM-200 ¥16,000
※モジュラーケーブル (長さ約100cm) 同梱

●携帯電話アダプタ JM-300 ¥22,000
通信速度 (データ) 9600/2400bps (FAX) 4800bps

●ACアダプタ AD-A70140 ¥5,000

XM-500用

●入力用ペン JM-P31 ¥1,000
※本製品は本体付属品と同等です。

●液晶保護シート JM-T21 (5枚入り) ¥1,000

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	内蔵漢字辞書数 (派生語含む)	通信機能	使用電源	電池寿命 (LR03)	大きさ・重さ (電池込み)
①XM-750	4Mバイト	3.33Mバイト	約108,000語	●	DC電源 (単4形アルカリ乾電池3本)/AC電源:別売のACアダプタを使用	約80時間 ^{※1} /約60時間 ^{※2}	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm 約225g
②XM-500	2Mバイト	1.42Mバイト	約108,000語	—	DC電源 (単4形アルカリ乾電池2本)	約75時間 ^{※1} /約55時間 ^{※2}	開いて143×80.5×9.2mm、閉じて143×80.5×10.2mm 約180g
③XM-700	2Mバイト	1.42Mバイト	約108,000語	●	DC電源 (単4形アルカリ乾電池3本)/AC電源:別売のACアダプタを使用	約80時間 ^{※1} /約60時間 ^{※2}	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm 約225g
④XM-400	1Mバイト	0.67Mバイト	約82,000語	—	DC電源 (単4形アルカリ乾電池3本)	約80時間 ^{※1} /約60時間 ^{※2}	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm 約225g

※1 メニュー画面を連続表示した時 (使用温度20°C) ※2 電話帳機能で1分間検索、10分間表示を繰り返した時 (使用温度20°C)

モバイル・ナビゲーター


薄い、軽い、シンプル操作。パソコンとつながる簡単モバイル「ポケットカレイド」。

薄さ
10.2mm
軽さ
約180g


Mobile Navigator
Pocket
CALEID

モバイル・ナビゲーター「カレイド」

Mobile Navigator
CALEID
モバイル・ナビゲーター「カレイド」



③XM-700 ¥38,000
XM-700SY ¥47,800
(シンクロステーション JM-S100とのセット)



④XM-400 ¥29,000

大容量
2MB
フラッシュメモリー採用
ユーザーエリアも
約1.49MB

見やすい
ワイド画面
320×240
ドット

通信
機能

大容量
1MB
フラッシュメモリー採用
ユーザーエリアも
約0.67MB

見やすい
ワイド画面
320×240
ドット

モバイル・ナビゲーター

モバイル・ナビゲーター

Windows®時代の携帯情報ツール。

Windows®98/95
Windows®3.1
対応
(※本アプリケーション)




パソコンリンクソフト
(FA-400)つき

①RX-25 ¥19,800



英和
和英
国語



液晶保護シート(5枚入り)
XT-20 ¥1,000
※RX-20/10にもお使いいただけます。


大容量
512
KB

ユーザーエリアも348KBの大容量

Windows®98/95, Windows®3.1対応のパソコンなら、付属のソフトでパソコンとのデータ交換が可能。(データ転送には別売の専用ケーブル SB-75 ¥4,800が必要です。)(SB-70も使用できます。)

1 バックアップ機能


情報ペンRX-25からパソコンにデータ転送し、フロッピーディスクやハードディスクにデータ保存が可能です。



2 簡単にデータ転送

CSV形式をサポートし、一太郎 Ver.6.3やMicrosoft® Word Ver.6.0、Microsoft® Excel Ver.5.0、Lotus 1-2-3® R5J、Microsoft® Works Ver.3.0、筆まめ Ver.6、筆自慢 Ver.2.0のアプリケーションソフトと容易にデータ交換ができます。

※エクスポート機能を実行することにより、各アプリケーションを自動的に立ち上げ、CSV形式のファイルを読み込むことが可能です。



3 RX-25のデータを入力・編集

情報ペンRX-25のデータをパソコンで入力・編集でき、そのデータを情報ペンRX-25に転送することができます。



使える多彩な機能

- ①ペン1本で簡単入力&操作。
- ②さっとメモれる“即メモ”。
- ③イラストや地図も自由自在。
- ④三省堂監修の英和・和英・国語辞典内蔵。

OPINION
カラー手書き電子手帳

電話番号も予定もさっと手書きで管理できる「クイック入力」搭載! (RX-850/350)



128
KB

オビニオン
②RX-850
¥22,000



64
KB

オビニオン
③RX-350
¥13,500



32
KB

オビニオン(モノクロ)
④RX-200 ¥12,800

RX-850/350の機能

クイック入力

とっさに書きとめておきたいことは、とりあえずメモ。後で整理!

その他の主な機能

- スケジュール■カレンダー■電話帳■メモ
- タイムテーブル表示■TO DO■時計・世界時計
- ジャストタイムキーボード■漢字辞書

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	電話 (住所録)※1	メモ ※2	名刺 ※3	スケジュール ※4	カラー表示	ペンタッチ	イラスト	手書きメモ (フリーメモ)	TO DO	カレンダー	国語辞典	英和 和英	内蔵漢字辞書 (派生語含む)	ゲーム	外字 全角 半角
①RX-25	512KB	357,326	3,840件	3,930件	—	7,770件	—	●	—	●	●	●	●	●	約200,000語	—	8 8
②RX-850	128KB	113,992	4,070件	1,800件	690件	2,470件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	—	8 8
③RX-350	64KB	48,456	1,730件	760件	290件	1,050件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	—	8 8
④RX-200	32KB	17,874	640件	280件	110件	390件	—	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	—	8 8

●電話帳(住所録)、メモ、名刺、スケジュールの件数はその機能だけで下記条件のもとに本体メモリーのすべてを使用した場合のおおよその数です。●電話、名刺はアルファベット順→50音順に自動整理、スケジュールは日付・時刻順に自動整理します。(メモは入力順)●カレンダーは2099年までの199年間を表示。スケジュール確認灯つき。●基本計算機能: 独立メモリー、マルチ%、四則定数、概数計算、√、日数(日付)計算ができます。●1 情報ペンRX-25は住所録機能で、1データ名前4文字、読み4文字、電話番号12桁、郵便番号3桁、住所14文字のデータを登録した場合。他の電子手帳は、1データ名前4文字、読み2文字、電話番号12桁の場合。

優れた拡張性で、情報管理をシステムアップ。

パソコンとのデータ通信 Windows®対応パソコンと手軽にデータリンク。

■パソコンリンクソフト

Windows®98/95、Windows®3.1対応パソコンとの間でデータを送受信するためのソフトです。このソフトは、エクスポート機能を実行することにより、アプリケーションソフトを自動的に立ち上げ、CSV形式のファイルを読み込むので、手軽にデータ交換ができます。

電子手帳/パソコンリンクソフトWindows®対応


FA-400 ¥5,000

- (パッケージ内容) ●3.5インチ2HD1.44MBフォーマットフロッピーディスク1枚
対応機種 (情報ペン) RX-25、RX-20、RX-10
(オビニオン) RX-800シリーズ、RX-500シリーズ、RX-300シリーズ
(電子手帳) DK-700、DK-1200、DK-1400、DK-1600、DK-1700シリーズ、
DK-1800シリーズ、DK-2000シリーズ、DK-5000シリーズ、DK-6000
シリーズ、DK-7000シリーズ、DK-Eシリーズ、DK-Jシリーズ、YDシリーズ
●データ転送するためには、専用ケーブルSB-75が別途必要となります。(SB-70も使用できます。)
●RX-25には、このソフトが付いています。

SB-75 (3pin⇔9pin) ¥4,800 ●付属品: 変換コネクタ (9pin/25pin) 1個

動作環境

- OS: Windows 98/95またはWindows 3.1
- パソコン: Windows 98/95またはWindows 3.1が動作可能なパソコン
- メモリ: Windows 98は16MB以上 (Windows 95/3.1は8MB以上 (16MB以上を推奨))
- ハードディスク: インストール時3MBが、起動時2MB以上の空き容量が必要
- ディスプレイ: パソコン本体に接続可能でWindows 98/95またはWindows 3.1に対応しているカラーまたはモノクロディスプレイ推奨
- プリンター/マウス: Windows 98/95またはWindows 3.1で使用可能なプリンター、マウス
- お持ちのパソコンがNEC PC-9801シリーズ (初代PC-9801、LT、HA、XAを除く) の場合、RX-10 LINK (パソコンリンクソフト) FA-200の専用転送ケーブルもお使いになれます。
- ※PC-H98シリーズは変換ケーブルが別途必要となります。



電子手帳どうしてデータ通信

●別売の転送ケーブル (SB-62) を使って、電話・名刺・メモ・スケジュールなどのデータの送受信ができます。

対象機種: (情報ペン) RX-25 (オビニオン) RX-850/350


※電子手帳間でのデータ転送をする場合、電子手帳が同じ記憶容量を持っていても、ユーザー記憶容量や機能の違いで、すべてのデータを転送できないことがあります。

データをプリントアウト——コピーペン

CP-9GY ¥19,800

- 別売の転送ケーブル (SB-62) を使って、電話・名刺・メモ・スケジュールのデータを1行ずつ印字できます。
- 文字サイズや間隔が指定でき、縦・横の方向指定も可能です。

対象機種: (情報ペン) RX-25



特長

●電子手帳のデータをパソコンとの間で相互に送受信できます。

※パソコンの機種およびデータの内容によっては一部転送できないものもあります。

●Microsoft® Word Ver.6.0、Microsoft® Excel Ver.5.0、Lotus 1-2-3® R5J、一太郎 Ver.6.3のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、容易にデータ交換することができます。

FA-400だけの独自の機能

●Microsoft® Works Ver.3.0、筆まめ Ver.6、筆自慢 Ver.2.0

上記のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、容易にデータ交換することができます。

●データをエクスポートおよびインポートする時にマッピングが行えます。

※Microsoft Excel、Lotus 1-2-3のテンプレートおよび、一太郎、Microsoft Word、Microsoft Worksのワークブックにデータをエクスポートするときは、マッピングは行いません。

通信機能一覧表 電子手帳の主な機能のデータリンクの可否を表しています。●転送、編集可能 ▲バックアップのみ可能

	電子手帳との送受信	パソコンでの入力修正	他のソフトとのデータ交換	プリンターを使った印字
住所録 (電話データ)	●	●	●	●
住所録 (名刺データ)	●	●	●	●
住所録 (手書きデータ)	●	—	—	—
スケジュール	●	●	●	●
スケジュール (手書きデータ)	●	—	—	—
メモ	●	●	●	●
メモ (手書きデータ)	●	—	—	—
TO DO	●	●	●	●
カレンダー	●	—	—	—

パソコンリンクソフトのテクニカル内容のご質問につきましては下記までお問い合わせください。
株式会社アイコン アイコンサポートセンター 〒187-0011 東京都小平市鈴木町1-466-19 アイコンプラザ2F
受付時間 祝、祭日を除く月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～16:00
TEL.042-326-0960 FAX.042-322-9331

PCリンクソフトのアップグレードサービス

●FA-300をご購入の方を対象に、FA-400へのアップグレードサービスを実施いたしております。詳しくは、最寄りのカシオテクノ・サービスステーションへお問い合わせください。

©1996 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.
©1996 AICON INC. All rights reserved.

データをラベルに印字——ネームランド

KL-A70 ¥38,000 KL-A45 ¥29,000 KL-A40 ¥29,000
KL-C100 ¥48,000 KL-9000 ¥38,000 KL-8500 ¥32,000

●別売の転送ケーブル (SB-62) を使って、電子手帳で作成した外字やデータをカラフルなラベルに印字することができます。

対象機種: (情報ペン) RX-25 (オビニオン) RX-850/350

はがきプリンターとデータ通信——ポストランド

HV-550 ¥48,000 HV-150 ¥37,000

●別売の転送ケーブル (SB-62) を使って、電子手帳⇔ポストランド間で電話、名刺のデータ通信ができます。

対象機種: (情報ペン) RX-25 (オビニオン) RX-850/350

※電子手帳の住所録とポストランドの住所録では項目と登録可能な文字数が異なります。データによっては通信後に修正が必要となる場合があります。またポストランドの住所録のデータを電子手帳に送信するとすべて電話モードに受信されます。

■電子手帳用データ転送ケーブル

型番	価格	対応機種	主な適合機種
SB-62	¥2,800	カシオ電子手帳	情報ペンRX-25/20/10、オビニオンRX-850/800/550/500/350/300、DK-E 810/E 610/E 600/J80/J85/J10/J15/J20/1800/1700/1600/1200、YD-70/P60/31/30
		⇒コピーペン	CP-9GY
		⇒ポストランド	HV-550/500/150/120/100/60/50
		⇒ネームランド	KL-A70/A45/A40/C100/9000/8500/5000/3000シリーズ/3000シリーズ/1200/1150/1000

※機種により電子手帳の対応モデルが異なります。

規格	型番	価格
G-13タイプ	LR44	¥400 (2個)
リチウム	CR2016/CR2025 CR2032/CR1216	¥300 (1個)

機種	私書書 (ユーザー登録)	時計 アラーム	シークレット	データ 通信機能	計算機能	オート パワーオフ	動作電源 メモリー保護用	電池寿命 動作時間※5	メモリー保護用※6	大きさ・重さ (電池込み)
①RX-25	●	●	●	●	12桁	●	単4×2 CR2025×1	約70時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて126×81.9×13.7mm、閉じて126×81.9×15.4mm、約149g
②RX-850	●	●	●	●	12桁	●	単4×2 CR2032×1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、約148g
③RX-350	●	●	●	●	12桁	●	単4×2 CR2032×1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、約148g
④RX-200	●	●	●	●	12桁	●	CR2032×3	約60時間	約1年	開いて110×79.9×12.2mm、閉じて110×79.9×12.9mm、約106g

※2 1データ30文字の場合。(情報ペンRX-25は、タイトル8文字、1データ30文字の場合。)

※3 1データ会社名10文字、読み16文字、名前10文字、読み10文字、電話番号12桁、所属11文字、役職2文字、郵便番号4文字、住所12文字、その他16文字の場合。

※4 1データ18文字の場合。(情報ペンRX-25は、日付と内容18文字の場合。)

※5 1分間登録、10分間表示を繰り返した場合。※6 動作電源が切れている状態で放置した場合。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

拡張機器

抗菌電卓

CLEAN USE

清潔好きな方に最適の1台。「クリーン・ユース」シリーズ。

抗菌電卓の特長

- 本体に抗菌剤入り樹脂を使用^{*}。日常生活上の多くの菌の増殖を抑制します。
- 本体に使用されている抗菌剤はMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）・大腸菌・黄色ブドウ球菌・黒コウジカビ・青カビ・サルモネラ菌など広範囲にわたる細菌、カビ類に対し、優れた抗菌効果を発揮します。
- 水やアルコールに濡れても抗菌力を保持。日光や温度・湿度の変化にも耐久力があります。

配合されている無機系抗菌剤は病院の白衣、食品包装分野・冷蔵庫等に使用されている抗菌剤です。

^{*}上ケース、下ケース、キー、スタンド、電池ふたに、無機系抗菌剤入り樹脂を使用しております。なお、SL-780C/785C/510Cの手帳型ケースには有機系抗菌剤を使用しております。

抗菌



①SL-780C 8桁 ¥3,900

税計算 大型表示 電卓 2色


抗菌



②SL-785C 8桁 ¥3,900

税計算 大型表示 電卓 2色

抗菌



③SL-510C 8桁 ¥3,900

税計算 大型表示 電卓 2色

抗菌



④MS-6C 8桁 ¥3,900

税計算 大型表示 電卓 2色

抗菌



⑤MS-8C 8桁 ¥4,000

税計算 大型表示 電卓 2色

抗菌



⑥JW-10C 10桁 ¥7,800

税計算 大型表示 電卓 2色

⑦JW-8C 8桁 ¥5,800

税計算 大型表示 電卓 2色

キーロールオーバーはJW-10Cのみ

抗菌



⑧J-120C 12桁 ¥10,800

税計算 時間計算 大型表示 電卓 2色

⑨J-100C 10桁 ¥8,800

税計算 時間計算 大型表示 電卓 2色

抗菌



⑩D-120C 12桁 ¥10,800

税計算 時間計算 大型表示 電卓 2色

⑪D-100C 10桁 ¥8,800

税計算 時間計算 大型表示 電卓 2色

検算電卓

*実用新案出願中

誤って入力した数値をスピーディに確認。さまざまな実務をサポートします。

検算機能

チェック検算

同じ計算を再度行った時、違ったキー操作があると音で知らせてくれます。

^{*}四則計算、メモリー計算、パーセント計算、税計算（JS-20TK/10TK, DS-20TK/10TK）の検算ができます。オートパワーオフで一度表示が消えても、直前の計算について検算ができます。


(例) 10+20+40=70

計算します




検算

検算をします



検算キーを押すたびに1回目（前）と2回目（今）の数値が表示されます。20が正しいことを確認して計算を続けます。



チェック検算



①JS-20TK 12桁 ¥12,800

②JS-10TK 10桁 ¥10,800

税計算 大型表示 電卓 2色

チェック検算



③JS-20K 12桁 ¥11,800

④JS-10K 10桁 ¥9,800

⑤JS-8K 8桁 ¥6,500

税計算 大型表示 電卓 2色

チェック検算



⑥DS-20TK 12桁 ¥12,800

⑦DS-10TK 10桁 ¥10,800

税計算 大型表示 電卓 2色

チェック検算



⑧DS-20K 12桁 ¥11,800

⑨DS-10K 10桁 ¥9,800

⑩DS-8K 8桁 ¥7,500

税計算 大型表示 電卓 2色

チェック検算



⑪DS-3K 14桁 ¥14,800

⑫DS-2K 12桁 ¥12,800

⑬DS-1K 10桁 ¥10,800

税計算 大型表示 電卓 2色



優れた品質をお約束するカシオの5年保証
カシオは、実務に最適な機能をもつ国内生産の電卓をお買い上げ後5年間製品保証の対象といたします。

＜5年保証対象製品の特長＞

- ひと目でわかる計算状態表示
- 早打ちに対応したキーロールオーバー機能
- 操作音の静かなサイレントタッチキー
- 光がささえられても計算内容を保護するツウウェイパワー
- 誤った入力を確認できる検算機能
- 耐久性に優れた2色成型キー

機種	桁数	メモリー	税計算	マルチ%	√	四則定数	桁下げ	十ノ一	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード	キーロール	オート	3桁位取り	電	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① SL-780C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※	169×108×25mm、約160g	ソフトケース
② SL-785C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	169×108×25mm、約160g	ソフトケース
③ SL-510C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、約190g	ソフトケース
④ MS-6C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、約190g	ソフトケース
⑤ MS-8C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、約190g	ソフトケース
⑥ JW-10C	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、約260g	—
⑦ JW-8C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、約260g	—
⑧ J-120C	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、約245g	—
⑨ J-100C	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、約245g	—
⑩ D-120C	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、約300g	—
⑪ D-100C	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、約300g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。


*印の品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。


検算電卓

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。

カードタイプ



①SL-760LB 8桁 ¥3,000



GD(ゴールド) PE(パールホワイト)




BU(ブルー)




②LC-787H 8桁 ¥2,000




③LC-797H 8桁 ¥2,000



④SL-650 8桁 ¥2,500




⑤SL-660 8桁 ¥2,500




⑥SL-790LA 8桁 ¥3,900


手帳タイプ




⑦SL-910LA 8桁 ¥3,900




⑧SL-410LA 8桁 ¥3,500




⑨SL-300LB 8桁 ¥2,900



⑩LC-403LB 8桁 ¥3,500




⑪SL-817LA 10桁 ¥4,900




⑫SL-1200L 12桁 ¥5,900

⑬SL-1000L 10桁 ¥4,900




⑭SL-930T 10桁 ¥4,900



⑮SL-430T 8桁 ¥3,500

大判手帳タイプ



⑯NS-20LT 12桁 ¥6,800

⑰NS-10LT 10桁 ¥5,800

折りたたみ手帳タイプ



⑱SL-220L 12桁 ¥7,500

⑲SL-210L 10桁 ¥6,500



⑳SL-200L 8桁 ¥4,900

トラベルキヤル

旅行、外出先で実力を発揮。



㉑TC-1200 8桁 ¥5,000



ワールドタイム機能
通貨換算機能
アラーム機能
単位換算機能



㉒TC-1000 8桁 ¥4,500



ワールドタイム機能
通貨換算機能
アラーム機能
単位換算機能

用語のミニ知識

時間計算
60秒、60分ごとに単位が繰り上がる60進法の計算ができる時間計算モード搭載。時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が行えます。

定数計算機能
四則演算キー(+)、(-)、(×)、(÷)を2回続けて押すと、表示されている数値が定数セット。以後はもう一つの数値をいれて(=)を押すごとに繰り返し計算できます。

概数計算
計算途中または答えの整数部の桁数が表示桁数を超過しても概算の答えを表示します。

オートパワーオフ
操作完了数分後、自動的に電源がオフになります。

2メモリー
混合計算に便利な独立メモリー、合計計算に便利なGTメモリー(=)を押すごとに答えがメモリーに加算される)の2つを搭載しています。

マルチ%
消費税計算、割合、割増し、引き、変化率(増減比率)計算などが簡単にできます。消費税計算は(金額)×(%)と操作すると消費税額が表示され、続けて(=)を押すと税込み金額が表示されます。

算式通り方式
例えば、5+3-2の合計を求めるときは、(5)(+)(3)(-)(2)と操作します。乗除の優先順位は、操作した順に計算されます。

加算器方式
例えば、5+3-2の合計を求めるときは、(5)(+)(3)(-)と操作します。伝票など数値だけを見ながら加減算を行うときに便利です。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数概数計算	切捨て・四捨五入	アドモード計算	桁下げ	十/一	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
①SL-760LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	太陽電池	—	54×85.5×2.9mm、約15g	ソフトケース
②LC-787H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	LR54/LR1130×1	約17,000時間	57.5×91.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
③LC-797H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	LR54/LR1130×1	約17,000時間	91.5×57.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
④SL-650	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	57.5×91.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
⑤SL-660	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	91.5×57.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
⑥SL-790LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	67×98×6.4mm、約38g	手帳型ケース
⑦SL-910LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約43g	手帳型ケース
⑧SL-410LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⑨SL-300LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⑩LC-403LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	LR54/LR1130×1	約17,000時間	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⑪SL-817LA	10	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	119×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
⑫SL-1200L	12	2	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	119×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
⑬SL-1000L	10	2	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⑭SL-930T	10	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⑮SL-430T	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⑯NS-20LT	12	●	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⑰NS-10LT	10	●	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⑱SL-220L	12	2	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	141×118×5.9mm、約111g	—
⑲SL-210L	10	2	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	141×118×5.9mm、約111g	—
⑳SL-200L	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	141×118×5.9mm、約111g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

機種	ワールドタイム機能※1	時計機能※1	アラーム機能※2	通貨換算機能	計算機能※3	電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
⑱ TC-1200	任意の1地域	●	●	任意の1種類 6種類	8桁	CR2032×2	約1年※4	開いて104×72×48mm、閉じて72×71×17mm、約75g	—
⑲ TC-1000	任意の1地域	●	●	任意の1種類 6種類	8桁	CR2025×1	約3年※5	開いて112×70×10.7mm、閉じて57×70×15.8mm、約46g	—

※1 日差±3秒以内、12/24時間切り替え可。 ※2 止めても5分ごとに最高5回まで電子音が鳴るスヌーズ機能付き。 ※3 マルチ%、十/一、四則定数計算、概数計算、計算状態表示。 ※4 毎日バックライト2回点灯した場合 ※5 1日に電子音を1分間鳴らした場合。

操作性重視の実用機。サイズ別にご選べます。

ジャストタイプ

加算器方式
例えば、5+3-2の合計
を求めるときは、
CA 5 3 2 0
と操作します。



①JS-25 12桁 ¥11,800

②JL-210 12桁 ¥8,500

ミニジャストタイプ



④MS-270LT 12桁 ¥6,900

⑤MS-170LT 10桁 ¥5,900



WE (ホワイト)

④ BK (ブラック)

BK (ブラック)

⑥MS-7LT 8桁 ¥4,500

⑦MS-6 8桁 ¥3,900

⑧MS-8L 8桁 ¥4,000

ハンディタイプ



⑨HS-80 8桁 ¥3,500

⑩HS-8LB 8桁 ¥2,800

防水タイプ

ぬれた手で安心して使える防水タイプ。



⑪WD-120LT 12桁 ¥12,800

辞書電卓

本格実務電卓と
漢字辞書がドッキング。

辞書数
約80,000語
(派生語を含む)



③JX-20TK 12桁 ¥14,800

チェック
検算

計算チェック電卓



NEW

⑫D-220 12桁 ¥10,800

⑬D-200 10桁 ¥8,800

税計算 大数表示 2色フラ

計算チェック機能

■レビュー&オートレビュー機能

計算後に、 Δ ∇ キーを使って、入力した計算を確認できます。
また、 Δ キーを使って自動で確認することもできます。

例) $123+456+789=1368$

$123+456+123=?$

計算します 確認します

AC 0 123

123 123 456

+ 456 456 789

+ 789 789 1368

= 1368 789 123

1368 789 123

■訂正機能

レビュー機能で誤った入
力箇所を見つけた時は、
その箇所を訂正するこ
とができます。

訂正します

訂正中は"訂正"シンボル点灯

訂正 789

訂正 123

訂正 123

訂正 789

訂正 123

訂正 789

■チェック機能

同じ計算を再度入力して確認ができます。

■アンサー機能

直前に求めた計算の答えを、次の計算に利用する
ことができます。

デスクタイプ

見やすい表示角度が
選べます。



⑭DW-20T 12桁 ¥8,800

⑮DW-10T 10桁 ¥7,800

税計算 大数表示 2色フラ

バックライトつき



⑯DE-20 12桁 ¥13,800

税計算 大数表示 2色フラ



⑰S-2 12桁 ¥9,800

大数表示 2色フラ

加算器方式

⑱DS-120 12桁 ¥12,800

税計算 大数表示 2色フラ

加算器方式

⑲FN-20 12桁 ¥16,800

税計算 大数表示 2色フラ

加算器方式

⑳FD-30 15桁 ¥34,800

大数表示 2色フラ

ビジネス電卓

金融電卓

住宅ローン計算対応の金融電卓「マイホームプラン」。

マイホームプラン



ジャストタイプ
②BF-300 10桁 ¥4,900

折りたたみ手帳タイプ
②BF-200 10桁 ¥4,900

- 段階金利ローン計算 (住宅ローン計算)
 - ・ゆとり返済…最初の5年間の返済額を押さえた「ゆとり返済」の計算ができます。
 - ・通常返済…返済期間中に金利が変わる、通常の住宅ローンの計算ができます。
- ローン計算
元利均等ローンの計算ができます。自動車ローンなどの一般的なローン計算ができます。
- 複利計算
元金合計…定期預金などの満期額が計算できます。
元金…目標金額を決めた時に必要な元金を求めることができます。

たとえば

30000万円を35年間の「ゆとり返済」で返済する場合

※当初利率3.1% (11年目以降4%)

画面の質問に答えて入力すると

1～5年目の返済額 (月額)
9843427334

6～10年目の返済額 (月額)
122314157

11～35年目の返済額 (月額)
1346612133

返済総額
5364310536


※この電卓で行う金融計算結果は一般的な目安です。厳密な計算は金融機関にご依頼ください。

返済額がスグわかる!

複利計算やローン計算、統計計算。利率のシミュレーションも自在。

金融計算専用機

豊富な機能、すばい計算。財テクのすすめ、ファイナンシャルコンサルタント。



②FC-100 10桁 ¥4,900

- 金融計算機能: 複利計算 (貯蓄・積立・ローン)、ローンの返済内訳、表面金利と実質金利の相互変換、投資評価 (正味現在価値・内部収益率)
- 原価・売価・利益率計算機能
- 日数・日付計算機能
- 統計計算機能: 標準偏差計算、回帰分析 (4種)

金融計算機能つき電卓

資産づくりをサポート。複利・積立・ローン計算の3つの金融計算機能つき。



②BF-80 8桁 ¥3,900

- 金融計算機能: 複利・積立 (期首払い積立) における月複利の元金合計、ローン計算 (元利均等方式)
- 時間計算機能
- 日数 (日付) 計算機能

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	十ノ一	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	⑨キー⑩キー	3桁位取り表示	3桁7桁の切り取り	リポート加減算	オートパワーオフ	電 源	連続使用時間	大きさ・重さ (電池込み)	ケース
ジャストタイプ																							
① JS-25	12	2	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	⑩	—	—	—	—	太陽電池	—	165×102×23mm、約180g	ソフトケース
② JL-210	12	2	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	⑩	—	—	—	—	単3×2	約6,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm、約209g	ソフトケース
辞書電卓																							
③ JX-20TK	12	2	●	—	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	⑩	●	—	—	—	単4×4	約150時間(LR034)	171.5×109×29.4mm、約240g	ソフトケース
ミニジャストタイプ																							
④ MS-270LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	T・W・P※1	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—
⑤ MS-170LT	10	●	●	四則	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—
⑥ MS-7LT	8	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—
⑦ MS-6	8	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	112×83×25mm、約60g	—
⑧ MS-8L	8	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	125×112.5×19.7mm、約80g	—
ハンディタイプ																							
⑨ HS-80	8	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	131×76×10.7mm、約65g	—
⑩ HS-8LB	8	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	109×67×15mm、約45g	—
防水タイプ																							
⑪ WD-120LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	⑩	—	—	—	—	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm、約300g	—
計算チェック電卓																							
⑫ D-220	12	2	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⑩	—	—	—	—	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—
⑬ D-200	10	2	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⑩	—	—	—	—	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—
デスクタイプ																							
⑭ DW-20T	12	2	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	⑩	●	—	—	—	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
⑮ DW-10T	10	2	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	⑩	●	—	—	—	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
⑯ DE-20	12	2	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※2	—	190.5×140×42.1mm、約338g	—
⑰ S-2	12	●	—	—	(2%)	●	●	●	—	—	—	—	—	—	⑩	—	—	—	—	単3×4またはACアダプタ※3	約15時間(UM-3×4)	170.5×133×45mm、約360g	—
⑱ DS-120	12	2	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	⑩	—	—	—	—	太陽電池	—	188.5×185×45mm、約508g	—
⑲ FN-20	12	2	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	⑩	—	—	—	—	単1×2またはACアダプタ※4	約6時間(R20P×2)	243×197×75mm、約932g	—
⑳ FD-30	15	3	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	⑩ ⑩	●	—	—	—	AC専用	—	261×213×75mm、約1,300g	—

※1 T・W・Pは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 バックライト点灯用電源は単3形乾電池×4本または付属のACアダプタAD-60020 ※3 AD-4145J (別売 ¥1,200) ※4 AD-4160J (付属) ※5 1日1時間使用時 ※6 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。 ※7 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。

プリンター電卓

計算プロセスや結果をプリントアウト。

デスクタイプ

高速
プリンター
4.6行/秒




加算器方式
①DR-8620 16桁 ¥85,000



加算器方式
②DR-8420V 14桁 ¥63,000



加算器方式
③DR-420AGY 12桁 ¥58,000
④DR-410AGY 10桁 ¥53,000



加算器方式
⑤DR-340GY 12桁 ¥49,800
⑥DR-330GY 10桁 ¥39,800



算式通り方式
⑦HR-8LGY 10桁 ¥5,900

セミデスクタイプ



加算器方式
⑧HR-22ABK 12桁 ¥16,800
⑨HR-16ABK 10桁 ¥12,800



加算器方式
⑩HR-170LBGYB 12桁 ¥17,800
⑪HR-150LBGYB 10桁 ¥13,800



加算器方式
⑫FR-520GYB 12桁 ¥24,800
⑬FR-510GYB 10桁 ¥16,800



加算器方式
⑭FR-2650AGYB 12桁 ¥29,800
⑮FR-2550GYB 10桁 ¥24,800

機種	桁数	メモリ	時間計算	マルチ%	定数計算	合計	リポート加減算	アイテムカウン	3桁値取り表示	3桁7桁の切り取り	オートパワーオフ	切捨て・四捨五入	切上げ	印字幅 (mm)	印字速度 (行/秒)	1文字あたりの印字サイズ (mm)	電源	電池寿命※4	大きさ・重さ (電池込み)
①DR-8620	16	4	四則	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	69~70	4.6	2.8×1.6	AC電源専用	—	392×245×93mm、約310g
②DR-8420V	14	4	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	69~70	3.6	2.8×1.6	AC電源専用	—	369×218×87mm、約215g
③DR-420AGY	12	3	四則	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	381×230×81mm、約1745g
④DR-410AGY	10	3	四則	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	381×230×81mm、約1745g
⑤DR-340GY	12	3	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	376×214×83mm、約1725g
⑥DR-330GY	10	3	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	376×214×83mm、約1725g
⑦HR-8LGY	10	1	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	1.6	2.8×1.6	2電源※2	約8,000行表示のみで約4,000時間 (R6P (SUM-3) ×4) 約4,000行表示のみで約3,500時間 (UM-3 ×4)	192×98×38.8mm、約332g
⑧HR-22ABK	12	2	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	1.8	2.8×1.6	2電源※3	約4,000行表示のみで約5.5時間 (R6P (SUM-3) ×4) 約3,200行表示のみで約3時間 (UM-3 ×4)	190×120.1×54.3mm、約440g
⑨HR-16ABK	10	2	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	1.8	2.8×1.6	2電源※3	約4,000行表示のみで約5.5時間 (R6P (SUM-3) ×4) 約3,200行表示のみで約3時間 (UM-3 ×4)	190×120.1×54.3mm、約440g
⑩HR-170LBGYB	12	2	四則	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	2.4	2.8×1.6	2電源※2	約6,000行表示のみで約1,300時間 (R6P (SUM-3) ×4) 約3,500行表示のみで約1,000時間 (UM-3 ×4)	271×162×61mm、約461g
⑪HR-150LBGYB	10	2	四則	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	1.7	2.8×1.6	2電源※2	約6,000行表示のみで約1,300時間 (R6P (SUM-3) ×4) 約3,500行表示のみで約1,000時間 (UM-3 ×4)	271×162×61mm、約461g
⑫FR-520GYB	12	3	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	1.8	2.8×1.6	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm、約670g
⑬FR-510GYB	10	3	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	1.6	2.8×1.6	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm、約670g
⑭FR-2650AGYB	12	3	四則	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	3.0	3.15×1.8	AC電源専用	—	249×199×72mm、約900g
⑮FR-2550GYB	10	3	四則	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	1.6	3.15×1.8	AC電源専用	—	249×199×72mm、約900g

※1 カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。 ※2 2電源: 単3形×4本またはACアダプタAD-A60024EJ (別売 ¥1,200) ※3 3電源: 単3形×4本またはACアダプタAD-A150J (別売 ¥1,200) ※4 桁数は表示・印字した場合の印字桁数。

※オプション・消耗品については、裏表紙をご覧ください。


プリンター電卓

グラフ関数電卓

強力なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

強力なグラフ機能に加え、多彩な機能を搭載。

3色カラー画面表示に強力なグラフ機能を搭載。



①CFX-9850GB PLUS 仮数10桁

¥27,800

28メモリ

最大28キロバイト

577関数・機能

演算 2変数 a/b f/dx M プラ
 演算 2変数 a/b f/dx M プラ

●高等統計機能 (検定、分布、信頼区間) ●財務計算機能

●リスト機能 ●方程式計算

●微分計算 ●Σ計算

●行列計算 (最大255行・255列*)



●積分計算 ●複素数計算

●書式通り入力

※メモリ容量の範囲内で設定できます。

〈ソフトウェアライブラリー機能〉

物理・化学・数学など、さまざまな分野の内蔵ソフト58種を使って、計算やグラフ描画が簡単に行えます。



②CFX-9850G 仮数10桁

¥26,800

28メモリ

最大28キロバイト

448関数・機能

演算 2変数 a/b f/dx M プラ
 演算 2変数 a/b f/dx M プラ

●方程式計算

●微分計算

●Σ計算

●行列計算 (最大255行・255列*)

●積分計算


●複素数計算

●書式通り入力

※メモリ容量の範囲内で設定できます。

〈リスト機能〉

複数の数値を一括して記憶させ、その数値をもとに、関数式の計算、統計計算、グラフの描画、数表の作成などが行えます。




CFX-9850GB PLUS/CFX-9850G/VI-9850Ga PLUS/RM-9850G の機能

グラフ機能

ダイナミックグラフ機能

実際に動くグラフによって関数式中の係数値の変化を確認できます。




デュアルグラフ機能

画面を2分割して2つのグラフを同時に表示できます。




テーブル&グラフ機能

関数式または漸化式の数表を作成し、グラフを描画できます。



グラフ解析機能

描いたグラフのデータを算出。●根●極大値●極小値●y軸切片●2つのグラフの交点の値●任意の点の座標値



グラフモード

20個までの関数式を記憶し、同時に描画できます。

オーバーライトグラフ機能

係数値に数値を代入し、複数のグラフを同時に描画できます。

描画できるグラフ

●直交座標グラフ●極座標グラフ

●パラメータ関数グラフ●積分グラフ

●不等式グラフ●1変数統計グラフ

●2変数統計グラフ●陰関数グラフ

その他のグラフ機能

●ズーム機能●トレース機能

●オートビューウィンドウ機能

●プロット機能●ライン機能

●スクロール機能

アイコンメニュー

ワンタッチでモードや機能が選択できます。

プログラム機能

グラフ描画の手順などを記憶させておけば、簡単な操作で何度でも実行。

データ転送機能

データ転送ケーブルSB-62 (¥2,800) を介して、もう1台のグラフ関数電卓*にデータを転送できます。また、アプリケーションソフトを介して、パソコンにデータ転送が可能。

※機種によっては、機能の違いやメモリ容量の関係ですべてのデータを転送できないことがあります。

■ネームランドリンク機能

データ転送ケーブルSB-62 (¥2,800) を介して、グラフ表示等をカシオ漢字ラベルライター「ネームランド」*に転送し、ラベルに印刷することができます。

※接続可能モデル: KL-A70/A45/A40/C100/9000/8500/8000/5500/5000/3600/3500/3100/3000/1200/1150/1000。

CFX-9850GB PLUS/CFX-9850G オプション①

関数電卓パソコンデータ通信ソフト

グラフ関数電卓とパソコン間でデータ通信できるアプリケーションソフト。

アプリケーションソフト「Program-Link」

FA-122 ¥19,800

■セット内容

・Windows®対応パソコン用ソフトディスク (3.5インチ2HD) 1枚

・Macintosh対応パソコン用ソフトディスク (3.5インチ2HD) 1枚

・専用ケーブル (3pin⇄9pin) ・Macintosh用変換アダプタ

対応グラフ関数電卓

CFX-9850GB PLUS、CFX-9850G、RM-9850G

※このソフトは英語仕様です。

〈動作環境〉 ●Windows対応パソコン用ソフトディスク: IBM PC/AT互換機またはNEC PC-9800シリーズ (IBM互換の9pinシリアルコネクタを搭載していない機種は別途9pin⇄25pin変換コネクタが必要) でWindows 98/Windows 95/Windows 3.1が動作可能なパソコン。ただし、富士通(株) FM TOWNSでは動作しません。 ●Macintosh対応パソコン用ソフトディスク: 68030以上のCPUを搭載したSystem 7以降/漢字Talk 7.1以降が動作可能なMacintosh。
 ©1996 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.



CFX-9850GB PLUS/CFX-9850G オプション②

電圧・温度・光などのデータを計測できる「データアナライザ」。

CASIO DATA ANALYZER EA-100 ¥40,000

■セット内容

・カシオデータアナライザ (EA-100)

・電圧プローブ

・温度プローブ

・光量プローブ

・データ転送ケーブル

・キャリングケース

・単3形乾電池×4本

■別売品

・カシオデータアナライザ用距離センサー EA-1 ¥16,000

対応グラフ関数電卓

CFX-9850GB PLUS、CFX-9850G、CFX-9800G



関数電卓TVインターフェイス

グラフや数式等の画面を、テレビモニターで確認できる関数電卓。—CFX-9850Gプラスαの機能をそのまま搭載—

セット内容

・TVインターフェイス (VI-9850Ga PLUS)

・ビデオ・電源一体型接続ケーブル

・ACアダプタ

・キャリングバッグ

テレビ・ビデオに接続*
 テレビモニターで確認できるので、学校教育やプレゼンテーションに便利です。また、画面をビデオに録画しておけば、必要時に見ることもできます。
 *ビデオ入力端子のあるNTSC方式の機種。

CASIO Calculator TV Interface

③VI-9850Ga PLUS 仮数10桁

¥68,000

28メモリ

最大28キロバイト

576関数・機能

演算 2変数 a/b f/dx M プラ
 演算 2変数 a/b f/dx M プラ


●高等統計機能 (検定、分布、信頼区間)

●財務計算機能 ●リスト機能 ●方程式計算

●微分計算 ●積分計算 ●Σ計算 ●行列計算

●複素数計算 ●書式通り入力

優れた操作性と高度なグラフ機能で複雑な関数も素早く的確に理解できます。



⑤fx-9700GE 仮数12桁

¥24,800

28~2,428メモリ

最大24,000バイト

306関数・機能

演算 2変数 a/b f/dx M プラ
 演算 2変数 a/b f/dx M プラ

●方程式計算 (2次・3次方程式、2元~6元連立1次方程式)

●微分計算

●Σ計算

●行列計算 (最大255行・255列*)

●複素数計算

●書式通り入力

※メモリ容量の範囲内で設定できます。

CFX-9850G OHP版

RM-9850G SET

¥68,000

(RM-9850GとOH-10のセット)




RM-9850G SETの内容

・リモコンつきグラフ関数電卓 (RM-9850G)

・OHPユニット (OH-10)

・その他: ACアダプタ、データ転送ケーブル、ICカード、キャリングバッグ



赤外線リモコンで離れた場所からOHPの投影操作ができるグラフ関数電卓セット。
 —CFX-9850Gの機能をそのまま搭載—

④RM-9850G

仮数10桁

28メモリ

最大28キロバイト

448関数・機能

演算 2変数 a/b f/dx M プラ
 演算 2変数 a/b f/dx M プラ

●リモコン機能

(OH-10と最大約8mの距離でリモコン操作が可能)

OH-10

最大28キロバイト

●透過型白黒液晶表示

fx-9700GE オプション

関数電卓パソコンデータ通信ソフト

アプリケーションソフト「fx-Link」

FA-125 ¥19,800

■セット内容: アプリケーションソフト (5.25インチ3.5インチ2HDフロッピーディスク各1枚)、専用ケーブル

対応グラフ関数電卓

fx-9700GE、fx-7700GE、CFX-9800G、RM-9800G、OH-9700GE、OH-7700GE、fx-7700GB、OH-7700GB


〈動作環境〉 ●対応パソコン: PC-9801シリーズでVM以降の機種 (但し、FDドライブ搭載機種で本体内部メモリ640KB以上)

●対応環境: MS-DOS Ver.3.1以上

*PC-9801シリーズは日本電気 (株)、「MS-DOS」はマイクロソフト社の登録商標です。

グラフ関数電卓

複雑な関数もグラフで分かりやすく表現。



⑥fx-7400G

仮数10桁 (仮数部+指数部表示の場合 仮数9桁)

¥11,000

26メモリ

最大7キロバイト

200関数・機能

2変数統計 a/b f/dx M プラ
 2変数統計 a/b f/dx M プラ

●リスト機能

●微分計算

●書式通り入力

〈グラフ機能〉

■グラフモード (10個までの関数式を記憶)

■グラフ関数式表示機能

■不等式グラフ機能

■描画できるグラフ (1・2変数統計グラフ、直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ)

〈プログラム機能〉

最大7キロバイトの容量内でのプログラムが可能です。

用語のミニ知識

リプレイ機能

一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。

アンサー機能

最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。

マルチステートメント機能

* : * により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。

エラーリカバー機能

エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。

連続演算機能

[EXE]キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。

数式記憶機能

数式を記憶させておけば、数値を入力するだけで自動的に答えを算出できます。

科学定数 科学計算用定数記憶

光速、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。

2進・8進・16進計算機能

2進・8進・16進計算

2変数統計計算機能

2変数統計

2変数統計計算機能

2変数統計

分数計算機能

a/b

積分計算機能

f/dx

メモリー保護機能

M

関数電卓

プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。



最大28キロバイトの大容量プログラム機能やソルブ機能など豊富な機能搭載

＜ソルブ機能＞

メモリーに記憶した数式に対して、ニュートン法をもとに数式に使われている任意の変数の値を求めることができます。


(例) 数式 $C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos Q$ で、 $A=4.25$ 、 $C=5.12$ 、 $Q=90^\circ 3' 12''$ の時の B の値は？

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos Q$$
$$5.12^2 = 4.25^2 + B^2 - 2 \times 4.25 \times B \times \cos 90.0533^\circ$$
$$B = 2.851199897$$

⑦fx-4850P 仮数10桁
¥12,800

26~2,876メモリー
最大28キロバイト
164関数・機能


論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ



⑨fx-4500PA 仮数10桁
¥8,500

26~163メモリー 最大1,103ステップ
124関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ




⑩fx-5500LA 仮数10桁
¥11,000

26メモリー 最大1,095ステップ
123関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ

ライブラリー機能など豊富な機能を搭載




⑪fx-3600Pv 仮数10桁
¥9,800

7メモリー 38ステップ
94関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ

ランプログラム機能搭載



⑫fx-690v 仮数10桁
¥7,900

7メモリー 30ステップ
93関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ

大きめのサイズのランプログラム機能搭載




⑧fx-4800P 仮数10桁
¥9,800

26~476メモリー
最大4,500バイト
164関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ


一体型ハードカバー つきで携帯に便利

最大4,500バイト容量のプログラム機能やソルブ機能など豊富な機能搭載



公式内蔵関数電卓


幅広い分野を内蔵。専門計算に実力を発揮。



⑬fx-5000F 仮数10桁
¥9,800

26メモリー 675ステップ
105関数・機能


論理演算 2変数統計 M プラ



⑭fx-61F 仮数10桁
¥6,900

7メモリー 30ステップ
85関数・機能

論理演算 2変数統計 M プラ



⑮fx-50F 仮数10桁
¥6,500

7メモリー 29ステップ
101関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ

⑯23公式内蔵
ヘロンの公式

⑰27公式内蔵
インピーダンス計算
フィルタや電源回路など、様々なアナログ回路の設計に必須の演算。

機種	仮数桁数 指数桁数	内部演算 桁数	ドット表示	メモリー	メモリー 保護機能	書式通り 入力	分数 計算	時間計算 60進・10進 16進計算	論理 演算	統計計算 標準偏差 2変数統計	順位 組み合わせ	双曲線 逆双曲線	座標 変換	ENG 計算	複素数 計算	行列 計算	積分※2 計算	微分 計算	方程式 指定	指数表示 指定	科学 定数	プログラム バイト/ステップ数
①CFX-9850GB PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
②CFX-9850G	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
③V-9850Ga PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
④RM-9850G	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
⑤fx-9700GE	12桁+2桁	15	127×63ドット※1	28~2,428	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24,000
⑥fx-7400G	9桁+2桁	15	79×47ドット※1	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7K
⑦fx-4850P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~2,876	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
⑧fx-4800P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~476	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,500
⑨fx-4500PA	10桁+2桁	12	12桁×1行	26~163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,103
⑩fx-5500LA	10桁+2桁	12	16桁×2行	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑪fx-3600Pv	10桁+2桁	11	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38
⑫fx-690v	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
⑬fx-5000F	10桁+2桁	12	14桁×1行+2行	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
⑭fx-61F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
⑮fx-50F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
⑯fx-991W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
⑰fx-570W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
⑱fx-912W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑲fx-350TL	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑳fx-992s	12桁+2桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128
㉑fx-991s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
㉒fx-670s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
㉓fx-350W	10桁+2桁	12	12桁×1行	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
㉔fx-650M	10桁+2桁	11	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
㉕fx-260SOLAR	10桁+2桁	12	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
㉖fx-82SUPER	10桁+2桁	12	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

関数電卓には三角・逆三角・対数・指数、べき乗・べき乗根、開平・2乗、立方根、逆数、乱数、関数(fx-61Fを除く)、πが搭載されています。※1 グラフを描画したときに表示する範囲です。※2 積分計算を行う場合、積分値が区間より大きくなる場合は注意が必要です。

関数電卓

スタンダード関数電卓

高速演算でカンタン処理、研究機関や学校で大活躍。

S-V.P.A.M.

(SUPER Visually Perfect Algebraic Method)

「V.P.A.M.」に、さらに使いやすい機能を搭載

2行表示

計算式と答が同時に確認できます。また、カーソルキー「 $\leftarrow$ 」「 $\rightarrow$ 」を使って、式の修正が簡単にできます。

リプレイ機能


一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるので、数値を置き換える繰り返し計算等に便利です。

数式記憶機能

(fx-991W/fx-570W/fx-912W)

同じ数式を使い、異なった変数を代入して複数の答えを求められます。


※ リプレイ機能・数式記憶により記憶された計算式は新たな演算やモード切替、電源オフによりクリアされます。



⑩fx-991W 仮数10桁
¥6,900

9メモリー
196関数・機能


論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ



⑪fx-570W 仮数10桁
¥6,900

9メモリー
196関数・機能


論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ



⑫fx-912W 仮数10桁
¥4,900

9メモリー
99関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ



⑬fx-350TL 仮数10桁
¥4,500

9メモリー
78関数・機能

2変数統計 a% M プラ

V.P.A.M.


(Visually Perfect Algebraic Method)

書式通りに入力でき、計算過程も確認できる「V.P.A.M.」シリーズ

①書式通り入力方式
教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。

②計算状態表示
sinや十、一等の計算状態を表示で確認しながらの入力が行えます。


③計算途中結果の表示
式を入力していくに従って、その時点までの途中結果を表示します。



⑭fx-992s 仮数12桁
¥8,500

7メモリー
231関数・機能


論理演算 2変数統計 a% M プラ



⑮fx-991s 仮数10桁
¥6,900

7メモリー
134関数・機能


論理演算 2変数統計 a% M プラ



⑯fx-670s 仮数10桁
¥7,900

7メモリー
90関数・機能


論理演算 2変数統計 a% M プラ



⑰fx-350W* 仮数10桁
¥4,500

7メモリー
69関数・機能


2変数統計 a% M プラ



⑱fx-650M 仮数10桁
¥7,900

85関数・機能


論理演算 a% M プラ



㉑fx-260 SOLAR 仮数10桁
¥3,000

61関数・機能

a% M プラ



㉒fx-82SUPER* 仮数10桁
¥3,000

56関数・機能

a% M プラ

機種	数式記憶 バイト/ステップ数	公式 記憶数	リスト 機能	ソルブ 機能	リプレイ 機能	アンサー 機能	マルチステートメント 機能	エラーリカバー 機能	連続演算 機能	% オート パワーオフ	電源		電池寿命		大きさ・重さ(電池込み)	ケース
											動作用	メモリー保護用	動作用	メモリー保護用		
①CFX-9850GB PLUS	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×4 CR2032×1	約150時間(R03)※8	約2年	約190g	ハードケース	
②CFX-9850G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×4 CR2032×1	約150時間(R03)※8	約2年	約190g	ハードケース	
③V-9850Ga PLUS	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	2電連※5 CR2032×1	約150時間(R03)※8	約2年	約335g	—	
④RM-9850G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×4 CR2032×1	約105時間(R03)※8	約2年	約201g	ハードケース	
⑤fx-9700GE	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×4 CR2032×1	約350時間(R03)※8	約15ヵ月	約219g	ハードケース	
⑥fx-7400G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×2 CR2032×1	約1,000時間(R03)※8	約2年	約130g	ハードケース	
⑦fx-4850P	127	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	約900時間※8	約2年	—	一体型ハードカバー	
⑧fx-4800P	127	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	約900時間※8	約2年	—	一体型ハードカバー	
⑨fx-4500PA	127	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×2	約5,000時間※9	—	—	—	
⑩fx-5500LA	1,095※3	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×2	約350時間※10	約2年	—	—	
⑪fx-3600Pv	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	—	約2年	—	—	
⑫fx-690v	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※6	—	—	—	—	
⑬fx-5000F	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※6	—	—	—	—	
⑭fx-61F	27	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×2	—	約790時間※10	—	—	—
⑮fx-50F	23	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※6	—	—	—	—	
⑯fx-991W	79※4	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	—	約3年※11	—	—	—
⑰fx-570W	79※4	—	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1	—	約12,000時間※9	—	—	—
⑱fx-912W	79※4	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	—	約3年※11	—	—	—
⑲fx-350TL	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1	—	約12,000時間※9	—	—	—
⑳fx-992s	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	—	約3年(LR44/SR44)※11	—	—	—
㉑fx-991s	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	—	約3年(LR44/SR44)※11	—	—	—
㉒fx-670s	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※6	—	—	—	—	—
㉓fx-350W	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×2	—	約1,700時間※9	—	—	—
㉔fx-650M	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※6	—	—	—	—	—
㉕fx-260SOLAR	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	—	—	—	—
㉖fx-82SUPER	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×2	—	約9,000時間(UM-3)※8	—	—	—

ポケットコンピュータ

携帯性と高度な機能を実現、さまざまなシーンで活躍。

16ビットポケットコンピュータ



小さなボディに業界初の汎用16ビットCPU搭載。高速・高精度な機能であらゆる用途に対応するパソコン感覚の知的な1台。


- 業界初の16ビットCPUを搭載し、今までにない高速演算を実現
- 8086系のアセンブラ言語と機械語モニタを搭載
- パソコン並みの汎用C言語仕様。パソコンにダウンロード、アップロードも可能
- 言語学習に最適なBASICと情報処理技術者試験用アセンブラ言語「CASL」を搭載
- グラフ表示、図形、イラストなどのグラフィック表現が可能
- 標準64Kバイト、最大96Kバイトの大容量メモリ
- パソコンに準じた操作しやすいキー配列
- FA-8（別売）またはFA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

①FX-890P ￥34,800

78関数・機能

2電源：単3形×4本または別売ACアダプタ（AD-4177J）

インテリジェントポケットコンピュータ



情報処理技術者試験準備に最適。ライブラリー116種類、CASL機能搭載。

- 54種類の数学演算プログラム、43種の統計演算プログラム、19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵
- 情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能（CASL準拠）を搭載
- F.COM（ファイル・コマンド）機能でファイルの保存、編集も簡単
- FA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

②FX-860Pvc ￥24,800

51関数・機能

プログラム関数電卓



キーツープログラム方式採用。高速演算、パソコンと接続可能。

- 新開発LSIで演算スピードが大幅アップ
- マニュアル計算の操作手順そのままプログラミングできるキーツープログラム機能
- 大容量の6144ステップ（固定）/110メモリー（固定）FX-602Pの上位コンパチブルでプログラムやデータの利用が可能（「音楽」を除く）
- FA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

③FX-603P 仮数10桁

￥19,800

（ライブラリー・手帳型ケースつき）
110メモリー 6144ステップ
99関数・機能

ポケットコンピュータ入門機



さわって覚えるBASIC入門機。情報処理の教材、家庭学習、ビジネスに適用。

- プログラム入力に便利なワンキーコマンド機能
- PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能
- カセットインターフェイス、キャラクタープリンターによるシステムアップが可能

④PB-120 ￥12,800

（入門書・ソフトケースつき）

27関数・機能

- データバンク機能**
数字・アルファベットで入力した公式などをメモータとして記憶し、表示や検索を行える機能です。
※FX-860P vclは、カナ文字も入力可。
- 数式記憶機能**
よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答が求められます。

機種	表示桁数	メモリー容量 （主/サブ）	増設RAM	プログラム 分割	仮想スクリーン スクリーンエディタ	カナ 文字	オプション	オート	電源	連続使用時間	大きさ・重さ
①FX-890P	32桁×4行	64/96KB	RP-8/33	10	●	●	FP-12T FA-3 FA-5 FA-6S FA-8	FA-40 FA-7	UM-3×4 CR2032×2	約70時間[R6P(UM-3)×4] 約98時間[CR2032×2]	83×206×24.5mm、約308g
②FX-860Pvc	32桁×2行	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	FA-3 FA-5 FA-6S FA-8	FA-40 FA-7	CR2032×2	約160時間[CR2032×2]	78×193×11.6mm、約197g
③FX-603P	16桁×2行	8KB	—	20	—	—	—	—	CR2032×2	約160時間[CR2032×2]	155.5×78×12.9mm、約136g
④PB-120	12桁×1行	8KB	—	10	—	—	—	—	CR2032×2	約130時間[CR2032×2]	71×165×9.8mm、約124g

●共通仕様（FX-603Pは除く）：言語BASIC、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ。●プリンターは市販のグラフィックプリンターでもお使いいただけます。
※1メモリー容量はシステムエリアを含んだものです。※2仮想スクリーン/スクリーンエディタ：表示部の上下8行分のデータをカーソルキー「↑」「↓」を使って表示させ、編集することができます。

※オプションについては、裏表紙をご覧ください。
※印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

NAME LAND

用途別にいろいろ選べるラベルライター。

業界最多
7サイズ229種類
テープカートリッジ

ネームランド

ビジネスで…



46/36ミリテープ対応&オート
カッター搭載のOAラベルライター

パソコン リンク	定型 フォーマット	184	最大 テープ幅	46
和文 書体	英数 書体	8	拡大 印刷	96
スーパー アットライフ	印字 密度	400 dpi	フル ヘッド	24

など
スーパーアウトラインフォント・400dpiの
ハイグレード印刷
和文8書体、英数20書体内蔵
46・36ミリ幅のテープに対応
連続・連番印刷・オートカッターで
100枚まで作成OK！
抗菌剤入り樹脂使用

NAME LAND
Biz

①KL-A70 ￥38,000 JIS 対応

オートカッター&パソコンリンクソフト付きの
実用ビジネスモデル

パソコン リンク	定型 フォーマット	128	和文 書体	4
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	400 dpi

NAME LAND
Biz

②KL-A45 ￥29,000 JIS 対応



使いやすい抜群！実用機能満載の
ビジネススタンダードモデル

定型 フォーマット	最大 テープ幅	54	和文 書体	2
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	200 dpi

NAME LAND
Biz

③KL-S10 ￥19,800 JIS 対応



活字レベルの美しい文字、
操作性抜群のビジネス上級機

パソコン リンク	定型 フォーマット	184	最大 テープ幅	46
和文 書体	英数 書体	8	拡大 印刷	96
スーパー アットライフ	印字 密度	400 dpi	フル ヘッド	24

④KL-9000 ￥38,000 JIS 対応

パソコン リンク	定型 フォーマット	130	和文 書体	4
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	400 dpi

⑤KL-8500 ￥32,000 JIS 対応



手軽にラベル作り、
ラクラク操作のビジネスモデル

定型 フォーマット	最大 テープ幅	36	和文 書体	1
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	200 dpi

⑥KL-570 ￥12,800 JIS 対応



マグネットテープ（別売）で多彩な活用！

裏面がマグネット加工されたテープなので印刷後
そのまま、スチール製の物へ貼り付けができます。
オフィスや学校・病院のホワイトボードに、お店の
商品棚や什器に、建設現場での仮設表示などに最
適です。

●マグネットテープはBizシリーズでのみご使用になれます。

趣味やご商売で…



画像入りラベルもOK！
26万色フルカラー・46ミリ幅対応モデル

フルカラー 印刷	ビデオ画像 取込み	定型 フォーマット	207
最大 テープ幅	和文 書体	3	英数 書体
46 ミリ			5

など

ビデオ画像が取り込める
26万色カラー印刷

ビデオ画像が取り込める 26万色カラー印刷	ビデオ画像が取り込める 26万色カラー印刷
--------------------------	--------------------------

⑦KL-C100 ￥48,000 JIS 対応

ご家庭で…

選べる2書体、楽しく使える
ファミリーモデル



⑧KL-880 ￥16,800 50音 対応

簡単フォーマット・熟語変換の
お手頃モデル



⑨KL-560 ￥12,800 50音 対応

※詳しくはネームランド総合カタログをご覧ください。

ネームランド

※印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

※印字例は縮小されています。
※全てのネームランドにスタンパフォーマットが内蔵されています。
※機種によって使用できるテープカートリッジの種類、サイズが異なります。

略字体でない正しい人名や地名が印刷できる!

家族みんなで楽しく作れる



約6MB
大容量
RAM
(文書用)

1トレイカセット

新郵便番号
7桁対応



CX-9000 ¥185,000

- 大きさ: 幅365mm×奥行396mm×高さ103mm
- 質量: 約5.9kg (電池込み)

A4縦も、B4横も一覧表示
高精細800×600ドット

カラスピントップ

シールもカードも簡単に作れる

ファミリー工房

きれいに写真が取り込める

400dpi高精細
カラスキャナ

文字が読み取れる

活字認識機能 (OCR)

お店の個性にあわせて選べる。カシオ電子レジスター。

①128ER 4部門 ¥36,800

- 電卓機能付レジスター
- 外形寸法 (ドロー含み): 幅330mm×奥行360mm×高さ219mm
- 重さ (ドロー含み): 4.0kg
- 使用ロールペーパー: RP-5860TW (紙幅58mm×外径60mm)



グレー
(128ER)
ブラック
(128ER-BK)

②CE-2600-5 5部門 ¥78,000

- 領収書発行機能付レジスター
- 外形寸法 (ドロー含み): 幅330mm×奥行360mm×高さ215mm
- 重さ (ドロー含み): 6.5kg
- 使用ロールペーパー: RP-4575TW (紙幅45mm×外径75mm)



グレー
(CE-2600-5)
ブラック
(CE-2600-5BK)

オプション・消耗品

- ロールペーパー 128ER: RP-5860-TW ¥2,600 (1箱)
CE-2600-5: RP-4575-TW ¥3,000 (1箱)
- インクローラー・インクリボンカセット 128ER: IR-40 (黒) ¥600
CE-2600-5: IR-93 (紫) ¥2,500
- 防水カバー 128ER: WT-69 ¥1,000 CE-2600-5: WT-68 ¥1,500

問い合わせ先: 「カシオワープロ相談室」 東京 03-5334-4822 大阪 06-352-7287

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40 (黒)	¥600 (1個)	5個	HR-8L/16ABK/22ABK/150LB/FR-510/2550
IR-40T (赤黒)	¥700 (1個)	5個	HR-170LB/FR-520/2650A
RB-02 (赤黒)	¥320 (1個)	1個	DR各機
GB-02 (緑黒)	¥320 (1個)	1個	DR各機
IH-10E (黒)	¥2,500 (1個)	1個	PJ-140L/160L

■ロールペーパー

規格 (紙幅×外径)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
69~70×80mm	60m	RP-6980D	¥150 (1巻)	5巻	DR-8620
57~58×60mm	30m	RP-5860	¥130 (1巻)	20巻	HR-FR-DR-PJ各機
57~58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000 (10巻)	10巻	HR-8L (インナーロール用)
38×16mm	2.6m	TRP-16A	¥300 (5巻)	5巻	FP-12T
112×30mm	10m	TRP-112	¥250 (1巻)	10巻	FP-40
216×40mm	14.5m	PRP-216	¥300 (1巻)	1巻	FP-100

ACアダプタ

型番	価格
AD-4145J	¥1,200
AD-4150J	¥1,200
AD-4177J	¥3,000
AD-A60024EJ	¥1,200
AD-A95100J	¥2,600

電池

規格	型番	価格
G-10タイプ	SR54 (SR1130)	¥1,000 (2個)
	LR54 (LR1130)	¥400 (2個)
G-13タイプ	SR44	¥1,400 (2個)
	LR44	¥400 (2個)
リチウム	CR2016	¥300 (1個)
	CR2025C	¥300 (1個)
	CR2032C	¥300 (1個)
	CR1220	¥300 (1個)
アルカリ	AM-3-4	¥600 (4個)

ポケットコンピュータ用オプション

■インターフェイス

品名	型番	価格
カセットインターフェイス (リモートつき)	FA-3	¥7,900
FX-795P接続用プリンターケーブル	SB-2S ★	¥3,500
インターフェイスボックス	FA-6S	¥14,800
カセットケーブル	SB-7	¥980
転送ケーブル	SB-62	¥2,800
カセットインターフェイス	FA-5 ★	¥4,500
インターフェイスユニット	FA-8 ★	¥9,800

■プリンタ

品名	型番	価格
キャラクタープリンタ	FP-40	¥19,800
FP-100用ボールペン	BP-1/BP-2	各¥600
FP-40専用インターフェイスパック	SB-42S/SB-43S ★	各¥5,000
FP-40専用インターフェイスパック	SB-44S	¥6,000

■RAM

品名	型番	価格
増設RAM	RP-8 (8Kバイト) ★	¥11,000
	RP-33 (32Kバイト)	¥15,000

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

カシオの主な製品に関して、ホームページでも紹介しております。 <http://www.casio.co.jp/>

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取り扱い説明書をお読みください。



- AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプタ (チャージャ) は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 電子手帳オピニオンシリーズの機種には、磁気カード (テレフォンカードやキャッシュカードなど) を長時間近づけないでください。本体のフタの磁石の影響により、磁気データが変化し、カードが使えなくなる恐れがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

CASIO カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

☎ご購入先等の相談窓口 (支店・営業所)


札幌 011-942-1234	水戸 029-225-6985	新潟 025-287-1155	大阪 06-362-0070	福岡福岡 092-475-2215
旭川 0166-23-8580	埼玉 048-666-2150	富山 0764-22-2251	大阪南 06-367-1931	北九州 093-521-0124
青森 0177-22-7466	千葉 043-243-1751	金沢 058-224-0081	神戸 078-392-4123	大分 0975-35-2243
盛岡 019-646-3393	中央 03-3221-5522	岐阜 058-262-0145	姫路 0792-23-2009	長崎 095-825-7400
仙台 022-256-8811	千代田 03-3221-6924	静岡 054-281-7087	岡山 086-241-8471	熊本 096-367-0650
秋田 0188-64-9121	特販 03-3221-5211	浜松 053-458-3995	広島 082-230-5800	宮崎 0985-27-5300
山形 0236-42-8018	多摩 042-523-0611	名古屋 052-936-4711	高松 087-862-5240	鹿児島 099-256-3575
郡山 0249-61-5060	多摩 0552-37-6371	三重 059-227-5066	松山 089-923-2255	沖縄 098-868-2442
宇都宮 028-623-5511	横浜 045-682-5355	和歌山 0734-31-7807	福岡 0849-24-2830	
高崎 027-323-1511	長野 026-222-3322	京滋 075-361-7711	山口 0839-73-2000	

☎機能・操作等の相談窓口

東日本お客様相談室 (東京) 03-5334-4828	〈全国アクセスポイント〉
西日本お客様相談室 (大阪) 06-362-4828	札幌 011-832-4828
	仙台 022-292-1831
	名古屋 052-930-6521
	金沢 076-224-0073
	広島 082-239-4828
	高松 087-862-5216
	福岡 092-415-6971
	各アクセスポイントに電話を掛けると、「東日本お客様相談室」(東京)、または「西日本お客様相談室」(大阪) に転送されます。
	アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおたずねにならない場合は左記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など特定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください。(消費電圧にご乗車の際など) 液晶部分に割れなど、破損・故障の原因となります。●電子手帳など、データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および損失等につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●大切なデータは必ずノートなどに記録し、保管してください。●当カタログに記載された表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には消費税は含まれておりません。●購入の際、すべての商品およびそれに属する消耗品および後述について消費税が付加されますのでご了承ください。●表示はすべてハメコみ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の商標です。●その他の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。



このカタログの内容は1998年12月現在のものです。
MA9812-220001A