


CASIO

携帯情報ツール・電子手帳・電卓 総合カタログ '99-3

モバイル・ナビゲーター	P.2
情報ペン・電子手帳	P.4
電子辞書	P.6
データバンク	P.9
抗菌電卓	P.10
検算電卓	P.11
パーソナル電卓・複合電卓	P.12
ビジネス電卓	P.14
プリンター電卓	P.17
関数電卓	P.18
ポケットコンピュータ	P.22
ネームランド	P.23




XD-1500



JX-20TK




XM-750 (本体)
JM-S100 (シンクロステーション)



CFX-9850GB PLUS

使
い
や
す
く
、
そ
し
て
便
利
に
。
カ
シ
オ
は
あ
な
た
の
気
持
ち
に
。
応
え
ま
す
。

学校の授業で電卓を使う時代！教科書にも掲載されている信頼のカシオ。




商業高校・専門学校

電卓の資格 電卓技能検定試験 に
簿記検定試験の技能修得に
電卓競技大会に (P.11)
実務電卓



中学校・高校

2次関数・不等式・
積分などの関数式に
グラフ関数電卓



工業高校・高専・大学

技術計算や研究・実験などに
関数電卓・ポケコン



新学習指導要領実施により、電卓学習が広く行われています。

パソコンのデータを簡単に持ち歩ける「カレイド」。

Windows® 98/95
対応

10円メール
対応

フラッシュ
メモリー
4MB
ユーザーエリアも
約3.33MBの大容量



①XM-750 ¥38,000

Mobile Navigator
CALEID
モバイル・ナビゲーター「カレイド」

ソフトの
インストールも
簡単!
PCシンクロナイズ
ソフトつき

ワイド画面
320×240ドット

XM-750/XM-500の機能

PCシンクロナイズ
XM-750
XM-500


対応モード
電話帳 スケジュール メモ帳
To Do クイックフォーム

簡単な操作で、パソコンと最新データのやりとりができます。

オフィス **外出先**

オフィスでは、パソコンでスケジュールや仕事リストなどを管理。
外出先では、カレイドでスケジュールをチェックしたり、データを入力します。

シンクロナイズ




*XM-750では、PCシンクロナイズ、クイックデータコピーには別売のシンクロステーションJM-S100が必要です。

クイックデータコピー
XM-750
XM-500

パソコンの中の情報を外出先へ携帯したいとき便利な機能です。パソコンの画面から必要な情報を選んでコピーしたら、アイコンをクリックするだけでカレイドに送信。オフィスの内外を問わずお手持ちの情報をフル活用できます。


<例えば…インターネットから情報を取り込む>



●必要な情報をコピーして…
<例えば…Excelから情報を取り込む>
パソコン




表をコピーする場合は
「イーゼーシート」
アイコンをクリック!




通信機能 (XM-750のみ)

●10円メール
NTTドコモのデジタル携帯電話を利用し、インターネットメールを1回10円で送受信できます。
※ご利用になる際は、マスターネットの会員登録などが必要になります。



*通信機能には、別売のモデムJM-200または携帯電話アダプタJM-300が必要です。

●パソコン通信
NIFTY SERVEやBIGLOBEのパソコン通信ができます。外出先で、情報サービスを利用したり、いろいろなジャンルのフォーラムに参加することができます。また、Add Inソフトをパソコン経由で取り込むこともできます。
※別途、パソコン通信サービス会社との契約が必要となります。



●FAX送信
テキストデータでも、手書きデータでも画面表示の状態そのまま送信することができます。




CALEID ホームページ
CALEID ホームページでは接続可能な携帯電話一覧やAdd Inソフトの紹介コーナーを設けています。
<http://www.casio.co.jp/d-stationery/caleid/>

薄い、軽い、シンプル操作。パソコンとつながる簡単モバイル「ポケットカレイド」。

Windows® 98/95
対応

フラッシュ
メモリー
2MB
ユーザーエリアも
約1.42MBの大容量



②XM-500 ¥29,800


ソフトの
インストールも
簡単!
PCシンクロナイズソフト
接続ケーブル つき



Mobile Navigator
Pocket CALEID
モバイル・ナビゲーター「カレイド」


PIM (個人情報管理) 機能

- 大画面&デュアルウィンドウ
大画面上に2つのモードを同時に表示。情報内容の比較や、コピー操作が簡単にできます。
- クイックフォーム
To Do、スケジュール、メモ、電話帳などのモードで、とっさの書き込みに対応できる手書きメモです。
- 手書き認識が可能な英和/和英/国語辞典内蔵
国語辞典は、漢字認識も可能なので、読みの方から漢字も検索できます。 [英和]
- 電話帳
●スケジュール
(1ヵ月/1週間/1日)
- To Do
- メモ帳: 便利な15種類のフォーマットを内蔵。
- イーゼーシート:
日常よく使う12種類のフォーマットを内蔵。
- その他の機能:
カレンダー・時計(ホームワールド)・電卓・ゲーム・記念日



現在お使いのカシオ情報機器からカレイド (XM-750/500) へのデータ転送ができます。

●対象機種: カレイドXM-700/400
電話帳・メモ帳の各データの送受信ができます。



※スケジュール・To Do・イーゼーシート・Add Inの各データはパソコンを経由して送受信ができます。

●対象機種:
情報ペンRX-25/20/10
オビニオンRX-800シリーズ/500/300シリーズ
電子手帳DKシリーズ

電話帳・スケジュール・To Do・メモ帳の各データをカレイド (XM-750/500) へ送信できます。



*データ転送には、専用の転送ケーブルSB-62 (別売 ¥2,800) が必要となります。


パソコン動作環境

- OS:
日本語Microsoft® Windows®98またはWindows®95
- CPU:
Windows®98はIntel 486DX 66MHz以上
Windows®95はIntel 486SX 25MHz以上
- メモリ:
Windows®98は16MB以上
Windows®95は16MB以上を推奨
- 機種:
上記OSが正常に動作するNEC PC-98シリーズ、IBM PCおよびその100%互換機


カレイド・オプション

- シンクロステーション JM-S100 ¥9,800
※シンクロステーションリンクソフト、変換コネクタ (9pin/25pin) 同梱
※パソコン側の接続端子が14pinの場合、別途市販の変換コネクタが必要です。
- ソフトケース JM-C10 ¥6,000
- 入力用ペン JM-P30 ¥500
※本製品は本体付属品と同等です。
- 液晶保護シート JM-T20 (5枚入り) ¥1,000
- XM-750/700用
- モデム JM-200 ¥16,000
※モジュラーケーブル (長さ約100cm) 同梱
通信速度 (データ) 2400/1200/300bps (FAX) 9600/4800/2400bps
- 携帯電話アダプタ JM-300 ¥22,000
通信速度 (データ) 9600/2400bps (FAX) 4800bps
- ACアダプタ AD-A70140 ¥5,000
- XM-500用
- 入力用ペン JM-P31 ¥1,000
※本製品は本体付属品と同等です。
- 液晶保護シート JM-T21 (5枚入り) ¥1,000

Mobile Navigator
CALEID
モバイル・ナビゲーター「カレイド」



③XM-700 ¥38,000
XM-700SY ¥47,800
(シンクロステーション JM-S100とのセット)



④XM-400 ¥29,000

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	記憶件数 (電話帳)	内蔵漢字辞書数 (派生語含む)	通信機能	使用電源	電池寿命 (LR03)	大きさ・重さ (電池込み)
①XM-750	4MB	3.33MB	約9,000件※1	約108,000語	●	DC電源 (単4形アルカリ乾電池3本)/AC電源: 別売のACアダプタを使用	約80時間※2/約60時間※3	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm 約225g
②XM-500	2MB	1.42MB	約3,900件※1	約108,000語	—	DC電源 (単4形アルカリ乾電池2本)	約75時間※2/約55時間※3	開いて143×80.5×9.2mm、閉じて143×80.5×10.2mm 約180g※4
③XM-700	2MB	1.49MB	約3,900件※1	約82,000語	—	DC電源 (単4形アルカリ乾電池3本)/AC電源: 別売のACアダプタを使用	約80時間※2/約60時間※3	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm 約225g
④XM-400	1MB	0.67MB	約1,780件※1	約82,000語	—	DC電源 (単4形アルカリ乾電池3本)	約80時間※2/約60時間※3	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm 約225g

※1 電話帳だけで一定条件のデータ (146文字) を登録した場合。 ※2 メニュー画面を連続表示した時 (使用温度20℃) ※3 電話帳機能で1分間検索、10分間表示を繰り返した時 (使用温度20℃) ※4 大きさは電池部除く。

Windows®時代の携帯情報ツール。


Windows®98/95
Windows®3.1
対応
(基本アプリケーション)



パソコンリンクソフト
(FA-400)つき ①RX-25 ￥19,800



英和
和英
国語



液晶保護シート(5枚入り)
XT-20 ￥1,000
※RX-20/10にもお使いいただけます。

大容量
512
KB

ユーザーエリアも348KBの大容量

Windows®98/95, Windows®3.1対応のパソコンなら、付属のソフトでパソコンとのデータ交換が可能。(データ転送には別売の専用ケーブル SB-75 ￥4,800が必要です。(SB-70も使用できます。))


1 バックアップ機能

情報ペンRX-25からパソコンにデータ転送し、フロッピーディスクやハードディスクにデータ保存が可能です。



2 簡単にデータ転送

CSV形式をサポートし、* 一太郎 Ver.6.3やMicrosoft® Word Ver.6.0、Microsoft® Excel Ver.5.0、Lotus 1-2-3® R5J、Microsoft® Works Ver.3.0、筆まめ Ver.6、筆自慢 Ver.2.0のアプリケーションソフトと容易にデータ交換ができます。



データ転送

(例) Excel

3 入力・編集

情報ペンRX-25のデータをパソコンで入力・編集でき、そのデータを情報ペンRX-25に転送することができます。



使える多彩な機能

- ①ペン1本で簡単入力&操作。
- ②さっとメモれる「即メモ」。
- ③イラストや地図も自由自在。
- ④三省堂監修の英和・和英・国語辞典内蔵。

その他の主な機能

- 住所録 ■TO DO ■ゲーム
- スケジュール ■マネーシート ■今日は何の日?
- メモ ■カレンダー

電話番号も予定もさっと手書きで管理できる「クイック入力」搭載!(RX-850/350)

英和 和英 国語

三省堂監修の辞典を搭載

128 KB

オビニオン
②RX-850
￥22,000

64 KB

オビニオン
③RX-350
￥13,500

32 KB

オビニオン(モノクロ)
④RX-200 ￥12,800

■RX-850/350の機能

クイック入力

Quick

手書き電話帳

手書きスケジュール

手書きメモ

とっさに書きとめておきたいことは、とりあえずメモ。後で整理!

その他の主な機能

■スケジュール ■カレンダー ■電話帳 ■メモ

■タイムテーブル表示 ■TO DO ■時計 ■世界時計

■ジャストタイムキーボード ■漢字辞書

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	電話帳(住所録)※1	メモ※2	名刺※3	スケジュール※4	カラー表示	ペンタッチ	イラスト	手書きメモ(フリーメモ)	TO DO	カレンダー	国語辞典	英和和英	内蔵漢字辞書数(派生語含む)	ゲーム	外字
①RX-25	512KB	357,326バイト	3,840件	3,930件	—	7,770件	—	●	—	●	●	●	●	●	約200,000語	●	全角 8 半角 8
②RX-850	128KB	113,992バイト	4,070件	1,800件	690件	2,470件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	—	8 8
③RX-350	64KB	48,456バイト	1,730件	760件	280件	1,050件	●	●	●	●	●	●	—	—	約82,000語	—	8 8
④RX-200	32KB	17,874バイト	640件	280件	110件	390件	—	●	●	●	●	●	—	—	約82,000語	—	8 8

●電話帳(住所録)、メモ、名刺、スケジュールの件数はその機能だけで下記条件のもとに本体メモリのすべてを使用した場合のおおよその数です。●電話帳、名刺はアルファベット順→50音順に自動整理、スケジュールは日付・時刻順に自動整理します。(メモは入力順) ●カレンダーは2099年までの199年間を表示。スケジュール確認灯つき。●基本計算機能: 独立メモリー、マルチ%, 四則計算、指数計算、√、日数(日付)計算ができます。

※1 情報ペンRX-25は住所録機能で、1データ名前4文字、読み4文字、電話番号12桁、住所14文字のデータを登録した場合。他の電子手帳は、1データ名前4文字、読み2文字、電話番号12桁の場合。

優れた拡張性で、情報管理をシステムアップ。

パソコンとのデータ通信 Windows®対応パソコンと手軽にデータリンク。

■パソコンリンクソフト

Windows®98/95、Windows®3.1対応パソコンとの間でデータを送受信するためのソフトです。このソフトは、エクスポート機能を実行することにより、アプリケーションソフトを自動的に立ち上げ、CSV形式のファイルを読み込むので、手軽にデータ交換ができます。

電子手帳パソコンリンクソフトWindows®対応


FA-400 ￥5,000

- 対応機種 <情報ペン> RX-25、RX-20、RX-10
<オビニオン> RX-800シリーズ、RX-500シリーズ、RX-300シリーズ
<電子手帳> DK-700、DK-1200、DK-1400、DK-1600、DK-1700シリーズ、DK-1800シリーズ、DK-2000シリーズ、DK-5000シリーズ、DK-6000シリーズ、DK-7000シリーズ、DK-Eシリーズ、DK-Jシリーズ、YDシリーズ
- データ転送するためには、専用ケーブルSB-75が別途必要となります。(SB-70も使用できます。)
- RX-25には、このソフトが付いています。

SB-75(3pin⇄9pin) ￥4,800●付属品: 変換コネクタ(9pin/25pin) 1個

動作環境

- OS: Windows®98/95またはWindows®3.1
 - パソコン: Windows®98/95またはWindows®3.1が動作可能なパソコン
 - メモリ: Windows®98は16MB以上
Windows®95/3.1は8MB以上(16MB以上を推奨)
 - ハードディスク: インストール時3MBが、起動時2MB以上の空き容量が必要
 - ディスプレイ: パソコン本体に接続可能でWindows®98/95またはWindows®3.1に対応しているカラーまたはモノクロディスプレイ推奨
 - プリンター/マウス: Windows®98/95またはWindows®3.1で使用可能なプリンター、マウス
- お持ちのパソコンがNEC PC-9801シリーズ(初代PC-9801, LT, HA, XAを除く)の場合、RX-10 LINK(パソコンリンクソフト) FA-200の専用転送ケーブルもお使いになれます。
- ※PC-H98シリーズは変換ケーブルが別途必要となります。




電子手帳どうしてデータ通信

- 別売の転送ケーブル(SB-62)を使って、電話帳・名刺・メモ・スケジュールなどのデータの送受信ができます。
- 対象機種: <情報ペン> RX-25 <オビニオン> RX-850/350
- ※電子手帳間でのデータ転送をする場合、電子手帳が同じ記憶容量を持っていても、ユーザー記憶容量や機能の違いで、すべてのデータを転送できないことがあります。

データをプリントアウト——コピーペン

CP-9GY* ￥19,800

- 別売の転送ケーブル(SB-62)を使って、電話帳・名刺・メモ・スケジュールのデータを1行ずつ印字できます。
- 文字サイズや間隔が指定でき、縦・横の方向指定も可能です。
- 対象機種: <情報ペン> RX-25



特長

- 電子手帳のデータをパソコンとの間で相互に送受信できます。
- *パソコンの機種およびデータの内容によっては一部転送できないものもあります。
- Microsoft® Word Ver.6.0、Microsoft® Excel Ver.5.0、Lotus 1-2-3® R5J、一太郎 Ver.6.3のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、容易にデータ交換することができます。

FA-400だけの独自の機能

- Microsoft® Works Ver.3.0、筆まめ Ver.6、筆自慢 Ver.2.0上記のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、容易にデータ交換することができます。
- データをエクスポートおよびインポートする時にマッピングが行えます。
- *Microsoft Excel、Lotus 1-2-3のテンプレートおよび、一太郎、Microsoft Word、Microsoft Worksのワークブックにデータをエクスポートするときは、マッピングは行いません。

通信機能一覧表 電子手帳の主な機能のデータリンクの可否を表しています。●転送、編集可能 ▲バックアップのみ可能

	電子手帳との送受信	パソコンでの入力修正	他のソフトとのデータ交換	プリンターを使った印字
住所録(電話データ)	●	●	●	●
住所録(名刺データ)	●	●	●	●
住所録(手書きデータ)	●	—	—	—
スケジュール	●	●	●	●
スケジュール(手書きデータ)	●	—	—	—
メモ	●	●	●	●
メモ(手書きデータ)	●	—	—	—
TO DO	●	—	—	—
カレンダー	●	—	—	—

パソコンリンクソフトのテクニカルな内容のご質問につきましては下記までお問い合わせください。
株式会社アイコン アイコンサポートセンター 〒187-0011 東京都小平市鈴木町1-466-19 アイコンプラザ2F
受付時間 祝・祭日を除く月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～16:00
TEL.042-326-0960 FAX.042-322-9331

PCリンクソフトのアップグレードサービス

- FA-300をご購入の方を対象に、FA-400へのアップグレードサービスを実施いたしております。
- 詳しくは、最寄りのカシオテクニカルサービスセンターへお問い合わせください。

©1996 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.
©1996 AICON INC. All rights reserved.

データをラベルに印字——ネームランド

KL-A45 ￥29,000 KL-A40* ￥29,000
KL-C100* ￥48,000 KL-9000* ￥38,000
KL-8500* ￥32,000

- 別売の転送ケーブル(SB-62)を使って、電子手帳で作成した外字やデータをカラフルなラベルに印字することができます。
- 対象機種: <情報ペン> RX-25 <オビニオン> RX-850/350

はがきプリンターとデータ通信——ポストランド

HV-550* ￥48,000 HV-150* ￥37,000

- 別売の転送ケーブル(SB-62)を使って、電子手帳⇄ポストランド間で電話帳、名刺のデータ通信ができます。
- 対象機種: <情報ペン> RX-25 <オビニオン> RX-850/350
- ※電子手帳の住所録とポストランドの住所録では項目と登録可能文字が多少異なります。データによっては通信後に修正が必要となる場合があります。またポストランドの住所録のデータを電子手帳に送信するとすべて電話モードに受信されます。

■電子手帳用データ転送ケーブル

型番	価格	対応機種	主な適合機種
SB-62	¥2,800	カシオ電子手帳	情報ペンRX-25/20/10、オビニオンRX-850/800/550/500/350/300、DK-E 810/E 610/E 600/J80/J85/J10/J15/J20/1800/1700/1600/1200、YD-70/P60/31/30
		⇄電子手帳	CP-9GY
		⇄コピーペン	HV-550/500/150/120/100/60/50
		⇄ポストランド	KL-A45/A40/C100/9000/8500/8000/5000シリーズ/3000シリーズ/1200/1150/1000
		⇄ネームランド	

※機種により電子手帳の対応モデルが異なります。

規格	型番	価格
G-13タイプ	LR44	¥400 (2個)
リチウム	CR2016/CR2025 CR2032/CR1216	¥300 (1個)

機種	私書書(ユーザー辞書)	時計アラーム	シークレット	データ通信機能	計算機能	オートパワーオフ	動作電源	使用電源	電池寿命	メモリー保護用※6	大きさ・重さ(電池込み)
①RX-25	●	●	●	●	12桁	●	単4×2	CR2025×1	約70時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて126×81.9×13.7mm、閉じて126×81.9×15.4mm、約149g
②RX-850	●	●	●	●	12桁	●	単4×2	CR2032×1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、約148g
③RX-350	●	●	●	●	12桁	●	単4×2	CR2032×1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124×81.9×14.7mm、閉じて124×81.9×15.4mm、約148g
④RX-200	●	●	●	—	12桁	●	—	CR2032×3	約60時間	—	開いて110×79.9×12.2mm、閉じて110×79.9×12.9mm、約106g

※2 1データ30文字の場合。(情報ペンRX-25は、タイトル8文字、1データ30文字の場合。)

※3 1データ会社名10文字、読み16文字、名前6文字、読み10文字、電話番号12桁、所属11文字、役職2文字、郵便番号4文字、住所12文字、その他16文字の場合。

※4 1データ18文字の場合。(情報ペンRX-25は、日付と内容18文字の場合。)

※5 1分間登録、10分間表示を繰り返した場合。※6 動作用電池が切れている状態で放置した場合。

*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

拡張機器

マークの見方

チェック
検算

検算時に入力ミスが
チェックできます。

抗菌

抗菌剤入り樹脂を使用。
細菌やカビの増殖を抑制します。

税
計算

消費税の税込・税抜
計算が行えます。税率も自由に設定でき、
税金額も表示します。

時間
計算

時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。

大型
表示

ひとまわり大きく、
見やすい表示です。

計算状態表示

①を押すと「+」マークが、
②を押すと「-」マークが
あらわれます。今どんな
計算をしているかが一目で
わかるので、計算ミスが
ふせがれます。

キー
ロールオーバー機能

(早打ち機能) 次のキーを
入力する際、前のキーを離
す途中から押しはじめても
入力できます。

マークアップ
マークダウン

(光面設定)、
マークダウン(原面設定)
ができます。

2色
印字

プラスの数字は黒色、マイ
ナスの数字は赤色(または
緑色)で印字します。

電源

50

太陽電池(数字はルクス数)
50ルクスの明るさは15
Wの蛍光灯から約1.5m、
100Wの白熱灯から約2.5
mの距離の明るさ。

T・W・P

従来の太陽電池付電卓と異
なり、計算途中で光がささ
ぎられても、内蔵電池によ
って計算内容が保護します。

2電源
方式

2つの電源(電池とAC)
を利用することができます。

キー

ゴム
キー

ゴムキー

プラ
スチックキー

プラスチックキー

2色
成型

2色成型プラスチックキー
キーがすりへっても文字が
消えないキーです。

フラット
キー

フラットキー

スリー
ゼロキー

大きな桁の計算がスピー
ディにできます。

サイレント
タッチキー

従来の機種に比べ、操作音
の静かなキー(当社比)

傾斜
機種

表示が見やすく傾斜
している機種

傾斜
調整

表示を見やすい角度
に調整できる機種

電子辞書

〈エクスワード〉

コンパクトボディにジーニアス英和辞典・ジーニアス和英辞典、類語辞典を3冊そのまま収録。

総収録語数
約192,000語

英和 約92,000語
和英 約80,000語
類語 約20,000語

ラベンダー
ブルー

ミント
グリーン

16ドット全角19文字X13行
12ドット全角26文字X17行
(全角・漢字・かな・カタ)

NEW ①XD-1500 ￥36,000

NEW ②XD-1000 ￥32,000

英和辞典

総収録語数
約92,000語

英語学習に最適な大修館書店発行の「ジーニアス英和辞典(改訂版)」をまるごと一冊収録(図、表、一部の付録は除く)。


音声機能

XD-1500は重要英単語約6,000語についてワンタッチで「聞いて覚える」発音機能付き。
★発音には高音質なADPCM方式を採用し、ネイティブに近い発音機能を実現。

和英辞典


総収録語数
約80,000語

大修館書店発行の「ジーニアス和英辞典」をまるごと一冊収録(図、表、一部の付録は除く)。日常語から時事、専門語まで広範囲に収録。



大型液晶画面

大きくて見やすい16ドットフォントまたは、一覧性に優れた12ドットフォントの2通りの画面選択が可能。



EX-word

〔éks-wé:d〕
エクスワード

聞いて覚える音声電子辞書

総数
約256,000語

英和 約112,000語
(見出し語約47,500語)
和英 約62,000語
(見出し語約31,000語)
漢字 約82,000語

三省堂発行の辞典より
厳選収録

NEW ③XD-450A ￥16,000

発音には高音質な「MELP*方式」採用。*MELPは「MIXED EXCITATION LINEAR PREDICTION」(混合励起線形予測)の略称です。

音声英会話

ビジネス英会話の基礎になる高校の教科書から文例を収録。三省堂発行の「セレクト・オーラル・コミュニケーション A New Edition」から100例文を収録。

●和文表示例

9 道案内
すみません。
郵便局はどこですか。
この通りをまっすぐ行って下さい。
この角の端にあります。

●英文表示例

Excuse me, where is
the Post Office?
Go straight on this
street.

英文発音

高校英会話の教科書
(三省堂発行)
「SELECT ORAL COMMUNICATION A New Edition」より、KEY EXPRESSIONSの
英語文100例文を音声・日本語訳文とともに
収録。耳で聞いて英会話が身につきます。

どこでも片手で英単語学習

総数
約256,000語

英和 約112,000語
(見出し語約47,500語)
和英 約62,000語
(見出し語約31,000語)
漢字 約82,000語

三省堂発行の辞典より
厳選収録

⑤XD-400 ￥12,000

英和辞典

総数
約112,000語

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに収録。

和英辞典

総数
約62,000語

三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに収録。

漢字辞書

総数
約82,000語

単語リスト

覚えたい英単語を、弱点/克服のモードに分けながら合計500語まで登録可能。

便利なサーチ機能 (英和モード/和英モード)

●ダイレクトサーチ ●ヒストリーサーチ ●ジャンプサーチ

虫食いスペルゲーム ●オートパワーオフ

発音記号表示 ●電卓機能

機種	英和	和英	類語	漢字	国語	入力方法	英和辞典	和英辞典	漢字辞書	虫食いスペルゲーム	オートパワーオフ	電卓機能	電源	電池寿命	付属品
① XD-1500	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	イヤホン・ストラップ
② XD-1000	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
③ XD-450A	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
④ XD-400	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
⑤ XD-400	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
⑥ XD-300	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
⑦ XD-200	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
⑧ XD-100	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
⑨ XD-50	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
⑩ XD-10	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
⑪ XD-20	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—
⑫ DI-2700	約92,000語	約80,000語	約20,000語	—	—	全角・漢字・かな・カタ	●	●	●	●	●	●	単3×2	約170時間	—

*1 収録語数。 (図、表、一部の付録は除く。)*2 表示連続放置時。*3 1日1時間使用時。*4 動作電源が消耗した状態で放置した場合。

EX-word

〔éks-wé:d〕
エクスワード

電子辞書

〈エクスワード〉

音声英和辞典

総数
約112,000語

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに収録。
※発音できる英単語の数は約7,000語です。

和英辞典

総数
約62,000語

三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに収録。

単語リスト

覚えたい英単語を、弱点/克服のモードに分けながら合計500語まで登録可能。

便利なサーチ機能 (英和モード/和英モード)

●ダイレクトサーチ ●ヒストリーサーチ ●ジャンプサーチ

漢字辞書 総数約82,000語 (派生語を含む) を収録。

英単語ゲーム (虫食いスペルゲーム・ヒアリングスペルゲーム)

発音記号表示

選べる4つの入力方式

英和「QWERTY配列入力」「ABC配列入力」

和英「ローマ字入力」「ひらがな50音入力」

オートパワーオフ

電卓機能

④XD-450*
￥16,000

音声英会話
セレクト・オーラル・
コミュニケーション Aから
100例文を収録。

音声英和辞典
和英辞典

三省堂発行の辞典より
厳選収録

海外旅行にも便利

見出し語
約71,000語

英和
約40,000語
和英
約31,000語

三省堂発行の辞典より
厳選収録

⑥XD-300 ￥22,000

音声英会話

旺文社発行の「英会話110番 海外旅行編」をもとに
和文見出し110文、英訳文110文を収録。

音声英和辞典

見出し語*1
約40,000語

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに収録。 ※発音できる英単語の数は
約36,000語です。

和英辞典

見出し語*1
約31,000語

三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに収録。

*1 見出し語はアルファベット順/50音順(または各々の逆順)に検索する方法と、スペル/訳語を入力して検索する
方法の2通りから選択できます。

英会話ヒアリング 収録されている英語話文がランダムに発音されます。

便利なサーチ機能 (音声英会話モード)

●フレーズサーチ ●ナンバーサーチ ●ランダムサーチ

通貨換算 円とドルの間で通貨換算ができるので、海外旅行にとても便利です。

虫食いスペルゲーム ●オートパワーオフ ●電卓機能

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

抗菌電卓

CLEAN USE

清潔好きな方に最適の1台。「クリーン・ユース」シリーズ。

抗菌

抗菌電卓の特長
●本体に抗菌剤入り樹脂を使用。日常生活上の多くの菌の増殖を抑制します。
●本体に使用されている抗菌剤はMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）・大腸菌・黄色ブドウ球菌・黒コウジカビ・青カビ・サルモネラ菌など広範囲にわたる細菌、カビ類に対し、優れた抗菌効果を発揮します。
●水やアルコールに濡れても抗菌力を保持。日光や温度・湿度の変化にも耐久力があります。

配合されている無機系抗菌剤は病院の白衣、食品包装分野・冷蔵庫等に使用されている抗菌剤です。
※上ケース、下ケース、キー、スタンド、電池ぶたに、無機系抗菌剤入り樹脂を使用しております。なお、SL-780C/785C/510Cの手帳型ケースには有機系抗菌剤を使用しております。

抗菌



1 SL-780C 8桁 ¥3,900
税計算 大型表示 電卓 電卓

抗菌



2 SL-785C 8桁 ¥3,900
税計算 大型表示 電卓 電卓

抗菌



3 SL-510C 8桁 ¥3,900
税計算 大型表示 電卓 電卓

抗菌



4 MS-6C 8桁 ¥3,900
大型表示 電卓 電卓

抗菌



5 MS-8C 8桁 ¥4,000
大型表示 電卓 電卓

抗菌



6 JW-10C 10桁 ¥7,800
7 JW-8C 8桁 ¥5,800
税計算 大型表示 電卓 電卓

見やすい表示角度が選べます。

抗菌



8 J-120C 12桁 ¥10,800
9 J-100C 10桁 ¥8,800
税計算 時間計算 大型表示 電卓 電卓

抗菌



10 D-120C 12桁 ¥10,800
11 D-100C 10桁 ¥8,800
税計算 時間計算 大型表示 電卓 電卓

使いやすいスタンドつき

使いやすいスタンドつき

機種	桁数	メモリ	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数 概数計算	桁下げ	十ノ	切捨て・ 四捨五入	切上げ	アドモード 計算	キーロール オーバー	電 源	電 源	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電 源	大きさ・重さ(電池込み)	ケース	
① SL-780C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※	62×100×6.5mm、約35g	手帳型ケース
② SL-785C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	101.5×62×6.5mm、約35g	手帳型ケース
③ SL-510C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	115.5×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
④ MS-6C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	112×83×25mm、約60g	手帳型ケース
⑤ MS-8C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	125×112.5×19.7mm、約80g	手帳型ケース
⑥ JW-10C	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	169.5×105.5×14mm、約125g	手帳型ケース
⑦ JW-8C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	169.5×105.5×14mm、約125g	手帳型ケース
⑧ J-120C	12	●	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、約132g	手帳型ケース
⑨ J-100C	10	●	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、約132g	手帳型ケース
⑩ D-120C	12	●	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、約185g	手帳型ケース
⑪ D-100C	10	●	●	●	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、約185g	手帳型ケース

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

抗菌電卓

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。



優れた品質をお約束するカシオの5年保証
＜5年保証対象製品の特長＞
●ひと目でわかる計算状態表示
●早打ちに対応したキーロールオーバー機能
●操作音の静かなサイレントタッチキー

カシオは、実務に最適な機能をもつ国内生産の電卓をお買い上げ後5年間製品保証の対象といたします。
●光がささざられても計算内容を保護するソーレイバワー
●誤った入力を確認できる検算機能
●耐久性に優れた2色成型キー

誤って入力した数値をスピーディに確認。さまざまな実務をサポートします。



エコロジーを考えた設計された検算電卓。



NEW
1 JS-20eco 12桁 ¥12,800
2 JS-10eco 10桁 ¥10,800
税計算 大型表示 電卓 電卓



NEW
3 DS-20eco 12桁 ¥12,800
4 DS-10eco 10桁 ¥10,800
税計算 大型表示 電卓 電卓



5 JS-20TK 12桁 ¥12,800
6 JS-10TK 10桁 ¥10,800
税計算 大型表示 電卓 電卓



7 JS-20K 12桁 ¥11,800
8 JS-10K 10桁 ¥9,800
9 JS-8K 8桁 ¥6,500
税計算 大型表示 電卓 電卓



10 DS-20TK 12桁 ¥12,800
11 DS-10TK 10桁 ¥10,800
税計算 大型表示 電卓 電卓



12 DS-20K 12桁 ¥11,800
13 DS-10K 10桁 ¥9,800
14 DS-8K 8桁 ¥7,500
税計算 大型表示 電卓 電卓

検算電卓

※実用新案出願中

同じ計算を再度行った時、違ったキー操作があると音で知らせてくれます。

※四則計算、メモリ計算、パーセント計算、税計算(JS-20eco/10eco,DS-20eco/10eco,JS-20TK/10TK,DS-20TK/10TK)の検算ができます。オートパワーオフで一度表示が消えても、直前の計算について検算ができます。

(例) 10+20+40=70

キー操作
10 + 10. +
20 + 30. +
40 = 70. =

チェック
検算
10 + 10. 検算中 +

1回目と違った数値2を入力したため音がなります。ピーッ!
2 + 2. 検算中 +


検算キーを押すたびに1回目(前)と2回目(今)の数値が表示されます。20が正しいことを確認して計算を続けます。

チェック
検算
20. 検算中訂正 +

計算が1回目と一致したので音がなります。ピーッ!
40 = 70. 検算中 OK =

電卓の資格 電卓技能検定試験

電卓技能検定試験、電卓競技大会の資料請求・ご質問は下記までお問い合わせください。
日本電卓検定協会
〒101-0064 東京都千代田区猿樂町2-1-8 三恵ビル3階
TEL.03-3295-2291 FAX.03-3295-2290
http://member.nifty.ne.jp/dentakui/



15 DS-3K 14桁 ¥14,800
16 DS-2K 12桁 ¥12,800
17 DS-1K 10桁 ¥10,800
税計算 大型表示 電卓 電卓

機種	桁数	メモリ	税計算	マルチ%	√	四則定数 計算	概数計算	桁下げ	十ノ一	切捨て・ 四捨五入	切上げ	アドモード 計算	キーロール オーバー	◎四キー	3桁位置 表示	オート パワーオフ	電 源	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① JS-20eco	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P※	169×108×25mm、約160g	ソフトケース
② JS-10eco	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	169×108×25mm、約160g	ソフトケース
③ DS-20eco	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、約260g	—
④ DS-10eco	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、約260g	—
⑤ JS-20TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	169×108×25mm、約160g	ソフトケース
⑥ JS-10TK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	169×108×25mm、約160g	ソフトケース
⑦ JS-20K	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、約190g	ソフトケース
⑧ JS-10K	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、約190g	ソフトケース
⑨ JS-8K	8	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	168×104×24mm、約190g	ソフトケース
⑩ DS-20TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、約260g	—
⑪ DS-10TK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	184×136×35mm、約260g	—
⑫ DS-20K	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、約245g	—
⑬ DS-10K	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、約245g	—
⑭ DS-8K	8	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	177×135×36mm、約245g	—
⑮ DS-3K	14	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、約300g	—
⑯ DS-2K	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、約300g	—
⑰ DS-1K	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	194×144×48mm、約300g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。


検算電卓

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。

カードタイプ



①SL-760LB 8桁 ¥3,000
大型表示 電卓 電卓 電卓



6D(ゴールド) PE(パールホワイト)




②LC-787H 8桁 ¥2,000
電卓 電卓 電卓




③LC-797H 8桁 ¥2,000
電卓 電卓 電卓



④SL-650 8桁 ¥2,500
電卓 電卓 電卓




⑤SL-660 8桁 ¥2,500
電卓 電卓 電卓




⑥SL-790LA 8桁 ¥3,900
大型表示 電卓 電卓 電卓

手帳タイプ



⑦SL-910LA 8桁 ¥3,900
大型表示 電卓 電卓 電卓



⑧SL-410LA 8桁 ¥3,500
大型表示 電卓 電卓 電卓




⑨SL-300LB 8桁 ¥2,900
大型表示 電卓 電卓 電卓




⑩LC-403LB 8桁 ¥3,500
大型表示 電卓 電卓 電卓



⑪SL-817LA 10桁 ¥4,900
大型表示 電卓 電卓 電卓



⑫SL-1200L 12桁 ¥5,900
⑬SL-1000L 10桁 ¥4,900
電卓 電卓 電卓




⑭SL-930T 10桁 ¥4,900
電卓 電卓 電卓



⑮SL-430T 8桁 ¥3,500
電卓 電卓 電卓

大判手帳タイプ



⑯NS-20LT 12桁 ¥6,800
⑰NS-10LT 10桁 ¥5,800
電卓 電卓 電卓

折りたたみ手帳タイプ



⑱SL-220L 12桁 ¥7,500
⑲SL-210L 10桁 ¥6,500
大型表示 電卓 電卓 電卓



⑳SL-200L 8桁 ¥4,900
大型表示 電卓 電卓 電卓

トラベルキヤル

旅行、外出先で実力を発揮。



㉑TC-1200 8桁 ¥5,000
大型表示 電卓 電卓 電卓



ワールドタイム機能
通貨換算機能
アラーム機能
単位換算機能



㉒TC-1000 8桁 ¥4,500
大型表示 電卓 電卓 電卓



ワールドタイム機能
通貨換算機能
アラーム機能
単位換算機能

用語のミニ知識

時間計算
60秒、60分ごとに単位が繰り上がる60進法の計算ができる時間計算モード搭載。時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が行えます。

定数計算機能
四則演算キー(+)、(-)、(×)、(÷)を2回続けて押すと、表示されている数値が定数セット。以後はもう一つの数値をいれて(=)を押すごとに繰り返し計算できます。

概数計算
計算途中または答えの整数部の桁数が表示桁数を超過しても概算の答えを表示します。
オートパワーオフ
操作完了数分後、自動的に電源がオフになります。

2メモリ
混合計算に便利な独立メモリー、合計計算に便利なGTメモリー(=)を押すごとに答えがメモリーに計算される)の2つを搭載しています。

マルチ%
消費税計算、割合、割増し、割引き、変化率(増減比率)計算などが簡単にできます。消費税計算は(金額)×(%)と操作すると消費税額が表示され、続けて(+)を押すと税込み金額が表示されます。

算式通り方式
例えば、5+3-2の合計を求めるときは、(A)5(+)3(=)2(=)と操作します。乗除の優先は高く、操作した順に計算されます。

加算器方式
例えば、5+3-2の合計を求めるときは、(A)5(+)3(=)2(=)と操作します。伝票など数値だけを見ながら加減算を行うときに便利です。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数概数計算	切捨て・四捨五入	アドモード計算	桁下げ	十/一	キーロールオーバー	3桁値取り表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
①SL-760LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	太陽電池	—	54×85.5×2.9mm、約15g	ソフトケース
②LC-787H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	LR54(LR1130)×1	約17,000時間	57.5×91.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
③LC-797H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	LR54(LR1130)×1	約17,000時間	91.5×57.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
④SL-650	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	57.5×91.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
⑤SL-660	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	91.5×57.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
⑥SL-790LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	67×98×6.4mm、約38g	手帳型ケース
⑦SL-910LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約43g	手帳型ケース
⑧SL-410LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⑨SL-300LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⑩LC-403LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	LR54(LR1130)×1	約17,000時間	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⑪SL-817LA	10	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⑫SL-1200L	12	2	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	119×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
⑬SL-1000L	10	2	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	119×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
⑭SL-930T	10	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⑮SL-430T	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⑯NS-20LT	12	●	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⑰NS-10LT	10	●	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⑱SL-220L	12	2	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	141×118×5.95mm、閉じて70.5×118×11.9mm、約77g	—
⑲SL-210L	10	2	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	141×118×5.95mm、閉じて70.5×118×11.9mm、約75g	—
⑳SL-200L	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	141×118×5.95mm、閉じて70.5×118×11.9mm、約74g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

機種	ワールドタイム機能※1	時計機能※1	アラーム機能※2	通貨換算機能	計算機能※3	電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
⑱ TC-1200	任意の1地域	●	●	任意の1種類 6種類	8桁	CR2032×2	約1年※4	開いて104×72×48mm、閉じて72×71×17mm、約75g	—
⑲ TC-1000	任意の1地域	●	●	任意の1種類 6種類	8桁	CR2025×1	約3年※5	開いて112×70×10.7mm、閉じて57×70×15.8mm、約46g	—

※1 日差±3秒以内、12/24時間切り替え可。※2 止めても5分ごとに最高5回まで電子音が鳴るスヌーズ機能付き。※3 マルチ%、十/一、四則定数計算、概数計算、計算状態表示。※4 毎日バックライト2回点灯した場合。※5 1日に電子音を1分間鳴らした場合。

操作性重視の実用機。サイズ別に見えます。

ジャストタイプ

加算器方式
例えば、5+3-2の合計
を求めるときは、
CA 5 3 2 日
と操作します。



①JS-25 12桁 ¥11,800

②JL-210 12桁 ¥8,500

ミニジャストタイプ



④MS-270LT 12桁 ¥6,900

⑤MS-170LT 10桁 ¥5,900



⑥MS-7LT 8桁 ¥4,500

⑦MS-6 8桁 ¥3,900



⑧MS-8L 8桁 ¥4,000

ハンディタイプ



⑨HS-80 8桁 ¥3,500

⑩HS-8LB 8桁 ¥2,800

防水タイプ

ぬれた手で安心して使える防水タイプ。



⑪WD-120LT 12桁 ¥12,800

辞書電卓

本格実務電卓と
漢字辞書がドッキング。

辞書数
約80,000語
(派生語を含む)



③JX-20TK 12桁 ¥14,800

計算チェック電卓



⑫D-220 12桁 ¥10,800

⑬D-200 10桁 ¥8,800

計算チェック機能

レビュー&オートレビュー機能

計算後に、 Δ ∇ キーを使って、入力した計算を確認できます。
また、 Δ キーを使って自動で確認することもできます。

例) $123+456+789=1368$

$123+456+123=?$



訂正機能

レビュー機能で誤った入力箇所を見つけた時は、その箇所を訂正することができます。

訂正します



チェック機能

同じ計算を再度入力して確認ができます。

アンサー機能

直前に求めた計算の答えを、次の計算に利用することができます。

デスクタイプ

見やすい表示角度が
選べます。




⑭DW-20T 12桁 ¥8,800

⑮DW-10T 10桁 ¥7,800

バックライトつき



⑯DE-20 12桁 ¥13,800



⑰S-2 12桁 ¥9,800



加算器方式
⑱DS-120 12桁 ¥12,800



加算器方式
⑲FN-20 12桁 ¥16,800



加算器方式
⑳FD-30 15桁 ¥34,800

ビジネス電卓

金融電卓

住宅ローン計算対応の金融電卓「マイホームプラン」。



ジャストタイプ
②BF-300 10桁 ¥4,900



折りたたみ手帳タイプ
②BF-200 10桁 ¥4,900

- 段階金利ローン計算 (住宅ローン計算)
 - ・ゆとり返済…最初の5年間の返済額を押さえた「ゆとり返済」の計算ができます。
 - ・通常返済…返済期間中に金利が変わる、通常の住宅ローンの計算ができます。
- ローン計算
元利均等ローンの計算ができます。自動車ローンなどの一般的なローン計算ができます。
- 複利計算
元金合計…定期預金などの満期額が計算できます。
元金…目標金額を決めた時に必要な元金を求めることができます。

たとえば 3000万円を35年間の「ゆとり返済」で返済する場合 ※当初利率3.1% (11年目以降4%)

画面の質問に答えて入力すると

返済額がスグわかる!	1～5年目の返済額 (月額)	6～10年目の返済額 (月額)	11～35年目の返済額 (月額)	返済総額
	9843427334	1223114157	1346612133	5364310536

※この電卓で行う金融計算結果は一般的な目安です。厳密な計算は金融機関にご依頼ください。

複利計算やローン計算、統計計算。利率のシミュレーションも自在。

金融計算専用機 豊富な機能、すばい計算。財テクのすすめ、ファイナンシャルコンサルタント。

金融計算機能つき電卓 資産づくりをサポート。複利・積立・ローン計算の3つの金融計算機能つき。

②FC-100 10桁 ¥4,900

②BF-80 8桁 ¥3,900

- 金融計算機能：複利計算（貯蓄・積立・ローン）、ローンの返済内訳、表面金利と実質金利の相互変換、投資評価（正味現在価値・内部収益率）
- 原価・売価・利益率計算機能
- 日数・日付計算機能
- 統計計算機能：標準偏差計算、回帰分析（4種）

②BF-80 8桁 ¥3,900

- 金融計算機能：複利・積立（期首払い積立における月複利の元利均等合計）、ローン計算（元利均等方式）
- 時間計算機能
- 日数（日付）計算機能

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	十のべき乗	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	キーロック	3桁位取り表示	3桁7桁位取り表示	リポート加減算	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
ジャストタイプ																							
①JS-25	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	太陽電池	—	165×102×23mm、約180g	ソフトケース
②JL-210	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単3×2	約6,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm、約209g	ソフトケース
辞書電卓																							
①JX-20TK	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4×4	約150時間(R03×4)5	171.5×109×29.4mm、約240g	ソフトケース
ミニジャストタイプ																							
①MS-270LT	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※1	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—
②MS-170LT	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—
③MS-7LT	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—
④MS-6+	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	112×83×25mm、約60g	—
⑤MS-8L	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	125×112.5×19.7mm、約80g	—
ハンディタイプ																							
①HS-80	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	131×76×10.7mm、約65g	—
②HS-8LB	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	109×67×15mm、約45g	—
防水タイプ																							
①WD-120LT	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm、約300g	—
計算チェック電卓																							
②D-220	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—
③D-200	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—
デスクタイプ																							
①DW-20T	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
②DW-10T	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
③DE-20	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※2	—	190.5×140×42.1mm、約338g	—
④S-2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単3×4またはAC777※3	約15時間(UM-3×4)	170.5×133×45mm、約360g	—
⑤DS-120	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	太陽電池	—	188.5×185×45mm、約508g	—
⑥FN-20	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単1×2またはAC777※3	約6時間(R20P×2)	243×197×75mm、約932g	—
⑦FD-30	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AC専用	—	261×213×75mm、約1,300g	—
金融電卓																							
②BF-300	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CR2032×1	約7,500時間※6	169.5×105.5×14mm、約130g	—
②BF-200	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LR54(LR1130)×1	約2,000時間※7	69×102×13.2mm、約81g	—
②FC-100	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CR2025×1	約1,300時間	129×72×9mm、約73g	手帳型ケース
②BF-80	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CR2016×1	約480時間	106×72×9mm、約73g	—

※1 T・W・Pは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 バックライト点灯用電源は単3形乾電池×4本または付属のACアダプタAD-60020 ※3 AD-4145J(別売 ¥1,200) ※4 AD-4160J(付属) ※5 1日1時間使用時 ※6 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。 ※7 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。

プリンター電卓

計算プロセスや結果をプリントアウト。

デスクタイプ

高速
プリンター
4.6行/秒



16桁機

加算器方式
①DR-8620 16桁 ¥85,000



加算器方式
②DR-8420V 14桁 ¥63,000



加算器方式
③DR-420AGy 12桁 ¥58,000
④DR-410AGy 10桁 ¥53,000



加算器方式
⑤DR-340Gy 12桁 ¥49,800
⑥DR-330Gy 10桁 ¥39,800



算式通り方式
⑦HR-8Lgy 10桁 ¥5,900

セミデスクタイプ



加算器方式
⑧HR-22ABK 12桁 ¥16,800
⑨HR-16ABK 10桁 ¥12,800



加算器方式
⑩HR-170LBgyB 12桁 ¥17,800
⑪HR-150LBgyB 10桁 ¥13,800



加算器方式
⑫FR-520gyB 12桁 ¥24,800
⑬FR-510gyB 10桁 ¥16,800



加算器方式
⑭FR-2650AGyB 12桁 ¥29,800
⑮FR-2550gyB 10桁 ¥24,800

機 種	桁数	メモリー	時間計算	マルチ%	定数計算	合計 設計合計	リポート加減算 アドモード計算	アイテムカウント	③キー表示	3桁位取り表示	3桁7桁位取り表示	オート パワーオフ	切捨て・四捨五入	印字速度 (mm/行)	1文字あたりの 印字サイズ(mm)	電源	電 池 寿 命 ※4	大きさ・重さ(電池込み)
①DR-8620	16	4	四則	●	乗除	③④⑤⑥	—	●(999~999)	④	●(14)	—	●0.1,2,3,4,6,8(切上げ可)	69~70	4.6	2.8×1.6	AC電源専用	—	392×245×93mm、約3,100g
②DR-8420V	14	4	—	—	乗除	③④⑤⑥	—	●(1,2,3,4,6(切上げ可)	④	●(12)	—	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.6	2.8×1.6	AC電源専用	—	369×218×87mm、約2,150g
③DR-420AGy	12	3	四則	●	乗除	③④⑤⑥	—	●(999~999)	④	●(9)	—	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	381×230×81mm、約1,745g
④DR-410AGy	10	3	四則	●	乗除	③④⑤⑥	—	●(999~999)	④	●(8)	—	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	381×230×81mm、約1,745g
⑤DR-340Gy	12	3	—	—	乗除	③④⑤⑥	—	●(999~999)	④	●(9)	—	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	376×214×83mm、約1,725g
⑥DR-330Gy	10	3	—	—	乗除	③④⑤⑥	—	●(999~999)	④	●(8)	—	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	376×214×83mm、約1,725g
⑦HR-8Lgy	10	1	—	—	四則	—	—	—	—	●(9)	—	●	57~58	1.6	2.8×1.6	2電源※2	約8,000行/表示のみで約4,000時間(R6P(SUM-3)×4)	192×98×38.8mm、約332g
⑧HR-22ABK	12	2	—	—	乗除	③	—	●(10~999)	④	●(12)	—	5/4のみ(0.2,3)	57~58	1.8	2.8×1.6	2電源※3	約4,000行/表示のみで約5,500時間(R6P(SUM-3)×4)	190×120×54.3mm、約440g
⑨HR-16ABK	10	2	—	—	乗除	③	—	●(10~999)	④	●(10)	—	5/4のみ(0.2,3)	57~58	1.8	2.8×1.6	2電源※3	約4,000行/表示のみで約5,500時間(R6P(SUM-3)×4)	190×120×54.3mm、約440g
⑩HR-170LBgyB	12	2	四則	●	乗除	③	—	●(10~999)	④	●(12)	—	5/4のみ(0.2,3)	57~58	2.4	2.8×1.6	2電源※2	約6,000行/表示のみで約1,300時間(R6P(SUM-3)×4)	271×162×61mm、約461g
⑪HR-150LBgyB	10	2	四則	●	乗除	③	—	●(10~999)	④	●(9)	—	5/4のみ(0.2,3)	57~58	1.7	2.8×1.6	2電源※2	約6,000行/表示のみで約1,300時間(R6P(SUM-3)×4)	271×162×61mm、約461g
⑫FR-520gyB	12	3	—	—	乗除	③④⑤⑥	—	●(10~999)	④	●(12)	—	5/4のみ(0.2)	57~58	1.8	2.8×1.6	AC電源専用	—	223×173×60.3mm、約670g
⑬FR-510gyB	10	3	—	—	乗除	③④⑤⑥	—	●(10~999)	④	●(9)	—	5/4のみ(0.2)	57~58	1.6	2.8×1.6	AC電源専用	—	223×173×60.3mm、約670g
⑭FR-2650AGyB	12	3	四則	●	乗除	③④⑤⑥	—	●(10~999)	④	●(12)	—	●0.2,3,4	57~58	3.0	3.15×1.8	AC電源専用	—	249×199×72mm、約900g
⑮FR-2550gyB	10	3	四則	●	乗除	③④⑤⑥	—	●(10~999)	④	●(9)	—	●0.2,3,4	57~58	1.6	3.15×1.8	AC電源専用	—	249×199×72mm、約900g

※1 カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。 ※2 2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-A60024EJ(別売 ¥1,200) ※3 2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-A4150J(別売 ¥1,200) ※4 桁数は表示・印字した場合の印字行数。

※オプション・消耗品については、裏表紙をご覧ください。


プリンター電卓

グラフ関数電卓

強力なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

強力なグラフ機能に加え、多彩な機能を搭載。

3色カラー画面表示に強力なグラフ機能を搭載。






① CFX-9850GB PLUS 仮数10桁

¥27,800
28メモリ
最大28キロバイト
577関数・機能

●高等統計機能(検定、分布、信頼区間) ●財務計算機能
●リスト機能 ●方程式計算
●微分計算 ●Σ計算
●行列計算
(最大255行・255列*)
●積分計算 ●複素数計算
●書式通り入力
※メモリ容量の範囲内で設定できます。

〈ソフトウェアライブラリー機能〉

物理・化学・数学など、さまざまな分野の内蔵ソフト58種を使って、計算やグラフ描画が簡単に行えます。





② CFX-9850G 仮数10桁

¥26,800
28メモリ
最大28キロバイト
448関数・機能

●方程式計算
●微分計算
●Σ計算
●行列計算
(最大255行・255列*)
●積分計算
●複素数計算
●書式通り入力
※メモリ容量の範囲内で設定できます。

〈リスト機能〉

複数の数値を一括して記憶させ、その数値をもとに、関数式の計算、統計計算、グラフの描画、数表の作成などが行えます。




CFX-9850GB PLUS/CFX-9850G/VI-9850Ga PLUS/RM-9850G の機能

グラフ機能


ダイナミックグラフ機能

実際に動くグラフによって関数式中の係数の変化を確認できます。




デュアルグラフ機能

画面を2分割して2つのグラフを同時に表示できます。




テーブル&グラフ機能

関数式または漸化式の数表を作成し、グラフを描画できます。



グラフ解析機能

描いたグラフのデータを算出。
●根・極大値・極小値・y軸切片 ●2つのグラフの交点の値 ●任意の点の座標値



グラフモード

20個までの関数式を記憶し、同時に描画できます。

オーバーライトグラフ機能

係数値に数値を代入し、複数のグラフを同時に描画できます。

描画できるグラフ

- 直交座標グラフ ●極座標グラフ
- パラメータ関数グラフ ●積分グラフ
- 不等式グラフ ●1変数統計グラフ
- 2変数統計グラフ ●陰関数グラフ

その他のグラフ機能

- ズーム機能 ●トレース機能
- オートビュウウィンドウ機能
- プロット機能 ●ライン機能
- スクロール機能

アイコンメニュー

ワンタッチでモードや機能が選択できます。

プログラム機能

グラフ描画の手順などを記憶させておけば、簡単な操作で何度でも実行。

データ転送機能

データ転送ケーブルSB-62(¥2,800)を介して、もう1台のグラフ関数電卓にデータを転送できます。また、アプリケーションソフトを介して、パソコンにデータ転送が可能です。
※機種によっては、機能の違いやメモリ容量の関係ですべてのデータを転送できないことがあります。

■ネームランドリンク機能

データ転送ケーブルSB-62(¥2,800)を介して、グラフ表示等をカシオ漢字ラベルライター「ネームランド」に転送し、ラベルに印刷することができます。

※接続可能モデル: KL-A300C/A70/A45/A40/C100/9000/8500/8000/5500/5000/3600/3500/3100/3000/1200/1150/1000。

CFX-9850GB PLUS/CFX-9850G

オプション①

グラフ関数電卓とパソコン間でデータ通信できるアプリケーションソフト。

アプリケーションソフト「Program-Link」

FA-122 ¥19,800

■セット内容

- ・Windows®対応パソコンリンクソフトディスク (3.5インチ2HD) 1枚
- ・Macintosh®対応パソコンリンクソフトディスク (3.5インチ2HD) 1枚
- ・専用ケーブル (3pin⇄9pin) ・Macintosh用変換アダプタ

対応グラフ関数電卓

CFX-9850GB PLUS、CFX-9850G、RM-9850G

※このソフトは英語仕様です。

〈動作環境〉 ●Windows®対応パソコンリンクソフトディスク: IBM PC/AT互換機またはNEC PC-9800シリーズ (IBM互換の9pinシリアルコネクタを搭載していない機種は別途9pin⇄25pin変換コネクタが必要) でWindows 98/Windows 95/Windows 3.1が動作可能なパソコン。ただし、富士通 (株) FM TOWNSでは動作しません。 ●Macintosh®対応パソコンリンクソフトディスク: 68030以上のCPUを搭載したSystem 7以降/漢字Talk 7.1以降が動作可能なMacintosh。
©1996 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

関数電卓パソコンデータ通信ソフト



CFX-9850GB PLUS/CFX-9850G

オプション②

CASIO DATA ANALYZER EA-100 ¥40,000

■セット内容

- ・カシオデータアナライザ (EA-100)
- ・電圧プローブ
- ・温度プローブ
- ・光量プローブ
- ・データ転送ケーブル
- ・キャリングケース
- ・単3形乾電池×4本

■別売品

・カシオデータアナライザ用距離センサー EA-1* ¥16,000

対応グラフ関数電卓

CFX-9850GB PLUS、CFX-9850G、CFX-9800G



電圧・温度・光などのデータを計測できる「データアナライザ」。

関数電卓TVインターフェイス

グラフや数式等の画面を、テレビモニターで確認できる関数電卓。
—CFX-9850Gプラスαの機能をそのまま搭載—

セット内容

- ・TVインターフェイス (VI-9850Ga PLUS)
- ・ビデオ・電源一体型接続ケーブル
- ・ACアダプタ
- ・キャリングバッグ

テレビ・ビデオに接続*

テレビモニターで確認できるので、学校教育やプレゼンテーションに便利です。また、画面をビデオに録画しておけば、必要時に見ることができます。
*ビデオ入力端子のあるNTSC方式の機種。


CASIO Calculator TV Interface

③ VI-9850Ga PLUS 仮数10桁

¥68,000
28メモリ
最大28キロバイト
576関数・機能

- 高等統計機能(検定、分布、信頼区間)
- 財務計算機能 ●リスト機能 ●方程式計算
- 微分計算 ●積分計算 ●Σ計算 ●行列計算
- 複素数計算 ●書式通り入力

優れた操作性と高度なグラフ機能で複雑な関数も素早く的確に理解できます。



⑤ fx-9700GE* 仮数12桁

¥24,800
28~2,428メモリ
最大24,000バイト
306関数・機能

- 方程式計算 (2次・3次方程式、2元~6元連立1次方程式)
- 微分計算
- Σ計算
- 行列計算 (最大255行・255列*)
- 複素数計算
- 書式通り入力
- ※メモリ容量の範囲内で設定できます。

fx-9700GE

オプション

関数電卓パソコンデータ通信用ソフト

アプリケーションソフト「fx-Link」

FA-125* ¥19,800

■セット内容: アプリケーションソフト (5.25インチ/3.5インチ2HDフロッピーディスク各1枚)、専用ケーブル

対応グラフ関数電卓


fx-9700GE、fx-7700GE、CFX-9800G、RM-9800G、OH-9700GE、OH-7700GE、fx-7700GB、OH-7700GB

〈動作環境〉 ●対応パソコン: PC-9801シリーズでVM以降の機種 (但し、FDドライブ搭載機種で本体内部メモリ640KB以上)

●対応環境: MS-DOS Ver.3.1以上
*PC-9801シリーズは日本電気 (株)、「MS-DOS」はマイクロソフト社の登録商標です。

グラフ関数電卓

複雑な関数もグラフで分かりやすく表現。



⑥ fx-7400G

仮数10桁 (仮数部+指数部表示の場合 仮数9桁)
¥11,000
26メモリ
最大7キロバイト
200関数・機能

- リスト機能
- 微分計算
- 書式通り入力

〈グラフ機能〉

- グラフモード (10個までの関数式を記憶)
- グラフ関数式表示機能
- 不等式グラフ機能
- 描画できるグラフ (1・2変数統計グラフ、直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ)

〈プログラム機能〉

最大7キロバイトの容量内でのプログラムが可能です。

リプレイ機能

一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。

アンサー機能

最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。

マルチシートメント機能

「:」により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。

エラーリカバー機能

エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。

連続演算機能

(EXE)キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。

数式記憶機能

数式を記憶させておけば、数値を入力するだけで自動的に答えを算出できます。

科学定数 科学計算用定数記憶

光速、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。

n進

2進・8進・16進計算機能

論理演算

2進・8進・16進計算機能

2変数統計

2変数統計計算機能

a/b

分数計算機能

f/dx

積分計算機能


M

メモリー保護機能

関数電卓

プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。



最大28キロバイトの大容量プログラム機能やソルブ機能など豊富な機能搭載

＜ソルブ機能＞

メモリーに記憶した数式に対して、ニュートン法をもとに数式に使われている任意の変数の値を求めることができます。


(例) 数式 $C^2 = A^2 + B^2 - 2AB \cos Q$ で、 $A=4.25$ 、 $C=5.12$ 、 $Q=90^\circ$ のときの B の値は？

$$\begin{aligned} C^2 &= A^2 + B^2 - 2AB \cos Q \\ 5.12^2 &= 4.25^2 + B^2 - 2 \cdot 4.25 \cdot B \cdot \cos 90^\circ \\ B^2 - 8.5B + 17.5625 &= 0 \end{aligned}$$

⑦fx-4850P 仮数10桁
¥12,800

26~2,876メモリー
最大28キロバイト
164関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ




プログラム機能、リプレイ機能を搭載

⑨fx-4500PA 仮数10桁
¥8,500

26~163メモリー 最大1,103ステップ
124関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ




ライブラリー機能など豊富な機能を搭載

⑩fx-5500LA 仮数10桁
¥11,000

26メモリー 最大1,095ステップ
123関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ




ランプログラム機能搭載

⑪fx-3600Pv 仮数10桁
¥9,800

7メモリー 38ステップ
94関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ



大きめのサイズのランプログラム機能搭載

⑫fx-690v 仮数10桁
¥7,900

7メモリー 30ステップ
93関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ

公式内蔵関数電卓

幅広い分野を内蔵。専門計算に実力を発揮。




●128公式内蔵

ヘロンの公式
三つの辺の長さが分かっている三角形において、その三辺の長さから三角形の面積を求める公式。

⑬fx-5000F 仮数10桁
¥9,800

26メモリー 675ステップ
105関数・機能

論理演算 2変数統計 M プラ




●27公式内蔵

インピーダンス計算
フィルターや電源回路など、様々なアナログ回路の設計に必要な演算。

⑭fx-61F 仮数10桁
¥6,900

7メモリー 30ステップ
85関数・機能

論理演算 2変数統計 M プラ



●23公式内蔵

ヘロンの公式

⑮fx-50F 仮数10桁
¥6,500

7メモリー 29ステップ
101関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ

機種	仮数部桁数 指数部桁数	内部演算 桁数	ドット表示	メモリー	メモリー 保護機能	書式通り 入力	分数 計算	時間計算 60進・10進	2進・8進・ 16進計算	論理 演算	統計計算 標準偏差 2変数統計	順序 相関	逆双曲線 変換	座標 変換	ENG 計算	複素数 計算	行列 計算	積分分 2計算	微分 計算	方程式 指定	指数表示 指定	科学 定数	プログラム バイトステップ数
①CFX-995GB PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
②CFX-9850G	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
③V1985Ga PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
④RM-9850G	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
⑤fx-9700GE	12桁+2桁	15	127×63ドット※1	28~2,428	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24,000
⑥fx-7400G	9桁+2桁	15	79×47ドット※1	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7K
⑦fx-4860P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~2,876	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
⑧fx-4800P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~476	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
⑨fx-4500PA	10桁+2桁	12	12桁×1行	26~163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,500
⑩fx-5500LA	10桁+2桁	12	16桁×2行	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,103
⑪fx-3600Pv	10桁+2桁	11	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑫fx-690v	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38
⑬fx-5000F	10桁+2桁	12	14桁×1行+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
⑭fx-61F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	675
⑮fx-50F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
⑯fx-991W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29
⑰fx-570W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
⑱fx-912W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
⑲fx-350TL	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑳fx-992s	12桁+2桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128
㉑fx-991s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
㉒fx-670s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
㉓fx-350W	10桁+2桁	12	12桁×1行	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
㉔fx-650M	10桁+2桁	11	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
㉕fx-260SOLAR	10桁+2桁	11	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
㉖fx-82SUPER	10桁+2桁	12	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

関数電卓には三角・逆三角・対数・指数・べき乗・べき乗乗根・開平・2進・立方根・逆数・乱数・関数(⑪fx-61Fを除く)が搭載されています。 ※1 グラフを描画したときに表示する範囲です。 ※2 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。

関数電卓

スタンダード関数電卓

高速演算でカンタン処理、研究機関や学校で大活躍。

S-V.P.A.M.

(SUPER Visually Perfect Algebraic Method)

「V.P.A.M.」に、さらに使いやすい機能を搭載

2行表示

計算式と答が同時に確認できます。また、カーソルキー「[]」を使って、式の修正が簡単にできます。

リプレイ機能


一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるので、数値を置き換える繰り返し計算等に便利です。

数式記憶機能

(fx-991W/fx-570W/fx-912W)

同じ数式を使い、異なった変数を代入して複数の答えを求められます。


※ リプレイ機能・数式記憶により記憶された計算式は新たな演算やモード切替、電源オフによりクリアされます。



⑩fx-991W 仮数10桁
¥6,900

9メモリー
196関数・機能


論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ



⑪fx-570W 仮数10桁
¥6,900

9メモリー
196関数・機能


論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ



⑫fx-912W 仮数10桁
¥4,900

9メモリー
99関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ



⑬fx-350TL 仮数10桁
¥4,500

9メモリー
78関数・機能

2変数統計 a% M プラ

V.P.A.M.

(Visually Perfect Algebraic Method)

書式通りに入力でき、計算過程も確認できる「V.P.A.M.」シリーズ

①書式通り入力方式


教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。

②計算状態表示

sinや+、一等の計算状態を表示で確認しながら式の入力が行えます。

③計算途中結果の表示


式を入力していくに従って、その時点までの途中結果を表示します。



⑭fx-992s 仮数12桁
¥8,500

7メモリー
231関数・機能


論理演算 2変数統計 a% M プラ



⑮fx-991s 仮数10桁
¥6,900

7メモリー
134関数・機能


論理演算 2変数統計 a% M プラ



⑯fx-670s 仮数10桁
¥7,900

7メモリー
90関数・機能


論理演算 2変数統計 a% M プラ



⑰fx-350W* 仮数10桁
¥4,500

7メモリー
69関数・機能


2変数統計 a% M プラ



⑱fx-650M 仮数10桁
¥7,900

85関数・機能


論理演算 a% M プラ



⑲fx-260SOLAR 仮数10桁
¥3,000

61関数・機能

a% M プラ



⑳fx-82SUPER* 仮数10桁
¥3,000

56関数・機能

a% M プラ

機種	数式記憶	公式	リスト	ソルブ	リプレイ	アンサー	マルチメント	エラーリカバ	連続演算	%	オート パワーオフ	電源		電池寿命		大きさ・重さ(電池込み)	ケース
	バイト/ステップ数	記憶数	機能	機能	機能	機能	機能	機能	機能			動作用	メモリー保護用	動作用	メモリー保護用		
①CFX-995GB PLUS	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	単4x4	CR2032x1	約150時間(R03)※8	約2年	176x83x19.7mm、約190g	ハードケース
②CFX-9850G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	単4x4	CR2032x1	約150時間(R03)※8	約2年	175.5x83x19.7mm、約190g	ハードケース
③V1985Ga PLUS	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	2電源※5	CR2032x1	約150時間(R03)※8	約2年	241.5x87x33mm、約335g	—
④RM-9850G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	単4x4	CR2032x1	約150時間(R03)※8	約2年	171.5x85x33.5mm、約201g	ハードケース
⑤fx-9700GE	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	単4x4	CR2032x1	約350時間(R03)※8	約15ヵ月	172.5x85x20mm、約219g	ハードケース
⑥fx-7400G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	単4x2	CR2032x1	約1,000時間(R03)※8	約2年	158x77x18.9mm、約130g	ハードケース
⑦fx-4850P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CR2032x1	CR2032x1	約900時間※8	約2年	長い157x165x11mm、短い157x81x515mm、約133g	一体型ハードカバー
⑧fx-4800P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CR2032x1	CR2032x1	約900時間※8	約2年	長い157x165x11mm、短い157x81x515mm、約133g	一体型ハードカバー
⑨fx-4500PA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CR2032x1	CR2032x1	約5,000時間※9	約2年	141.5x73x9.9mm、約85g	手帳型ケース
⑩fx-5500LA	1,095※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CR2032x2	CR2032x1	約350時間※10	約2年	141.5x73x9.9mm、約85g	手帳型ケース
⑪fx-3600Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	—	140x73x8.6mm、約60g	手帳型ケース
⑫fx-690v	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	—	150x84x11mm、約98g	手帳型ケース
⑬fx-5000F	—	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CR2032x2	—	約790時間※10	—	131x72x9.2mm、約93g	手帳型ケース
⑭fx-611F	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	—	140x73x8.5mm、約68g	手帳型ケース
⑮fx-50F	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	—	140x73x8.6mm、約68g	手帳型ケース
⑯fx-991W	79※4	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	—	約3年※11	—	150x76x10mm、約85g	ハードケース
⑰fx-570W	79※4	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	LR44x1	—	約12,000時間※9	—	150x76x10mm、約85g	ハードケース
⑱fx-912W	79※4	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	—	約3年※11	—	150x76x10mm、約80g	ハードケース
⑲fx-350TL	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	LR44x1	—	約12,000時間※9	—	150x76x10mm、約90g	ハードケース
⑳fx-992s	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	—	約3年(LR44/SR44)※11	—	144x73x8.8mm、約75g	ハードケース
㉑fx-991s	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	—	約3年(LR44/SR44)※11	—	144x73x8.8mm、約75g	ハードケース
㉒fx-670s	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P※6	—	—	—	150x84x11mm、約98g	手帳型ケース
㉓fx-350W	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	LR44x2	—	約1,700時間※9	—	150x76x10mm、約93g	ハードケース
㉔fx-650M	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P※6	—	—	—	159x102x28mm、約120g	—
㉕fx-260SOLAR	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	—	—	125x66.5x8mm、約47g	手帳型ケース
㉖fx-82SUPER	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	単3x2	—	約9,000時間(UIM-3)※8	—	158.5x78x23.6mm、約150g	ハードケース・一体型

ポケットコンピュータ

携帯性と高度な機能を実現、さまざまなシーンで活躍。

16ビットポケットコンピュータ




小さなボディに業界初の汎用16ビットCPU搭載。高速・高精度な機能であらゆる用途に対応するパソコン感覚の知的な1台。

- 業界初の16ビットCPUを搭載し、今までにない高速演算を実現
- 8086系のアセンブラ言語と機械語モニタを搭載
- パソコン並みの汎用C言語仕様。パソコンにダウンロード、アップロードも可能
- 言語学習に最適なBASICと情報処理技術者試験用アセンブラ言語「CASL」を搭載
- グラフ表示、図形、イラストなどのグラフィック表現が可能
- 標準64Kバイト、最大96Kバイトの大容量メモリ
- パソコンに準じた操作しやすいキー配列
- FA-8 (別売) またはFA-6S (別売) と接続してパソコンとの通信も可能

①FX-890P ￥34,800
78関数・機能
2電源：単3形×4本または別売ACアダプタ (AD-4177J)

インテリジェントポケットコンピュータ



情報処理技術者試験準備に最適。ライブラリー116種類、CASL機能搭載。

- 54種類の数学演算プログラム、43種の統計演算プログラム、19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵
- 情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能 (CASL準拠) を搭載
- F.COM (ファイル・コマンド) 機能でファイルの保存、編集も簡単
- FA-6S (別売) と接続してパソコンとの通信も可能

②FX-860PVC ￥24,800
51関数・機能

プログラム関数電卓



キーツープログラム方式採用。高速演算、パソコンと接続可能。

- 新開発LSIで演算スピードが大幅アップ
- マニュアル計算の操作手順でそのままプログラミングできるキーツープログラム機能
- 大容量の6144ステップ (固定) / 110メモリ (固定) FX-602Pの上位コンパチブルでプログラムやデータの利用が可能 (「音楽」を除く)
- FA-6S (別売) と接続してパソコンとの通信も可能

③FX-603P 仮数10桁
￥19,800
(ライブラリー・手帳型ケースつき)
110メモリ 6144ステップ
99関数・機能

ポケットコンピュータ入門機



さわって覚えるBASIC入門機。情報処理の教材、家庭学習、ビジネスに最適。

- プログラム入りに便利なワンキーコマンド機能
- PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能
- カセットインターフェイス、キャラクタープリンターによるシステムアップが可能

④PB-120 ￥12,800
(入門書・ソフトケースつき)
27関数・機能

データバンク機能
数字・アルファベットを入力した公式などをメモデータとして記憶し、表示や検索を行える機能です。
※FX-860P vclは、カナ文字も入力可。

数式記憶機能
よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答が求められます。

機種	表示桁数	メモリ容量 (標準/最大)	増設RAM	プログラム 分割	液晶ディスプレイ タイプ	カナ 文字	オプション	電源	連続使用時間	大きさ・重さ
①FX-890P	32桁×4行	64/96KB	RP-8/33	10	●	●	FA-3 FA-5 FA-6S FA-8 FP-40	UM-3×4 CR2032×1	約70時間(R6P/UM-3)×4	83×206×24.5mm、約308g
②FX-860PVC	32桁×2行	32/96KB	RP-8/33	10	●	●	FA-3 FA-5 FA-6S FA-8 FP-40	CR2032×2 CR1220×1	約98時間(CR2032×2)	78×193×11.6mm、約197g
③FX-603P	16桁×2行	8KB	—	20	—	—	—	CR2032×2 CR2032×1	約160時間(CR2032×2)	155.5×78×12.9mm、約136g
④PB-120	12桁×1行	8KB	—	10	—	—	—	CR2032×2 CR1220×1	約130時間(CR2032×2)	71×165×9.8mm、約124g

●共通仕様 (FX-603Pは除く)：言語BASIC、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ。●プリンターは市販のグラフィックプリンターでもお使いいただけます。
※1メモリ容量はシステムエリアを含んだものです。※2仮想スクリーン/スクリーンエディタ：表示部の上下8行分のデータをカーソルキーで移動して表示させ、編集することができます。

※オプションについては、表裏紙をご覧ください。
★印の機種は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

NAME LAND

用途別にいろいろ選べるラベルライター。

業界最多
7サイズ262種類
テープカートリッジ

ネームランド

ビジネスで…



約26万色フルカラー印刷！
大きな文字も印刷できる表現力充実モデル

パソコン リンク	カラー 定型 フォーマット	141	最大 テープ幅	46
和文 書体	英数 書体	20	拡大 印刷	180
スーパー アウトラインフォント	印字 密度	200 dpi	プリンター ヘッド	46

ビデオ画像を取り込める
約26万色カラー印刷
テープの裏紙をはがしやすくなる「かんたんピーラー」同梱。

①KL-A300C ￥43,000



46/36ミリテープ対応&オート
カッター搭載のOAラベルライター

パソコン リンク	定型 フォーマット	184	最大 テープ幅	46
和文 書体	英数 書体	20	拡大 印刷	96
スーパー アウトラインフォント	印字 密度	400 dpi	プリンター ヘッド	24

スーパーアウトラインフォント・400dpiの
ハイクレイド印刷

②KL-A70 ￥38,000



オートカッター&パソコンリンクソフトつきの
実用ビジネスモデル

パソコン リンク	定型 フォーマット	128	和文 書体	4
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	400 dpi

③KL-A45 ￥29,000



使いやすいさ抜群！実用機能満載の
ビジネススタンダードモデル

定型 フォーマット	最大 テープ幅	54	和文 書体	2
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	200 dpi

④KL-S10 ￥19,800

趣味やご商売で…



画像入りラベルもOK！
約26万色フルカラー・46ミリ幅対応モデル

フルカラー 印刷	ビデオ画像 取込み	定型 フォーマット	207		
最大 テープ幅	46 ミリ	和文 書体	3	英数 書体	5

ビデオ画像が取り込める

な

ビデオ画像を取り込める
約26万色カラー印刷

⑧KL-C100 ￥48,000

活字レベルの美しい文字、
操作性抜群のビジネス上級機



⑤KL-9000 ￥38,000

パソコン リンク	和文 書体	4
英数 書体	拡大 印刷	10
スーパー アウトラインフォント	印字 密度	400 dpi



パソコンにもつながる、
表現力に優れたビジネス標準機

⑥KL-8500 ￥32,000

パソコン リンク	定型 フォーマット	130
和文 書体	英数 書体	4
印字 密度	400 dpi	5



手軽にラベル作り、
ラクラク操作のビジネスモデル

⑦KL-570 ￥12,800

定型 フォーマット	和文 書体	36
英数 書体	印字 密度	1
最大 印字行数	4	186

ご家庭で…



⑨KL-880 ￥16,800

選べる2書体、楽しく使える
ファミリーモデル



⑩KL-560 ￥12,800

名前 シール	定型 フォーマット	68
和文 書体	英数 書体	42
似顔絵	フレーム 印刷	2
似顔絵	似顔絵	60

※詳しくはネームランド総合カタログをご覧ください。

※1パソコンリンクには99年5月発売予定のパソコンリンクソフトが必要です。
※印字例は縮小されています。
※全てのネームランドにスタンダードフォーマットが内蔵されています。
※機種によって使用できるテープカートリッジの種類、サイズが異なります。

★印の機種は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ネームランド

切り文字シールが作れる、 カッティングプリンタ搭載!



正式な人名・地名が印刷できる
国語審議会
答申対応 **拡張漢字**
※1998年6月に国語審議会が示した印刷標準
漢字の基準の文字を含んでいます。

ワープロの基本操作が
画面上で案内される
早わかり教室

ホームページや
電子メールが活用できる
インターネット機能

Darwin

GX-1000 ￥210,000

- 大きさ：幅388mm×奥行401mm×高さ106mm
- 質量：約6.7kg(電池込み)

お店の個性にあわせて選べる。カシオ電子レジスター。

①**128ER 4部門 ￥36,800**

- 電卓機能付レジスター
- 外形寸法(ドローア含む)：幅330mm×奥行360mm×高さ219mm
- 重さ(ドローア含む)：4.0kg
- 使用ロールペーパー：RP-5860TW(紙幅58mm×外径60mm)



グレー(128ER)
ブラック(128ER-BK)

②**CE-2600-5 5部門 ￥78,000**

- 領収書発行機能付レジスター
- 外形寸法(ドローア含む)：幅330mm×奥行360mm×高さ215mm
- 重さ(ドローア含む)：6.5kg
- 使用ロールペーパー：RP-4575TW(紙幅45mm×外径75mm)



グレー(CE-2600-5)
ブラック(CE-2600-5BK)

オプション・消耗品

- ロールペーパー 128ER：RP-5860-TW ￥2,600(1箱)
CE-2600-5：RP-4575-TW ￥3,000(1箱)
- インクローラー・インクリボンカセット 128ER：IR-40(黒) ￥600
CE-2600-5：IR-93(紫) ￥2,500
- 防水カバー 128ER：WT-69 ￥1,000 CE-2600-5：WT-68 ￥1,500

問い合わせ先：「カシオワープロ相談室」 東京 03-5334-4822 大阪 06-6352-7287

◎詳しくは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40(黒)	¥600(1個)	5個	HR-8L/16ABK/22ABK/150LB/FR-510/2550
IR-40T(赤黒)	¥700(1個)	5個	HR-170LB/FR-520/2650A
RB-02(赤黒)	¥320(1個)	1個	DR各機
GB-02(緑黒)	¥320(1個)	1個	DR各機
IH-10E(黒)	¥2,500(1個)	1個	PJ-140L/160L

■ロールペーパー

規格(紙幅×外径φ)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
69~70×80mm	60m	RP-6980D	¥150(1巻)	5巻	DR-8620
57~58×60mm	30m	RP-5860	¥130(1巻)	20巻	HR・FR・DR・PJ各機
57~58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000(10巻)	10巻	HR-8L(インナーロール用)
38×16mm	2.6m	TRP-16A	¥300(5巻)	5巻	FP-12T
112×30mm	10m	TRP-112	¥250(1巻)	10巻	FP-40
216×40mm	14.5m	PRP-216	¥300(1巻)	1巻	FP-100

ACアダプタ

型番	価格
AD-4145J	¥1,200
AD-4150J	¥1,200
AD-4177J	¥3,000
AD-A60024EJ	¥1,200
AD-A95100J	¥2,600

電池

規格	型番	価格
G-10タイプ	SR54(SR1130)	¥1,000(2個)
	LR54(LR1130)	¥400(2個)
G-13タイプ	SR44	¥1,400(2個)
	LR44	¥400(2個)
リチウム	CR2016	¥300(1個)
	CR2025C	¥300(1個)
	CR2032C	¥300(1個)
	CR1220	¥300(1個)
アルカリ	AM-3-4	¥600(4個)

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

警告

- AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプタ(チャージャ)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

注意

- 電子手帳オビエンスシリーズの機種には、磁気カード(テレフォンカードやキャッシュカードなど)を長時間近づけないでください。本体のフタの磁石の影響により、磁気データが変化し、カードが使えなくなる恐れがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

CASIO カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

☎ご購入先等の相談窓口(支店・営業所)

札幌 011-261-1234	水戸 029-225-6985	新潟 025-287-1155	大阪 06-6362-0070	九州福岡 092-475-2215
旭川 0166-23-8580	埼玉 048-666-2150	富山 0764-22-2251	大阪南 06-6367-1931	北九州 093-521-0124
青森 0177-22-7466	千葉 043-243-1751	金沢 076-224-0081	神戸 078-392-4123	大分 0975-35-2243
盛岡 019-646-3393	中央 03-3221-5522	岐阜 058-262-0145	姫路 0792-23-2009	長崎 095-825-7400
仙台 022-256-8811	千代田 03-3221-6924	浜松 054-281-7087	岡山 086-241-8471	熊本 096-367-0650
秋田 0188-64-9121	特選 03-3221-5211	松山 089-227-5066	広島 082-230-5800	高松 087-862-5240
山形 0236-42-8018	多摩 042-523-0611	三重 059-227-5066	高松 087-862-5240	山口 0839-73-2000
郡山 0249-61-5060	静岡 0552-37-6371	和歌山 0734-31-7807	福岡 0849-24-2830	
宇都宮 028-623-5511	横浜 045-682-5355	京浜 026-222-3322		
高崎 027-323-1511	横野 026-222-3322			

☎機能・操作等の相談窓口

東日本お客様相談室(東京) 03-5334-4828	受付時間 月曜日～金曜日
西日本お客様相談室(大阪) 06-6362-4828	AM9:00～12:00 PM1:00～5:30
(全国アクセスポイント)	(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)
各アクセスポイントに電話を掛けると、「東日本お客様相談室(東京)」または「西日本お客様相談室(大阪)」に転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。	
(アクセスポイント)	
札幌 011-281-1245	名古屋 052-930-6521
仙台 022-292-1831	金沢 076-224-0073
	広島 082-239-4828
	高松 087-862-5216
	福岡 092-415-6971

●このカタログについてのお問い合わせは近隣の販売店におたずねください。もし販売店でおたずねにならない場合は左記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●薄手の紙、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください。(薄手の紙に電卓の原動機など) 液晶部分の破損、故障の原因となります。●電子手帳など、データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が消失したり消失する場合があります。記憶内容が消失したときには、必ずしもデータが消失したことを保証するものではありません。●当カタログに記載された表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には消費税は含まれておりません。●ご購入の際、すべての商品に必ず付属している消費税率が追加されますのでご了承ください。●表示はすべてHメタリックです。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintoshは米国Appleコンピュータ社の商標です。●その他の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

このカタログは再生紙を使用しています。
このカタログの内容は1999年3月現在のものです。
MA9905-220002B