


CASIO


電子辞書・携帯情報ツール・電卓 総合カタログ '99-11




XD-2500



XM-500



JX-25TK



CFX-9850GB PLUS

使いやすく、そして便利に。
カシオはあなたの気持ちに
応えます。

学校の授業で電卓を使う時代！教科書にも掲載されている信頼のカシオ

商業高校・専門学校



電卓の資格
電卓技能検定試験に
簿記検定試験の
技能修得に
電卓競技大会に
実務電卓
(P.10)



2次関数・不等式・
積分などの関数式に
グラフ関数電卓

中学校・高校

工業高校・高専・大学



技術計算や
研究・実験などに
関数電卓・ポケコン



電子辞書	P.2
モバイル・ナビゲーター	P.6
モバイル・ユニット	P.7
情報ペン／電子手帳	P.8
複合電卓	P.9
検算電卓	P.10
パーソナル電卓	P.11
ビジネス電卓	P.12
抗菌電卓／プリンター電卓	P.14
関数電卓	P.15
ポケットコンピュータ	P.18
ネームランド	P.19

電子辞書

「広辞苑」第五版と辞書3冊をこの一台にまるごと収録。



広辞苑
第五版
岩波書店

24ドット/全角13文字×8行
16ドット/全角19文字×13行
16ドット/全角19文字×2行
(全角漢字・かな・カナ)



XD-2500/2000
総収録語数約422,000語
広辞苑 英和辞典 和英辞典 類語辞典
約230,000項目 約92,000語 約80,000語 約20,000語



① XD-2500 ¥43,000

音声
スピーカー イヤホン

ガネッシュゴールド

EX-word [éks-wé:d] エクスワード

コンパクトボディにジーニアス英和・和英辞典、類語辞典を3冊まるごと収録。



16ドット/全角19文字×13行
12シート/全角26文字×17行
(全角漢字・かな・カナ)




XD-1500/1000
総収録語数約192,000語
英和辞典 和英辞典 類語辞典
約92,000語 約80,000語 約20,000語



③ XD-1500 ¥36,000

音声
スピーカー イヤホン



④ XD-1000 ¥32,000

発音機能なし

ミントグリーン

ラベンダーブルー

広辞苑 岩波書店発行 総項目数:約230,000項目


国語辞典としてはもちろん、百科事典としての機能を持ち圧倒的な信頼度を誇る広辞苑。
新たに現代語10,000語を加えた最新版の「広辞苑」第五版をまるごと収録。(図、表、一部の付録は除く)

ズーム機能

見たい一行まるごとズームアップ

標準サイズ(16ドット)表示時でも、一行まるごと大きな拡大サイズ(24ドット)に拡大できるエクスワードならではの便利なズーム機能。細かい文字もくっきり読みやすく表示します。

大きく見やすい▶
広辞苑モード画面(原寸大)
※画面は標準サイズ(16ドット)表示
(ズーム機能使用時)



ここまで文字が大きいから、
断然見やすい、引きやすい。





▲広辞苑(実物/原寸大)

慣用句検索

うろ覚えの慣用句や諺を一部の言葉で素早く検索

とっさに思い出せない慣用句や諺(ことわざ)を、その中に含まれる言葉で検索してリスト表示します。




▲(やまと)と入力

▲候補をリスト表示

画面表示

必要に応じて選べる文字サイズ

一覧性と視認性、両方に優れた4.5型大画面液晶を搭載。必要に応じて文字の大きさを簡単に切り替えることができます。



▲標準サイズ(16ドット)画面(原寸大)
▲拡大サイズ(24ドット)画面(原寸大)

※画面は広辞苑モード時。英和・和英・類語辞典モード時は標準サイズ(16ドット)/縮小サイズ(12ドット)の切替になります。

機種	広辞苑	英和	和英	類語	アルファベット文字入力	かな文字入力	スペル	ジャンプ	成句	電卓	電脳	ジッピーフ	大きさ	重さ	(電池込み)	付属品
					JIS配列#1 ABC配列#1	ひらがな50音	ローマ字かな	チェック	機能	機能	機能	機能				イヤホン
① XD-2500	約230,000項目	約92,000語	約80,000語	約20,000語	●	—	—	●	●	●	●	●	単3×2	約130時間	LR6P[AM3]約65時間[R6P(SUM-3)]	※3 開いて179×146×26.9mm、閉じて94×146×26.5mm、約240g ●
② XD-2000	約230,000項目	約92,000語	約80,000語	約20,000語	●	—	—	●	●	●	●	●	単3×2	約130時間	LR6P[AM3]約65時間[R6P(SUM-3)]	※3 開いて179×146×26.9mm、閉じて94×146×26.5mm、約220g —
③ XD-1500	—	約92,000語	約80,000語	約20,000語	●	—	—	●	●	●	●	●	単3×2	約130時間	LR6P[AM3]約65時間[R6P(SUM-3)]	※3 開いて179×146×26.9mm、閉じて94×146×26.5mm、約241g ●
④ XD-1000	—	約92,000語	約80,000語	約20,000語	●	—	—	●	●	●	●	●	単3×2	約130時間	LR6P[AM3]約65時間[R6P(SUM-3)]	※3 開いて179×146×26.9mm、閉じて94×146×26.5mm、約221g —

*1 総項目数/総収録語数。(図、表、一部の付録は除く) *2 JIS配列に準拠したアルファベットキー配列 *3 表示連続放置時。

マークの見方

チェック 檢算時に入力ミスがチェックできます。

抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。

任意の換算レートを設定することで、簡単に換算が行えます。

消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、バーセント計算ができます。

大型表示 ひとまわり大きく、見やすい表示です。

計算状態表示 手を押すと「+」「-」「×」「÷」マークがあらわれます。今どんな計算をしているかがひと目でわかるので、計算ミスがふせられます。

キーロールオーバー機能 (打ち機械)次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめて入力できます。

MU MD マークアップ(原稿固定)、マークダウン(原稿解除)ができます。

2色印字 プラス印字(黒字)とマイナス印字(赤字または緑字)で印字します。

電源 太陽電池(数字はルクス数)50ルクスの明るさだと5Wの蛍光灯から約1.5m、100Wの白熱電球から約2.5mの距離の明るさです。

T·W·P(TWO WAY POWER) 従来の太陽電池付電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。

2電源方式 2つの電源(電池とAC)を利用することができます。

キー キー

ゴム ゴムキー

プラスチックキー プラスチックキー

2色成型プラスチックキー キーがすりへつても文字が消えないキーです。

フラット フラットキー

スリーゼロキー 大きな桁の計算がスピードでできます。

サイレントタッチキー 従来機種に比べ、操作音の静かなキー(当社比)

傾斜機種 表示が見やすくなる傾斜している機種

表示を見やすい角度に調整できる機種

便利な検索機能

ジャンプサーチ

訳中のわからない単語の意味を他の辞典の画面に切り替えて調べられます。

- ・広辞苑・慣用句検索では、「→」が付いた言葉のみ、広辞苑へジャンプが可能。*
- ・英和・類語・成句検索・スペルチェックでは、英単語のみ、英和へジャンプが可能。
- ・和英では、英単語が付いた言葉のみ、英和と和英へジャンプが可能。

ヒストリーサーチ

少し前に調べた単語(広辞苑・慣用句検索)の意味をすぐに呼び出しができる便利な機能です。

* XD-2500/2000のみ

文字数がわかっていてスペルがわからないときに、わからないスペルの場所に「?」を入れて検索すると、候補の単語を一覧表示します。

ワイルドカードサーチ(英和モード)

文字数がわかっていてスペルがわからないときに、わからないスペルの場所に「?」を入れて検索すると、候補の単語を一覧表示します。

ブランクワードサーチ(英和モード)

文字数もスペルもわからないときに、わからないスペルの場所に「～」を入れて検索すると、候補の単語を一覧表示します。

その他の機能

- ・レジューム機能・発音記号表示・オートパワーOFF
- ・選べる2つの入力方法(ローマ字入力・かなめくり入力)・電卓機能

2

3

電子辞書

らくらくペンタッチ操作。しかも発音機能で耳から英語が学べる。



総数約256,000語

英和辞典 約112,000語
和英辞典 約62,000語
漢字辞典 約82,000語

(JIS配列) (JIS配列に準拠したアルファベットキー配列です。)

50音キー

切替可

JIS配列

※JIS配列に準拠したアルファベットキー配列です。

XD-450

XD-450A

¥16,000

音声 英和辞典 三省堂発行 総数:約112,000語

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに、見出し語約47,500語、訳語約64,500語を収録。品詞、発音記号の他、特に重要な約7,000語について、「聞いて覚える」音声機能を搭載。サーチ機能充実で検索も簡単に行えます。

- 単語リスト 覚えた単語を、弱点/克服のモードに分けながら合計500語まで登録可能。
- 便利なサーチ機能 (英和モード/和英モード) ●ダイレクトサーチ●ヒストリーサーチ●ジャンプサーチ

ペンタッチで調べる、学べる。携帯性に優れたモデルです。



総数約256,000語

英和辞典 約112,000語
和英辞典 約62,000語
漢字辞典 約82,000語

50音キー

切替可

JIS配列

※JIS配列に準拠したアルファベットキー配列です。

XD-400

XD-400A

¥12,000

- 英和辞典 三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに総数約112,000語を収録
- 和英辞典 三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに総数約62,000語を収録
- 漢字辞書 総数約82,000語(派生語を含む)を収録

- 単語リスト 覚えた単語を、弱点/克服のモードに分けながら合計500語まで登録可能。
- 便利なサーチ機能 (英和モード/和英モード) ●ダイレクトサーチ●ヒストリーサーチ●ジャンプサーチ
- 虫食いスペルゲーム ■オートパワーオフ ■発音記号表示 ■電卓機能

名刺サイズのコンパクトボディに 三省堂発行の国語・英和・和英辞典を内蔵。



NEW 総数約284,000語

国語辞典 約110,000語
英和辞典 約62,000語
和英辞典 約62,000語

(JIS配列) (JIS配列) (JIS配列)

50音キー

入力しやすい

クリックシート

キー採用。

XD-S5 ¥12,000

モバイル・ナビゲーター

PCデータを持ち歩く。簡単モバイル「モバイル・ナビゲーター」。




①XM-500 ¥29,800

Mobile Navigator
Pocket CALEID
モバイル・ナビゲーター「カレイド」

ソフトのインストールも簡単!
PCシンクロナライズソフトつき接続ケーブル

2 フラッシュメモリー
ユーザーエリアも約1.42MBの大容量



②XM-750* ¥38,000

●PCシンクロナライズ


XM-500 XM-750

対応モード 電話帳 スケジュール メモ帳 To Do クイックフォーム

簡単な操作で、パソコンと最新データのやりとりができます。




オフィスでは、パソコンでスケジュールや仕事リストなどを管理。



●OS: 日本語Microsoft Windows 98またはWindows 95
●CPU: Windows 98はIntel 486DX 66MHz以上 Windows 95はIntel 486SX 25MHz以上
●メモリ: Windows 98は16MB以上 Windows 95は16MB以上を推奨
●機種: 上記OSが正常に動作するNEC PC-98シリーズ、IBM PCおよびその100%互換機
※XM-750では、PCシンクロナライズ、クイックデータコピーには別売のシンクロステーションJM-S100が必要です。

外出先では、カレイドでスケジュールをチェックしたり、データを入力します。



パソコン

カレイド

XM-500

●メール機能

●10円メール

NTTドコモのデジタル携帯電話を利用し、メールを1回10円で送受信できます。
※ご利用になる際は、マスターNETの会員登録などが必要になります。

●電子メール

NIFTY SERVEやBIGLOBE PC-VANを経由して、外出先から電子メールの送受信が可能です。
※別途、パソコン通信サービス会社との契約が必要となります。

●パソコン通信

NIFTY SERVEやBIGLOBEのパソコン通信ができます。
外出先で、情報サービスを利用したり、いろいろなジャンルのフォーラムに参加することができます。
また、Add Inソフトをパソコン経由で取り込むこともできます。

●FAX送信

テキストデータでも、書きデータでも画面表示の状態をそのまま送信することができます。
※メール機能には、別売のモードJM-200または携帯電話アダプタJM-300が必要です。

[CALEID] CALEIDホームページでは接続可能な携帯電話一覧やAdd Inソフトの紹介コーナーを設けています。
ホームページ <http://www.casio.co.jp/d-stationery/caleid/>

●オプション

XM-750/700用

●シンクロステーション JM-S100 ¥9,800
※シンクロステーションリンクソフト、変換コネクタ(9pin/25pin)同梱
※パソコン側の接続端子が4pinの場合、別市販の変換コネクタが必要です。

●ソフトケース JM-C10 ¥6,000(高級本革製)


●入力用ペン JM-P30 ¥500

●液晶保護シート JM-T20(5枚入り) ¥1,000

●モデム JM-200 ¥16,000
通信速度(データ)2400/1200bps(FAX)9600/4800/2400bps
※約1.7kg(ケーブル・長さ約100cm)同梱

●携帯電話アダプタ JM-300 ¥22,000
通信速度(データ)9600/2400bps(FAX)4800bps

●ACアダプタ AD-A70140 ¥5,000



10円メール

XM-500用

●入力用ペン JM-P31 ¥1,000

●液晶保護シート JM-T21(5枚入り) ¥1,000

RX-50/EM-10用

●液晶保護シート XT-50(5枚入り) ¥1,000

●ソフトケース JM-C20 ¥2,000

●入力用ペン JM-P40(2本入り) ¥1,000

●パソコンリンクソフト FA-500 ¥5,000

●デジタル携帯電話接続ケーブル JM-500CA ¥3,000

*EM-10には同梱されておりません。




③XM-700* ¥38,000
XM-700SY* ¥47,800 (JM-S100とのセット)



③XM-700* ¥38,000
XM-700SY* ¥47,800 (JM-S100とのセット)

モバイル・ユニット

PCシンクロできるポケットサイズ携帯情報ツール



NEW
④RX-50 ¥19,800 (12月発売)

1 フラッシュメモリー
ユーザーエリア約0.68MB




片手でラクラク操作が行なえます。

●アクションコントロールキー

●PCシンクロナライズ

別売のパソコンリンクキットを使用して、パソコンとのデータ交換ができます。電話帳やスケジュールなど簡単操作でPIMデータを共有できるので、外出先でスケジュールチェックをしたり、データを更新しても、パソコンのデータを簡単に最新データに更新できます。
※別売のパソコンリンクキットFA-500(CD-ROM1枚、パソコンリンクケーブル同梱)が必要です。



↔



●クイックデータコピー

別売のパソコンリンクキットを使用して、パソコンの画面から必要な情報を選んでコピーし、アイコンをクリックするだけでデータを送信できます。

※別売のパソコンリンクキットFA-500(CD-ROM1枚、パソコンリンクケーブル同梱)が必要です。



文書をコピーする場合は「クイックデータコピー」アイコンをクリック!
1)リニューアル全体のプラン
リニューアルに対する基本的な考え方を明確にし、テーマを設定した上で、基

●PIM(個人情報管理)機能

●基本PIM機能 電話帳・スケジュール・To Do・記念日・メモ帳・カレンダー・時計(ホーム/ワールド)・電卓・ゲーム・クイックフォーム

●便利な三省堂監修 英和・和英・国語辞典、漢字辞書内蔵

●メール機能

デジタル携帯電話を利用してインターネットメールや10円メールができます。
※ご利用の際には、別売のデジタル携帯電話接続ケーブルJM-500CAが必要です。

スナップ・パレット



気軽に手軽にメールが楽しめる
プライベートモバイルツール

スナップ・パレット
snap/pallet

デジタル携帯電話
接続ケーブル
同梱

●アクションコントロールキー

片手でラクラク操作が行なえます。

1 フラッシュメモリー
ユーザーエリア約0.68MB

NEW
⑤EM-10 ¥21,800 (12月発売)

●PIM(個人情報管理)機能

●基本PIM機能 電話帳・スケジュール・To Do・記念日・メモ帳・カレンダー・時計(ホーム/ワールド)・電卓・ゲーム・クイックフォーム

●便利な三省堂監修 英和・和英・国語辞典、漢字辞書内蔵

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	記憶件数(電話帳)	内蔵漢字辞書数(再生可能)	インターフォンメモリー	10円メール	PC通信	FAX送信	使用電源	電池寿命(LR03)	大きさ・重さ(電池込み)
① XM-500	2MB	1.42MB	約3,900件 ^{※1}	約108,000語 ^{※1}	—	—	—	—	単4形アルカリ乾電池2本	約75時間 ^{※2} 約55時間 ^{※3}	開いて143×80.5×9.2mm、閉じて143×80.5×10.2mm、約180g ^{※4}
② XM-750	4MB	3.38MB	約4,000件 ^{※1}	約108,000語 ^{※1}	● ● ● ●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池3本	約80時間 ^{※2} 約60時間 ^{※3}	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm、約225g
③ XM-700	2MB	1.49MB	約3,900件 ^{※1}	約82,000語 ^{※1}	● ● ● ●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池3本	約80時間 ^{※2} 約60時間 ^{※3}	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm、約225g
④ RX-50	1MB	0.68MB	約1,700件 ^{※1}	約108,000語 ^{※1}	● ●	●	—	—	単4形アルカリ乾電池2本	約160時間 ^{※2} 約110時間 ^{※3}	開いて128×81.5×13.8mm、閉じて128×81.5×15.6mm、約145g
⑤ EM-10	1MB	0.68MB	約1,700件 ^{※1}	約108,000語 ^{※1}	● ●	●	—	—	単4形アルカリ乾電池2本	約160時間 ^{※2} 約110時間 ^{※3}	開いて125×81.5×13.8mm、閉じて125×81.5×15.6mm、約145g

*1 電話帳だけで一定条件のデータ(146文字)を登録した場合。 *2 メニュー画面を連続表示した時(使用温度20°C) *3 電話帳機能で1分間検索、10分間表示を繰り返した時(使用温度20°C) *4 大きさは電池部除く。

情報ペン/電子手帳



Windows®時代の
携帯情報ツール。



パソコンリンクソフト^(FA-400)つき ユーザーエリアも
①RX-25★ ¥19,800 348KBの大容量

使える多彩な機能

- ① RX-25の全入力データをパソコンに保存バックアップ機能
- ② パソコンのアプリケーションとの間で簡単データ転送
- ③ RX-25のデータをデータ入力・編集

その他の主な機能

- ペン一本で簡単入力&操作 ■さっとメモれる“即メモ”
- イラストや地図も書ける ■三省堂監修の英和・和英・国語辞典内蔵
- 住所録 ■スケジュール ■メモ ■TO DO ■マネーシート
- カレンダー ■ゲーム ■今日は何の日?

OPINION

電話番号も予定もさっと手書きで管理できる
「クイック入力」搭載!(RX-850/350)

Windows®98/95
Windows®3.1
対応
(8bitアドリブン)

英和
和英
国語

三省堂監修の
辞典を搭載

大容量
512
KB

英和
和英
国語

三省堂監修の辞典を搭載

128
KB

64
KB

32
KB

オビニオン
②RX-850 ¥22,000

オビニオン
③RX-350 ¥13,500

オビニオン(モノクロ)
④RX-200 ¥12,800

パソコンリンクソフト^(FA-400)つき ユーザーエリアも
348KBの大容量

使える多彩な機能

- ① RX-25の全入力データをパソコンに保存バックアップ機能
- ② パソコンのアプリケーションとの間で簡単データ転送
- ③ RX-25のデータをデータ入力・編集

その他の主な機能

- ペン一本で簡単入力&操作 ■さっとメモれる“即メモ”
- イラストや地図も書ける ■三省堂監修の英和・和英・国語辞典内蔵
- 住所録 ■スケジュール ■メモ ■TO DO ■マネーシート
- カレンダー ■ゲーム ■今日は何の日?

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	電話帳(住所録)※1	メモ	名刺	スケジュール	カラー表示	ペンタッ奇	イラスト	手書きメモ(フリーメモ)	TO DO	カレンダー	国語辞典	英和和英	内蔵漢字辞書数(派生漢字含む)	ゲーム	外字
						※4										全角半角	
① RX-25	512KB	357,226KB	3,840件	3,930件	-	7,770件	-	●	-	●	●	●	●	●	約200,000語	●	8 8
② RX-850	128KB	113,992KB	4,070件	1,800件	690件	2,470件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	-	8 8
③ RX-350	64KB	48,456KB	1,730件	760件	290件	1,050件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	-	8 8
④ RX-200	32KB	17,874KB	640件	280件	110件	390件	-	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	-	8 8

●電話帳(住所録)、メモ、名刺、スケジュールの件数はその機能だけで下記条件のものに本体メモリーのすべてを使用した場合のおおよその数です。●電話帳、名刺はアルファベット順→五十音順に自動整理、スケジュールは日付、時刻順に自動整理します。(メモは入力順) ●カラーモードは2009年までの199年間を表示、スケジュール確認灯つき。●基本計算機能:独立モード、四則演算、根式計算、%、日数(日付)計算ができます。※1 情報ペンRX-25は住所録機能で、データ名前4文字、読み4文字、電話番号12桁、部便番号3桁、住所14文字のデータを登録した場合。他の電子手帳は、1データ18文字、1データ20文字の場合。※2 1データ会社名10文字、読み16文字、名前1文字、読み10文字、電話番号12桁、所属11文字、役職2文字、郵便番号12文字、住所12文字、その他16文字の場合。※3 1データ18文字の場合。(情報ペンRX-25は、日付と内容18文字の場合)。※5 1分間登録、10分間表示を繰り返した場合。※6 動作用電池が切れている状態で放置した場合。

優れた拡張性で、情報管理をシステムアップ。

パソコンとのデータ通信

Windows®対応パソコンと手軽にデータリンク。

FA-400 ¥5,000

〈パッケージ内容〉●3.5インチHDD1.44MBフォーマットフロッピーディスク1枚
対応機種 〈情報ペン〉RX-25、RX-20、RX-10
〈オビニオン〉RX-200、RX-100
〈YD-70〉JG-1000、DK-1000、DK-1600、DK-1700シリーズ、
DK-6000シリーズ、DK-8000シリーズ、DK-9000シリーズ、DK-シリアル、
DK-シリアル、YD-シリアル


●データ転送するには、専用ケーブルSB-75が別途必要となります。(SB-70も使用できます。)
RX-25には、このソフトが付いています。

FA-400だけの独自の機能

Microsoft Works Ver.3.0、筆まめ Ver.6、筆自慢 Ver.2.0
上記のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、
容易にデータ交換することができます。

* Microsoft Excel、Lotus 1-3-5アシスタント、および、太陽、Microsoft Word、Microsoft Works のフローラーをエクスポートするときは、マッピングは行いません。

システム構成図



●お持ちのパソコンNEC PC-9001シリーズ(初代PC-9001/T/L/H/A/Xを除く)
の場合は、RX-10 LINK(パソコンリンクソフト) FA-200の専用転送ケーブルもお使
いになれます。
※PC-H98シリーズは変換ケーブルが別途必要となります。

PCリンクソフトのアップグレードサービス
●FA-300をご購入の方に、FA-400へのアップグレードサービスを提供しております。
詳しくは、最寄りのカシオデジタルサービスステーションへお問い合わせください。

XM-750/500へのデータ転送

※別売の転送ケーブル(SB-62)が必要となります。

●: 転送可 -: 転送不可 ▲: PC経由のみ転送可

XM-750/500

モード	XM-750/500	XM-700/400	情報ペン	オビニオン	DKシリーズ
電話帳(個人)	●	●	●	●	●
電話帳(店舗)	●	●	●	●	●
電話帳(会社)	●	●	●	●	●
電話帳(その他)	●	●	●	●	●
クイックフォーム	●	●	●	●	●
スケジュール	●	●	●	●	●
期間スケジュール	●	●	●	●	●
To Do	●	●	●	●	●
記念日	●	●	●	●	●
メモ帳	●	●	●	●	●
イメージシート	●	▲	●	●	●

RX-50/EM-10へのデータ転送

※別売の転送ケーブル(SB-62)が必要となります。

●: 転送可 -: 転送不可 ▲: PC経由のみ転送可

RX-50/EM-10

モード	XM-750/500	XM-700/400	情報ペン	オビニオン	DKシリーズ
電話帳(個人)	●	●	●	●	●
電話帳(友人)	●	●	●	●	●
電話帳(生活)	●	●	●	●	●
電話帳(緊急)	●	●	●	●	●
電話帳(店舗)	●	●	●	●	●
電話帳(会社)	●	●	●	●	●
クイックフォーム	●	●	●	●	●
スケジュール	●	●	●	●	●
期間スケジュール	●	●	●	●	●
To Do	●	●	●	●	●
記念日	●	●	●	●	●
メモ帳	●	●	●	●	●
イメージシート	●	●	●	●	●

電子手帳用データ転送ケーブル

型番	価格	対応機器	主な適合機種
SB-62	¥2,800	カシオ電子手帳	情報ペンRX-25/20/10、オビニオンRX-850/800/550/500/350/300、DK-E 810/E 610/E 600/J80/J85/J10/J15/J20/1800/1700/1600/1200/YD-70/P60/31/30

複合電卓

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。

トラベルキャル

旅行、外出先で実力を発揮。

ワールドタイム機能

通貨換算機能

アラーム機能

単位換算機能

ELバックライトつき

ELバックライトつき

ELバックライトつき

ELバックライトつき

ELバックライトつき

ELバックライトつき

検算電卓

*実用新案出願中



優れた品質をお約束するカシオの5年保証

- ひと目でわかる計算状態表示
- 光がさえぎられても計算内容を保護するツーウェイパワー
- 5年保証対象 製品の特長
- 早打ちに対応したキーロールオーバー機能
- 誤った入力を確認できる検算機能
- 操作音の静かなサイレントタッチキー
- 耐久性に優れた2色成型キー

エコロジーを考えて設計された検算電卓。



エコマーク商品(環境保全型商品)認定

電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定。認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造で、環境に對してきめ細かい配慮が行われています。



⑪JS-20K 12桁 ￥11,800
⑫JS-10K 10桁 ￥9,800
⑬JS-8K 8桁 ￥6,500

チェック

大型

メモリ

税算

表示

GT

2色

タッチ

キー


検算

表示

ビジネス電卓

操作性重視の実用機。サイズ別に選べます。

ジャストタイプ



①JS-25 12桁 ¥11,800



②JL-210 12桁 ¥8,500



③NEW JW-20ET 12桁 ¥5,000
④JW-10ET 10桁 ¥4,000



⑤NEW JF-100ET 10桁 ¥5,000
⑥JF-120ET 12桁 ¥6,000

辞書電卓

本格実務電卓と辞書がドッキング。

JX-25TKの機能
国語辞典 約110,000語
三省堂発行の「現代国語辞典」をもとに見出し語約50,000語、語義約60,000語収録。
推し量る
こうではないかと
考える。

漢字辞書 約106,000語
大画面に見やすい漢字を表示します。
約106,000語収録。(派生語を含む)

文例事典 116文例
三省堂発行の「手紙の文例事典」
より116文例を抜粋。
時候の挨拶に困った時、便利です。



⑦NEW JX-25TK 12桁 ¥16,800



⑧JX-20TK 12桁 ¥14,800

防水デスクタイプ

ぬれた手で安心して使える防水タイプ。



⑨WD-120LT 12桁 ¥12,800

ミニジャストタイプ



⑩MS-6 8桁 ¥3,900



⑪NEW MW-8T 8桁 ¥2,500




⑫NEW MW-10ET 10桁 ¥3,000



⑬NEW MS-270ET 12桁 ¥5,500
⑭MS-170ET 10桁 ¥4,500
⑮MS-7ET 8桁 ¥3,500

計算チェック電卓



⑯NEW MJ-120T 12桁 ¥4,500



⑰D-220 12桁 ¥10,800

⑱D-200 10桁 ¥8,800

計算チェック機能

■レビュー&オートレビュー機能
計算後に、**△** **▽** キーを使って、入力した計算を確認できます。
また、**AC** キーを使って自動で確認することもできます。

例) 123+456+789=1368

123+456+?= ?

計算します

AC **△** 123 **▽** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

AC **△** 123 **▽** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

+ 123 **△** 456 **=** 789

確認します

+ 123 **△** 456 **=** 789

訂正します

</div

抗菌電卓 / プリンター電卓

CLEAN USE

清潔好きな方に適したこの1台。「クリーン・ユース」シリーズ。

抗菌電卓の特長

- 本体に抗菌剤入り樹脂を使用。
- 日常生活上多くの菌の増殖を抑制します。
- 市販で使用されている抗菌剤はMRSA（メチシリカ耐性黄色ブドウ球菌）、大腸菌、黄色ブドウ球菌、黒カウジカビ、青カビ、サルモネラなど広範囲にわたる細菌、カビ類に対し、優れた抗菌効果を発揮します。
- 水やアルコールに漏れても抗菌力を保持。日光や温度・湿度の変化にも耐久力があります。
- 配される無機系抗菌剤は病院の白衣、食品包装分野・冷蔵庫等に使われている抗菌剤です。
- ※上グース、下グース、キー、ストラップ、電池柄に、無機系抗菌剤入り樹脂を使用しております。なお、SL-780C/785C/510Cの手帳型ケースには有機系抗菌剤を使用しております。



① SL-780C * 8桁 ¥3,900

税計算 大型表示 X/Y/Z フラム

② SL-785C 8桁 ¥3,900

税計算 大型表示 X/Y/Z フラム

③ SL-510C 8桁 ¥3,900

税計算 大型表示 X/Y/Z フラム



④ MS-6C 8桁 ¥3,900

大型表示 X/Y/Z フラム

⑤ MS-8C 8桁 ¥4,000

大型表示 X/Y/Z フラム

⑥ JW-10C 10桁 ¥7,800

税計算 大型表示 X/Y/Z フラム

⑦ JW-8C 8桁 ¥5,800

税計算 大型表示 X/Y/Z フラム

計算プロセスや結果をプリントアウト。

デスクタイプ

高速
プリンタ
4.6行/秒



16桁

加算器方式

① DR-8620 16桁 ¥85,000

時間計算 MU MB 2色 000 2色

② DR-8420V 14桁 ¥63,000

時間計算 MU MB 2色 000 2色

ハンディタイプ



NEW

加算器方式

③ HR-100LC 10桁
¥12,800 2色

大型表示 MU MB 2色 フラム

セミデスクタイプ



加算器方式
⑨ HR-170LBGYB 12桁
¥17,800 2色

時間計算 MU MB 2色 フラム

加算器方式

④ DR-420AgY 12桁
¥58,000

時間計算 MU MB 2色 000 2色

加算器方式

⑤ DR-340Gy 12桁
¥49,800

時間計算 MU MB 2色 000 2色

加算器方式

⑥ DR-330Gy 10桁
¥39,800

時間計算 MU MB 2色 000 2色

加算器方式

⑦ DR-410AgY 10桁
¥53,000

時間計算 MU MB 2色 000 2色

加算器方式

⑧ DR-300Gy 10桁
¥39,800

時間計算 MU MB 2色 000 2色

加算器方式

⑨ DR-320Gy 10桁
¥39,800

時間計算 MU MB 2色 000 2色

加算器方式

⑩ DR-310Gy 10桁
¥39,800

時間計算 MU MB 2色 000 2色

加算器方式

⑪ FR-520GYB 12桁
¥24,800 2色

時間計算 MU MB 2色 フラム

加算器方式

⑫ FR-510GYB 10桁
¥16,800

時間計算 MU MB 2色 フラム

加算器方式

⑬ FR-2650AGYB 12桁
¥29,800 2色

時間計算 MU MB 2色 フラム

加算器方式

⑭ FR-2550GYB 10桁
¥24,800

時間計算 MU MB 2色 フラム

算式通り方式

⑦ HR-8LGY 10桁

¥5,900

大型表示 MU MB 2色 フラム

抗菌電卓

機種	桁数	メモリー	時間計算	マルチ%	定数計算	合計割	リピート加減算	アイテムカウント	キー	3桁取り	切替	印字幅	印字速度	1文字あたりの印字サイズ(mm)	電源	電池	寿命	※3	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① SL-780C	8	●	●	—	●	—	●	●(9)	●(9)	●(14)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	T·W·P*	62×100×6.5mm、約35g	392×245×93mm、約3100g	手帳型ケース		
② SL-785C	8	●	●	●	●	—	●	●(9)	●(9)	●(12)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	T·W·P	101.5×62×6.5mm、約35g	369×218×87mm、約2150g	手帳型ケース		
③ SL-510C	8	●	—	●	●	—	●	●(9)	●(9)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	T·W·P	115.5×68×8.5mm、約50g	381×230×81mm、約60g	手帳型ケース		
④ MS-6C	8	●	—	●	●	—	●	●(9)	●(9)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	T·W·P	112×83×25mm、約60g	—	—		
⑤ MS-8C	8	●	—	—	●	●	●	●(9)	●(9)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	T·W·P	125×112.5×19.7mm、約60g	369×218×83mm、約60g	—		
⑥ JW-10C	10	2	●	●	●	—	●	●(9)	●(9)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	T·W·P	169.5×105.5×14mm、約125g	381×230×81mm、約125g	—		
⑦ JW-8C	8	●	●	●	●	—	●	●(9)	●(9)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	T·W·P	169.5×105.5×14mm、約125g	367×218×83mm、約125g	—		
⑧ J-120C	12	●	●	●	●	四則	●	●(9)	●(9)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	T·W·P	167×106×12.8mm、約132g	376×218×83mm、約132g	—		
⑨ J-100C	10	●	●	●	●	四則	●	●(9)	●(9)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	T·W·P	167×106×12.8mm、約132g	376×218×83mm、約132g	—		

* T·W·Pとは、TWO WAY POWERの略です。

プリンター電卓

機種	桁数	メモリー	時間計算	マルチ%	定数計算	合計割	リピート加減算	アイテムカウント	キー	3桁取り	印字幅	印字速度	1文字あたりの印字サイズ(mm)	電源	電池	寿命	※3	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① DR-8620	16	4	四則	●	乗除	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(14)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	69~70	4.6	2.8×1.6	AC電源専用	—
② DR-8420V	14	4	四則	●	乗除	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(12)	—	—	—	—	57~58	3.6	2.8×1.6	AC電源専用	—
③ DR-420AgY	12	3	四則	●	乗除	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—
④ DR-410AgY	10	3	四則	●	乗除	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(8)	—	●(1)	●(1)	●(1)	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—
⑤ DR-340Gy	12	3	—	●	乗除	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—
⑥ DR-330Gy	10	3	—	●	乗除	●(9)	●(9)	●(9)	●(9)	●(8)	—	●(1)	●(1)	●(1)	57~58	3.5	2.8×1.6		

ポケットコンピュータ

携帯性と高度な機能を実現、さまざまなシーンで活躍。

16ビットポケットコンピュータ



小さなボディに業界初の汎用16ビットCPU搭載。高速・高精度な機能であらゆる用途に対応するパソコン感覚の知的な1台。

- 業界初の16ビットCPUを搭載し、今までにない高速演算を実現
- 8086系のアセンブリ言語と機械語モニタを搭載
- パソコン並みの汎用C言語仕様。パソコンにダウンロード、アップロードも可能
- 言語学習に最適なBASICと情報処理技術者試験用アセンブリ言語「CASL」を搭載
- グラフ表示、図形、イラストなどのグラフィック表現が可能
- 標準64KBバイト、最大96KBバイトの大容量メモリ
- パソコンに準じた操作しやすいキー配列
- FA-8(別売)またはFA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

①FX-890P ¥34,800

78関数・機能 DATA BANK プラ

2電源:単3形×4本または別売ACアダプタ(AD-4177)

インテリジェントポケットコンピュータ



情報処理技術者試験準備に最適。ライブラリー116種類、CASL機能搭載。

- 54種類の数学演算プログラム、43種の統計演算プログラム、19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵
- 情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブリ機能(CASL準拠)を搭載
- F.COM(ファイル・コマンド)機能でファイルの保存、編集も簡単
- FA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

②FX-860PVC ¥24,800

51関数・機能 DATA BANK プラ

プログラム関数電卓



キーツープログラム方式採用。
高速演算、パソコンと接続可能。

- 新開発LSIで演算スピードが大幅アップ
- マニュアル計算の操作手順でそのままプログラミングできるキーツープログラム機能
- 大容量の6144ステップ(固定)/110メモリー(固定) FX-602Pの上位コンパチブルでプログラムやデータの利用が可能(「音楽」を除く)
- FA-6S(別売)と接続してパソコンとの通信も可能

③FX-603P 仮数10桁
¥19,800

(ライブラリー・手帳型ケースつき)
110メモリー 6144ステップ
99関数・機能 プラ

ポケットコンピュータ入門機



さわって覚えるBASIC入門機。
情報処理の教材、家庭学習、ビジネスに適応。

- プログラム入力に便利なワンキー命令機能
- PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能
- カセットインターフェイス、キャラクタープリンターによるシステムアップが可能

④PB-120 ¥12,800

(入門書・ソフトケースつき)

27関数・機能 DATA BANK プラ

DATA BANK		データバンク機能	
		数字・アルファベットで入力した公式などをメモデータとして記憶し、表示や検索を行える機能です。 ※FX-860P vclは、カナ文字も入力可。	
DATA BANK		数式記憶機能	

機種	表示桁数	メモリ容量 標準/最大	増設RAM	プログラム 分割	保護スクリーン スクリーンセーバー	カナ FP-12T FA-1 FA-3 FA-5 FA-6S FA-8 FP-40	オプション	電源	連続使用時間	大きさ・重さ
①FX-890P	32桁×4行	64/96KB	RP-8/33	10	●	—	—	●	●	約70時間(R6P(SUM-3)×4) 83×206×24.5mm、約308g
②FX-860Pvc	32桁×2行	32/64KB	RP-8/33	10	●	—	—	●	●	約98時間(CR2032×2) 78×193×16.6mm、約197g
③FX-603P	16桁×2行	8KB	—	20	—	—	—	●	●	約160時間(CR2032×2) 155.5×78×12.9mm、約136g
④PB-120	12桁×1行	8KB	—	10	●	●	●	●	●	約130時間(CR2032×2) 71×165×9.8mm、約124g

●共通仕様(FX-603Pは除く):言語DASIC、ビープ音、バスワード機能、自動電源オフ。
●プリンターは市販のグラフィックプリンターでもお使いいただけます。

※1メモリ容量はシステムエリアを含んだものです。※2 仮想スクリーン/スクリーンエディタ:表示部の上下8行分のデータをカーソルキー[↑↓]を使って表示させ、編集することができます。

※オプションについては、裏表紙をご覧ください。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ネームランド

NAME LAND

用途別にいろいろ選べるラベルライター。

テープカートリッジ

業界最多 7サイズ 233種類

ビジネスで…



約26万色フルカラー印刷!
大きな文字も印刷できる表現力充実モデル

パソコンリンク	カラーフォーマット	141	最大テープ幅 ミリ	46
和文書体	8	英数書体	20	拡大印刷 ミリ
スーパーアウトライフト	印字200x 密度400dpi	プリンターベッド	46	など
英数書体	10	印字400x 密度400dpi	など	

ビデオ画像が取り込める
約26万色カラー印刷

テープの裏紙をはがやすぐする「かんたんビーラー」同梱。



KL-A300C ¥43,000 JIS配列



KL-9000* ¥38,000 JIS配列

活字レベルの美しい文字、
操作性抜群のビジネス上級機

パソコンリンク	定型	141
和文書体	4	
英数書体	10	
拡大印刷	84	
スーパーアウトライフト	5	など
印字400x 密度400dpi	185	

パソコンにもつながる、
表現力に優れたビジネス標準機



オートカッター&パソコンリンクソフトつきの
実用ビジネスモデル

パソコンリンク	定型	128	和文書体	4
英数書体	8	拡大印刷 ミリ	48	印字400x 密度400dpi
印字200x 密度200dpi	など			



KL-A45 ¥29,000 JIS配列



KL-8500* ¥32,000 JIS配列

手軽にラベル作り、
ラクラク操作のビジネスモデル



使いやすさ抜群! 実用機能満載の
ビジネススタンダードモデル

定型	54	最大テープ幅 ミリ	24	和文書体	2
英数書体	4	拡大印刷 ミリ	48	印字200x 密度200dpi	など



KL-S10 ¥19,800 JIS配列



一家に一台、あなたも収納上手
クラフトシール対応モデル

定型	172
和文書体	2
フレーム印刷	85
記号・絵文字	894



KL-H20 ¥16,800 JIS配列




オシャレなスケルトンタイプ

和文書体	2
英数書体	2
フレーム印刷	24
記号・絵文字	556



KL-P7A ¥8,800 JIS配列



KL-P7B ¥8,800 JIS配列

名前シール	68
定型	42
和文書体	2
英数書体</	

お店の個性にあわせて選べる。カシオ電子レジスター。

①128ER 4部門 ¥36,800

- 電卓機能付レジスター
- 外形寸法（ドロアー含む）：幅330mm×奥行360mm×高さ219mm
- 重さ（ドロアー含む）：4.0kg
- 使用ロールペーパー：RP-5860-TW（紙幅58mm×外径60mm）



オプション・消耗品

- ロールペーパー 128ER : RP-5860-TW ¥2,600 (1箱) CE-2600-5 : RP-4575-TW ¥3,000 (1箱)
- インクローラー・インクリボンカセット 128ER : IR-40(黒) ¥600 CE-2600-5 : IR-93(紫) ¥2,500
- 防水カバー 128ER : WT-69 ¥1,000 CE-2600-5 : WT-68 ¥1,500

②CE-2600-5 5部門 ¥78,000

- 領収書発行機能付レジスター
- 外形寸法（ドロアー含む）：幅330mm×奥行360mm×高さ215mm
- 重さ（ドロアー含む）：6.5kg
- 使用ロールペーパー：RP-4575-TW（紙幅45mm×外径75mm）



グレー(CE-2600-5)
ブラック(CE-2600-5BK)

詳しく述べは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40(黒)	¥600 (1個)	5個	HR-8L/16ABK/22ABK/150LB/FR-510/2550
IR-40T(赤黒)	¥700 (1個)	5個	HR-100LC/170LB/FR-520/2650A
RB-02(赤黒)	¥320 (1個)	1個	DR各機
GB-02(緑黒)	¥320 (1個)	1個	DR各機
IH-10E(黒)	¥2,500 (1個)	1個	PJ-140L/160L

■ロールペーパー

規格(紙幅×外径φ)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
69~70×80mm	60m	RP-6980D	¥150 (1巻)	5巻	DR-8620
57~58×60mm	30m	RP-5860	¥130 (1巻)	20巻	HR·FR·DR·PJ各機
57~58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000 (10巻)	10巻	HR-8L(インナーロール用)
38×16mm	2.6m	TRP-16A	¥300 (5巻)	5巻	FP-12T
112×30mm	10m	TRP-112	¥250 (1巻)	10巻	FP-40
216×40mm	14.5m	PRP-216	¥300 (1巻)	1巻	FP-100

ACアダプタ

型番	価格
AD-4145J	¥1,200
AD-4150J	¥1,200
AD-4177J	¥3,000
AD-A60024EJ	¥1,200
AD-A95100IJ	¥2,600

電池

規格	型番	価格
G-10タイプ	SR54(SR1130)	¥1,000 (2個)
	LR54(LR1130)	¥400 (2個)
G-13タイプ	SR44	¥1,400 (2個)
	LR44	¥400 (2個)
リチウム	CR2016	¥300 (1個)
	CR2025C	¥300 (1個)
	CR2032C	¥300 (1個)
	CR1220	¥300 (1個)
アルカリ	AM-3-4	¥600 (4個)

安全上のご注意

正しく安全にお使いください。ただくため、ご使用の前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

警告

- AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプタ(チャージャ)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

注意

- 電子手帳オピニオンシリーズの機種には、磁気カード(テレフォンカードやキャッシュカードなど)を長時間近づけないでください。本体のフタの磁石の影響により、磁気データが変化し、カードが使えなくなる恐れがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

CASIO カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

カシオの主な製品に関して、ホームページでも紹介しております。<http://www.casio.co.jp/>

ご購入先等の相談窓口(営業所)

札幌 011-261-1234	水戸 029-225-6985	新潟 025-287-1155	大阪 06-6362-0070	九州(福岡) 092-475-2215
旭川 0166-23-9580	埼玉 048-644-1011	富山 076-422-2251	大阪(福岡) 06-6367-1931	北九州 093-521-2215
青森 0177-22-7466	千葉 043-243-1751	金沢 076-224-0081	神戸 078-392-4123	大分 097-535-2243
盛岡 019-646-3393	中央 03-3221-5522	岐阜 058-262-0145	姫路 0792-23-2009	長崎 095-825-7400
仙台 022-256-8811	千代田 03-3221-6924	静岡 054-281-7087	岡山 086-241-8471	鹿児島 096-367-0650
秋田 020-864-9121	特販 03-3221-6924	三島 058-458-3995	鳥取 082-230-5800	宮崎 099-256-3575
山形 023-642-8018	多摩(横) 042-523-0611	名古屋 052-936-4711	高松 087-862-5240	沖縄 098-868-2442
郡山 024-961-5060	舞鶴(京) 045-682-5355	三重 059-227-5066	松山 089-923-2255	
宇都宮 028-623-5511	横浜 045-682-5355	和歌山 0734-31-7807	福山 0849-24-2830	
高崎 027-323-1511	長野 026-222-3322	京滋(滋) 075-361-7711	山口 0839-73-2000	

機能・操作等の相談窓口

東日本お客様相談室(東京) 03-5334-4828	受付時間 月曜日～金曜日
西日本お客様相談室(大阪) 06-6362-4828	AM9:00～12:00 PM1:00～5:30 (土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)
<全国アクセスポイント>	
各アクセスポイントに電話を掛けますと、「東日本お客様相談室」(東京)、または「西日本お客様相談室」(大阪)に転送されます。	
アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。	

カシオFAX情報サービス(24時間受付)

お客様のFAXから、製品情報を24時間取り出すことができます。

FAX: 東京 03-5334-4630 大阪: 06-6362-4630

- お手元のファックス(G3モード対応)から電話をおかけになり、音声案内に従って操作をしてください。●ブッシュ回線に接続されているファックスまたはプリンタードラインが発信可能なファックスからご利用ください。●回線の状況や停電、設備メンテナンスのため、ご利用いただけない場合があります。●お客様からのファックスは受信できません。

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は左記にあたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないよう注意ください。(満員電車にご乗車の際など)液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因になります。●電子手帳など、データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●当カタログに記載された表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には消費税は含まれていません。●当カタログに記載された表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には消費税は含まれていません。●表示はすべてハマコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の商標です。●その他の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

カシオデオ本店
事務機係
広島市中区祇園町2丁目1-18 TEL. 247-5111
本社 広島市中区祇園町2丁目1-18 駅前デオデオ