

モバイル・ナビゲーター	P.2
情報ペン・電子手帳	P.4
電子辞書	P.6
データバンク	P.9
抗菌電卓	P.10
検算電卓	P.11
パーソナル電卓・複合電卓	P.12
ビジネス電卓	P.14
プリンター電卓	P.17
関数電卓	P.18
ポケットコンピュータ	P.22
ネームランド	P.23




XD-1500



XM-750 (本体)
JM-S100 (シンククロスステーション)




JX-20TK



CFX-9850GB PLUS

使いやすく、そして便利に。
カシオはあなたの気持ちに
応えます。

学校の授業で電卓を使う時代！ 教科書にも掲載されている信頼のカシオ。



商業高校・専門学校

電卓の資格 電卓技能検定試験 に
簿記検定試験の技能修得に
電卓競技大会に (P.11)
実務電卓



中学校・高校

2次関数・不等式・
積分などの関数式に
グラフ関数電卓



工業高校・高専・大学

技術計算や研究・実験などに
関数電卓・ポケコン




パソコンのデータを簡単に持ち歩ける「CALEID」。

Windows® 98/95
対応

10円メール
対応

フラッシュ
メモリー
4MB

ユーザーエリアも
約3.33MBの大容量



①XM-750 ¥38,000

Mobile Navigator
CALEID
モバイル・ナビゲーター「CALEID」

ソフトの
インストールも
簡単!

PCシンクロナイズ
ソフトつき

ワイド
画面
320×240ドット

■XM-750/XM-500の機能

PCシンクロナイズ
XM-750
XM-500


対応モード
電話帳 スケジュール メモ帳
To Do クイックフォーム

簡単な操作で、パソコンと最新データのやりとりができます。



オフィスでは、パソコンでスケジュールや仕事リストなどを管理。
外出先では、CALEIDでスケジュールをチェックしたり、データを入力します。

シンクロナイズ




*XM-750では、PCシンクロナイズ、クイックデータコピーには別売のシンクロステーションJM-S100が必要です。

クイックデータコピー
XM-750
XM-500


パソコンの中の情報を外出先へ携帯したいとき便利な機能です。パソコンの画面から必要な情報を選んでコピーしたら、アイコンをクリックするだけでCALEIDに送信。オフィスの内外を問わずお手持ちの情報をフル活用できます。

<例えば…インターネットから情報を取り込む>



●必要な情報をコピーして…

<例えば…Excelから情報を取り込む>




●必要な情報をコピーして…

通信機能 (XM-750のみ)

XM-750


●10円メール
NTTドコモのデジタル携帯電話を利用し、インターネットメールを1回10円で送受信できます。
※ご利用になる際は、マスターネットの会員登録などが必要になります。

●電子メール
NIFTY SERVEやBIGLOBE PC-VANを経由して、外出先から電子メールの送受信が可能です。
※別途、パソコン通信サービス会社との契約が必要となります。



*通信機能には、別売のモデムJM-200または携帯電話アダプタJM-300が必要です。

●パソコン通信
NIFTY SERVEやBIGLOBEのパソコン通信ができます。外出先で、情報サービスを利用したり、いろいろなジャンルのフォーラムに参加することができます。また、Add inソフトをパソコン経由で取り込むこともできます。
※別途、パソコン通信サービス会社との契約が必要となります。



BIGLOBE PC-VAN

●FAX送信
テキストデータでも、手書きデータでも画面表示の状態をそのまま送信することができます。




CALEID ホームページ
http://www.casio.co.jp/d-stationery/caleid/

薄い、軽い、シンプル操作。パソコンとつながる簡単モバイル「ポケットCALEID」。

Windows® 98/95
対応

フラッシュ
メモリー
2MB

ユーザーエリアも
約1.42MBの大容量



②XM-500 ¥29,800

ソフトの
インストールも
簡単!

PCシンクロナイズソフト
接続ケーブル つき




薄さ
10.2mm
軽さ
約180g

Mobile Navigator
**Pocket
CALEID**
モバイル・ナビゲーター「CALEID」

PIM (個人情報管理) 機能


XM-750
XM-500

●大画面&デュアルウィンドウ
大画面に2つのモードを同時に表示。情報内容の比較や、コピー操作が簡単に行えます。




●クイックフォーム

To Do、スケジュール、メモ、電話帳などのモードで、とっさの書き込みに対応できる手書きメモです。




●手書き認識が可能な英和/和英/国語辞典内蔵
国語辞典は、漢字認識も可能なので、読みの分からない漢字も検索できます。




●電話帳
●スケジュール
(1ヵ月/1週間/1日)
●To Do
●メモ帳: 便利な15種類のフォーマットを内蔵。
●イーージーシート:
日常よく使う12種類のフォーマットを内蔵。
●その他の機能:
カレンダー・時計 (ホーム/ワールド)・電卓・ゲーム・記念日

現在お使いのカシオ情報機器
からCALEID (XM-750/500) への
データ転送ができます。

●対象機種: CALEID XM-700/400
電話帳・メモ帳の各データの送受信ができます。



●対象機種:
情報ペンRX-25/20/10
オビニオンRX-800シリーズ/500/300シリーズ
電子手帳DKシリーズ
電話帳・スケジュール・To Do・メモ帳の各データをCALEID (XM-750/500) へ送信できます。



*データ転送には、専用の転送ケーブルSB-62 (別売¥2,800) が必要となります。

【パソコン動作環境】

●OS:
日本語Microsoft® Windows®98またはWindows®95
●CPU:
Windows®98はIntel 486DX 66MHz以上
Windows®95はIntel 486SX 25MHz以上
●メモリ:
Windows®98は16MB以上
Windows®95は16MB以上を推奨
●機種:
上記OSが正常に動作するNEC PC-98シリーズ、IBM PCおよびその100%互換機

■CALEID・オプション
XM-750/700/400用

●シンクロステーション JM-S100 ¥9,800
※シンクロステーションリンクソフト、変換コネクタ (9pin/25pin) 同梱

*パソコン側の接続端子が14pinの場合、別途市販の変換コネクタが必要です。

●ソフトケース JM-C10 ¥6,000
●入力用ペン JM-P30 ¥500
※本製品は本体付属品と同等です。

●液晶保護シート JM-T20 (5枚入り) ¥1,000

XM-750/700用

●モデム JM-200 ¥16,000
※モデムケーブル (長さ約100cm) 同梱

●携帯電話アダプタ JM-300 ¥22,000
通信速度 (データ) 2400/2400bps (FAX) 9600/4800/2400bps


●ACアダプタ AD-A70140 ¥5,000

XM-500用


●入力用ペン JM-P31 ¥1,000
※本製品は本体付属品と同等です。

●液晶保護シート JM-T21 (5枚入り) ¥1,000

Mobile Navigator
CALEID
モバイル・ナビゲーター「CALEID」



③XM-700 ¥38,000
XM-700SY ¥47,800
(シンクロステーション JM-S100とのセット)



④XM-400 ¥29,000

大容量
2MB
フラッシュメモリー採用
ユーザーエリアも
約1.49MB

見やすい
ワイド画面
320×240
ドット

通信
機能

大容量
1MB
フラッシュメモリー採用
ユーザーエリアも
約0.67MB

見やすい
ワイド画面
320×240
ドット

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	記憶件数 (電話帳)	内蔵漢字辞書数 (派生語含む)	通信機能	使用電源	電池寿命 (LR03)	大きさ・重さ (電池込み)
XM-750	4MB	3.33MB	約9,000件※1	約108,000語	●	DC電源 (単4形アルカリ乾電池3本) / AC電源: 別売のACアダプタを使用	約80時間※2 / 約60時間※3	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて143×80.5×17.5mm 約225g
XM-500	2MB	1.42MB	約3,900件※1	約108,000語	●	DC電源 (単4形アルカリ乾電池2本)	約75時間※2 / 約55時間※3	開いて143×80.5×9.2mm、閉じて143×80.5×10.2mm 約180g※4
XM-700	2MB	1.49MB	約3,900件※1	約82,000語	●	DC電源 (単4形アルカリ乾電池3本) / AC電源: 別売のACアダプタを使用	約80時間※2 / 約60時間※3	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm 約225g
XM-400	1MB	0.67MB	約1,780件※1	約82,000語	●	DC電源 (単4形アルカリ乾電池3本)	約80時間※2 / 約60時間※3	開いて154×91.5×15.5mm、閉じて154×91.5×17.5mm 約225g

※1 電話帳だけで一定条件のデータ (146文字) を登録した場合。 ※2 メニュー画面を連続表示した時 (使用温度20℃) ※3 電話帳機能で1分間表示を繰り返した時 (使用温度20℃) ※4 大きさは電池部を除く。

Windows®時代の携帯情報ツール。


Windows®98/95
Windows®3.1
対応
(96bitアプリケーション)



パソコンリンクソフト
(FA-400)つき
①RX-25 ￥19,800



英和
和英
国語



液晶保護シート (5枚入り)
XT-20 ￥1,000
※RX-20/10にもお使いいただけます。


大容量
512
KB

ユーザーエリアも348KBの大容量

Windows®98/95, Windows®3.1対応のパソコンなら、付属のソフトでパソコンとのデータ交換が可能。(データ転送には別売の専用ケーブル SB-75 ￥4,800が必要ですが、(SB-70も使用できます。))


1 バックアップ機能

情報ペンRX-25からパソコンにデータ転送し、フロッピーディスクやハードディスクにデータ保存が可能です。



2 簡単にデータ転送

CSV形式をサポートし、* 一太郎 Ver.6.3 や Microsoft® Word Ver.6.0、Microsoft® Excel Ver.5.0、Lotus 1-2-3® R5J、Microsoft® Works Ver.3.0、筆まめ Ver.6、筆自慢 Ver.2.0 のアプリケーションソフトと容易にデータ交換ができます。




データ転送



(例) Excel

3 入力・編集

情報ペンRX-25のデータをパソコンで入力・編集でき、そのデータを情報ペンRX-25に転送することができます。



使える多彩な機能

- ペン1本で簡単入力&操作。
- さっとメモれる“即メモ”。
- イラストや地図も自由自在。
- 三省堂監修の英和・和英・国語辞典内蔵。

その他の主な機能

- 住所録 ■TO DO ■ゲーム
- スケジュール ■マネーシート ■今日は何の日?
- メモ ■カレンダー

電話番号も予定もさっと手書きで管理できる「クイック入力」搭載! (RX-850/350)



128
KB

オビニオン
②RX-850
￥22,000



64
KB

オビニオン
③RX-350
￥13,500



32
KB

オビニオン(モノクロ)
④RX-200 ￥12,800

RX-850/350の機能

クイック入力

とっさに書きとめておきたいことは、とりあえずメモ。後で整理!

手書き電話帳

手書きスケジュール

手書きメモ

その他の主な機能

- スケジュール ■カレンダー ■電話帳 ■メモ
- タイムテーブル表示 ■TO DO ■時計 ■世界時計
- ジャストタイムキーボード ■漢字辞書

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	電話帳 (住所録)※1	メモ ※2	名刺 ※3	スケジュール ※4	カラー表示	ペンタッチ	イラスト	手書きメモ (フリーメモ)	TO DO	カレンダー	国語辞典	英和 和英	内蔵漢字辞書数 (派生語含む)	ゲーム	外字
①RX-25	512KB	357,328バイト	3,840件	3,930件	—	7,770件	—	●	—	●	●	●	●	●	約200,000語	—	全角 8 半角 8
②RX-850	128KB	113,992バイト	4,070件	1,800件	690件	2,470件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	—	8 8
③RX-350	64KB	48,456バイト	1,730件	760件	290件	1,050件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	—	8 8
④RX-200	32KB	17,874バイト	640件	280件	110件	390件	—	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	—	8 8

●電話帳(住所録)、メモ、名刺、スケジュールの件数はその機能だけで下記条件のもとに本体メモリーのすべてを使用した場合のおおよその数です。●電話帳、名刺はアルファベット順→50音順に自動整理、スケジュールは日付・時刻順に自動整理します。(メモは入力順) ●カレンダーは2099年までの199年間を表示。スケジュール確認灯つき。●基本計算機能: 独立メモリー、マルチ%、四則計算、微分計算、√、日数(日付)計算ができます。
※1 情報ペンRX-25は住所録機能で、1データ名前4文字、読み4文字、電話番号12桁、郵便番号3桁、住所14文字のデータを登録した場合。他の電子手帳は、1データ名前4文字、読み2文字、電話番号12桁の場合。

優れた拡張性で、情報管理をシステムアップ。

パソコンとのデータ通信 Windows®対応パソコンと手軽にデータリンク。

パソコンリンクソフト


Windows®98/95、Windows®3.1対応パソコンとの間でデータを送受信するためのソフトです。このソフトは、エクスポート機能を実行することにより、アプリケーションソフトを自動的に立ち上げ、CSV形式のファイルを読み込むので、手軽にデータ交換ができます。

電子手帳パソコンリンクソフトWindows®対応
FA-400 ￥5,000
(パッケージ内容) ●3.5インチ2HD1.44MBフォーマットフロッピーディスク1枚
対応機種 <情報ペン> RX-25、RX-20、RX-10
<オビニオン> RX-800シリーズ、RX-500シリーズ、RX-300シリーズ
<電子手帳> DK-700、DK-1200、DK-1400、DK-1600、DK-1700シリーズ、
DK-1800シリーズ、DK-2000シリーズ、DK-5000シリーズ、DK-6000
シリーズ、DK-7000シリーズ、DK-Eシリーズ、DK-Jシリーズ、YDシリーズ
●データ転送するためには、専用ケーブルSB-75が別途必要となります。(SB-70も使用できます。)
●RX-25には、このソフトが付いています。

SB-75 (3pin⇄9pin) ￥4,800 ●付属品: 変換コネクタ (9pin/25pin) 1個

動作環境

- OS: Windows 98/95またはWindows 3.1
- パソコン: Windows 98/95またはWindows 3.1が動作可能なパソコン
- メモリ: Windows 98は16MB以上
Windows 95/3.1は8MB以上 (16MB以上を推奨)
- ハードディスク: インストール時3MBが、起動時2MB以上の空き容量が必要
- ディスプレイ: パソコン本体に接続可能でWindows 98/95またはWindows 3.1に対応しているカラーまたはモノクロディスプレイ推奨
- プリンター/マウス: Windows 98/95またはWindows 3.1で使用可能なプリンター、マウス
- お持ちのパソコンがNEC PC-9801シリーズ (初代PC-9801, LT, HA, XAを除く) の場合、RX-10 LINK (パソコンリンクソフト) FA-200の専用転送ケーブルもお使いになれます。
- ※PC-H98シリーズは変換ケーブルが別途必要となります。




電子手帳どうしてデータ通信

●別売の転送ケーブル (SB-62) を使って、電話帳・名刺・メモ・スケジュールなどのデータの送受信ができます。
対象機種: <情報ペン> RX-25 <オビニオン> RX-850/350
※電子手帳間のデータ転送をする場合、電子手帳が同じ記憶容量を持っていても、ユーザー記憶容量や機能の違いで、すべてのデータを転送できないことがあります。

データをプリントアウト——コピーペン

CP-9GY* ￥19,800
●別売の転送ケーブル (SB-62) を使って、電話帳・名刺・メモ・スケジュールのデータを1行ずつ印字できます。
●文字サイズや間隔が指定でき、縦・横の方向指定も可能です。
対象機種: <情報ペン> RX-25



特長

- 電子手帳のデータをパソコンとの間で相互に送受信できます。
*パソコンの機種およびデータの内容によっては一部転送できないものもあります。
- Microsoft® Word Ver.6.0、Microsoft® Excel Ver.5.0、Lotus 1-2-3® R5J、一太郎 Ver.6.3のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、容易にデータ交換することができます。

FA-400だけの独自の機能

- Microsoft® Works Ver.3.0、筆まめ Ver.6、筆自慢 Ver.2.0 上記のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、容易にデータ交換することができます。
- データをエクスポートおよびインポートする時にマッピングが行えます。
*Microsoft Excel、Lotus 1-2-3のテンプレートおよび、一太郎、Microsoft Word、Microsoft Worksのワークブックにデータをエクスポートするときは、マッピングは行いません。

通信機能一覧表

電子手帳の主な機能のデータリンクの可否を表しています。▲バックアップのみ可能

	電子手帳との送受信	パソコンでの入力/修正	他のソフトとのデータ交換	プリンターを使った印字
住所録 (電話データ)	●	●	●	●
住所録 (名刺データ)	●	●	●	●
住所録 (手書きデータ)	▲	—	—	—
スケジュール	●	●	●	●
スケジュール (手書きデータ)	▲	—	—	—
メモ	●	●	●	●
メモ (手書きデータ)	▲	—	—	—
TO DO	●	●	●	●
カレンダー	▲	—	—	—

パソコンリンクソフトのテクニカルな内容のご質問につきましては下記までお問い合わせください。
株式会社アイコン アイコンサポートセンター 〒187-0011 東京都小平市鈴木町1-466-19 アイコンプラザ2F
受付時間 祝、祭日を除く月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～16:00
TEL.042-326-0960 FAX.042-322-9331

PCリンクソフトのアップグレードサービス

●FA-300をご購入の方を対象に、FA-400へのアップグレードサービスを実施いたしております。
詳しくは、最寄りのカシオデパート・サービスステーションへお問い合わせください。

©1996 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.
©1996 AICON INC. All rights reserved.

データをラベルに印字——ネームランド

KL-A45 ￥29,000 KL-A40* ￥29,000
KL-C100* ￥48,000 KL-9000* ￥38,000
KL-8500* ￥32,000

●別売の転送ケーブル (SB-62) を使って、電子手帳で作成した外字やデータをカラフルなラベルに印字することができます。
対象機種: <情報ペン> RX-25 <オビニオン> RX-850/350

はがきプリンターとデータ通信——ポストランド

HV-550* ￥48,000 HV-150* ￥37,000
●別売の転送ケーブル (SB-62) を使って、電子手帳とポストランド間で電話帳、名刺のデータ通信ができます。
対象機種: <情報ペン> RX-25 <オビニオン> RX-850/350

※電子手帳の住所録とポストランドの住所録では項目と登録可能文字が多少異なります。データによっては通信後に修正が必要となる場合があります。またポストランドの住所録のデータを電子手帳に送信するとすべて電話モードに受信されます。

電子手帳用データ転送ケーブル

型番	価格	対応機種	主な適合機種
SB-62	¥2,800	カシオ電子手帳	情報ペンRX-25/20/10、オビニオンRX-850/800/550/500/350/300、DK-E810/E610/E600/J80/J85/J10/J15/J20/1800/1700/1600/1200、YD-70/P60/31/30
		⇄電子手帳	情報ペンRX-25/20/10、オビニオンRX-850/800/550/500/350/300、DK-E810/E610/E600/J80/J85/J10/J15/J20/1800/1700/1600/1200、YD-70/P60/31/30
		⇄コピーペン	CP-9GY
		⇄ポストランド	HV-550/500/150/120/100/60/50
		⇄ネームランド	KL-A45/A40/C100/9000/8500/8000/5000シリーズ/3000シリーズ/1200/1150/1000

※機種により電子手帳の対応モデルが異なります。

規格	型番	価格
G-13タイプ	LR44	¥400 (2個)
リチウム	CR2016/CR2025 CR2032/CR1216	¥300 (1個)

機種	私辞書 (ユーザー辞書)	時計 アラーム	シークレット	データ 通信機能	計算機能	オート パワーオフ	使用電源	電池寿命	大きさ・重さ (電池込み)
①RX-25	●	●	●	●	12桁	●	動作用 単4x2 メモリー保護用 CR2025x1	動作用※5 約70時間(アルカリ電池使用時) メモリー保護用※6 約1年	約149g 開いて126x81.9x13.7mm、閉じて126x81.9x15.4mm、約149g
②RX-850	●	●	●	●	12桁	●	単4x2 CR2032x1	約100時間(アルカリ電池使用時) 約1年	開いて124x81.9x14.7mm、閉じて124x81.9x15.4mm、約148g
③RX-350	●	●	●	●	12桁	●	単4x2 CR2032x1	約100時間(アルカリ電池使用時) 約1年	開いて124x81.9x14.7mm、閉じて124x81.9x15.4mm、約148g
④RX-200	●	●	●	●	12桁	●	CR2032x3	約60時間	開いて110x79.9x12.2mm、閉じて110x79.9x12.9mm、約106g

※2 1データ30文字の場合。(情報ペンRX-25は、タイトル8文字、1データ30文字の場合。)
※3 1データ会社名10文字、読み16文字、名前10文字、電話番号12桁、所属11文字、役職2文字、郵便番号4文字、住所12文字、その他16文字の場合。
※4 1データ18文字の場合。(情報ペンRX-25は、日付と内容18文字の場合。)

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

拡張機器

マークの見方

チェック
検算

抗菌
検算

税
計算

時間
計算

大型
表示

計算状態表示
計算状態表示

キー
ロールオーバー機能

MU
MD

2色
印字

電源

50
太陽電池

T・W・P
二重電源

2電源
方式

キー

ゴム
キー

ブラ
スチックキー

2色
ブラ

フラ
ットキー

000
スリーゼロキー

サイレント
タッチキー

傾斜
機種

表示
が見やすい傾斜

表示
が見やすい角度

電子辞書
〈エクスワード〉

コンパクトボディにジーニアス英和辞典・ジーニアス和英辞典・類語辞典を3冊そのまま収録。

総収録語数
約192,000語
英和 約92,000語
和英 約80,000語
類語 約20,000語

ラベンダーブルー
①XD-1500 ¥36,000

ミントグリーン
②XD-1000 ¥32,000

英和辞典 総収録語数 約92,000語

英語学習に最適な大修館書店発行の「ジーニアス英和辞典(改訂版)」をまるごと一冊収録(図、表、一部の付録は除く)。

機能
XD-1500

XD-1500は重要英単語約6,000語についてワンタッチで「聞いて覚える」発音機能付き。
★発音には高音質なADPCM方式を採用し、ネイティブに近い発音機能を実現。

和英辞典 総収録語数 約80,000語

大修館書店発行の「ジーニアス和英辞典」をまるごと一冊収録(図、表、一部の付録は除く)。日常語から時事、専門語まで広範囲に収録。

和英辞典 総収録語数 約80,000語

和英辞典の機能

大型液晶画面

大きくて見やすい16ドットフォントまたは、一覧性に優れた12ドットフォントの2通りの画面選択が可能。

16ドットフォント画面(原寸大)

12ドットフォント画面(原寸大)

EX-word
[éks-wé:d]
エクスワード

聞いて覚える音声電子辞書

③XD-450A ¥16,000

発音には高音質な「MELP方式」採用。*MELPは「MIXED EXCITATION LINEAR PREDICTION」(混合励起線形予測)の略称です。

音声英会話

ビジネス英会話の基礎になる高校の教科書から文例を収録。三省堂発行の「セレクト・オーラル・コミュニケーション A New Edition」から100例文を収録。

④XD-450 ¥16,000

音声英会話
セレクト・オーラル・コミュニケーション Aから100例文を収録。

音声英和辞典
和英英辞典

⑤XD-400 ¥12,000

英和辞典 総数 約112,000語
和英辞典 総数 約62,000語
漢字辞書 総数 約82,000語

英和辞典 総数 約112,000語
和英辞典 総数 約62,000語
漢字辞書 総数 約82,000語

単語リスト
覚えたい英単語を、弱点/克服のモードに分けながら合計500語まで登録可能。

便利なサーチ機能(英和モード/和英モード)
●ダイレクトサーチ ●ヒストリーサーチ ●ジャンプサーチ

虫食いスペルゲーム
オートパワーオフ

発音記号表示
電卓機能

機種	英和	和英	類語	漢字	国語	入力方法	英会話	虫食い	単語検索	四角	電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)	付属品
①XD-1500	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
②XD-1000	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
③XD-450A	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
④XD-450	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑤XD-400	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑥XD-300	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑦XD-200	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑧XD-100	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑨XD-50	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑩XD-10	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑪XD-20	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑫DI-2700	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ

EX-word
[éks-wé:d]
エクスワード

電子辞書
〈エクスワード〉

音声英和辞典 総数 約112,000語

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに収録。
※発音できる英単語の数は約7,000語です。

和英辞典 総数 約62,000語

三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに収録。

- 単語リスト
覚えたい英単語を、弱点/克服のモードに分けながら合計500語まで登録可能。
- 便利なサーチ機能(英和モード/和英モード)
●ダイレクトサーチ ●ヒストリーサーチ ●ジャンプサーチ
- 漢字辞書 総数約82,000語(派生語を含む)を収録。
- 英単語ゲーム(虫食いスペルゲーム・ヒアリングスペルゲーム)
- 発音記号表示
- 選べる4つの入力方式
英和「QWERTY配列入力」「ABC配列入力」
和英「ローマ字入力」「ひらがな50音入力」
- オートパワーオフ
- 電卓機能

④XD-450 ¥16,000

音声英会話
セレクト・オーラル・コミュニケーション Aから100例文を収録。

音声英和辞典
和英英辞典

⑥XD-300 ¥22,000

英和辞典 総数 約112,000語
和英辞典 総数 約62,000語
漢字辞書 総数 約82,000語

英和辞典 総数 約112,000語
和英辞典 総数 約62,000語
漢字辞書 総数 約82,000語

単語リスト
覚えたい英単語を、弱点/克服のモードに分けながら合計500語まで登録可能。

便利なサーチ機能(英和モード/和英モード)
●ダイレクトサーチ ●ヒストリーサーチ ●ジャンプサーチ

虫食いスペルゲーム
オートパワーオフ

発音記号表示
電卓機能

機種	英和	和英	類語	漢字	国語	入力方法	英会話	虫食い	単語検索	四角	電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)	付属品
①XD-1500	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
②XD-1000	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
③XD-450A	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
④XD-450	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑤XD-400	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑥XD-300	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑦XD-200	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑧XD-100	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑨XD-50	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑩XD-10	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑪XD-20	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ
⑫DI-2700	約92,000語	約80,000語	約20,000語	約20,000語	約20,000語	英和・和英・漢字・国語	●	●	●	●	単3×2	約1,000時間	約178×146×28.9mm	イヤホン・ストラップ

電子辞書

〈エクスワード〉

「聞いて覚える」音声機能つきエクスワード。

全角6文字×2行
半角12文字×2行
〈全角・漢字/半角・英字・数字・かな・カタ〉



見出し語
約71,000語
英和
約40,000語
和英
約31,000語



三省堂発行の辞典より
厳選収録

7XD-200* ¥20,000
*音声はイヤホン専用です。

〔音声〕
イヤホン

音声英会話

●英会話ヒアリング



英和辞典

見出し語*1
約40,000語

●単語帳 ●虫食いスペルゲーム

和英辞典

見出し語*1
約31,000語

■オートパワーオフ
■電卓機能

携帯に便利なスタンダード、エクスワード。

全角8文字
半角16文字×2行
〈全角・漢字/半角・英字〉



全角8文字
半角16文字×2行
〈全角・漢字/半角・英字〉



SR
(ムーンシルバー)

全角6文字
半角12文字
〈全角・漢字/半角・かな・カタ〉



ブラック

総数
約230,000語
英和 約100,000語
(見出し語約40,000語)
和英 約50,000語
(見出し語約20,000語)
漢字 約80,000語
(見出し語約30,000語)



旺文社発行の辞典より厳選収録

9XD-50 ¥6,000

総数
約100,000語
英和 約50,000語
(見出し語約20,000語)
和英 約50,000語
(見出し語約20,000語)



旺文社発行の辞典より厳選収録

10XD-10 ¥5,000

総数
約80,000語
漢字 約80,000語
(見出し語約30,000語)



旺文社発行の辞典より厳選収録

11XD-20 ¥5,000

■XD-50/XD-10/XD-20の機能

英和辞典

〈XD-50〉総数 約100,000語
〈XD-10〉総数 約50,000語

和英辞典

〈XD-50/XD-10〉
総数 約50,000語

漢字辞典

〈XD-50/XD-20〉
総数 約80,000語

■虫食いスペルゲーム 〈XD-50/XD-10〉 ■四字熟語 〈XD-20〉
■オートパワーオフ ■電卓機能

*見出し語はアルファベット順/50音順 (または各々の逆順) に検索する方法と、スペル/訳語/読みを
入力して検索する方法の2通りから選択できます。

英和・和英・国語、本格辞典3冊(三省堂発行)を1台に凝縮。



全角6文字×2行
半角12文字×2行
〈全角・漢字/半角・英字・かな・カタ〉

総数
約284,000語
英和 約112,000語
(見出し語約47,500語)
和英 約96,000語
(見出し語約31,000語)
国語 約110,000語
(見出し語約50,000語)



三省堂発行の辞典より厳選収録

■英和辞典機能
■和英辞典機能
■国語辞典機能
■重要単語帳機能
■四字熟語テスト機能

■漢字電話帳機能
■シークレット機能
■オートパワーオフ
■電卓機能


12DI-2700 ¥16,500

EX-word
[éks-wé:d]
エクスワード

電話番号をはじめとした情報管理に活躍。

記念日記憶機能で大事な日をアラームでお知らせ。

12×3行 電話番号 500件 記念日 20件



カードタイプ メモリー
1DC-680* 12桁 ¥7,500
フラット

折りたたみ手帳タイプ メモリー
2DC-380* 12桁 ¥7,500
フラット

直前に表示した電話番号をワンタッチで呼び出せるリダイヤルつき。

12×3行 電話番号 158件



カードタイプ
4DC-660* 8桁 ¥4,500
フラット

ヨコ型タイプ
5DC-360* 8桁 ¥5,000
フラット

電話番号とFAX番号をワンタッチ切替表示。

12×2行 電話番号 100件 FAX 番号記憶



カードタイプ
8DC-620 8桁 ¥3,500
フラット

BK (ブラック)

データバンク

スケジュール機能+アラームで予定管理。

12×3行 電話番号 180件



折りたたみ手帳タイプ メモリー
3DC-365* 12桁 ¥6,000
フラット

電話番号とFAX番号をワンタッチ切替表示。


12×2行 電話番号 158件 FAX 番号記憶



カードタイプ
6DC-630* 8桁 ¥4,000
フラット

ヨコ型タイプ
7DC-330 8桁 ¥4,000
フラット

WE (ホワイト)*



ヨコ型タイプ
9DC-320 8桁 ¥3,500
フラット

メモリー メモリー保護用電池内蔵

機種	電話番号記憶機能 件数	スケジュール 1データの最大文字数	所有者 登録	時計アラーム 機能	換算機能 ※4	リダイヤル/シーク 機能	入力文字※5 カタカナ/アルファベット	計算機能※6	メモリー保護 用電池※7	オート パワーオフ	連続使用時間 動作時間	メモリー保護用※8	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
1 DC-680	500件※1	12文字+24桁	—	—	—	—	—	12桁	—	—	約1700時間(CR2016×1)	約1年(CR2016×1)	60×94×2.9mm、約29g	ソフトケース
2 DC-380	500件※1	12文字+24桁	—	—	—	—	—	12桁	—	—	約2800時間(CR2025×1)	約1年(CR2025×1)	60×94×2.9mm、約29g	ハードケース-体型
3 DC-365	180件※2	24文字+48桁	—	—	—	—	—	12桁	—	—	約1700時間(CR2025×1)	約1年(CR2025×1)	60×94×2.9mm、約29g	ハードケース-体型
4 DC-660	158件※2	12文字+24桁	—	—	8種類	容量の範囲	—	8桁	—	—	約2800時間(CR2016×1)	—	60×94×2.9mm、約27g	ソフトケース
5 DC-360	158件※2	12文字+24桁	—	—	—	—	—	8桁	—	—	約2800時間(CR2025×1)	—	72×109.5×8.7mm、約47g	手帳型ケース
6 DC-630	158件※2	12文字+24桁	—	—	—	—	—	8桁	—	—	約700時間(CR2016×1)	—	54.5×85.5×3.8mm、約19g	ソフトケース
7 DC-330	158件※2	12文字+24桁	—	—	—	—	—	8桁	—	—	約1200時間(CR2025×1)	—	68×102×9.2mm、約44g	手帳型ケース
8 DC-620	100件※2	12文字+24桁	—	—	—	—	—	8桁	—	—	約2800時間(CR2016×1)	—	54.5×85.5×3.8mm、約19g	ソフトケース
9 DC-320	100件※2	12文字+24桁	—	—	—	—	—	8桁	—	—	約4500時間(CR2025×1)	—	68×102×7.7mm、約44g	手帳型ケース

※1 電話番号記憶機能のみで利用した場合(1データ文字数8文字、数字12桁)。※2 電話番号記憶機能のみで利用した場合(1データ文字数4文字、数字8桁)。※3 1データの最大文字数24文字。※4 時計は日差±3秒以内、ホームタイム1地域+ワールドタイム29地域、サマータイム切り替え可、フルオートカレンダー内蔵、12/24時間切り替え可、アラームは分単位でセット可。※5 アルファベットは最大文字のみ入力。※6 独立メモリー、マルチ%、四則定数計算、概数計算、計算状態表示。※7 動作用電池が切れた場合(動作用電池交換時)にも記憶内容を保持します。※8 動作用電池が消耗した状態で放置した場合。

抗菌電卓

CLEAN USE

清潔好きな方に最適の1台。「クリーン・ユース」シリーズ。

抗菌

抗菌電卓の特長

- 本体に抗菌剤入り樹脂を使用。日常生活上の多くの菌の増殖を抑制します。
- 本体に使用されている抗菌剤はMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）、大腸菌・黄色ブドウ球菌・黒コウジカビ・青カビ・サルモネラ菌など広範囲にわたる細菌、カビ類に対し、優れた抗菌効果を発揮します。
- 水やアルコールに濡れても抗菌力を保持。日光や温度・湿度の変化にも耐えられます。

配合されている無機系抗菌剤は病院の白衣、食品包装分野・冷蔵庫等に使用されている抗菌剤です。

※上ケース、下ケース、キー、スタンド、電池ふたに、無機系抗菌剤入り樹脂を使用しております。なお、SL-780C/785C/510Cの手帳型ケースには有機系抗菌剤を使用しております。



優れた品質をお約束するカシオの5年保証

カシオは、実際に最適な機能をもつ国内生産の電卓をお買い上げ後5年間製品保証の対象といたします。

＜5年保証対象製品の特長＞

- ひと目でわかる計算状態表示
- 早打ちに対応したキーロールオーバー機能
- 操作音の静かなサイレントタッチキー

- 光がさざざりても計算内容を保護するツウウェイパワー
- 誤った入力を確認できる検算機能
- 耐久性に優れた2色成型キー

検算電卓

※実用新案出願中

チェック 検算機能

同じ計算を再度行った時、違ったキー操作があると音で知らせてくれます。

※四則計算、メモリ計算、パーセント計算、税計算(JS-20eco/10eco/DS-20eco/10eco/JS-20TK/10TK/DS-20TK/10TK)の検算ができます。オートパワーオフで一度表示が消えても、直前の計算について検算ができます。

(例) 10 + 20 + 40 = 70

キー操作
10 + 10. +
20 + 30. +
40 = 70. =

チェック 検算
10 + 10. 検算中 +

1回目と違った数値2を入力したため音がなります。ピーッ!

2 + 2. 検算中 +

検算キーを押すたびに1回目(前)と2回目(今)の数値が表示されます。20が正しいことを確認して計算を続けます。

チェック 検算
20. 検算中 訂正 +

3 + 30. 検算中 +

計算が1回目と一致したので音がなります。ビッビッ!

40 = 70. 検算中 OK =

電卓の資格 電卓技能検定試験

電卓技能検定試験、電卓競技大会の資料請求・ご質問は下記までお問い合わせください。

日本電卓検定協会
〒101-0064 東京都千代田区猿樂町2-1-8 三恵ビル3階
TEL.03-3295-2291 FAX.03-3295-2290
http://member.nifty.ne.jp/dentakui/

誤って入力した数値をスピーディに確認。さまざまな実務をサポートします。



エコロジーを考えて設計された検算電卓。

エコマーク商品(環境保全型商品)認定
電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定。認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用。また電池が簡単に取り出せる構造で、環境に対してきめ細かい配慮が行われています。



①JS-20eco 12桁 ￥12,800
②JS-10eco 10桁 ￥10,800

③DS-20eco 12桁 ￥12,800
④DS-10eco 10桁 ￥10,800




⑤JS-20TK 12桁 ￥12,800
⑥JS-10TK 10桁 ￥10,800




⑦JS-20K 12桁 ￥11,800
⑧JS-10K 10桁 ￥9,800

⑨JS-8K 8桁 ￥6,500




⑩DS-20TK 12桁 ￥12,800
⑪DS-10TK 10桁 ￥10,800



⑫DS-20K 12桁 ￥11,800
⑬DS-10K 10桁 ￥9,800

⑭DS-8K 8桁 ￥7,500




⑮DS-3K 14桁 ￥14,800
⑯DS-2K 12桁 ￥12,800
⑰DS-1K 10桁 ￥10,800

抗菌



①SL-780C 8桁 ￥3,900

抗菌



②SL-785C 8桁 ￥3,900

抗菌



③SL-510C 8桁 ￥3,900

抗菌



④MS-6C 8桁 ￥3,900

抗菌




⑤MS-8C 8桁 ￥4,000

抗菌



⑥JW-10C 10桁 ￥7,800
⑦JW-8C 8桁 ￥5,800



見やすい表示角度が選べます。

抗菌



⑧J-120C 12桁 ￥10,800
⑨J-100C 10桁 ￥8,800

抗菌



⑩D-120C 12桁 ￥10,800
⑪D-100C 10桁 ￥8,800



使いやすいスタンドつき

機種	桁数	メモリ	税計算	マルチ%	√	四則定数 概数計算	桁下げ	十ノ一	切捨て・ 四捨五入	切上げ	アドモード 計算	キーロール オーバー	◎キー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電 源	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① SL-780C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※	62×100×6.5mm、約35g	手帳型ケース
② SL-785C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	101.5×62×6.5mm、約35g	手帳型ケース
③ SL-510C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	115.5×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
④ MS-6C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	112×83×25mm、約60g	手帳型ケース
⑤ MS-8C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	125×112.5×19.7mm、約80g	手帳型ケース
⑥ JW-10C	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	169.5×105.5×14mm、約125g	—
⑦ JW-8C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	169.5×105.5×14mm、約125g	—
⑧ J-120C	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、約132g	—
⑨ J-100C	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167×106×12.8mm、約132g	—
⑩ D-120C	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、約185g	—
⑪ D-100C	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	177×136×19mm、約185g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。



★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

検算電卓


11

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。


カードタイプ




① SL-760LB 8桁 ¥3,000
大型表示 関数表示 電卓マーク




④ SL-650 8桁 ¥2,500
関数表示 電卓マーク




⑤ SL-660* 8桁 ¥2,500
関数表示 電卓マーク



② LC-787H 8桁 ¥2,000
関数表示 電卓マーク




③ LC-797H* 8桁 ¥2,000
関数表示 電卓マーク




⑥ SL-790LA 8桁 ¥3,900
大型表示 関数表示 電卓マーク


手帳タイプ




⑦ SL-910LA 8桁 ¥3,900
大型表示 関数表示 電卓マーク




⑧ SL-410LA* 8桁 ¥3,500
大型表示 関数表示 電卓マーク




⑨ SL-300LB* 8桁 ¥2,900
大型表示 関数表示 電卓マーク




⑩ LC-403LB 8桁 ¥3,500
大型表示 関数表示 電卓マーク



⑪ SL-817LA* 10桁 ¥4,900
大型表示 関数表示 電卓マーク



⑫ SL-1200L 12桁 ¥5,900
⑬ SL-1000L 10桁 ¥4,900
時間計算 大型表示 関数表示 電卓マーク




⑭ SL-930T* 10桁 ¥4,900
税計算 大型表示 関数表示 電卓マーク



⑮ SL-430T* 8桁 ¥3,500
税計算 大型表示 関数表示 電卓マーク

大判手帳タイプ



⑯ NS-20LT 12桁 ¥6,800
⑰ NS-10LT 10桁 ¥5,800
税計算 時間計算 関数表示 電卓マーク

折りたたみ手帳タイプ



⑱ SL-220L 12桁 ¥7,500
⑲ SL-210L 10桁 ¥6,500
大型表示 関数表示 電卓マーク



⑳ SL-200L 8桁 ¥4,900
大型表示 関数表示 電卓マーク

トラベルキャル

旅行、外出先で実力を発揮。



㉑ TC-1200 8桁 ¥5,000
大型表示 関数表示 電卓マーク



㉒ TC-1000 8桁 ¥4,500
大型表示 関数表示 電卓マーク

ワールドタイム機能
通貨換算機能
アラーム機能
単位換算機能

ワールドタイム機能
通貨換算機能
アラーム機能
単位換算機能

用語のミニ知識

時間計算
60秒、60分ごとに単位が繰り上がる60進法の計算ができる時間計算モード搭載。時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が行えます。

定数計算機能
四則演算キー(+)、(-)、(×)、(÷)を2回続けて押すと、表示されている数値が定数セット。以後はもう一つの数値をいれて(=)を押すごとに繰り返し計算できます。

概数計算
計算途中または答えの整数部の桁数が表示桁数を超過しても概算の答えを表示します。

オートパワーオフ
操作完了数分後、自動的に電源がオフになります。

2メモリー
混合計算に便利な独立メモリー、合計計算に便利なGTメモリー(=)を押すごとに答えがメモリーに計算される)の2つを搭載しています。

マルチ%
消費税計算、割合、増減、割引、変化率(増減比率)計算などが簡単にできます。消費税計算は(金額)×(%)と操作すると消費税額が表示され、続けて(+)を押すと税込み金額が表示されます。

算式通り方式
例えば、5+3-2の合計を求めるときは、(5)+(3)-(2)と操作します。乗除の数値だけを見ながら加減算を行うときに便利です。

加算器方式
例えば、5+3-2の合計を求めるときは、(5)+(3)+(2)と操作します。伝票など数値だけを見ながら加減算を行うときに便利です。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数概数計算	切捨て・四捨五入	アドモード計算	桁下げ	÷/-	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① SL-760LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	太陽電池	—	54×85.5×2.9mm、約15g	ソフトケース
② LC-787H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	LR54(LR1130)×1	約17,000時間	57.5×91.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
③ LC-797H	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	LR54(LR1130)×1	約17,000時間	91.5×57.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
④ SL-650	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P※	—	57.5×91.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
⑤ SL-660	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	91.5×57.5×5.9mm、約30g	手帳型ケース
⑥ SL-790LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	67×98×6.4mm、約38g	手帳型ケース
⑦ SL-910LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約43g	手帳型ケース
⑧ SL-410LA	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約43g	手帳型ケース
⑨ SL-300LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⑩ LC-403LB	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	LR54(LR1130)×1	約17,000時間	109.5×67×5.9mm、約35g	手帳型ケース
⑪ SL-817LA	10	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	119×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
⑫ SL-1200L	12	2	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	119×68×8.5mm、約50g	手帳型ケース
⑬ SL-1000L	10	2	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⑭ SL-930T	10	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	117×70×6.1mm、約42g	手帳型ケース
⑮ SL-430T	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⑯ NS-20LT	12	●	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⑰ NS-10LT	10	●	—	四則	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	144×87×9.9mm、約95g	手帳型ケース
⑱ SL-220L	12	2	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	141×118×5.9mm、厚み70.5×118×11.9mm、約77g	—
⑲ SL-210L	10	2	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	141×118×5.9mm、厚み70.5×118×11.9mm、約75g	—
⑳ SL-200L	8	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	T・W・P	—	141×118×5.9mm、厚み70.5×118×11.9mm、約74g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

機種	ワールドタイム機能※1	時計機能※1	アラーム機能※2	通貨換算機能※3	計算機能※3	電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
㉑ TC-1200	任意の1地域	●	●	任意の1種類 6種類	8桁	CR2032×2	約1年※4	開いて104×72×48mm、閉じて72×71×17mm、約75g	—
㉒ TC-1000	任意の1地域	●	●	任意の1種類 6種類	8桁	CR2025×1	約3年※5	開いて112×70×10.7mm、閉じて57×70×15.8mm、約46g	—

※1 日差±3秒以内、12/24時間切り替え可。 ※2 止めても5分ごとに最高5回まで電子音が鳴るスヌーズ機能付き。 ※3 マルチ%、÷/-、四則定数計算、概数計算、計算状態表示。 ※4 毎日バックライト2回点灯した場合 ※5 1日に電子音を1分間鳴らした場合。

操作性重視の実用機。サイズ別に見えます。

ジャストタイプ

加算器方式
例えば、5+3-2の合計
を求めるときは、
CA 5 3 2 〇
と操作します。



①JS-25 12桁 ¥11,800

②JL-210 12桁 ¥8,500

ミニジャストタイプ



④MS-270LT* 12桁 ¥6,900

⑤MS-170LT* 10桁 ¥5,900



⑥MS-7LT* 8桁 ¥4,500

⑦MS-6 8桁 ¥3,900



⑧MS-8L* 8桁 ¥4,000



ハンディタイプ



⑨HS-80* 8桁 ¥3,500

⑩HS-8LB* 8桁 ¥2,800

防水タイプ

ぬれた手で安心して使える防水タイプ。



⑪WD-120LT 12桁 ¥12,800

辞書電卓


辞書数
約80,000語
(派生語を含む)

本格実務電卓と
漢字辞書がドッキング。



③JX-20TK 12桁 ¥14,800

計算チェック電卓



②D-220 12桁 ¥10,800

③D-200 10桁 ¥8,800

計算チェック機能

レビュー&オートレビュー機能

計算後に、 Δ ∇ キーを使って、入力した計算を確認できます。
また、 Δ ∇ キーを使って自動で確認することもできます。

例) $123+456+789=1368$


$123+456+123=?$



訂正機能

レビュー機能で誤った入
力箇所を見つけた時は、
その箇所を訂正するこ
とができます。

訂正します



チェック機能

同じ計算を再度入力して確認ができます。

アンサー機能

直前に求めた計算の答えを、次の計算に利用する
ことができます。

デスクタイプ


見やすい表示角度が
選べます。




⑭DW-20T 12桁 ¥8,800

⑮DW-10T 10桁 ¥7,800

バックライトつき



⑯DE-20 12桁 ¥13,800




⑰S-2 12桁 ¥9,800



加算器方式
⑱DS-120 12桁 ¥12,800



加算器方式
⑲FN-20 12桁 ¥16,800



加算器方式
⑳FD-30 15桁 ¥34,800

金融電卓

住宅ローン計算対応の金融電卓「マイホームプラン」。

マイホームプラン



ジャストタイプ
①BF-300 10桁 ¥4,900



折りたたみ手帳タイプ
②BF-200 10桁 ¥4,900

- 段階金利ローン計算 (住宅ローン計算)
 - ・ゆとり返済…最初の5年間の返済額を押さえた「ゆとり返済」の計算ができます。
 - ・通常返済…返済期間中に金利が変わる、通常の住宅ローンの計算ができます。
- ローン計算
 - 元利均等ローンの計算ができます。自動車ローンなどの一般的なローン計算ができます。
- 複利計算
 - 元金合計…定期預金などの満期額が計算できます。
 - 元金…目標金額を決めた時に必要な元金を求めることができます。

たとえば

3000万円を35年間の「ゆとり返済」で返済する場合

画面の質問に答えて入力すると


1～5年目の返済額 (月額)	6～10年目の返済額 (月額)	11～35年目の返済額 (月額)	返済総額
9843427334	1223114157	1346612133	5364310536

※この電卓で行う金融計算結果は一般的な目安です。厳密な計算は金融機関にご依頼ください。

複利計算やローン計算、統計計算。利率のシミュレーションも自在。

金融計算専用機

豊富な機能、すばやい計算。財テクのすすめ、ファイナンシャルコンサルタント。




③FC-100 10桁 ¥4,900

- 金融計算機能：複利計算 (貯蓄・積立・ローン)、ローンの返済内訳、表面金利と実質金利の相互変換、投資評価 (正味現在価値・内部収益率)
- 原価・売価・利益率計算機能
- 日数・日付計算機能
- 統計計算機能：標準偏差計算、回帰分析 (4種)

金融計算機能つき電卓

資産づくりをサポート。複利・積立・ローン計算の3つの金融計算機能つき。



④BF-80 8桁 ¥3,900

- 金融計算機能：複利・積立 (期首払い積立における月複利の元金合計)、ローン計算 (元利均等方式)
- 時間計算機能
- 日数 (日付) 計算機能

機種	桁数	メモリ	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数計算	関数計算	桁下げ	1/2	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	①キー	3桁位置表示	3桁7桁分	リビート加減算	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース	
ジャストタイプ																								
① JS-25	12	2	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	④	●	—	—	—	太陽電池	—	165×102×23mm、約180g	ソフトケース	
② JL-210	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単3×2	約6,500時間(UM-3)	165×102×25.5mm、約209g	ソフトケース	
辞書電卓																								
③ JX-20TK	12	2	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	⑤	—	—	—	—	●	単4×4	約46月(LR03-4)※5	171.5×109×29.4mm、約240g	ソフトケース
ミニジャストタイプ																								
④ MS-270LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	T・W・P※1	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—	
⑤ MS-170LT	10	●	●	四則	●	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—	
⑥ MS-7LT	8	●	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	T・W・P	—	132.5×111×30.8mm、約105g	—	
⑦ MS-6	8	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	T・W・P	—	112×83×25mm、約60g	—	
⑧ MS-8L	8	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	T・W・P	—	125×112.5×19.7mm、約80g	—	
ハンディタイプ																								
⑨ HS-80	8	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	T・W・P	—	131×76×10.7mm、約65g	—	
⑩ HS-8LB	8	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	T・W・P	—	109×67×15mm、約45g	—	
防水タイプ																								
⑪ WD-120LT	12	●	●	四則	●	—	●	●	—	●	—	●	—	●	④	—	—	—	—	●	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm、約300g	—
計算チェック電卓																								
⑫ D-220	12	2	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—	●	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—	
⑬ D-200	10	2	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—	●	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—	
デスクタイプ																								
⑭ DW-20T	12	2	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—	
⑮ DW-10T	10	2	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	⑤	—	—	—	●	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—	
⑯ DE-20	12	2	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	⑤	—	—	—	●	T・W・P※2	—	190.5×140×42.1mm、約338g	—	
⑰ S-2	12	●	—	—	(2%)	—	●	●	—	●	—	●	—	●	⑤	—	—	—	—	単3×4またはACアダプタ※3	約15時間(UM-3×4)	170.5×133×45mm、約360g	—	
⑱ DS-120	12	2	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	⑤	—	—	—	—	太陽電池	—	188.5×185×45mm、約508g	—	
⑲ FN-20	12	2	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	⑤	—	—	—	—	単1×2またはACアダプタ※4	約6時間(R20P×2)	243×197×75mm、約932g	—	
⑳ FD-30	15	3	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	⑤ ⑥	—	—	—	—	AC専用	—	261×213×75mm、約1,300g	—	
金融電卓																								
㉑ BF-300	10	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	CR2032×1	約7,500時間※6	169.5×105.5×14mm、約130g	—	
㉒ BF-200	10	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	LR54(LR1130)×1	約2,000時間※7	69×102×13.2mm、約81g	—	
㉓ FC-100	10	7	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	CR2025×1	約1,300時間	129×72×9mm、約73g	手帳型ケース	
㉔ BF-80	8	2	—	四則	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	CR2016×1	約480時間	109×42.8mm、厚1.09-09.12mm、約3g	—	

※1 T・W・Pは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 バックライト点灯用電源は単3形乾電池×4本または付属のACアダプタAD-60020 ※3 AD-4145J (別売 ¥1,200) ※4 AD-4160J (付属) ※5 1日1時間使用時
※6 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。 ※7 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。

計算プロセスや結果をプリントアウト。

デスクタイプ



16桁機

加算器方式
①DR-8620 16桁 ¥85,000



加算器方式
②DR-8420V 14桁 ¥63,000



加算器方式
③DR-420AGY 12桁 ¥58,000
④DR-410AGY 10桁 ¥53,000



加算器方式
⑤DR-340GY 12桁 ¥49,800
⑥DR-330GY 10桁 ¥39,800



算式通り方式
⑦HR-8LGY 10桁 ¥5,900

セミデスクタイプ



加算器方式
⑧HR-22ABK* 12桁 ¥16,800
⑨HR-16ABK* 10桁 ¥12,800



加算器方式
⑩HR-170LBGYB 12桁 ¥17,800
⑪HR-150LBGYB 10桁 ¥13,800



加算器方式
⑫FR-520GYB 12桁 ¥24,800
⑬FR-510GYB 10桁 ¥16,800



加算器方式
⑭FR-2650AGYB 12桁 ¥29,800
⑮FR-2550GYB 10桁 ¥24,800

機種	桁数	メモリ	時間計算	マルチ%	定数計算	合計	リビート加減算	アイテムカウント	①キー	3桁値取り表示	3桁桁下表示	オートパワーオフ	切捨て・四捨五入	印字紙幅 (mm)	印字速度 (行/秒)	1文字あたりの印字サイズ (mm)	電源	電池寿命※4	大きさ・重さ (電池込み)
①DR-8620	16	4	四則	—	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	4.6	2.8×1.6	AC電源専用	—	392×245×93mm、約3,100g
②DR-8420V	14	4	—	—	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	3.6	2.8×1.6	AC電源専用	—	369×218×87mm、約2,150g
③DR-420AGY	12	3	四則	—	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	381×230×81mm、約1,745g
④DR-410AGY	10	3	四則	—	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	381×230×81mm、約1,745g
⑤DR-340GY	12	3	—	—	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	376×214×83mm、約1,725g
⑥DR-330GY	10	3	—	—	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	376×214×83mm、約1,725g
⑦HR-8LGY	10	1	—	—	●	●	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	1.6	2.8×1.6	2電源※2	約8,000行/表示のみで約4,000時間 (R6P (SUM-3)×4) 約4,000行/表示のみで約3,500時間 (UM-3×4)	192×98×38.8mm、約332g
⑧HR-22ABK	12	2	—	—	●	●	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	1.8	2.8×1.6	2電源※3	約4,000行/表示のみで約5.5時間 (R6P (SUM-3)×4) 約3,200行/表示のみで約3時間 (UM-3×4)	190×120.1×54.3mm、約440g
⑨HR-16ABK	10	2	—	—	●	●	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	1.8	2.8×1.6	2電源※3	約4,000行/表示のみで約5.5時間 (R6P (SUM-3)×4) 約3,200行/表示のみで約3時間 (UM-3×4)	190×120.1×54.3mm、約440g
⑩HR-170LBGYB	12	2	四則	—	●	●	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	2.4	2.8×1.6	2電源※2	約6,000行/表示のみで約1,300時間 (R6P (SUM-3)×4) 約3,500行/表示のみで約1,000時間 (UM-3×4)	271×162×61mm、約461g
⑪HR-150LBGYB	10	2	四則	—	●	●	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	1.7	2.8×1.6	2電源※2	約6,000行/表示のみで約1,300時間 (R6P (SUM-3)×4) 約3,500行/表示のみで約1,000時間 (UM-3×4)	271×162×61mm、約461g
⑫FR-520GYB	12	3	—	—	●	●	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	1.8	2.8×1.6	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm、約670g
⑬FR-510GYB	10	3	—	—	●	●	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	1.6	2.8×1.6	AC電源専用	—	223.5×173.5×60.3mm、約670g
⑭FR-2650AGYB	12	3	四則	—	●	●	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	3.0	3.15×1.8	AC電源専用	—	249×199×72mm、約900g
⑮FR-2550GYB	10	3	四則	—	●	●	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	57~58	1.6	3.15×1.8	AC電源専用	—	249×199×72mm、約900g


※1 カッコ内の数字は、全ての位取りカマが有効な桁数です。 ※2 2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-A60024EJ (別売 ¥1,200) ※3 2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-A4150J (別売 ¥1,200) ※4 行数は表示・印字した場合の印字行数。

※オプション・消耗品については、裏表紙をご覧ください。 ※印のものは数量に限りがありますので、品切れの際は

関数電卓

プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。




最大28キロバイトの大容量プログラム機能やソルブ機能など豊富な機能搭載

＜ソルブ機能＞

メモリーに記憶した数式に対して、ニュートン法をもとに数式に使われている任意の変数の値を求めることができます。


(例) 数式 $C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos Q$ で、 $A=4.25$ 、 $C=5.12$ 、 $Q=90^\circ 3' 12''$ の時の B の値は？




fx-4850P 仮数10桁
¥12,800

26~2,876メモリー
最大28キロバイト
164関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ




プログラム機能、リプレイ機能を搭載



ライブラリー機能など豊富な機能を搭載



ランプログラム機能搭載



大きめのサイズのランプログラム機能搭載

fx-4500PA 仮数10桁
¥8,500

26~163メモリー 最大1,103ステップ
124関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ

fx-5500LA 仮数10桁
¥11,000

26メモリー 最大1,095ステップ
123関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ

fx-3600Pv 仮数10桁
¥9,800

7メモリー 38ステップ
94関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ

fx-690v 仮数10桁
¥7,900

7メモリー 30ステップ
93関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ

公式内蔵関数電卓

幅広い分野を内蔵。専門計算に実力を発揮。




●128公式内蔵

ヘロンの公式
三つの辺の長さが分かっている三角形において、その三辺の長さから三角形の面積を求める公式。

fx-5000F 仮数10桁
¥9,800

26メモリー 675ステップ
105関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ




●27公式内蔵

インピーダンス計算
フィルタや電源回路など、様々なアナログ回路の設計に必須の演算。

fx-61F 仮数10桁
¥6,900

7メモリー 30ステップ
85関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ



●23公式内蔵

ヘロンの公式

fx-50F 仮数10桁
¥6,500

7メモリー 29ステップ
101関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ

機種	仮数部桁数 指数部桁数	内部演算 桁数	ドット表示	メモリー	メモリー 保護機能	書式通り 入力	分数 計算	時間計算 60秒・10進数	2進・8進・ 16進計算	論理 演算	統計計算 標準偏差・2変数統計	順列 組み合わせ	双曲線 逆双曲線	座標 変換	ENG 計算	複素数 計算	行列 計算	積分※2 計算	微分 計算	方程式 計算	指数表示 指定	科学 定数	プログラム バイト/ステップ数
①CFX-9850GB PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	28K
②CFX-9850G	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	28K
③VI-9850Ga PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	28K
④RM-9850G	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	28K
⑤fx-9700GE	12桁+2桁	15	127×63ドット※1	28〜2,428	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	24,000
⑥fx-7400G	9桁+2桁	15	79×47ドット※1	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	7K
⑦fx-4850P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26〜2,876	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	28K
⑧fx-4800P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26〜476	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	4,500
⑨fx-4500PA	10桁+2桁	12	12桁×1行	26〜163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	1,103
⑩fx-5500LA	10桁+2桁	12	16桁×2行	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
⑪fx-3600Pv	10桁+2桁	11	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	38
⑫fx-690v	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	30
⑬fx-5000F	10桁+2桁	12	14桁×1行+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13	675
⑭fx-61F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	30
⑮fx-50F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9	29
⑯fx-991W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	—
⑰fx-570W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	—
⑱fx-912W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
⑲fx-350TL	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
⑳fx-992s	12桁+2桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128	—
㉑fx-991s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32	—
㉒fx-670s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
㉓fx-350W	10桁+2桁	12	12桁×1行	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
㉔fx-650M	10桁+2桁	11	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9	—
㉕fx-260SOLAR	10桁+2桁	12	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
㉖fx-820Super	10桁+2桁	12	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—

関数電卓には三角・逆三角・対数・指数・べき乗・べき乗根・開平・2乗・立方根・逆数・乱数・関数(fx-61Fを除く)が搭載されています。※1 グラフを描画したときに表示する範囲です。※2 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。

関数電卓

スタンダード関数電卓

高速演算でカンタン処理、研究機関や学校で大活躍。

S-V.P.A.M.

(SUPER Visually Perfect Algebraic Method)

「V.P.A.M.」に、さらに使いやすい機能を搭載

2行表示

計算式と答が同時に確認できます。また、カーソルキー「◀▶」を使って、式の修正が簡単にできます。


リプレイ機能

一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるので、数値を置き換える繰り返し計算等に便利です。

数式記憶・機能


(fx-991W/fx-570W/fx-912W) 同じ数式を使い、異なった変数を代入して複数の答えを求められます。

※リプレイ機能・数式記憶により記憶された計算式は新たな演算やモード切替、電源オフによりクリアされます。




fx-991W 仮数10桁
¥6,900
9メモリー
196関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ




fx-570W 仮数10桁
¥6,900
9メモリー
196関数・機能

論理演算 2変数統計 a% fdx M プラ



fx-912W 仮数10桁
¥4,900
9メモリー
99関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ



fx-350TL 仮数10桁
¥4,500
9メモリー
78関数・機能

2変数統計 a% M プラ

V.P.A.M.

(Visually Perfect Algebraic Method)

書式通りに入力でき、計算過程も確認できる「V.P.A.M.」シリーズ

①書式通り入力方式


教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。

②計算状態表示

sinや+、一等の計算状態を表示で確認しながらの入力が行えます。


③計算途中結果の表示

式を入力していくに従って、その時点までの途中結果を表示します。




fx-992s 仮数12桁
¥8,500
7メモリー
231関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ




fx-991s 仮数10桁
¥6,900
7メモリー
134関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ




fx-670s 仮数10桁
¥7,900
7メモリー
90関数・機能

論理演算 2変数統計 a% M プラ




fx-350W* 仮数10桁
¥4,500
7メモリー
69関数・機能

2変数統計 a% M プラ




fx-650M 仮数10桁
¥7,900
85関数・機能

論理演算 a% M プラ



fx-260 SOLAR 仮数10桁
¥3,000
61関数・機能

a% M プラ



fx-82SUPER* 仮数10桁
¥3,000
56関数・機能

a% M プラ

機種	数式記憶 PLIステップ数	公式 記憶数	リスト 機能	ソルブ 機能	リプレイ 機能	アンサー 機能	マルチステートメント 機能	エラーリカバー 機能	連続演算 機能	% 機能	オート パワーオフ	電源		電池寿命		大きさ・重さ(電池込み)	ケース	
												動作	メモリー保護用	動作	メモリー保護用			
①CFX-9850GB PLUS	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	単4x4 CR2032x1	約150時間(R03)、約240時間(LR03)※8	約2年	176x83x19.7mm、約190g	ハードケース	
②CFX-9850G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	単4x4 CR2032x1	約150時間(R03)、約240時間(LR03)※8	約2年	175.5x83x19.7mm、約190g	ハードケース	
③V1850Ga PLUS	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2電源※5	単4x4 CR2032x1	約150時間(R03)、約240時間(LR03)※8	約2年	241.5x87x33.3mm、約335g	—	
④RM-9850G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	単4x4 CR2032x1	約100時間(R03)、約190時間(LR03)※8	約2年	171.5x85x33.5mm、約201g	ハードケース	
⑤fx-9700GE	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	単4x4 CR2032x1	約350時間(R03)、約650時間(LR03)※8	約15ヵ月	172.5x85x20mm、約219g	ハードケース	
⑥fx-7400G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	単4x2 CR2032x1	約1,000時間(R03)、約2,000時間(LR03)※8	約2年	158x77x18.9mm、約130g	ハードケース	
⑦fx-4850P	127	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	CR2032x1	CR2032x1	約900時間※8	約2年	電いて157x165x11mm、厚径175x81x5.15mm、約133g	一体型ハードカバー
⑧fx-4800P	127	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	CR2032x1	CR2032x1	約900時間※8	約2年	電いて157x165x11mm、厚径175x81x5.15mm、約133g	一体型ハードカバー
⑨fx-4500PA	127	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	CR2032x1	CR2032x1	約5,000時間※9	約2年	—	—
⑩fx-5500LA	1,095※3	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	CR2032x2	CR2032x1	約350時間※10	約2年	141.5x73x9.9mm、約98g	手帳型ケース
⑪fx-3600Pv	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※6	—	—	—	140x73x8mm、約60g	手帳型ケース
⑫fx-690v	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※6	—	—	—	150x84x11mm、約98g	手帳型ケース
⑬fx-5000F	—	128	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	CR2032x2	—	約790時間※10	—	131x72x9.2mm、約93g	手帳型ケース
⑭fx-61F	—	27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※6	—	—	—	140x73x8.5mm、約68g	手帳型ケース
⑮fx-50F	—	23	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※6	—	—	—	140x73x8mm、約66g	手帳型ケース
⑯fx-991W	79※4	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※7	—	約3年※11	—	150x76x10mm、約85g	ハードケース
⑰fx-570W	79※4	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	LR44x1	—	約12,000時間※9	—	150x76x10mm、約85g	ハードケース
⑱fx-912W	79※4	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※7	—	約3年※11	—	150x76x10mm、約80g	ハードケース
⑲fx-350TL	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	LR44x1	—	約12,000時間※9	—	150x76x10mm、約90g	ハードケース
⑳fx-992s	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※7	—	約3年(LR44/SR44)※11	—	144x73x8.8mm、約75g	ハードケース
㉑fx-991s	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※7	—	約3年(LR44/SR44)※11	—	144x73x8.8mm、約75g	ハードケース
㉒fx-670s	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※6	—	—	—	150x84x11mm、約98g	手帳型ケース
㉓fx-350W	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	LR44x2	—	約1,700時間※9	—	150x76x10mm、約93g	ハードケース
㉔fx-650m	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	T・W・P※6	—	—	—	159x102x28mm、約120g	—
㉕fx-260SOLAR	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	—	—	—	125x66.5x8mm、約47g	手帳型ケース
㉖fx-82SUPER	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	動作	単3x2	—	約9,000時間(UM-3)※8	—	158.5x78x23.6mm、約150g	ハードケース一体型

ポケットコンピュータ

携帯性と高度な機能を実現、さまざまなシーンで活躍。

16ビットポケットコンピュータ




小さなボディに業界初の汎用16ビットCPU搭載。高速・高精度な機能であらゆる用途に対応するパソコン感覚の知的な1台。

- 業界初の16ビットCPUを搭載し、今までにない高速演算を実現
- 8086系のアセンブラ言語と機械語モニターを搭載
- パソコン並みの汎用C言語仕様。パソコンにダウンロード、アップロードも可能
- 言語学習に最適なBASICと情報処理技術者試験用アセンブラ言語「CASL」を搭載
- グラフ表示、図形、イラストなどのグラフィック表現が可能
- 標準64Kバイト、最大96Kバイトの大容量メモリ
- パソコンに準じた操作しやすいキー配列
- FA-8 (別売) またはFA-6S (別売) と接続してパソコンとの通信も可能

①FX-890P ¥34,800
78関数・機能
2電源: 単3形×4本または別売ACアダプタ (AD-4177J)

インテリジェントポケットコンピュータ



情報処理技術者試験準備に最適。ライブラリー116種類、CASL機能搭載。

- 54種類の数学演算プログラム、43種の統計演算プログラム、19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵
- 情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能 (CASL準拠) を搭載
- F.COM (ファイル・コマンド) 機能でファイルの保存、編集も簡単
- FA-6S (別売) と接続してパソコンとの通信も可能

②FX-860Pvc ¥24,800
51関数・機能

プログラム関数電卓



キーツープログラム方式採用。高速演算、パソコンと接続可能。

- 新開発LSIで演算スピードが大幅アップ
- マニュアル計算の操作手順でそのままプログラミングできるキーツープログラム機能
- 大容量の6144ステップ (固定) / 110メモリー (固定) FX-602Pの上位コンパチブルでプログラムやデータの利用が可能 (「音楽」を除く)
- FA-6S (別売) と接続してパソコンとの通信も可能

③FX-603P 仮数10桁
¥19,800
(ライブラリー・手帳型ケースつき)
110メモリー 6144ステップ
99関数・機能

ポケットコンピュータ入門機



さわって覚えるBASIC入門機。情報処理の教材、家庭学習、ビジネスに最適。

- プログラム入力に便利なワンキーコマンド機能
- PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能
- カセットインターフェイス、キャラクタープリンターによるシステムアップが可能

④PB-120 ¥12,800
(入門書・ソフトケースつき)
27関数・機能

- データバンク機能**
数字・アルファベットで入力した式などをメモデータとして記憶し、表示や検索を行える機能です。
※FX-860P vclは、カナ文字も入力可。
- 数式記憶機能**
よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答が求められます。

機種	表示桁数	メモリ容量 (KB/ビット)	増設RAM	プログラム 分割	電源スキャン スリープ/待機	カナ 文字	オプション	電源	連続使用時間	大きさ・重さ
①FX-890P	32桁×4行	64/96KB	RP-8/33	10	●	●	FA-5 FA-6S FA-8 FP-40	UM-3×4 CR2032×1	約70時間(RPUM-3)×4	83×206×24.5mm、約308g
②FX-860Pvc	32桁×2行	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	FA-5 FA-6S FA-8 FP-40	UM-3×4 CR2032×1	約98時間(CR2032×2)	78×193×11.6mm、約197g
③FX-603P	16桁×2行	8KB	—	20	—	—	FA-5 FA-6S FA-8 FP-40	CR2032×2 CR2032×1	約160時間(CR2032×2)	155.5×78×12.9mm、約136g
④PB-120	12桁×1行	8KB	—	10	—	—	FA-5 FA-6S FA-8 FP-40	CR2032×2 CR1220×1	約130時間(CR2032×2)	71×165×9.8mm、約124g

●共通仕様 (FX-603Pは除く) : 言語BASIC、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ。 ●プリンターは市販のグラフィックプリンターでもお使いいただけます。
※1メモリー容量はシステムエリアを含んだものです。※2 仮想スクリーン/スクリーンエディタ: 表示部の上下8行分のデータをカーソルキーで表示させて、編集することができます。

※オプションについては、裏表紙をご覧ください。
★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

NAME LAND

用途別にいろいろ選べるラベルライター。

業界最多
7サイズ262種類
テープカートリッジ

ネームランド

ビジネスで...



約26万色フルカラー印刷!
大きな文字も印刷できる表現力充実モデル

パソコン リンク	カラー タイプ	141	最大 テープ幅	46
和文 書体	英数 書体	20	拡大 印刷	180
スーパー アウトラインフォント	印字 密度	200	フリッター ヘッド	46

ビデオ画像を取り込める
約26万色カラー印刷
テープの裏紙をはがしやすくなる「かんたんビナー」同梱。

①KL-A300C ¥43,000



46/36ミリテープ対応&オート
カッター搭載のOAラベルライター

パソコン リンク	定型 フォーマット	184	最大 テープ幅	46
和文 書体	英数 書体	20	拡大 印刷	96
スーパー アウトラインフォント	印字 密度	400	フリッター ヘッド	24

スーパーアウトラインフォント・400dpiの
ハイグレード印刷

②KL-A70 ¥38,000



オートカッター&パソコンリンクソフト付きの
実用ビジネスモデル

パソコン リンク	定型 フォーマット	128	和文 書体	4
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	400

③KL-A45 ¥29,000



使いやすい拡張! 実用機能満載の
ビジネススタンダードモデル

定型 フォーマット	最大 テープ幅	24	和文 書体	2
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	200

④KL-S10 ¥19,800

趣味やご商売で...



画像入りラベルもOK!
約26万色フルカラー・46ミリ幅対応モデル

フルカラー 印刷	ビデオ画像 取込み	定型 フォーマット	207
最大 テープ幅	和文 書体	英数 書体	5

ビデオ画像を取り込める
約26万色カラー印刷
▼画像だけを
シールにで
きます。

⑧KL-C100 ¥48,000

活字レベルの美しい文字、
操作性抜群のビジネス上級機



⑤KL-9000 ¥38,000

パソコン リンク	和文 書体	4
英数 書体	拡大 印刷	84
スーパー アウトラインフォント	印字 密度	400



パソコンにもつながる、
表現力に優れたビジネス標準機

⑥KL-8500 ¥32,000

パソコン リンク	定型 フォーマット	130
和文 書体	英数 書体	5
印字 密度	400	dpi



手軽にラベル作り、
ラクラク操作のビジネスモデル

⑦KL-570 ¥12,800

定型 フォーマット	36
和文 書体	1
英数 書体	3
印字 密度	200
最大 印刷数	4

ご家庭で...

選べる2書体、楽しく使える
ファミリーモデル



⑨KL-880 ¥16,800

名前 シール	68
定型 フォーマット	42
和文 書体	2
似顔絵	—



⑩KL-560 ¥12,800

名前 シール	68
定型 フォーマット	36
フレーム 印刷	60
似顔絵	—

※詳しくはネームランド総合カタログをご覧ください。

ネームランド

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

※1 パソコンリンクには99年5月発売予定のパソコンリンクソフトが必要です。
※ 印字例は縮小されています。
※ 全てのネームランドにスタンダードフォーマットが内蔵されています。
※ 機種によって使用できるテープカートリッジの種類、サイズが異なります。

切り文字シールが作れる、 カッティングプリンタ搭載!



GX-1000 ￥210,000
●大きさ: 幅388mm×奥行401mm×高さ106mm
●質量: 約6.7kg (電池込み)

正式な人名・地名が印刷できる
国語辞書
答申対応
※1998年6月に国語辞書が示した印刷標準文字の基準の文字を含んでいます。

ワープロの基本操作が
画面上で案内される
早わかり教室

ホームページや
電子メールが活用できる
インターネット機能

Darwin

問い合わせ先: 「カシオワープロ相談室」 東京 03-5334-4822 大阪 06-6352-7287

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40 (黒)	¥600 (1個)	5個	HR-8L/16ABK/22ABK/150LB/FR-510/2550
IR-40T (赤黒)	¥700 (1個)	5個	HR-170LB, FR-520/2650A
RB-02 (赤黒)	¥320 (1個)	1個	DR各機
GB-02 (緑黒)	¥320 (1個)	1個	DR各機
IH-10E (黒)	¥2,500 (1個)	1個	PJ-140L/160L

■ロールペーパー

規格 (紙幅×外径)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
69~70×80mm	60m	RP-6980D	¥150 (1巻)	5巻	DR-8620
57~58×60mm	30m	RP-5860	¥130 (1巻)	20巻	HR・FR・DR・PJ各機
57~58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000 (10巻)	10巻	HR-8L (インナーロール用)
38×16mm	2.6m	TRP-16A	¥300 (5巻)	5巻	FP-12T
112×30mm	10m	TRP-112	¥250 (1巻)	10巻	FP-40
216×40mm	14.5m	PRP-216	¥300 (1巻)	1巻	FP-100

ACアダプタ

型番	価格
AD-4145J	¥1,200
AD-4150J	¥1,200
AD-4177J	¥3,000
AD-A60024EJ	¥1,200
AD-A95100J	¥2,600

電池

規格	型番	価格
G-10タイプ	SR54(SR1130)	¥1,000 (2個)
	LR54(LR1130)	¥400 (2個)
G-13タイプ	SR44	¥1,400 (2個)
	LR44	¥400 (2個)
リチウム	CR2016	¥300 (1個)
	CR2025C	¥300 (1個)
	CR2032C	¥300 (1個)
	CR1220	¥300 (1個)
アルカリ	AM-3-4	¥600 (4個)

お店の個性にあわせて選べる。カシオ電子レジスター。

①128ER 4部門 ￥36,800

- 電卓機能付レジスター
- 外形寸法 (ドローア含む): 幅330mm×奥行360mm×高さ219mm
- 重さ (ドローア含む): 4.0kg
- 使用ロールペーパー: RP-5860TW (紙幅58mm×外径60mm)



②CE-2600-5 5部門 ￥78,000

- 領収書発行機能付レジスター
- 外形寸法 (ドローア含む): 幅330mm×奥行360mm×高さ215mm
- 重さ (ドローア含む): 6.5kg
- 使用ロールペーパー: RP-4575TW (紙幅45mm×外径75mm)



オプション・消耗品

- ロールペーパー 128ER: RP-5860-TW ￥2,600 (1箱)
CE-2600-5: RP-4575-TW ￥3,000 (1箱)
- インクローラー・インクリボンカセット 128ER: IR-40 (黒) ￥600
CE-2600-5: IR-93 (紫) ￥2,500
- 防水カバー 128ER: WT-69 ￥1,000 CE-2600-5: WT-68 ￥1,500

詳しくは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

ポケットコンピュータ用オプション

■インターフェイス

品名	型番	価格
カセットインターフェイス (リモートつき)	FA-3	¥7,900
FX-795P接続用プリンターケーブル	SB-2S ★	¥3,500
インターフェイスボックス	FA-6S	¥14,800
カセットケーブル	SB-7	¥980
転送ケーブル	SB-62	¥2,800
カセットインターフェイス	FA-5 ★	¥4,500
インターフェイスユニット	FA-8 ★	¥9,800

■プリンタ

品名	型番	価格
キャラクタープリンタ	FP-40	¥19,800
FP-100用ボールペン	BP-1/BP-2	各¥600
FP-40専用インターフェイスパック	SB-42S/SB-43S ★	各¥5,000
FP-40専用インターフェイスパック	SB-44S	¥6,000

■RAM

品名	型番	価格
増設RAM	RP-8 (8Kバイト) ★	¥11,000
	RP-33 (32Kバイト)	¥15,000

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

カシオの主な製品に関して、ホームページでも紹介しております。 <http://www.casio.co.jp/>

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

警告

- AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプタ (チャージャ) は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いが出るなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

注意

- 電子手帳オピニオンシリーズの機種には、磁気カード (テレフォンカードやキャッシュカードなど) を長時間近づけないでください。本体のフタの磁石の影響により、磁気データが変化し、カードが使えなくなる恐れがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

CASIO カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

●ご購入先等の相談窓口 (支店・営業所)

札幌 011-261-1234	水戸 029-225-6985	新潟 025-287-1155	大阪 06-6362-0070	九州福岡 092-475-2215
旭川 0165-23-8580	埼玉 048-644-1011	富山 076-422-2251	大阪南 06-6367-1931	福岡 093-521-0124
青森 0177-22-7466	千葉 043-243-1751	金沢 076-224-0081	神戸 078-392-4123	大分 097-535-2243
盛岡 019-646-3393	中央 03-3221-5522	岐阜 058-262-0145	姫路 0792-23-2009	長崎 095-825-7400
仙台 022-225-8811	千代田 03-3221-6924	静岡 054-281-7087	岡山 086-241-8471	熊本 096-367-0650
秋田 018-864-9121	特販 03-3221-5211	浜松 053-458-3995	広島 082-230-5800	宮崎 0985-27-5300
山形 023-642-8018	多摩 042-523-0611	名古屋 052-936-4711	高松 087-862-5240	鹿児島 099-256-3575
郡山 024-961-5060	鎌倉 055-237-6371	三重 059-227-5066	松山 089-923-2255	沖縄 098-868-2442
宇都宮 028-623-5511	横浜 045-682-5355	和歌山 0734-31-7807	福岡 0849-24-2830	
高崎 027-323-1511	長野 026-222-3322	京滋 075-361-7711	山口 0839-73-2000	

●機能・操作等の相談窓口

東日本お客様相談室 (東京) 03-5334-4828	受付時間 月曜日～金曜日		
西日本お客様相談室 (大阪) 06-6362-4828	AM9:00～12:00 PM1:00～5:30		
〈全国アクセスポイント〉	(土・日・祝日、年末年始・夏期休暇等を除く)		
各アクセスポイントに電話を掛けると、「東日本お客様相談室」(東京)、または「西日本お客様相談室」(大阪)に転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。			
〈アクセスポイント〉			
札幌 011-281-1245	名古屋 052-930-6521	広島 082-239-4828	福岡 092-415-6971
仙台 022-292-1831	金沢 076-224-0073	高松 087-862-5216	

●このカタログについてのお問い合わせは近隣の販売店におたずねください。もし販売店でおたずねにならない場合は左記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書をお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください。(消費電圧に必要の電圧) 液晶部分が割れるなど、故障の原因となります。●電子手帳など、データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および損失利益等につきましては、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください) ●当カタログに記載された表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際は、すべての商品にそれぞれに適用する消費税および送料について消費税が加算されますのでご了承ください。●表示はすべてバリエーションを含みます。また、商品の色調は印刷のため実際と異なる場合があります。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintoshは米国Appleコンピュータ社の商標です。●その他の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

このカタログは再生紙を使用しています。
このカタログの内容は1999年9月現在のものです。
MA9910-090005C