







XD-S2100



XM-550EM



JX-25TK




CFX-9850GB PLUS

使やすく、そして便利に。
カシオはあなたの気持ちに
応えます。

学校の授業で電卓を使う時代！教科書にも掲載されている信頼のカシオ

商業高校・専門学校



電卓の資格
電卓技能検定試験に
簿記検定試験の
技能修得に
電卓競技大会に
実務電卓
(P.10)

中学校・高校



2次関数・不等式・
積分などの関数式に
グラフ関数電卓

工業高校・高専・大学



技術計算や
研究・実験などに
関数電卓・ポケコン



電子辞書	P.2
モバイル・ナビゲーター	P.6
モバイル・ユニット	P.7
電子手帳	P.8
複合電卓	P.9
検算電卓	P.10
パーソナル電卓	P.11
ビジネス電卓	P.12
抗菌電卓/プリンター電卓	P.14
関数電卓	P.15
ポケットコンピュータ	P.18
ネームランド	P.19

新学習指導要領実施により、電卓学習が広く行われています。


電子辞書

これ一台で5つの辞書を収録。
薄型・スライドキーボード採用の完全収録タイプ。



NEW ①XD-S2100 ￥40,000

広辞苑 岩波書店発行 総項目数:約230,000項目



ズーム機能

見たい一行まるごとズームアップ

標準サイズ(16ドット)表示時でも、一行まるごと大きな拡大サイズ(24ドット)に拡大できる便利なズーム機能。細かい文字もくっきり読みやすく表示します。
〈対応モード〉
XD-S2100 広辞苑・英和・和英・類語モード
XD-S1100 英和・和英・類語モード
XD-2500 XD-2000 広辞苑モード

画面表示

必要に応じて選べる文字サイズ

一覧性と視認性、両方に優れた4.5型大画面液晶を搭載。必要に応じて文字の大きさを簡単に切り替えることができます。




▲標準サイズ(16ドット)画面(原寸大) ▲拡大サイズ(24ドット)画面(原寸大)
※画面は広辞苑モード時。英和・和英・類語モード時は標準サイズ(16ドット)/縮小サイズ(12ドット)の切替になります。

漢字辞典


総数:約108,000語

部首・画数などの検索が簡単にできる「漢字辞典」を内蔵。JIS第一、第二水準を含む6,546字(JIS漢字6,355字+JIS外漢字191字)を収録。読めない漢字や度忘れした漢字をすばやく調べることができます。複雑な漢字・熟語もはっきり確認できる24ドット表示です。※漢字の意味を調べることはできません。


▼部首検索「部首の画数」を入力して、読めない漢字を検索。



▼総画数検索「総画数」を入力して、読めない漢字を検索。



▼読み込み検索「読み」や「画数」を組み合わせて入力し、候補の漢字をすばやく検索。





●読み検索「読み」を入力して、書けない漢字を検索。 ●絞り込み検索「読み」や「画数」を組み合わせて入力し、候補の漢字をすばやく検索。

「広辞苑」第五版と辞書3冊を
この一台にまるごと収録。



②XD-2500 ￥43,000


広辞苑 岩波書店発行 総項目数:約230,000項目



画面表示

必要に応じて選べる文字サイズ

一覧性と視認性、両方に優れた4.5型大画面液晶を搭載。必要に応じて文字の大きさを簡単に切り替えることができます。




▲標準サイズ(16ドット)画面(原寸大) ▲拡大サイズ(24ドット)画面(原寸大)
※画面は広辞苑モード時。英和・和英・類語モード時は標準サイズ(16ドット)/縮小サイズ(12ドット)の切替になります。

漢字辞典


総数:約108,000語

部首・画数などの検索が簡単にできる「漢字辞典」を内蔵。JIS第一、第二水準を含む6,546字(JIS漢字6,355字+JIS外漢字191字)を収録。読めない漢字や度忘れした漢字をすばやく調べることができます。複雑な漢字・熟語もはっきり確認できる24ドット表示です。※漢字の意味を調べることはできません。


▼部首検索「部首の画数」を入力して、読めない漢字を検索。



▼総画数検索「総画数」を入力して、読めない漢字を検索。



▼読み込み検索「読み」や「画数」を組み合わせて入力し、候補の漢字をすばやく検索。



●読み検索「読み」を入力して、書けない漢字を検索。 ●絞り込み検索「読み」や「画数」を組み合わせて入力し、候補の漢字をすばやく検索。

EX-word



[éks-wé:d]
エクスワード

英和・和英・類語辞典、
漢字辞典も収録した
薄型完全収録タイプ。



NEW ④XD-S1100 ￥35,000


英和辞典 大修館書店発行 総収録語数:約92,000語



画面表示

必要に応じて選べる文字サイズ

一覧性と視認性、両方に優れた4.5型大画面液晶を搭載。必要に応じて文字の大きさを簡単に切り替えることができます。



▲標準サイズ(16ドット)画面(原寸大) ▲拡大サイズ(24ドット)画面(原寸大)
※画面はジーニアス英和辞典モード時。英和・和英・類語モード時は標準サイズ(16ドット)/縮小サイズ(12ドット)の切替になります。

漢字辞典

総数:約108,000語

部首・画数などの検索が簡単にできる「漢字辞典」を内蔵。JIS第一、第二水準を含む6,546字(JIS漢字6,355字+JIS外漢字191字)を収録。読めない漢字や度忘れした漢字をすばやく調べることができます。複雑な漢字・熟語もはっきり確認できる24ドット表示です。※漢字の意味を調べることはできません。

▼部首検索「部首の画数」を入力して、読めない漢字を検索。



▼総画数検索「総画数」を入力して、読めない漢字を検索。



●読み検索「読み」を入力して、書けない漢字を検索。 ●絞り込み検索「読み」や「画数」を組み合わせて入力し、候補の漢字をすばやく検索。

EX-word


[éks-wé:d]
エクスワード

コンパクトボディに
ジーニアス英和・和英辞典、類語辞典
3冊まるごと収録。



⑤XD-1500 ￥36,000


英和辞典 大修館書店発行 総収録語数:約92,000語



画面表示

必要に応じて選べる文字サイズ

一覧性と視認性、両方に優れた4.5型大画面液晶を搭載。必要に応じて文字の大きさを簡単に切り替えることができます。




▲標準サイズ(16ドット)画面(原寸大) ▲拡大サイズ(24ドット)画面(原寸大)
※画面はジーニアス英和辞典モード時。英和・和英・類語モード時は標準サイズ(16ドット)/縮小サイズ(12ドット)の切替になります。

漢字辞典

総数:約108,000語

部首・画数などの検索が簡単にできる「漢字辞典」を内蔵。JIS第一、第二水準を含む6,546字(JIS漢字6,355字+JIS外漢字191字)を収録。読めない漢字や度忘れした漢字をすばやく調べることができます。複雑な漢字・熟語もはっきり確認できる24ドット表示です。※漢字の意味を調べることはできません。

▼部首検索「部首の画数」を入力して、読めない漢字を検索。



▼総画数検索「総画数」を入力して、読めない漢字を検索。



●読み検索「読み」を入力して、書けない漢字を検索。 ●絞り込み検索「読み」や「画数」を組み合わせて入力し、候補の漢字をすばやく検索。

モバイル・ナビゲーター

PCシンクロ&メールができるポケットカレイド。





NEW ①XM-550EM ￥29,800

XM-550EMの機能

●PCシンクロナイズ機能

「DATA IMPRESSION for CASIO」を使って簡単な操作で、パソコンとカレイドに分散されたデータを相互に交換、統合するPCシンクロナイズ。電話帳やスケジュール表など更新が多いデータにこの機能は欠かせません。



「DATA IMPRESSION for CASIO」


使いやすさで定評のある新潟キャンテック製「DATA IMPRESSION」をポケットカレイド用にカスタマイズしたソフト「DATA IMPRESSION for CASIO」を同梱。PC接続ケーブルも付属してありますのですぐに活用できます。

<「DATA IMPRESSION for CASIO」動作環境>
 ●OS：日本語Microsoft Windows95 または、Windows95
 ●CPU：Windows95は、Intel 486DX55MHz/Windows95は、Intel486SX25MHz以上
 ●メモリ：Windows95は16MB以上/Windows95は、16MB以上を推奨
 ●機種：上記OSが正常に動作するNEC PC-98シリーズ (IBM互換の9pinシリアルコネクタを搭載していない機種は別途9pin⇔25pin変換コネクタが必要)、IBM PCおよびその100%互換機

●PIM (個人情報管理) 機能

●英和・和英・国語辞典内蔵

三省堂ディレコンサイズ英和辞典 (第6版/総収録語数:77,000語)と三省堂ディレコンサイズ和英辞典 (第5版/総収録語数:70,000語)を内蔵。さらに三省堂監修国語辞典も内蔵。少し前に調べた単語を入力し直すことなく検索できるヒストリーサーチやジャンプサーチなど便利な検索機能も充実しています。



▲ 国語辞典

●大画面&デュアルウィンドウ

大画面上に2つのモードを同時に表示。情報内容の比較、コピー操作が簡単に行えます。



▲ デュアルウィンドウ

●クイックフォーム●電話帳●スケジュール (1ヶ月/1週間/1日) ●メモ帳●便利な14種類のフォーマットを内蔵●To Do●イメージシート●日常よく使う12種類のフォーマットを内蔵
 ●その他の機能●カレンダー、時計 (ホーム/ワールド)、電卓、ゲーム、記念日


■オプション	XM-550EM	XM-500	XM-700	RX-50/EM-10
液晶保護シート	JM-T21 (5枚入り) ￥1,000	JM-T21 (5枚入り) ￥1,000	JM-T20 (5枚入り) ￥1,000	XT-50 (5枚入り) ￥1,000
ソフトケース	JM-C12 ^{※1} (ケーブル収納ポケット付) ￥2,000	JM-C11 ￥3,000	JM-C10 (高級本革製) ￥6,000	JM-C20 ￥2,000
シンクロステーション シンクロステーションリンクソフト、変換コネクタ (9pin/25pin) 同梱	—	—	JM-S100 ^{※2} ￥9,800	—
デジタル携帯電話アダプター 通信速度 (データ) 9600/2400bps (FAX) 4800bps	—	—	JM-300 ￥22,000	—
モデム 通信速度 (データ) 2400/1200/300bps (FAX) 9600/4800/2400bps	—	—	JM-200 (後約1000モニターケーブル1週間) ￥16,000	—
デジタル携帯電話接続ケーブル	JM-500CA ￥3,000	—	—	JM-500CA ￥3,000
入力用ペン	JM-P31 ￥1,000	JM-P31 ￥1,000	JM-P30 ￥500	JM-P40 (2本入り) ￥1,000
パソコンリンクキット DATA IMPRESSION for CASIO (CD-ROM1枚) +PCケーブル	—	—	—	FA-500 ￥5,000
ACアダプター	—	—	AD-A70140 ￥5,000	—

※1 JM-C12はXM-500でもご利用になれます。※2 JM-S100の端子は「9pin」です。それ以外の接続端子の場合は、別途市販変換コネクタが必要です。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

モバイル・ユニット

PCシンクロできるポケットサイズ携帯情報ツール



④RX-50 ￥19,800

パソコンリンクキットWindows®98/95対応 **FA-500** ￥5,000

＜パッケージ内容＞●ソフトウェア (マルチメディア個人情報管理ソフト DATA IMPRESSION for CASIO) CD-ROM 1枚●PCシンクロケーブル
 ＜対応機種＞ RX-50、EM-10

スナップ・パレット



●メール機能

●インターネットメール

デジタル携帯電話を利用し、インターネットメールのやりとりができます。※1
 すでにメールアドレスをお持ちの場合は、そのまま設定してご利用できます。※2

※1 PHS、アナログ携帯電話、cdmaOne方式のデジタル携帯電話は使用できません。
 ※2 プロバイダや会社のメールシステムによっては接続できない場合があります。

●10円メール

NTTドコモのデジタル携帯電話を利用し、インターネットメールを1回10円で送受信できます。
 ※ご利用になる際は、マスターネットの会員登録が必要になります。

＜最大4件のアドレス設定＞

最大4件のメールアドレス (10円メール含む) を登録できるので、仕事とプライベートを分けての送受信が可能。現在、持っているアドレスもそのまま設定して使用できます。

※インターネットメールのご利用には、プロバイダとの契約が必要です。プロバイダ接続料金と通話料金はお客様のご負担になります。※接続可能なデジタル携帯電話については、弊社ホームページ (<http://www.casio.co.jp/d-stationery/caleid/>) をご覧ください。

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	記憶件数 (電話帳)	内蔵漢字辞書数 (漢字総数含む)	インターネットメール	10円メール	電子メール	PC通信	FAX通信	使用電源	電池寿命 (LR03)	データ通信時電池寿命	大きさ・重さ (電池込み)
① XM-550EM	2M/バイト	1.56M/バイト	約4,000件※1	約108,000語	●	●	—	—	—	単4形アルカリ乾電池2本	約80時間※3/約60時間※4	データ連続通信 約20時間	開いて80.5X143X9.2mm、閉じて80.5X143X10.2mm、約175g※5
② XM-500	2M/バイト	1.42M/バイト	約3,900件※2	約108,000語	●	●	—	—	—	単4形アルカリ乾電池2本	約75時間※3/約55時間※4	—	開いて80.5X143X9.2mm、閉じて80.5X143X10.2mm、約180g※5
③ XM-700	2M/バイト	1.49M/バイト	約3,900件※2	約82,000語	●	●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池2本 (電源:別売のACアダプターを使用)	約80時間※3/約60時間※4	専用メモを使用 約68時間	開いて91.5X154X15.5mm、閉じて91.5X154X17.5mm、約225g
④ RX-50	1M/バイト	0.68M/バイト	約1,700件※1	約108,000語	●	●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池2本	約160時間※3/約110時間※4	データ連続通信 約25時間	開いて125X81.5X13.8mm、閉じて125X81.5X15.6mm、約145g
⑤ EM-10	1M/バイト	0.68M/バイト	約1,700件※1	約108,000語	●	●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池2本	約160時間※3/約110時間※4	データ連続通信 約25時間	開いて125X81.5X13.8mm、閉じて125X81.5X15.6mm、約145g

※1 電話帳だけで一定条件のデータ (161文字) を登録した場合。 ※2 電話帳だけで一定条件のデータ (146文字) を登録した場合。 ※3 メニュー画面を連続表示した時 (使用温度20℃) ※4 電話帳機能で1分間検索、10分間表示を繰り返した時 (使用温度20℃) ※5 大きさは電池除く。重さは、電池込み。



Mobile Unit
モバイルユニット

●PIM (個人情報管理) 機能

●基本PIM機能・電話帳・スケジュール・To Do・記念日・メモ帳・カレンダー
 ・時計 (ホーム/ワールド) ・電卓・ゲーム・クイックフォーム
 ●便利な三省堂監修 英和・和英・国語辞典、漢字辞書内蔵



●PCシンクロナイズ

別売のパソコンリンクキットを使用して、パソコンとのデータ交換ができます。電話帳やスケジュールなど簡単操作でPIMデータを共有できるので、外出先でスケジュールチェックをしたり、データを更新しても、パソコンのデータを簡単に最新データに更新できます。
 ※別売のパソコンリンクキットFA-500 (CD-ROM1枚、パソコンリンクケーブル同梱) が必要です。



●クイックデータコピー

別売のパソコンリンクキットを使用して、パソコンの画面から必要な情報を選んでコピーし、アイコンをクリックするだけでデータを送信できます。
 ※別売のパソコンリンクキットFA-500 (CD-ROM1枚、パソコンリンクケーブル同梱) が必要です。



●メール機能

デジタル携帯電話を利用してインターネットメールや10円メールができます。

※1 ご利用の際には、別売のデジタル携帯電話接続ケーブルJM-500CAが必要です。
 ※2 PHS、アナログ携帯電話、cdmaOne方式のデジタル携帯電話は使用できません。プロバイダや会社のメールシステムによっては接続できない場合があります。

気軽に手軽にメールが楽しめる
プライベート モバイルツール

スナップパレット
snap/pallet

デジタル携帯電話
接続ケーブル
同梱

●アクションコントロールキー




片手でラクラク操作が行なえます。

1MB
FLASH MEMORY

⑤EM-10 ￥21,800


●PIM (個人情報管理) 機能

●基本PIM機能・電話帳・スケジュール・To Do・記念日・メモ帳・カレンダー
 ・時計 (ホーム/ワールド) ・電卓・ゲーム・クイックフォーム
 ●便利な三省堂監修 英和・和英・国語辞典、漢字辞書内蔵



電子手帳

電話番号も予定もさっと手書きで管理できる「クイック入力」搭載!



128 KB

英和
和英
国語

オピニオン
①RX-850 ￥22,000



64 KB

オピニオン
②RX-350 ￥13,500



32 KB

オピニオン(モノクロ)
③RX-200 ￥12,800

■RX-850/350/200の共通機能(RX-200はモノクロ表示)

クイック入力

Quick

とっさに書きとめておきたいことは、とりあえずメモ。後で整理!

手書き電話帳

手書きスケジュール

手書きメモ

その他の主な機能

- スケジュール ■カレンダー ■電話帳 ■メモ
- タイムテーブル表示 ■TO DO ■時計・世界時計
- ジャストタイムキーボード ■漢字辞書
- 12桁電卓

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	電話帳 (住所録)※1	メモ ※2	名刺 ※3	スケジュール ※4	カラー表示	ペンタッチ	イラスト	手書きメモ (フリーメモ)	TO DO	カレンダー	国語辞典	英和 和英	内蔵漢字辞書数 (派生語含む)	ゲーム	外字
① RX-850	128KBバイト	113,992バイト	4,070件	1,800件	690件	2,470件	●	●	●	●	●	●	●	●	約82,000語	—	全角 8 半角 8
② RX-350	64KBバイト	48,456バイト	1,730件	760件	290件	1,050件	●	●	●	●	●	●	●	—	約82,000語	—	8 8 8
③ RX-200	32KBバイト	17,874バイト	640件	280件	110件	390件	—	●	●	●	●	●	—	—	約82,000語	—	8 8 8

機種	私辞書 (ユーザー辞書)	時計 アラーム	シークレット	データ 通信機能	計算機能	オート パワーオフ	動作用 電源	電池寿命	メモリー 保護用※6	大きさ・重さ (電池込み)
① RX-850	●	●	●	●	12桁	●	単4x2 CR2032x1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124x81.9x14.7mm、閉じて124x81.9x15.4mm、約148g
② RX-350	●	●	●	●	12桁	●	単4x2 CR2032x1	約100時間(アルカリ電池使用時)	約1年	開いて124x81.9x14.7mm、閉じて124x81.9x15.4mm、約148g
③ RX-200	●	●	●	●	12桁	●	CR2032x3	約60時間	—	開いて110x79.9x12.2mm、閉じて110x79.9x12.9mm、約108g

●電話帳(住所録)、メモ、名刺、スケジュールの件数はその機能だけで下記条件のもとに本体メモリーのすべてを使用した場合のおおよその数です。●電話帳、名刺はアルファベット順→50音順に自動整理、スケジュールは日付・時刻順に自動整理します。(メモは入力順) ●カレンダーは2009年までの199年間を表示、スケジュール確認灯つき。●基本計算機能:独立メモリー、マルチ、四則定数、複数計算、√、日数(日付)計算ができます。※1 1データ名前4文字、読み2文字、電話番号12桁の場合。※2 1データ30文字の場合。※3 1データ会社名10文字、読み16文字、名前6文字、読み10文字、電話番号12桁、所属11文字、役職2文字、郵便番号4文字、住所12文字、その他16文字の場合。※4 1データ18文字の場合。※5 1分間登録、10分間表示を繰り返した場合。※6 動作用電池が切れている状態で放置した場合。

優れた拡張性で、情報管理をシステムアップ。


パソコンとのデータ通信

Windows®対応パソコンと手軽にデータリンク。

電子手帳パソコンソフトWindows®対応
FA-400 ￥5,000
(パッケージ内容) ●3.5インチ2HD 1.44MBフォーマットフロッピーディスク1枚
(別売) ●RX-25、RX-20、RX-10
(オピニオン) ●RX-800シリーズ、RX-500シリーズ、RX-300シリーズ
(電子手帳) ●DK-700、DK-1200、DK-1400、DK-1600、DK-1700シリーズ、
DK-1800シリーズ、DK-2000シリーズ、DK-5000シリーズ、
DK-6000シリーズ、DK-7000シリーズ、DK-8000シリーズ、
DK-9000シリーズ、YDシリーズ

FA-400だけの独自の機能
■Microsoft®Works Ver.3.0、筆写 Ver.6、筆自慢 Ver.2.0
上記のアプリケーションソフトでは、エクスポート機能を実行することにより、容易にデータ交換することができます。
■データをエクスポートおよびインポートする時にマッピングが行えます。
※Microsoft Excel、Lotus 1-2-3のテンプレートおよび、一太郎、Microsoft Word、Microsoft Worksのグループにデータをエクスポートするときは、マッピングは行いません。

システム構成図



SB-75 (3pin+9pin) ￥4,800 ●付属品: 交換コネクタ (9pin/25pin) 1個

動作環境
●OS: Windows 98/95またはWindows 3.1
●パソコン: Windows 98/95またはWindows 3.1が動作可能なパソコン
●メモリ: Windows 98は16MB以上
Windows 95/3.1は8MB以上 (16MB以上を推奨)
●ハードディスク: インストール時3MBが、起動時2MB以上の空き容量が必要
●ディスプレイ: パソコン本体に接続可能でWindows 98/95またはWindows 3.1に対応しているカラーまたはモノクロディスプレイ推奨
●プリンター: Windows 98/95またはWindows 3.1で使用可能なプリンター、マウス

●お持ちのパソコンがNEC PC-9801シリーズ (初代PC-9801.LT.HA.XAを除く)の場合、RX-10 LINK (パソコンリンクソフト) FA-200の専用転送ケーブルも使用に耐れます。
※PC-9801シリーズは交換ケーブルが別途必要となります。

PCリンクソフトのアップグレードサービス
●FA-300をご購入の方を対象に、FA-400へのアップグレードサービスを実施しております。詳しくは、最寄りのカシオテクニカルサービスステーションへお問い合わせください。

XM-550EMへのデータ転送

モード	XM-750/500	XM-700/400	RX-50/EM-10	情報ペン	オピニオン	DKシリーズ
電話帳 (個人)	●	●	●	※1	●	●
電話帳 (友人)	●	●	●	●	※2	●
電話帳 (生活)	●	●	●	●	※2	●
電話帳 (緊急)	●	●	●	●	※2	●
電話帳 (店名)	●	●	●	●	※2	●
電話帳 (会社)	●	●	●	●	※1	●
電話帳 (その他)	●	●	●	●	●	●
クイックフォーム	●	●	●	—	※3	●
スケジュール	●	●	●	●	●	●
期間スケジュール	●	●	●	●	●	●
To Do	●	●	●	●	●	—
記念日	●	●	●	●	●	●
メモ帳	●	●	●	●	●	●
イメージシート	●	●	●	●	●	●

RX-50/EM-10へのデータ転送

モード	XM-750/500	XM-700/400	情報ペン	オピニオン	DKシリーズ
電話帳 (個人)	●	●	●	●	●
電話帳 (友人)	●	●	●	●	●
電話帳 (店名)	—	—	●	●	●
電話帳 (生活)	●	●	●	●	●
電話帳 (緊急)	●	●	●	●	●
電話帳 (会社)	●	●	●	●	●
電話帳 (その他)	—	—	●	●	●
クイックフォーム	●	●	●	●	●
スケジュール	●	●	●	●	●
期間スケジュール	●	●	●	●	●
To Do	●	●	●	●	—
記念日	●	●	●	●	●
メモ帳	●	●	●	●	●
イメージシート	—	—	●	●	●

※1 送信機 (情報ペン) の状態 (自宅、会社) に合わせて送受信することができます。
※2 オピニオンの電話データ (友人、店名、生活、緊急) は、電話帳 (個人) に受信。
※3 フリーメモのみ
※4 スケジュールデータとして受信
※5 メモのみ
※6 画面サイズの違いにより、一部の受信不可

電子手帳用データ転送ケーブル

型番	価格	対応機種	主な適合機種
SB-62	¥2,800	カシオ電子手帳	情報ペンRX-25/20/10、オピニオンRX-850/800/550/500/350/300、DK-E 810/E 610/E 600/J80/J85/J10/J15/J20/1800/1700/1600/1200、YD-70/P60/31/30 CP-9GY HV-700/L200/L550/500/150/120/100/60/50 ケネムランド KL-A45/A40/C100/9000/8500/8000/5000シリーズ/3000シリーズ/1200/1150/1000


※機種により電子手帳の対応モデルが異なります。

複合電卓

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。

トラベルキャル

旅行、外出先で実力を発揮。 共通機能 ワールドタイム機能 通貨換算機能 アラーム機能 単位換算機能



①TC-1200 8桁
¥5,000

②TC-1000 8桁
¥4,500

データバンク

電話番号とFAX番号をワンタッチ切替表示。



③DC-330 8桁
¥4,000



④DC-620 8桁
¥3,500



⑤DC-320 8桁
¥3,500

金融電卓

住宅ローン計算対応の金融電卓「マイホームプラン」。

マイホームプラン




⑥BF-300 10桁
¥4,900



⑦BF-200 10桁
¥4,900

複利計算やローン計算、統計計算。利率のシミュレーションも自在。




金融計算専用機

豊富な機能、すばやい計算。 財テクのすすめ、ファイナンシャルコンサルタント。

- 金融計算機能:複利計算(貯蓄・積立・ローン)、ローンの返済内訳、表面金利と実質金利の相互変換、投資評価(正味現在価値・内部収益率)
- 原価・売価・利益率計算機能
- 日数・日付計算機能
- 統計計算機能:標準偏差計算、回帰分析(4種)

⑧FC-100 10桁
¥4,900



金融計算機能つき電卓

資産づくりをサポート。 複利・積立・ローン計算の3つの金融計算機能つき。

- 金融計算機能:複利・積立(期首払い積立)における月複利の元利合計、ローン計算(元利均等方式)
- 時間計算機能
- 日数(日付)計算機能

⑨BF-80 8桁
¥3,900

たとえば 3000万円を35年間の「ゆとり返済」で返済する場合 ※当初利率3.1%(11年目以降4%)

画面の質問に答えて入力すると 返済額がスグわかる!

1~5年目の返済額(円)	6~10年目の返済額(円)	11~35年目の返済額(円)	返済総額
9843427334	1223114157	1346612133	5364310536

※この電卓で行う金融計算結果は一般的な目安です。厳密な計算は金融機関にご依頼ください。

トラベルキャル

機種	ワールドタイム機能※1	時計機能※1	アラーム機能※2	通貨換算機能	単位換算機能	計算機能※3	電源	電池寿命	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① TC-1200	任意の1地域	●	●	任意の1種類	6種類	8桁	CR2032x2	約1年 ※4	開いて104x72x48mm、閉じて72x71x17mm、約75g	—
② TC-1000	任意の1地域	●	●	任意の1種類	6種類	8桁	CR2032x1	約3年 ※5	開いて112x70x10.7mm、閉じて57x70x15.8mm、約46g	—

※1 日差±3秒以内、12/24時間切り替可。 ※2 止めても5分ごとに最高5回まで電子音が鳴るスヌーズ機能付き。 ※3 マルチ%、+/-、四則定数計算、複数計算、計算状態表示。
※4 毎日バックライトを2回点灯した場合。 ※5 1日に電子音を1分間鳴らした場合。

データバンク

機種	電話番号記憶機能	所有者登録機能	リダイヤル機能	シークレット機能	入力文字※2	計算機能※3	メモリー保護用電池	オートパワーオフ	連続使用時間(動作用)	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① DC-330	158件 ※1	12文字+24桁	●	●	カタカナ	8桁	—	●	約1,200時間(CR2025x1)	68x102x9.2mm、約44g	手帳型ケース
② DC-620	100件 ※1	12文字+24桁	●	●	カタカナ	8桁	—	●	約2,800時間(CR2016x1)	54.5x85.5x3.8mm、約19g	ソフトケース
③ DC-320	100件 ※1	12文字+24桁	●	●	カタカナ	8桁	—	●	約4,500時間(CR2025x1)	68x102x7.7mm、約44g	手帳型ケース

※1 電話番号記憶機能のみで利用した場合(1データ文字数4文字、数字8桁)。 ※2 アルファベットは大字のみ入力。 ※3 独立メモリー、マルチ%、四則定数計算、複数計算、計算状態表示。

金融電卓

機種	桁数	メモリ	四則計算	マル%	√	四則定数計算	複数計算	桁下げ	+/-	切捨て・四捨五入	切上げ	キーロールオーバー機能	3桁表示	3桁表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① BF-300	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032x1	約7,500時間※1	169.5x105.5x14mm、約130g	—
② BF-200	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約2,000時間※2	69x102x13.2mm、約91g	—
③ FC-100	10	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2025x1	約1,300時間	129x72x9mm、約73g	手帳型ケース
④ BF-80	8	2	四則	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2016x1	約480時間	開いて103x142x8mm、閉じて103x69x12mm、約63g	—

※1 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。 ※2 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。

電卓のマークの見方

チェック 検算 検算時に入力ミスがチェックできます。

抗菌 抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。

マルチ 換算 任意の換算レートを設定することで、簡単に換算が行えます。

税 計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

時間 計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。

大型 表示 ひとまわり大きく、見やすい表示です。

計算状態表示 ①を押すと「+」マークが、②を押すと「-」マークがあらわれます。今どきどき計算をしているかひと目でわかるので、計算ミスがふせげます。

キーロールオーバー機能 (早打ち機能) 次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。

MU MD マークアップ(前面設定)、マークダウン(後面設定)ができます。

2色 2色印字 プラスの数字は黒色、マイナスの数字は赤色(または緑色)で印字します。

電源 太陽電池(数字はルクス数) 50ルクスの明るさは15Wの蛍光灯から約1.5m、100Wの白熱灯から約2.5mの距離の明るさ。

2電源 T・W・P(TWO WAY POWER)従来の太陽電池付電卓と異なり、計算途中で光がさざりても、内蔵電池によって計算内容を保護します。

2電源 2つの電源(電池とAC)を利用することができます。

キー

ゴムキー

プラスチックキー

2色成型プラスチックキー キーがすりへっても文字が消えないキーです。

フラットキー

スリーゼロキー 大きな桁の計算がスピーディにできます。

サイレントタッチキー 従来の機種に比べ、操作音の静かなキー(当社比)

傾斜機種

表示が見やすく傾斜している機種

表示を見やすい角度に調整できる機種

検算電卓

*実用新案出願中



優れた品質をお約束するカシオの5年保証

カシオは、実務に最適な機能をもつ国内生産の電卓をお買い上げ後、5年間製品保証の対象といたします。

5年保証対象 製品の特長

- ひと目でわかる**計算状態表示**
- 光がさざがらでも計算内容を保護する**ツウエイパワ**
- 早打ちに対応した**キーロールオーバー機能**
- 誤った入力を確認できる**検算機能**
- 操作音の静かな**サイレントタッチキー**
- 耐久性に優れた**2色成型キー**

電卓の資格 電卓技能検定試験


電卓技能検定試験、電卓競技大会の資料請求・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。
 (日本電卓検定協会)
 〒101-0064 東京都千代田区猿蓑町2-1-8 三恵ビル3階
 TEL.03-3295-2291
 FAX.03-3295-2290
 http://member.nifty.ne.jp/dentaku/

エコロジーを考えて設計された検算電卓。




エコマーク商品(環境保全型商品)認定

電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定。認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造で、環境に対してきめ細かい配慮が行われています。




- 1 JS-20eco 12桁 ¥12,800
 2 JS-10eco 10桁 ¥10,800




- 3 JS-20Keco 12桁 ¥11,800
 4 JS-10Keco 10桁 ¥9,800
 5 JS-8Keco 8桁 ¥6,500




- 6 DS-20eco 12桁 ¥12,800
 7 DS-10eco 10桁 ¥10,800




- 8 DS-20Keco 12桁 ¥11,800
 9 DS-10Keco 10桁 ¥9,800
 10 DS-8Keco 8桁 ¥7,500



- 11 JS-20K 12桁 ¥11,800
 12 JS-10K 10桁 ¥9,800
 13 JS-8K 8桁 ¥6,500



- 14 DS-20K 12桁 ¥11,800
 15 DS-10K 10桁 ¥9,800
 16 DS-8K 8桁 ¥7,500



- 17 DS-3K 14桁 ¥14,800
 18 DS-2K 12桁 ¥12,800
 19 DS-1K 10桁 ¥10,800

パーソナル電卓

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。

カードタイプ



- 1 SL-760LB 8桁 ¥3,000




- 2 LC-787H 8桁 ¥2,000




- 3 SL-650 8桁 ¥2,500



- 4 SL-790LA 8桁 ¥3,900



- 5 LC-660T 8桁 ¥1,500



- 6 SL-660ET 8桁 ¥2,000




- 7 LC-797L 8桁 ¥1,000




- 8 SL-797T 8桁 ¥1,500


手帳タイプ




- 9 SL-910ET 8桁 ¥2,800



- 10 SL-910LA 8桁 ¥3,900




- 11 SL-300ET 8桁 ¥1,800



- 12 SL-310ET 10桁 ¥2,800



- 13 LC-403LB 8桁 ¥3,500




- 14 SL-1200L 12桁 ¥5,900



- 16 SL-930ET 10桁 ¥3,800

- 15 SL-1000L 10桁 ¥4,900

大判手帳タイプ



- 17 NS-20LT 12桁 ¥6,800

- 18 NS-10LT 10桁 ¥5,800

折りたたみ手帳タイプ



- 19 SL-220L 12桁 ¥7,500

- 20 SL-210L 10桁 ¥6,500



- 21 SL-200L 8桁 ¥4,900

機種	桁数	メモリ	税計算	マルチ%	√	四則定数 計算	概数計算	桁下げ	十／一	切捨て・ 四捨五入	切上げ	アドモード 計算	キーロール オーバー	◎キー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電 源	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① JS-20eco	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P※	169x108x25mm、約160g	ソフトケース
② JS-10eco	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	169x108x25mm、約160g	ソフトケース
③ JS-20Keco	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	169x104x25mm、約190g	ソフトケース
④ JS-10Keco	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	169x104x25mm、約190g	ソフトケース
⑤ JS-8Keco	8	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	169x104x25mm、約190g	ソフトケース
⑥ DS-20eco	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	184x136x35mm、約260g	—
⑦ DS-10eco	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	184x136x35mm、約260g	—
⑧ DS-20Keco	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	178x135x36.5mm、約248g	—
⑨ DS-10Keco	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	178x135x36.5mm、約248g	—
⑩ DS-8Keco	8	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	178x135x36.5mm、約248g	—
⑪ JS-20K	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	168x104x24mm、約190g	ソフトケース
⑫ JS-10K	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	168x104x24mm、約190g	ソフトケース
⑬ JS-8K	8	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	168x104x24mm、約190g	ソフトケース
⑭ DS-20K	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	177x135x36mm、約245g	—
⑮ DS-10K	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	177x135x36mm、約245g	—
⑯ DS-8K	8	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	177x135x36mm、約245g	—
⑰ DS-3K	14	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	194x144x48mm、約300g	—
⑱ DS-2K	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	194x144x48mm、約300g	—
⑲ DS-1K	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T・W・P	194x144x48mm、約300g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

機種	桁数	メモリ	マルチ計算	マルチ%	四則定数計算	切捨て・四捨五入	アドモード計算	桁下げ	十/一	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
1 SL-760LB	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約17,000時間※2	54x85.5x2.9mm、約15g	ソフトケース
2 LC-787H	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	—	57.5x91.5x5.9mm、約30g	手帳型ケース
3 SL-650	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	57.5x91.5x5.9mm、約30g	手帳型ケース
4 SL-790LA	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	67x98x6.4mm、約38g	手帳型ケース
5 LC-660T	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約8,000時間※2	102x57x7.5mm、約33g	手帳型ケース
6 SL-660ET	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	102x57x7.5mm、約34g	手帳型ケース
7 LC-797L	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約7,000時間※2	102x57x7.5mm、約29g	手帳型ケース
8 SL-797T	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	102x57x7.5mm、約30g	手帳型ケース
9 SL-910ET	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.6mm、約45g	手帳型ケース
10 SL-910LA	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.6mm、約43g	手帳型ケース
11 SL-300ET	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.6mm、約41g	手帳型ケース
12 SL-310ET	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.6mm、約41g	手帳型ケース
13 LC-403LB	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約17,000時間※2	109.5x67x5.9mm、約35g	手帳型ケース
14 SL-1200L	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	119x68x8.5mm、約50g	手帳型ケース
15 SL-1000L	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	119x68x8.5mm、約50g	手帳型ケース
16 SL-930ET	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約45g	手帳型ケース
17 NS-20LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
18 NS-10LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
19 SL-220L	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	開いて141x118x5.9mm、閉じて70.5x118x11.9mm、約77g	—
20 SL-210L	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	開いて141x118x5.9mm、閉じて70.5x118x11.9mm、約75g	—
21 SL-200L	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	開いて141x118x5.9mm、閉じて70.5x118x11.9mm、約74g	—

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時

ビジネス電卓

操作性重視の実用機。サイズ別に見えます。

ジャストタイプ


加算器方式
例えば、5+3-2の合計
を求めるときは、
CA 5 3 2 =
と操作します。




①JS-25 12桁 ¥11,800



②JL-210 12桁 ¥8,500



③JW-20ET 12桁 ¥5,000



⑤JF-120ET 12桁 ¥6,000

④JW-10ET 10桁 ¥4,000

⑥JF-100ET 10桁 ¥5,000

辞書電卓

本格実務電卓と辞書がドッキング。

JX-25TKの機能
国語辞典 約110,000語
三省堂発行の「現代国語辞典」を
もとに見出し語約50,000語、
語義約60,000語収録。
漢字辞書 約106,000語
大画面に見やすい漢字を表示します。
約106,000語収録。(派生語を含む)
文例事典 116文例
三省堂発行の「手紙の文例事典」
より116文例を抜粋。
時候の挨拶に困った時、便利です。



⑦JX-25TK 12桁 ¥16,800



⑧JX-20TK 12桁 ¥14,800

防水デスクタイプ

ぬれた手で安心して使える防水タイプ。



⑨WD-120LT 12桁 ¥12,800


ミニジャストタイプ



⑩MS-6 8桁 ¥3,900



⑪MW-8T 8桁 ¥2,500



⑫MW-10ET 10桁 ¥3,000




⑬MS-270ET 12桁 ¥5,500


⑭MS-170ET 10桁 ¥4,500

⑮MS-7ET 8桁 ¥3,500

計算チェック電卓



⑯MJ-120T 12桁 ¥4,500



⑰D-220 12桁 ¥10,800

⑱D-200 10桁 ¥8,800

計算チェック機能


■レビュー&オートレビュー機能
計算後に、**△** キーを使って、入力した計算を確認できます。
また、**□** キーを使って自動で確認することもできます。

例) 123+456+789=1368
123+456+123=?
計算します 確認します
123 123 456 789 1368
+ 456 789 1368
+ 789 1368
= 1368
チェック中は「レビュー」シンボル点灯

■訂正機能
レビュー機能で誤った入力
箇所を見つけた時は、その
箇所を訂正することができます。

訂正します
訂正中は「訂正」シンボル点灯
123 123 123
+ 123 123
= 123
■チェック機能※
同じ計算を再度入力して確
認ができます。
■アンサー機能※
直前に求めた計算の答えを、
次の計算に利用することが
できます。
※D-220/200のみ

デスクタイプ



⑩DW-20ET 12桁 ¥6,000




⑫DW-20T 12桁 ¥8,800


⑪DW-10T 10桁 ¥7,800



⑫DE-20 12桁 ¥13,800



⑬DF-120ET 12桁 ¥7,000



⑭DM-1200ET 12桁 ¥8,000



⑮S-2 12桁 ¥9,800



⑯DS-120 12桁 ¥12,800



⑰FN-20 12桁 ¥16,800



⑱FD-30 15桁 ¥34,800

機種	桁数	メモリ	マルチ機能	税計算	時間計算	利率%	√	四則定数	微分計算	桁下げ	÷	切捨て、四捨五入	切上げ	アドモード計算	キートンオーバー	⑨キー	3桁値取り	リポート加減算	オートハワート	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
ジャストタイプ																							
①JS-25	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	165×102×23mm、約180g	ソフトケース
②JL-210	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×2	約6,500時間(SUM-3)	165×102×25.5mm、約209g	ソフトケース
③JW-20ET	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年間※5	170×105×26.5mm、約130g	—
④JW-10ET	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	170×105×26.5mm、約130g	—
⑤JF-120ET	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	170×105×26.5mm、約140g	—
⑥JF-100ET	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	170×105×26.5mm、約140g	—
辞書電卓																							
⑦JX-25TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×4	約1年5ヶ月(LR03×4)※5	171.5×109×29.4mm、約240g	ソフトケース
⑧JX-20TK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単4×4	約1年6ヶ月(LR03×4)※5	171.5×109×29.4mm、約240g	ソフトケース
防水デスクタイプ																							
⑨WD-120LT	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm、約300g	—
ミニジャストタイプ																							
⑩MS-6	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	112×83×25mm、約60g	—
⑪MW-8T	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	137×103×31mm、約105g	—
⑫MW-10ET	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	137×103×31mm、約105g	—
⑬MS-270ET	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	137×103×31mm、約115g	—
⑭MS-170ET	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	137×103×31mm、約115g	—
⑮MS-7ET	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	137×103×31mm、約115g	—
計算チェック電卓																							
⑯MJ-120T	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約1年間(CR2032)※5	140×124×30.5mm、約140g	—
⑰D-220	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—
⑱D-200	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—
デスクタイプ																							
⑩DW-20ET	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	169×122×34.5mm、約150g	—
⑪DW-20T	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
⑫DW-10T	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
⑬DE-20	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※2	—	190.5×140×42.1mm、約338g	—
⑭DF-120ET	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	169×122×34.5mm、約170g	—
⑮DM-1200ET	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※5	205×155×37mm、約265g	—
⑯S-2	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単3×4またはACアダプタ※3	約15時間(SUM-3×4)	170.5×133×45mm、約360g	—
⑰DS-120	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	188.5×185×45mm、約508g	—
⑱FN-20	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	単1×2またはACアダプタ※4	約6時間(R20P×2)	243×197×75mm、約932g	—
⑲FD-30	15	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AC専用	—	261×123×75mm、約1,300g	—


※1 T・W・Pは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 バックライト点灯用電源は単3形乾電池×4本または付属のACアダプタAD-60020 ※3 AD-4145J(別売¥1,200) ※4 AD-4160J(付属) ※5 1日1時間使用時

※6 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。 ※7 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。

関数電卓

グラフ関数電卓

複雑な関数もグラフで分かりやすく表現。



●fx-7400G PLUS 仮数10桁 (仮数部+指数部表示の場合 仮数9桁)
¥12,000
26メモリ 最大20キロバイト
233関数・機能

- リスト機能 ●微分計算 ●書式通り入力
- パソコンリンク/データ通信機能搭載

＜グラフ機能＞


■グラフモード(10個までの関数式を記憶) ■グラフ関数式表示機能
■不等式グラフ機能 ■描画できるグラフ(円グラフ、帯グラフ、
1・2変数統計グラフ、直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ)

＜プログラム機能＞

最大20キロバイトの容量内でのプログラムが可能です。

＜パソコンリンク/データ通信機能＞

カシオデータアナライザ「EA-100」(別売)と接続して、電圧・温度・光
などのデータを計測。パソコンリンクソフト「FA-122」(別売)を使用して、
パソコン(Windows/Macintosh)とのデータ通信、また、データ転送ケー
ブル「SB-62」(別売)を使用して同機種間でのデータ通信も可能。



最大7キロバイトのプログラム機能、
リスト機能を搭載。

●fx-7400G 仮数10桁 (仮数部+指数部表示の場合 仮数9桁)
¥11,000
26メモリ 最大7キロバイト
200関数・機能

- リスト機能 ●微分計算 ●書式通り入力

＜グラフ機能＞


■グラフモード(10個までの関数式を記憶)
■グラフ関数式表示機能
■不等式グラフ機能
■描画できるグラフ(1・2変数統計グラフ、
直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ)

＜プログラム機能＞

最大7キロバイトの容量内でのプログラムが
可能です。

プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。




最大28キロバイトの大容量プログラム機能や
ソルブ機能など豊富な機能搭載

＜ソルブ機能＞


メモリに記憶した数式に対して、ニュート
ン法をもとに数式に使われている任意の変数
の値を求めることができます。

(例) 数式 $C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos Q$ で、 $A=4.25$ 、
 $C=5.12$ 、 $Q=90^\circ 3' 12''$ の時の B の値は?



●fx-4850P 仮数10桁
¥12,800
26~2876メモリ
最大28キロバイト
164関数・機能



- 数値計算 ●2変数統計 ●a% ●f dx ●M ●P




最大4,500バイト容量のプログラム機能や
ソルブ機能など豊富な機能搭載

●fx-4800P 仮数10桁
¥9,800
26~476メモリ
最大4,500バイト
164関数・機能


- 数値計算 ●2変数統計 ●a% ●f dx ●M ●P




●fx-4500PA 仮数10桁
¥8,500
26~163メモリ 最大1,103ステップ
124関数・機能



●fx-5500LA 仮数10桁
¥11,000
26メモリ 最大1,095ステップ
123関数・機能



●fx-3600Pv 仮数10桁
¥9,800
7メモリ 38ステップ
94関数・機能



●fx-690v 仮数10桁
¥7,900
7メモリ 30ステップ
93関数・機能

大々サイズ、
ランプログラム
機能搭載

公式内蔵関数電卓


幅広い分野を内蔵。専門計算に実力を発揮。



●128公式内蔵
ヘロンの公式
三つの辺の長さが分かっている
三角形において、その三辺の長
さから三角形の面積を求める公式。

●fx-5000F 仮数10桁
¥9,800
26メモリ 675ステップ
105関数・機能


- 数値計算 ●2変数統計 ●a% ●f dx ●M ●P



●27公式内蔵
インピーダンス計算
フィルタや電源回路など、様々
なアナログ回路の設計に必須の
演算。

●fx-61F 仮数10桁
¥6,900
7メモリ 30ステップ
85関数・機能

- 数値計算 ●2変数統計 ●a% ●f dx ●M ●P



●23公式内蔵
ヘロンの公式

●fx-50F 仮数10桁
¥6,500
7メモリ 29ステップ
101関数・機能

- 数値計算 ●2変数統計 ●a% ●f dx ●M ●P

スタンダード関数電卓


高速演算でカンタン処理、研究機関や学校で大活躍。

S-V.P.A.M.
(SUPER Visually Perfect Algebraic Method)


「V.P.A.M.」に、さらに使いやすい機能を搭載
2行表示 計算式と答えが同時に確認できます。また、
カーソルキー[←][→]を使って、式の
修正が簡単にできます。

リプレイ機能 一度実行した計算式を呼び出し、修正して
再度実行できるので、数値を置き換える様
子に繰り返し計算等に便利です。


数式記憶機能 同じ数式を使い、異なった変数を代入
して複数の答えを求められます。
(fx-911W/fx-570W/fx-912W)




●fx-991W 仮数10桁
¥6,900
9メモリ
196関数・機能



●fx-570W 仮数10桁
¥6,900
9メモリ
196関数・機能



●fx-912W 仮数10桁
¥4,900
9メモリ
99関数・機能




●fx-350TL 仮数10桁
¥4,500
9メモリ
78関数・機能


書式通りに、計算状態を画面で確認しながら式の入力ができる「V.P.A.M.」シリーズ

V.P.A.M.
(Visually Perfect Algebraic Method)

- ①書式通り入力方式 教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。
- ②計算状態表示 sinや+、-等の計算状態を表示して確認しながら式の入力が行えます。
- ③計算途中結果の表示 式を入力していくに従って、その時点までの途中結果を表示します。



●fx-992s 仮数12桁
¥8,500
7メモリ
231関数・機能



●fx-991s 仮数10桁
¥6,900
7メモリ
134関数・機能



●fx-670s 仮数10桁
¥7,900
7メモリ
90関数・機能



●fx-650M 仮数10桁
¥7,900
85関数・機能



●fx-260SOLAR 仮数10桁
¥3,000
61関数・機能

機種	仮数部桁数	内部演算桁数	ドット表示	メモリ	メモリ保護機能	書式通り入力	分数計算	時間計算	2進・8進	論理演算	統計計算	順列	双曲線	座標(ENG)	複素数計算	行列計算	積分※2	微分計算	方程式	指数表示	科学定数	プログラム
●CFX-9850GB PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
●VI-9850Ga PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
●fx-7400G PLUS	9桁+2桁	15	79×47ドット※1	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20K
●fx-7400G	9桁+2桁	15	79×47ドット※1	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7K
●fx-4850P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~2,876	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
●fx-4800P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~476	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
●fx-4500PA	10桁+2桁	12	12桁×1行	26~163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,500
●fx-5500LA	10桁+2桁	12	16桁×2行	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,103
●fx-3600Pv	10桁+2桁	11	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38
●fx-690v	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
●fx-5000F	10桁+2桁	12	14桁×1行+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
●fx-61F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	675
●fx-50F	10桁+2桁	12	—	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
●fx-991W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29
●fx-570W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
●fx-912W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
●fx-350TL	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
●fx-992s	12桁+2桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128
●fx-991s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
●fx-670s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
●fx-650M	10桁+2桁	11	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
●fx-260SOLAR	10桁+2桁	12	—	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

関数電卓には三角・逆三角・対数・指数・べき乗・べき乗乗、開平・2乗、立方根・逆数、乱数、乱数(fx-61Fを除く)、πが搭載されています。 ※1 グラフを描画したときに表示する範囲です。 ※2 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。

機種	数式記憶	公式	リスト	ソルブ	リプレイ	アンサー	マルチステートメント	エラーリカバリー	連続演算	%	オート	電源	電池寿命	メモリ保護	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
●CFX-9850GB PLUS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x4	動作時間(R03)※8	メモリ保護	176×83×19.7mm、約190g	ハードケース
●VI-9850Ga PLUS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2電源※5	約150時間(R03)※8	—	241.5×87×33mm、約335g	—
●fx-7400G PLUS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x2	約150時間(R03)※8	—	163×81.5×19.3mm、約160g	ハードケース
●fx-7400G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x2	約150時間(R03)※8	—	158×77×18.9mm、約130g	ハードケース
●fx-4850P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x2	約900時間※8	—	157×81.5×15.5mm、約133g	一体型ハードカバー
●fx-4800P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x2	約900時間※8	—	157×81.5×15.5mm、約133g	一体型ハードカバー
●fx-4500PA	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x2	約5,000時間※9	—	141.5×73×9.9mm、約85g	—
●fx-5500LA	1,095※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x2	約350時間※10	—	141.5×73×9.9mm、約85g	—
●fx-3600Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	140×73×8mm、約60g	—
●fx-690v	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	150×84×11mm、約98g	—
●fx-5000F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x2	約790時間※10	—	131×72×9.2mm、約93g	—
●fx-61F	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	140×73×8.5mm、約88g	—
●fx-50F	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	140×73×8mm、約88g	—
●fx-991W	79※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※7	—	—	150×76×10mm、約95g	—
●fx-570W	79※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x1	約12,000時間※9	—	150×76×10mm、約95g	—
●fx-912W	79※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x1	約3年※11	—	150×76×10mm、約90g	—
●fx-350TL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	単4x1	約12,000時間※9	—	150×76×10mm、約90g	—
●fx-992s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※7	—	—	144×73×8.8mm、約75g	—
●fx-991s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※7	約3年(LR44/SR44)※11	—	144×73×8.8mm、約75g	—
●fx-670s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	約3年(LR44/SR44)※11	—	150×84×11mm、約98g	—
●fx-650M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	159×102×28mm、約120g	—
●fx-260SOLAR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	太陽電池	—	—	125×66.5×8mm、約47g	—

※3 1,095ステップは数式の登録・呼び出しの最大ステップ数です。数式の記憶・呼び出し・計算は127ステップです。 ※4 数式記憶により記憶された計算式は新たな演算やモード切替、電源オフによりクリアされます。 ※5 2電源:単4形x4本及びACアダプタAD-425AG8060(付属)

※6 T・W・PはTWO WAY POWERの略です。 ※7 T・W・PはTWO WAY POWERの略です。太陽電池および(LR44/SR44)x1個使用

お店の個性にあわせて選べる。カシオ電子レジスター。

①128ER 4部門 ￥36,800

- 電卓機能付レジスター
- 外形寸法（ドローア含む）：
幅330mm×奥行360mm×高さ219mm
- 重さ（ドローア含む）：4.0kg
- 使用ロールペーパー：
RP-5860TW（紙幅58mm×外径60mm）



グレー(128ER)
ブラック(128ER-BK)

②CE-2600-5 5部門 ￥78,000

- 領収書発行機能付レジスター
- 外形寸法（ドローア含む）：
幅330mm×奥行360mm×高さ215mm
- 重さ（ドローア含む）：6.5kg
- 使用ロールペーパー：
RP-4575TW（紙幅45mm×外径75mm）



グレー(CE-2600-5)
ブラック(CE-2600-5BK)

オプション・消耗品

- ロールペーパー 128ER: RP-5860-TW ￥2,600 (1箱) CE-2600-5: RP-4575-TW ￥3,000 (1箱)
- インクローラー・インクリボンカセット 128ER: IR-40(黒) ￥600 CE-2600-5: IR-93(紫) ￥2,500
- 防水カバー 128ER: WT-69 ￥1,000 CE-2600-5: WT-68 ￥1,500

◎詳しくは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40(黒)	¥600 (1個)	5個	HR-8L/16ABK/22ABK/150LB/FR-510/2550
IR-40T(赤黒)	¥700 (1個)	5個	HR-100LC/170LB/FR-520/2650A
RB-02(赤黒)	¥320 (1個)	1個	DR各機
GB-02(緑黒)	¥320 (1個)	1個	DR各機
IH-10E(黒)	¥2,500 (1個)	1個	PJ-140L/160L

■ロールペーパー

規格(紙幅×外径φ)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
69~70×80mm	60m	RP-6980D	¥150 (1巻)	5巻	DR-8620
57~58×60mm	30m	RP-5860	¥130 (1巻)	20巻	HR・FR・DR・PJ各機
57~58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000 (10巻)	10巻	HR-8L(インナーロール用)
38×16mm	2.6m	TRP-16A	¥300 (5巻)	5巻	FP-12T
112×30mm	10m	TRP-112	¥250 (1巻)	10巻	FP-40
216×40mm	14.5m	PRP-216	¥300 (1巻)	1巻	FP-100

ACアダプタ

型番	価格
AD-4145J	¥1,200
AD-4150J	¥1,200
AD-4177J	¥3,000
AD-A60024EJ	¥1,200
AD-A95100J	¥2,600

電池

規格	型番	価格
G-10タイプ	SR54(SR1130)	¥1,000 (2個)
	LR54(LR1130)	¥400 (2個)
G-13タイプ	SR44	¥1,400 (2個)
	LR44	¥400 (2個)
リチウム	CR2016	¥300 (1個)
	CR2025C	¥300 (1個)
	CR2032C	¥300 (1個)
	CR1220	¥300 (1個)
	AM-3-4	¥600 (4個)
アルカリ	AM-3-4	¥600 (4個)

ポケットコンピュータ用オプション

■インターフェイス

品名	型番	価格
カセットインターフェイス(リモートつき)	FA-3	¥7,900
FX-795P接続用プリンターケーブル	SB-2S★	¥3,500
インターフェイスボックス	FA-6S	¥14,800
カセットケーブル	SB-7	¥980
転送ケーブル	SB-62	¥2,800
カセットインターフェイス	FA-5★	¥4,500
インターフェイスユニット	FA-8★	¥9,800

■プリンタ

品名	型番	価格
キャラクタープリンタ	FP-40	¥19,800
FP-100用ボールペン	BP-1/BP-2	各¥600
FP-40専用インターフェイスバック	SB-42S/SB-43S★	各¥5,000
FP-100専用インターフェイスバック	SB-44S	¥6,000

■RAM

品名	型番	価格
増設RAM	RP-8(8K/バイト)★	¥11,000
	RP-32(32K/バイト)	¥15,000

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

警告

注意

- AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプタ(チャージャ)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 電子手帳オビニオンシリーズの機種には、磁気カード(テレホンカードやキャッシュカードなど)を長時間近づけないでください。本体のフタの磁石の影響により、磁気データが変化し、カードが使えなくなる恐れがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

CASIO カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

カシオの主な製品に関して、ホームページでも紹介しております。 <http://www.casio.co.jp/>

☎ご購入先等の相談窓口（営業所）

札幌 011-261-1234	水戸 029-225-6985	新潟 025-287-1155	大阪 06-6362-0070	大塚(国) 092-475-2215
旭川 0166-23-8580	埼玉 048-644-1011	富山 076-422-2251	大阪(国) 06-6367-1931	北九州 093-521-0124
青森 0177-22-7466	千葉 043-243-1751	金沢 076-224-0081	神戸 078-392-4123	大分 097-535-2243
盛岡 019-646-3393	中央 03-3221-5522	岐阜 058-262-0145	姫路 0792-23-2009	兵庫 095-825-7450
仙台 022-256-8811	千代田 03-3221-6924	静岡 054-281-7087	岡山 086-241-8471	熊本 096-367-0650
秋田 018-864-9121	特販 03-3221-5211	浜松 053-458-3995	広島 082-230-5800	宮崎 0985-27-5300
山形 023-642-8018	多摩(国) 042-523-0611	名古屋 052-936-4711	高松 087-862-5240	鹿児島 099-256-3575
郡山 024-961-5060	静岡(国) 055-237-6371	三重 059-227-5066	松山 089-923-2255	沖縄 098-868-2442
宇都宮 028-623-5511	横浜 045-682-5355	和歌山 0734-31-7807	福山 0849-24-2830	
高崎 027-323-1511	長野 026-222-3322	茨城(国) 075-361-7711	山口 0839-73-2000	

☎機能・操作等の相談窓口

カシオお客様相談室

0570-088901
市内通話料金のみでご利用いただけます

受付時間 月曜日～金曜日
AM9:00～12:00 PM1:00～5:30
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828(東京)・06-6362-4828(大阪)をご利用ください。

カシオFAX情報サービス（24時間受付）

お客様のFAXから、製品情報を24時間取り出すことができます。

FAX: 東京 03-5334-4630 大阪 06-6362-4630

●お手元のファクス(G3モード対応)から電話をおかけになり、音声案内に従って操作をしてください。●プッシュ回線に接続されているファクスまたはプッシュホンが発信可能なファクスからご利用ください。●回線の状況や停電、設備メンテナンスのため、ご利用いただけない場合があります。●お客様からのファクスは受信できません。

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は左記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください。(満員電車にご乗車の際など)液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。●商品の画面表示は限られた枠内で表現されていますので、一部に省略表示される漢字があります。また、漢字の字形はJIS漢字表に準拠して作成したものを採用していますので、一般の辞典等の文字と字形が異なるものがありますので、ご了承ください。●電子手帳など、データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および逸失利益等につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください)●当カタログに記載された表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、すべての商品ならびにそれに関する消耗品および後付けについて消費税が附加されますのでご了承ください。●表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の商標です。●その他の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。



このカタログの内容は2000年3月現在のものです。
MA0003-100001A
H5100567