





XD-S2100



XM-550EM



JX-25TK




CFX-9850GB PLUS

使
い
や
す
く
、
そ
し
て
便
利
に
。
カ
シ
オ
は
あ
な
た
の
気
持
ち
に
応
え
ま
す
。

学校の授業で電卓を使う時代！教科書にも掲載されている信頼のカシオ

商業高校・専門学校



電卓の資格
電卓技能検定試験に
簿記検定試験の
技能修得に
電卓競技大会に
実務電卓
(P.10)



中学校・高校

2次関数・不等式・
積分などの関数式に
グラフ関数電卓
(P.15-16)



工業高校・高専・大学

技術計算や
研究・実験などに
関数電卓・ポケコン
(P.16-17-18)



電子辞書	P.2
モバイル・ナビゲーター	P.6
モバイル・ユニット	P.7
電子手帳	P.8
複合電卓	P.9
検算電卓	P.10
パーソナル電卓	P.11
ビジネス電卓	P.12
抗菌電卓／プリンター電卓	P.14
関数電卓	P.15
ポケットコンピュータ	P.18
ネームランド	P.19

電子辞書

らくらくペンタッチ操作。しかも発音機能で耳から英語が学べる。



(音声)
スピーカー
イヤホン



三省堂発行の辞典より
厳選収録

英和辞典 約112,000語
和英辞典 約62,000語
漢字辞典 約82,000語
総数約256,000語

①XD-450A ¥16,000

音声 英会話

ビジネス英会話の基礎になる高校の教科書から文例を収録

三省堂発行の「SELECT ORAL COMMUNICATION A (New Edition)」をもとに、100例文を収録。高品質な発音で聞くことができます。スピーカーとイヤホンのどちらでも聞けるので、使う場所によって効果的な学習方法が選べます。くり返し聞けるヒアリングモードを搭載。

●和文表示例
9 道案内
郵便局はどこですか。
この道をまっすぐ行って下さい。
この角の端にあります。

●英文表示例
9 道案内
Excuse me, where is the Post Office?
Go straight on this street.

●英文発音

高校英会話の教科書(三省堂発行)

「SELECT ORAL COMMUNICATION A (New Edition)」より
KEY EXPRESSIONSの英語文100例文を音声・日本語訳文と
ともに収録。耳で聞いて英会話が身につきます。

和英辞典 三省堂発行

総数:約62,000語

三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに、見出し語約31,000語と
訳語約31,000語を収録しています。
サーチ機能の充実で検索も簡単です。

音声 英和辞典 三省堂発行

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに、見出し語約47,500語、訳語約64,500語を
収録。品詞・発音記号の他、特に重要な約7,000
語について、「聞いて覚える」音声機能を搭載。サ
ーチ機能充実で検索も簡単に行えます。

- 単語リスト
覚えたい英単語を、弱点/克服のモードに分けながら合計150
語まで登録可能。
- 便利なサーチ機能(英和モード/和英モード)
●ダイレクトサーチ●ヒストリーサーチ●ジャンプサーチ

- 漢字辞典 総数約82,000語(派生語を含む)を収録。
- 英単語ゲーム
虫食いスペルゲーム・ヒアリングスペルゲーム
- 発音記号表示

ペンタッチで調べる、学べる。携帯性に優れたモデルです。



②XD-400 ¥12,000

- 英和辞典 三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに総数約112,000語を収録
- 和英辞典 三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに総数約62,000語を収録
- 漢字辞典 総数約82,000語(派生語を含む)を収録
- 単語リスト 覚えたい英単語を、弱点/克服のモードに分けながら合計500語まで登録可能。
- 便利なサーチ機能(英和モード/和英モード)●ダイレクトサーチ●ヒストリーサーチ●ジャンプサーチ
- 虫食いスペルゲーム ■オートパワーオフ ■発音記号表示 ■12桁電卓

英会話の学習に最適の一台。もちろん、海外旅行には必需品です。



③XD-300 ¥22,000

- 音声 英会話 旺文社発行の「英会話110番 海外旅行編」をもとに収録
- 音声 英和辞典 三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに収録
- 和英辞典 三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに収録
- 英会話ヒアリング 収録されている英会話文がランダムに発音されます。
- 便利なサーチ機能(音声英会話モード)●フレーズサーチ●ナンバースーチ●ランダムサーチ
- 通貨換算 円とドルの間で通貨換算ができるので、海外旅行にとても便利です。
- 虫食いスペルゲーム ■オートパワーオフ ■発音記号表示 ■10桁電卓

名刺サイズのコンパクトボディに 三省堂発行の国語・英和・和英辞典を内蔵。



④XD-S5 ¥12,000

国語辞典 約110,000語
英和辞典 約112,000語
和英辞典 約62,000語
総数約284,000語



入しやすい
クリックシート
キー採用。

バッグの中にすっきり納まる
スタイリッシュなデザイン。

国語辞典 三省堂発行

三省堂発行の「三省堂現代国語辞典」をもとに見出し語約50,000語、
語義約60,000語を収録。

1) 読みを入力
2) 見出し語を表示
(読み+漢字を同時に表示)
3) 語義を表示

英和辞典 三省堂発行

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに見出し語約47,500語、
訳語約64,500語を収録。品詞・発音記号も表示します。

*prime
[praɪm]

1 主要な
2 第1級の

和英辞典 三省堂発行

三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに見出し語約31,000語、
訳語約31,000語を収録。時事語、ビジネス語も多数収録。

ちやう 調和
harmony.

じやく 条約
a treaty.

- オートパワーオフ ■発音記号表示 ■10桁電卓 ■携帯に便利なストラップつき

EX-word [éks-wé:d] エクスワード

スリムな手帳サイズに本格辞書3冊を凝縮。



国語辞典 約110,000語
英和辞典 約112,000語
和英辞典 約62,000語
総数約284,000語

親しみやすいひらがな入力
50音配列キー採用モデル



漢字辞典 約80,000語
英和辞典 約107,000語
和英辞典 約53,000語
総数約240,000語

アルファベットを入力しやすい
JIS配列キー採用モデル



英和辞典 約107,000語
和英辞典 約53,000語
漢字辞典 約80,000語
総数約240,000語

ポケットサイズに
漢字辞典・四字熟語を収録



漢字辞典 約80,000語
四字熟語 約80,000語
総数約80,000語

英和・和英辞典約16万語を収録
ポケットサイズ電子辞書



英和辞典 約107,000語
和英辞典 約53,000語
漢字辞典 約80,000語
総数約160,000語

EX-word [éks-wé:d] エクスワード

国語辞典 三省堂発行

三省堂発行の「三省堂現代国語辞典」をもとに厳選収録。四字熟語
も大きな文字で一度に表示できま
す。ハッキリわかる24ドット表示
です。

英和辞典 三省堂発行

三省堂発行の「ニューセンチュリー英和辞典」をもとに厳選
収録。発音記号も表示されます。

和英辞典 三省堂発行

三省堂発行の「新クラウン和英辞典」をもとに厳選収録。時
事語、ビジネス語も数多く収録しています。

独立「辞典キー」

各「辞典キー」を押すだけで、使いたい
辞典機能がワンタッチで呼び出せます。



- オートパワーオフ ■発音記号表示
- 10桁電卓

漢字辞典 旺文社発行

旺文社発行の「早引き漢字辞典」をもとに見出し
語約30,000語、漢字約50,000語を厳選収録。
同音異義語も網羅しています。

四字熟語 旺文社発行

旺文社発行の「早引き漢字辞典」をもとに約750
句を厳選収録しました。

英和辞典 旺文社発行

旺文社発行の「カラーエボック英和辞典」をもとに
見出し語約41,000語、訳語約66,000語を厳選
収録。品詞や派生語も表示します。

和英辞典 旺文社発行

旺文社発行の「カラーエボック和英辞典」をもとに
見出し語約23,000語、訳語約30,000語を厳選
収録。時事語もビジネス語も登録しています。

- その他の共通機能
- オートパワーオフ ■10桁電卓

英和辞典 旺文社発行

旺文社発行の「カラーエボック英和辞典」をもとに
見出し語約41,000語、訳語約66,000語を厳選
収録。品詞や派生語も表示します。

和英辞典 旺文社発行

旺文社発行の「カラーエボック和英辞典」をもとに
見出し語約23,000語、訳語約30,000語を厳選
収録。時事語もビジネス語も登録しています。

虫食いスペルゲーム

英和辞典の中からスペルの一部を目隠しした見出
し語をランダムに出題。

漢字辞典 旺文社発行

旺文社発行の「早引き漢字辞典」をもとに見出し
語約30,000語、漢字約50,000語を厳選収録し
ました。

- その他の共通機能
- オートパワーオフ ■10桁電卓

機種	英和	和英	漢字	国語	アルファベット入力	ひらがな入力	英会話	ヒアリング	虫食い	単語	動作用	電池寿命	メモリー容量	大きさ(閉時)・重さ(電池込み)	付属品
① XD-450A	約47,500語	約64,500語	約82,000語	約110,000語	約112,000語	約62,000語	—	—	—	—	—	約3年	約130g	80.5×125×18.2mm	イヤホン
② XD-400	約47,500語	約64,500語	約82,000語	約110,000語	約112,000語	約62,000語	—	—	—	—	—	約3年	約130g	76×113.5×14.3mm	イヤホン
③ XD-300	約47,500語	約64,500語	約82,000語	約110,000語	約112,000語	約62,000語	—	—	—	—	—	約3年	約130g	83×134.5×21.1mm	イヤホン
④ XD-S5	約47,500語	約64,500語	約82,000語	約110,000語	約112,000語	約62,000語	—	—	—	—	—	約3年	約130g	56×92×7.9mm	イヤホン
⑤ XD-80	約47,500語	約64,500語	約82,000語	約110,000語	約112,000語	約62,000語	—	—	—	—	—	約3年	約130g	86×135×12.5mm	イヤホン
⑥ XD-J55	約47,500語	約64,500語	約82,000語	約110,000語	約112,000語	約62,000語	—	—	—	—	—	約3年	約130g	79×119×12.9mm	イヤホン
⑦ XD-J25	約47,500語	約64,500語	約82,000語	約110,000語	約112,000語	約62,000語	—	—	—	—	—	約3年	約130g	79×119×12.9mm	イヤホン
⑧ XD-E55	約47,500語	約64,500語	約82,000語	約110,000語	約112,000語	約62,000語	—	—	—	—	—	約3年	約130g	79×119×12.9mm	イヤホン
⑨ XD-E15	約47,500語	約64,500語	約82,000語	約110,000語	約112,000語	約62,000語	—	—	—	—	—	約3年	約130g	79×119×12.9mm	イヤホン

モバイル・ナビゲーター

PCシンクロ&メールができるポケットカレイド。




①XM-550EM ¥29,800

XM-550EMの機能

PCシンクロナイズ機能

「DATA IMPRESSION for CASIO」を使って簡単な操作で、パソコンとカレイドに分散されたデータを相互に交換、統合するPCシンクロナイズ。電話帳やスケジュール表など更新が多いデータにこの機能は欠かせません。



「DATA IMPRESSION for CASIO」


使いやすいで定評のある新潟キャノテック社製「DATA IMPRESSION」をポケットカレイド用にカスタマイズしたソフト「DATA IMPRESSION for CASIO」を同梱。PC接続ケーブルも付属してありますのですぐに活用できます。

- <「DATA IMPRESSION for CASIO」動作環境>
- OS : 日本語Microsoft Windows98 または、Windows95
 - CPU : Windows98は、Intel 486DX66MHz・Windows95は、Intel486SX25MHz以上
 - メモリ : Windows98は16MB以上・Windows95は、16MB以上を推奨
 - 機種 : 上記OSが正常に動作するNEC PC-98シリーズ (IBM互換の9pinシリアルコネクタを搭載していない機種は別途9pin⇄25pin変換コネクタが必要)、IBM PCおよびその100%互換機

PIM (個人情報管理) 機能

●英和・和英・国語辞典内蔵

三省堂ディリコンサイス英和辞典 (第6版/総収録語数:77,000語) と三省堂ディリコンサイス和英辞典 (第5版/総収録語数:70,000語) を内蔵。さらに三省堂監修国語辞典も内蔵。読みのわからない漢字検索も可能。少し前に調べた単語を入力し直すことなく検索できるヒストリーサーチやジャンプサーチなど便利な検索機能も充実しています。



▲ 国語辞典

●大画面&デュアルウィンドウ

大画面上に2つのモードを同時に表示。情報内容の比較や、コピー操作が簡単に行えます。



▲ デュアルウィンドウ

- クイックフォーム●電話帳●スケジュール (1ヶ月/1週間/1日) ●メモ帳:便利な14種類のフォーマットを内蔵●To Do●イメージシート:日常よく使う12種類のフォーマットを内蔵
- その他の機能:カレンダー、時計 (ホーム/ワールド)、電卓、ゲーム、記念日


■オプション	XM-550EM	XM-500	XM-700	RX-50/EM-10
液晶保護シート	JM-T21 (5枚入り) ¥1,000	JM-T21 (5枚入り) ¥1,000	JM-T20 (5枚入り) ¥1,000	XT-50 (5枚入り) ¥1,000
ソフトケース	JM-C12 ^{※1} (ケーブル収納がケツ付) ¥2,000	JM-C11 ¥3,000	JM-C10 (高級本革製) ¥6,000	JM-C20 ¥2,000
シンクロスステーション シンクロスステーションリンクソフト 変換コネクタ (9pin⇄25pin) 同梱	—	—	JM-S100 ^{※2} ¥9,800	—
デジタル携帯電話アダプター 通信速度 (データ) 9600/2400bps (FAX) 4800bps	—	—	JM-300 ¥22,000	—
モデム 通信速度 (データ) 2400/1200/300bps (FAX) 9600/4800/2400bps	—	—	JM-200 (送料1000円送料別) ¥16,000	—
デジタル携帯電話接続ケーブル	JM-500CA ¥3,000	—	—	JM-500CA ¥3,000
入力用ペン	JM-P31 ¥1,000	JM-P31 ¥1,000	JM-P30 ¥500	JM-P40 (2本入り) ¥1,000
パソコンリンクキット DATA IMPRESSION for CASIO (CD-ROM1枚) +PCケーブル	—	—	—	FA-500 ¥5,000
ACアダプター	—	—	AD-A70140 ¥5,000	—

※1 JM-C12はXM-500でもご使用になれます。※2 JM-S100の端子は「9pin」です。それ以外の接続端子の場合は、別途市販変換コネクタが必要です。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

モバイル・ユニット

PCシンクロできるポケットサイズ携帯情報ツール




④RX-50 ¥19,800

パソコンリンクキットWindows®98/95対応 FA-500 ¥5,000

〈パッケージ内容〉●ソフトウェア (マルチメディア個人情報管理ソフト DATA IMPRESSION for CASIO) CD-ROM 1枚●PCシンクロケーブル
〈対応機種〉 RX-50、EM-10

スナップ・パレット



メール機能

●インターネットメール

デジタル携帯電話を利用し、インターネットメールのやりとりができます。※1

すでにメールアドレスをお持ちの場合は、そのまま設定してご利用できます。※2

※1 PHS、アナログ携帯電話、cdmaOne方式のデジタル携帯電話は使用できません。
※2 プロバイダや会社のメールシステムによっては接続できない場合があります。

●10円メール

NTTドコモのデジタル携帯電話を利用し、インターネットメールを1回10円で送受信できます。

※ご利用になる際は、マスターネットの会員登録が必要になります。

〈最大4件のアドレス設定〉

最大4件のメールアドレス (10円メール含む) を登録できるので、仕事とプライベートを分けての送受信が可能。現在、持っているアドレスもそのまま設定して使用できます。

※インターネットメールのご利用には、プロバイダとの契約が必要です。プロバイダ接続料金や通話料金はお客様のご負担になります。※接続可能なデジタル携帯電話については、弊社ホームページ (<http://www.casio.co.jp/d-stationery/caleid/>) をご覧ください。

機種	記憶容量	ユーザー記憶容量	記憶件数 (電話帳)	内蔵漢字辞書数	インターネットメール	10円メール	電子メール	PC通信 FAX通信	使用電源	電池寿命 (LR03)	データ通信時電池寿命	大きさ・重さ (電池込み)
① XM-550EM	2MB/1バイト	1.56MB/1バイト	約4,000件※1	約108,000語	●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池2本	約80時間※3/約60時間※4	データ連続通信 約20時間	開いて80.5X143X9.2mm、閉いて80.5X143X10.2mm、約175g※5
② XM-500	2MB/1バイト	1.42MB/1バイト	約3,900件※2	約108,000語	●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池2本	約75時間※3/約55時間※4	—	開いて80.5X143X9.2mm、閉いて80.5X143X10.2mm、約180g※5
③ XM-700	2MB/1バイト	1.49MB/1バイト	約3,900件※2	約82,000語	●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池3本AC電源:別売のACアダプターを使用	約80時間※3/約60時間※4	専用モジュール使用 約6時間	開いて91.5X154X15.5mm、閉いて91.5X154X17.5mm、約225g
④ RX-50	1MB/1バイト	0.68MB/1バイト	約1,700件※1	約108,000語	●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池2本	約160時間※3/約110時間※4	データ連続通信 約25時間	開いて125X81.5X13.8mm、閉いて128X81.5X15.6mm、約145g
⑤ EM-10	1MB/1バイト	0.68MB/1バイト	約1,700件※1	約108,000語	●	●	●	●	単4形アルカリ乾電池2本	約160時間※3/約110時間※4	データ連続通信 約25時間	開いて125X81.5X13.8mm、閉いて128X81.5X15.6mm、約145g

※1 電話帳だけで一定条件のデータ (161文字) を登録した場合。 ※2 電話帳だけで一定条件のデータ (146文字) を登録した場合。 ※3 メニュー画面を連続表示した時 (使用温度20℃) ※4 電話帳機能で1分間検索、10分間表示を繰り返した時 (使用温度20℃)

※5 大きさは電池部除く。重さは電池込み。

Mobile Unit
モバイルユニット

PIM (個人情報管理) 機能

- 基本PIM機能・電話帳・スケジュール・To Do・記念日・メモ帳・カレンダー・時計 (ホーム/ワールド)
- 電卓・ゲーム・クイックフォーム

●便利な三省堂監修 英和・和英・国語辞典、漢字辞書内蔵

※各辞書機能は、手書き認識が可能。さらに国語辞典は、漢字認識も可能なので、読みのわからない漢字も検索できます。

PCシンクロナイズ


別売のパソコンリンクキットを使用して、パソコンとのデータ交換ができます。電話帳やスケジュールなど簡単操作でPIMデータを共有できるので、外出先でスケジュールチェックをしたり、データを更新しても、パソコンのデータを簡単に最新データに更新できます。
※別売のパソコンリンクキットFA-500 (CD-ROM1枚、パソコンリンクケーブル同梱) が必要です。



クイックデータコピー

別売のパソコンリンクキットを使用して、パソコンの画面から必要な情報を選んでコピーし、アイコンをクリックするだけでデータを送信できます。

※別売のパソコンリンクキットFA-500 (CD-ROM1枚、パソコンリンクケーブル同梱) が必要です。



文章をコピーする場合は「クイックデータコピー」アイコンをクリック!

メール機能

デジタル携帯電話を利用してインターネットメールや10円メールができます。

※1 ご利用の際には、別売のデジタル携帯電話接続ケーブルJM-500CAが必要です。
※2 PHS、アナログ携帯電話、cdmaOne方式のデジタル携帯電話は使用できません。プロバイダや会社のメールシステムによっては接続できない場合があります。

気軽に手軽にメールが楽しめる
プライベート モバイルツール

スナップ パレット
snap/pallet

デジタル携帯電話
接続ケーブル
同梱

●アクションコントロールキー



片手でラクラク操作が行なえます。

1MB
FLASH MEMORY

⑤EM-10 ¥21,800

PIM (個人情報管理) 機能

- 基本PIM機能・電話帳・スケジュール・To Do・記念日・メモ帳・カレンダー・時計 (ホーム/ワールド)・電卓・ゲーム・クイックフォーム
- 便利な三省堂監修 英和・和英・国語辞典、漢字辞書内蔵

※各辞書機能は、手書き認識が可能。さらに国語辞典は、漢字認識も可能なので、読みのわからない漢字も検索できます。



検算電卓

*実用新案出願中



優れた品質をお約束するカシオの5年保証

カシオは、実務に最適な機能をもつ国内生産の電卓をお買い上げ後、5年間製品保証の対象といたします。

5年保証対象製品の特長

- ひと目でわかる計算状態表示
- 早打ちに対応したキーロールオーバー機能
- 操作音の静かなサイレントタッチキー
- 光がさえざられても計算内容を確認できるソーウェイパワー
- 誤った入力を確認できる検算機能
- 耐久性に優れた2色成型キー

電卓の資格 電卓技能検定試験


電卓技能検定試験、電卓競技大会の資料請求・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。
 (日本電卓検定協会)
 〒101-0064 東京都千代田区猿樂町2-1-8 三恵ビル3階
 TEL.03-3295-2291
 FAX.03-3295-2290
 http://member.nifty.ne.jp/dentaku/

エコロジーを考えた設計された検算電卓。




エコマーク商品(環境保全型商品)認定

電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定。認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造で、環境に対してきめ細かい配慮が行われています。




- 1 JS-20eco 12桁 ¥12,800
 2 JS-10eco 10桁 ¥10,800



- 3 JS-20Keco 12桁 ¥11,800
 4 JS-10Keco 10桁 ¥9,800
 5 JS-8Keco 8桁 ¥6,500



- 6 DS-20eco 12桁 ¥12,800
 7 DS-10eco 10桁 ¥10,800



- 8 DS-20Keco 12桁 ¥11,800
 9 DS-10Keco 10桁 ¥9,800
 10 DS-8Keco 8桁 ¥7,500



- 11 JS-20K 12桁 ¥11,800
 12 JS-10K 10桁 ¥9,800
 13 JS-8K 8桁 ¥6,500



- 14 DS-20K 12桁 ¥11,800
 15 DS-10K 10桁 ¥9,800
 16 DS-8K 8桁 ¥7,500



- 17 DS-3K 14桁 ¥14,800
 18 DS-2K 12桁 ¥12,800
 19 DS-1K 10桁 ¥10,800

パーソナル電卓

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。


カードタイプ



- 1 SL-760LB 8桁 ¥3,000



- 2 LC-787H 8桁 ¥2,000



- 3 SL-650 8桁 ¥2,500



- 4 SL-790LA 8桁 ¥3,900



- 5 LC-660T 8桁 ¥1,500



- 6 SL-660ET 8桁 ¥2,000



- 7 LC-797L 8桁 ¥1,000




- 8 SL-797T 8桁 ¥1,500

手帳タイプ



- 9 SL-910ET 8桁 ¥2,800



- 10 SL-910LA 8桁 ¥3,900




- 11 SL-300ET 8桁 ¥1,800



- 12 SL-310ET 10桁 ¥2,800



- 13 LC-403LB 8桁 ¥3,500




- 14 SL-1200L 12桁 ¥5,900



- 16 SL-930ET 10桁 ¥3,800

- 15 SL-1000L 10桁 ¥4,900

大判手帳タイプ



- 17 NS-20LT 12桁 ¥6,800

- 18 NS-10LT 10桁 ¥5,800

折りたたみ手帳タイプ



- 19 SL-220ET 12桁 ¥4,800

- 20 SL-210ET 10桁 ¥3,800



- 21 SL-200ET 8桁 ¥2,800

機種	桁数	メモリ	税計算	マルチ%	√	四則定数	切捨て・四捨五入	アドモード	桁下げ	十/一	キーロールオーバー	3桁値取り表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
1 JS-20eco	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※	約17,000時間※2	54x85.5x2.9mm、約15g	ソフトケース
2 JS-10eco	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約17,000時間※2	57.5x91.5x5.9mm、約30g	手帳型ケース
3 JS-20Keco	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約8,000時間※2	57.5x91.5x5.9mm、約30g	手帳型ケース
4 JS-10Keco	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	67x98x6.4mm、約38g	手帳型ケース
5 JS-8Keco	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	102x57x7.5mm、約33g	手帳型ケース
6 DS-20eco	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	102x57x7.5mm、約34g	手帳型ケース
7 DS-10eco	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	102x57x7.5mm、約29g	手帳型ケース
8 DS-20Keco	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約45g	手帳型ケース
9 DS-10Keco	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約43g	手帳型ケース
10 DS-8Keco	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約41g	手帳型ケース
11 JS-20K	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約17,000時間※2	109.5x87x5.9mm、約35g	手帳型ケース
12 JS-10K	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	119x68x8.5mm、約50g	手帳型ケース
13 JS-8K	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	119x68x8.5mm、約50g	手帳型ケース
14 DS-20K	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約45g	手帳型ケース
15 DS-10K	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
16 DS-8K	8	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
17 DS-3K	14	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
18 DS-2K	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
19 DS-1K	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

機種	桁数	メモリ	マルチ計算	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数	切捨て・四捨五入	アドモード	桁下げ	十/一	キーロールオーバー	3桁値取り表示	オートパワーオフ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
1 SL-760LB	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	約17,000時間※2	54x85.5x2.9mm、約15g	ソフトケース
2 LC-787H	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約17,000時間※2	57.5x91.5x5.9mm、約30g	手帳型ケース
3 SL-650	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約8,000時間※2	57.5x91.5x5.9mm、約30g	手帳型ケース
4 SL-790LA	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	67x98x6.4mm、約38g	手帳型ケース
5 LC-660T	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約3年間※2	102x57x7.5mm、約33g	手帳型ケース
6 SL-660ET	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	102x57x7.5mm、約34g	手帳型ケース
7 LC-797L	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約3年間※2	102x57x7.5mm、約29g	手帳型ケース
8 SL-797T	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	102x57x7.5mm、約30g	手帳型ケース
9 SL-910ET	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約45g	手帳型ケース
10 SL-910LA	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約43g	手帳型ケース
11 SL-300ET	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約41g	手帳型ケース
12 SL-310ET	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約41g	手帳型ケース
13 LC-403LB	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約17,000時間※2	109.5x87x5.9mm、約35g	手帳型ケース
14 SL-1200L	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	119x68x8.5mm、約50g	手帳型ケース
15 SL-1000L	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	119x68x8.5mm、約50g	手帳型ケース
16 SL-930ET	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	117x70x7.5mm、約45g	手帳型ケース
17 NS-20LT	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
18 NS-10LT	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
19 SL-220ET	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
20 SL-210ET	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース
21 SL-200ET	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年間※2	144x87x9.9mm、約95g	手帳型ケース

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。※2 1日1時間使用時

ビジネス電卓

操作性重視の実用機。サイズ別に選べます。

ジャストタイプ

加算器方式
例えば、5+3-2の合計
を求めるときは、
CA 5 3 2 =
と操作します。



①JS-25 12桁 ¥11,800

②JL-210 12桁 ¥8,500

③JW-20ET 12桁 ¥5,000

④JW-10ET 10桁 ¥4,000

⑤JF-120ET 12桁 ¥6,000

⑥JF-100ET 10桁 ¥5,000

辞書電卓

本格実務電卓と辞書がドッキング。

JX-25TKの機能

国語辞典 約110,000語
三省堂発行の「現代国語辞典」を
もとに見出し語約50,000語、
語義約60,000語収録。

推し量る

こうではないかと
考える。

漢字辞書 約106,000語
大画面に見やすい漢字を表示します。
約106,000語収録。(派生語を含む)

文例事典 116文例
三省堂発行の「手紙の文例事典」
より116文例を抜粋。
時候の挨拶に困った時、便利です。



⑦JX-25TK 12桁 ¥16,800

⑧JX-20TK 12桁 ¥14,800

防水デスクタイプ

ぬれた手で安心して使える防水タイプ。



⑨WD-120LT 12桁 ¥12,800

ミニジャストタイプ



⑩MS-6 8桁 ¥3,900

⑪MW-8T 8桁 ¥2,500

⑫MW-10ET 10桁 ¥3,000

⑬MS-270ET 12桁 ¥5,500

⑭MS-170ET 10桁 ¥4,500

⑮MS-7ET 8桁 ¥3,500

計算チェック電卓



⑯MJ-120T 12桁 ¥4,500

⑰D-220 12桁 ¥10,800

⑱D-200 10桁 ¥8,800

計算チェック機能

レビュー&オートレビュー機能
計算後に、 Δ キーを使って、入力した計算を確認できます。
また、 Δ キーを使って自動で確認することもできます。



訂正機能
レビュー機能で誤った入力
箇所を見つけた時は、その
箇所を訂正することができます。



チェック機能
同じ計算を再度入力して確
認ができます。
アンサー機能
直前に求めた計算の答えを、
次の計算に利用することが
できます。

デスクタイプ



⑩DW-20ET 12桁 ¥6,000

⑪DW-20T 12桁 ¥8,800

⑫DW-10T 10桁 ¥7,800

⑬DE-20 12桁 ¥13,800



⑭DF-120ET 12桁 ¥7,000

⑮DM-1200ET 12桁 ¥8,000

⑯S-2 12桁 ¥9,800



⑰DS-120 12桁 ¥12,800

⑱FN-20 12桁 ¥16,800

⑲FD-30 15桁 ¥34,800

機種	桁数	メモリー	マルチ 換算	税計算	時間計算	マフ%	√	四則定数 計算	概数計算	桁下げ	÷	切捨て・ 四捨五入	切上げ	アドモード 計算	キーロール オーバー	3桁位取り 表示	リピーター 加減算	オート パワーオフ	電 源	連続使用時間	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
ジャストタイプ																						
① JS-25	12	2	—	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	②	●	—	—	太陽電池	—	165×102×23mm、約180g	ソフトケース
② JL-210	12	2	—	—	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	②	●	—	—	単3×2	約6,500時間(SUM-3)	165×102×25.5mm、約209g	ソフトケース
③ JW-20ET	12	2	●	●	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	②	●	—	—	T・W・P※1	約3年間※5	170×105×26.5mm、約130g	—
④ JW-10ET	10	2	●	●	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	②	●	—	—	T・W・P	約3年間※5	170×105×26.5mm、約130g	—
⑤ JF-120ET	12	2	●	●	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	②	●	—	—	T・W・P	約3年間※5	170×105×26.5mm、約140g	—
⑥ JF-100ET	10	2	●	●	—	●	●	乗除	●	●	●	●	—	●	②	●	—	—	T・W・P	約3年間※5	170×105×26.5mm、約140g	—
辞書電卓																						
⑦ JX-25TK	12	2	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	②	●	—	●	単4×4	約15ヶ月(LR03×4)※5	171.5×109×29.4mm、約240g	ソフトケース
⑧ JX-20TK	12	2	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	②	●	—	●	単4×4	約15ヶ月(LR03×4)※5	171.5×109×29.4mm、約240g	ソフトケース
防水タイプ																						
⑨ WD-120LT	12	—	●	四則	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	②	●	—	●	T・W・P	—	199.5×145×32.4mm、約300g	—
ミニジャストタイプ																						
⑩ MS-6	8	●	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	T・W・P	—	112×83×25mm、約60g	—
⑪ MW-8T	8	●	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	T・W・P	約3年間※5	137×103×31mm、約105g	—
⑫ MW-10ET	10	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P	約3年間※5	137×103×31mm、約105g	—
⑬ MS-270ET	12	2	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P	約3年間※5	137×103×31mm、約115g	—
⑭ MS-170ET	10	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P	約3年間※5	137×103×31mm、約115g	—
⑮ MS-7ET	8	●	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P	約3年間※5	137×103×31mm、約115g	—
計算チェック電卓																						
⑯ MJ-120T	12	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	T・W・P	約7年間(R2032)※5	140×124×30.5mm、約140g	—
⑰ D-220	12	2	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—
⑱ D-200	10	2	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P	—	196×147×37.5mm、約240g	—
デスクタイプ																						
⑩ DW-20ET	12	2	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	②	●	—	●	T・W・P	約3年間※5	169×122×34.5mm、約150g	—
⑪ DW-20T	12	2	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
⑫ DW-10T	10	2	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P	—	202×140×28mm、約315g	—
⑬ DE-20	12	2	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P※2	—	190.5×140×42.1mm、約338g	—
⑭ DF-120ET	12	2	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P	約3年間※5	169×122×34.5mm、約170g	—
⑮ DM-1200ET	12	2	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	T・W・P	約3年間※5	205×155×37mm、約265g	—
⑯ S-2	12	—	●	—	—	②	—	乗除	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	単3×4またはACアダプタ※3	約15時間(SUM-3×4)	170.5×133×45mm、約360g	—
⑰ DS-120	12	2	—	—	—	●	—	乗除	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	太陽電池	—	188.5×185×45mm、約508g	—
⑱ FN-20	12	2	—	—	—	●	—	乗除	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	単1×2またはACアダプタ※4	約6時間(R20P×2)	243×197×75mm、約932g	—
⑲ FD-30	15	3	—	—	—	●	—	乗除	●	●	●	—	—	—	—	②	—	—	AC専用	—	261×213×75mm、約1,300g	—

※1 T・W・Pは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 バックライト点灯用電源は単3形乾電池×4または付属のACアダプタAD-60020 ※3 AD-4145J(別売 ¥1,200) ※4 AD-4160J(付属) ※5 1日1時間使用時間

※6 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。 ※7 金融モード時、1分演算/10分表示で連続使用した場合。

抗菌電卓 / プリンター電卓

CLEAN USE

清潔好きな方に適したこの1台。「クリーン・ユース」シリーズ。

抗菌電卓の特長

- 本体に抗菌剤入り樹脂を使用。日常生活上の多くの菌の増殖を抑制します。
 - 本体に使用されている抗菌剤はMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)・大腸菌・黄色ブドウ球菌・黒コウジカビ・青カビ・サルモネラ菌など広範囲にわたる細菌、カビ類に対し、優れた抗菌効果を発揮します。
 - 水やアルコールに濡れても抗菌力を保持。日光や温度・湿度の変化にも耐久力があります。
- 配合されている無機系抗菌剤は病院の白衣、食品包装分野・冷蔵庫等に使用されている抗菌剤です。
- ※上ケース、下ケース、キー・スタンド、電池たに、無機系抗菌剤入り樹脂を使用しております。なお、SL-780C/785C/510Cの手帳型ケースには有機系抗菌剤を使用しております。

抗菌

抗菌

抗菌

抗菌

①SL-780C 8桁 ¥3,900

②SL-785C 8桁 ¥3,900

③SL-510C 8桁 ¥3,900



④MS-6C 8桁 ¥3,900

⑤MS-8C 8桁 ¥4,000

⑥JW-10C 10桁 ¥7,800

⑦JW-8C 8桁 ¥5,800

⑧J-120C 12桁 ¥10,800

⑨J-100C 10桁 ¥8,800

計算プロセスや結果をプリントアウト。

デスクタイプ

高速
プリンター
4.6行/秒

16桁機

加算器方式

①DR-8620 16桁 ¥85,000

加算器方式

②DR-8420V 14桁 ¥63,000

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

ハンディタイプ

セミデスクタイプ

算式通り方式

⑦HR-8LCy 10桁 ¥5,900

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

加算器方式

⑧HR-100LC 10桁 ¥12,800

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

加算器方式

⑨HR-170LBcyB 12桁 ¥17,800

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

⑩HR-150LBcyB 10桁 ¥13,800

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

加算器方式

⑪FR-520GyB 12桁 ¥24,800

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

⑫FR-510GyB 10桁 ¥16,800

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

加算器方式

⑬FR-2650AGyB 12桁 ¥29,800

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

⑭FR-2550GyB 10桁 ¥24,800

大表示 関数 計算 2桁 000 2桁

機種	桁数	メモリ	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数 概数計算	桁下げ	十ノ	切捨て・ 四捨五入	切上げ	アドモード 計算	キーロール オーバー	関数 表示	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電 源	大きさ・重さ(電池込み)	ケース
① SL-780C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※	62x100x6.5mm、約35g	手帳型ケース
② SL-785C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	101.5x62x6.5mm、約35g	手帳型ケース
③ SL-510C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	115.5x68x8.5mm、約50g	手帳型ケース
④ MS-6C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	112x83x25mm、約60g	—
⑤ MS-8C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	125x112.5x19.7mm、約80g	—
⑥ JW-10C	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	169.5x105.5x14mm、約125g	—
⑦ JW-8C	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	169.5x105.5x14mm、約125g	—
⑧ J-120C	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167x106x12.8mm、約132g	—
⑨ J-100C	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	167x106x12.8mm、約132g	—

※T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。

プリンター電卓

機種	桁数	メモリ	時間計算	マルチ%	定数計算	合計 アドモード計算	リポート加減算 アドモード計算	アイテムカント	関数 表示	3桁位取り 表示	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	切捨て・ 四捨五入	印字幅 (mm)	印字速度 (行/秒)	1文字あたりの 印字サイズ(mm)	電 源	電 池 寿 命※3	大きさ・重さ(電池込み)
① DR-8620	16	4	四則	●	乗除	③	●	●(999-999)	③	●(14)	●	●	●0.1,2,3,4,6,8(切上げ可)	69~70	4.6	2.8x1.6	AC電源専用	—	392x245x93mm、約310g
② DR-8420V	14	4	四則	●	乗除	③	●	●(999-999)	③	●(12)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.6	2.8x1.6	AC電源専用	—	369x218x87mm、約215g
③ DR-420Ag	12	3	四則	●	乗除	③	●	●(999-999)	③	●(9)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	2.8x1.6	AC電源専用	—	381x230x81mm、約1,745g
④ DR-410Ag	10	3	四則	●	乗除	③	●	●(999-999)	③	●(8)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	2.8x1.6	AC電源専用	—	381x230x81mm、約1,745g
⑤ DR-340Gy	12	3	四則	●	乗除	③	●	●(999-999)	③	●(9)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	2.8x1.6	AC電源専用	—	376x214x83mm、約1,725g
⑥ DR-330Gy	10	3	四則	●	乗除	③	●	●(999-999)	③	●(8)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	3.5	2.8x1.6	AC電源専用	—	376x214x83mm、約1,725g
⑦ HR-8LCy	10	1	四則	●	乗除	③	●	●(999-999)	③	●(9)	●	●	●0.1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	1.6	2.8x1.6	2電源※2	約8,000行/表示のみで約4,000時間[R6P(SUM-3)※4] 約4,000行/表示のみで約3,500時間[UM-3※4]	192x98x38.8mm、約332g
⑧ HR-100LC	10	2	四則	●	乗除	③	●	●(7桁+)	③	●(12)	●	●	●5/4のみ(0.2,3)	57~58	1.7	2.8x1.6	2電源※2	約15,000行/表示のみで約900時間[R6P(SUM-3)]	256x130x67.5mm、約396g
⑨ HR-170LBcyB	12	2	四則	●	乗除	③	●	●(0~999)	③	●(12)	●	●	●5/4のみ(0.2,3)	57~58	2.4	2.8x1.6	2電源※2	約6,000行/表示のみで約1,300時間[R6P(SUM-3)※4] 約3,500行/表示のみで約1,000時間[UM-3※4]	271x162x61mm、約461g
⑩ HR-150LBcyB	10	2	四則	●	乗除	③	●	●(0~999)	③	●(9)	●	●	●5/4のみ(0.2,3)	57~58	1.7	2.8x1.6	2電源※2	約6,000行/表示のみで約1,300時間[R6P(SUM-3)※4] 約3,500行/表示のみで約1,000時間[UM-3※4]	271x162x61mm、約461g
⑪ FR-520GyB	12	3	四則	●	乗除	③	●	●(0~999)	③	●(12)	●	●	●5/4のみ(0.2)	57~58	1.8	2.8x1.6	AC電源専用	—	223.5x173.5x60.3mm、約670g
⑫ FR-510GyB	10	3	四則	●	乗除	③	●	●(0~999)	③	●(9)	●	●	●5/4のみ(0.2)	57~58	1.6	2.8x1.6	AC電源専用	—	223.5x173.5x60.3mm、約670g
⑬ FR-2650AGyB	12	3	四則	●	乗除	③	●	●(0~999)	③	●(12)	●	●	●0.2,3,4	57~58	3.0	3.15x1.8	AC電源専用	—	249x199x72mm、約900g
⑭ FR-2550GyB	10	3	四則	●	乗除	③	●	●(0~999)	③	●(12)	●	●	●0.2,3,4	57~58	1.6	3.15x1.8	AC電源専用	—	249x199x72mm、約900g

※1 カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。※2 2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-A60024EJ(別売 ¥1,200) ※3 桁数は表示・印字した場合の印字桁数。※オプショ・消耗品については、裏表紙をご覧ください。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。


関数電卓

技術計算の分野を高速演算でサポート。

グラフ関数電卓

強力なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

強力なグラフ機能に加え、多彩な機能を搭載。



①CFX-9850GB PLUS 仮数10桁
¥27,800

28メモリ
最大28キロバイト
577関数・機能



②CFX-9850Ga PLUS 仮数10桁
¥68,000

28メモリ
最大28キロバイト
576関数・機能

- 高等統計機能(検定、分布、信頼区間)
 - 財務計算機能
 - リスト機能
 - 方程式計算
 - 微分計算
 - Σ計算
 - 行列計算(最大255行・255列※)
 - 積分計算
 - 複素数計算
 - 書式通り入力
- ※メモリ容量の範囲内で設定できます。

〈ソフトウェアライブラリー機能〉

物理・化学・数学など、さまざまな分野の内蔵ソフト58種を使って、計算やグラフ描画が簡単に行えます。



関数電卓TVインターフェイス

グラフや数式等の画面を
テレビモニターで確認できる関数電卓。
—CFX-9850GB PLUSαの機能をそのまま搭載—

セット内容

- ・TVインターフェイス(VI-9850Ga PLUS)
- ・ビデオ/電源一体型接続ケーブル
- ・ACアダプタ
- ・キャリングバッグ

テレビ・ビデオに接続*
テレビモニターで確認できるので、学校教育やプレゼンテーションに便利です。また、画面をビデオに録画しておけば、必要時に見ることもできます。
*ビデオ入力端子のあるNTSC方式の機種。

CASIO Calculator TV Interface

②VI-9850Ga PLUS 仮数10桁

¥68,000

28メモリ

最大28キロバイト

576関数・機能

③CFX-9850GB PLUS 仮数10桁

¥27,800

28メモリ

最大28キロバイト

577関数・機能

④CFX-9850Ga PLUS 仮数10桁

¥68,000

28メモリ

最大28キロバイト

576関数・機能

——グラフ関数電卓の活用事例集——

授業に使える!

「グラフ関数電卓で楽しむプログラミングワールド」


足利裕人 著(鳥取県立青谷高校教諭)

問い合わせ先(株式会社 大河出版 03-3253-6282(営業部))

CFX-9850GB PLUS/VI-9850Ga PLUSの機能

グラフ機能

ダイナミックグラフ機能
実際に動くグラフによって関数式中の係数値の変化を確認できます。




グラフモード

20個までの関数式を記憶し、同時に描画できます。
オーバーライトグラフ機能
係数値に数値を代入し、複数のグラフを同時に描画できます。


テーブル&グラフ機能

関数式または漸化式の数表を作成し、グラフを描画できます。




デュアルグラフ機能

画面を2分割して2つのグラフを同時に表示できます。



グラフ解析機能

描いたグラフのデータを算出。
●根●極大値●極小値●y軸切片
●2つのグラフの交点の値●任意の点の座標値



プログラム機能

グラフ描画の手順などを記憶させておけば、簡単な操作で何度でも実行。

データ転送機能

データ転送ケーブルSB-62(¥2,800)を介して、もう1台のグラフ関数電卓※にデータを転送できます。また、アプリケーションソフトを介して、パソコンにデータ転送が可能。
※機種によっては、機能の違いやメモリ容量の関係ですべてのデータを転送できないことがあります。


■ネームランドリンク機能
データ転送ケーブルSB-62(¥2,800)を介して、グラフ表示等をカシオ漢字ラベルライター「ネームランド」※に転送し、ラベルに印刷することができます。

※接続可能モデル: KL-A300C/A70/A45/A40/C100/9000/8500/8000/6500/5000/3600/3500/3100/3000/1200/1150/1000

アイコンメニュー
ワンタッチでモードや機能が選択できます。

関数電卓パソコンデータ通信用ソフト

グラフ関数電卓とパソコン間でデータ通信できるアプリケーションソフト。



アプリケーションソフト「Program-Link」

FA-123/FA-122の特長

- データの転送、保存、印刷機能※1
- プログラムデータの編集機能※2
- 画面イメージの受信、保存、印刷機能
- 他のグラフ関数電卓※3のデータ変換機能

※1 グラフ関数電卓の機種によって、転送および印刷できるデータが一部制約されます。また、印刷は別売のプリンタをパソコンに接続する必要があります。※2 RUNプログラムのみ。※3 fx-9700GE、fx-7700GE、CFX-9800G、OH-9700GE、OH-7700GE、RM-9800G

■セット内容
・Windows®対応パソコン用ソフトディスク(3.5インチ2HD1枚)・Macintosh®対応パソコン用ソフトディスク(3.5インチ2HD1枚)・専用ケーブル(3pin×9pin)・Macintosh用変換アダプタ・取扱説明書

対応グラフ関数電卓 CFX-9850GB PLUS、CFX-9850G、fx-7400G PLUS、VI-9850Ga PLUS、RM-9850G ※このソフトは英語仕様です。

〈動作環境〉
●Windows 対応パソコン用ソフトディスク: IBM PC/AT互換機およびWindows 98/Windows 95/Windows 3.1が動作可能なパソコン。ただし、富士通FM TOWNSでは動作しません。

●Macintosh 対応パソコン用ソフトディスク: 68030以上のCPUを搭載したSystem 7以降/漢字Talk 7.1以降が動作可能なMacintosh。iMac、G3、G4のCPUを搭載したMacintoshでは動作しません。

©1996 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

用語の
ミニ知識

リプレイ機能
一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。
アンサー機能
最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。
マルチステートメント機能
“:”により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。

エラーリカバー機能
エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。
連続演算機能
EXEキーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。
数式記憶機能
数式を記憶させておけば、数値を入力するだけで自動的に答えを算出できます。

科学定数 科学計算用定数記憶
光速、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。
2進・8進・16進計算機能
2進・8進・16進計算機能
2変数統計計算機能
2変数統計計算機能
分数計算機能
分数計算機能
積分計算機能
積分計算機能
メモリ保護機能
メモリ保護機能


電圧・温度・光などのデータを計測できる「データアナライザ」
CASIO DATA ANALYZER
EA-100 ¥40,000
■セット内容
・カシオデータアナライザ(EA-100)
・電圧プローブ・温度プローブ
・光量プローブ・データ転送ケーブル
・キャリングケース・単3形乾電池×4本
■別売品
・カシオデータアナライザ用距離センサーEA-1* ¥16,000
対応グラフ関数電卓
CFX-9850GB PLUS、VI-9850Ga PLUS、CFX-9850G、CFX-9800G、fx-7400G PLUS、RM-9850G

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

関数電卓

グラフ関数電卓

複雑な関数もグラフで分かりやすく表現。



円グラフ、帯グラフを追加し、パソコンリンク/データ通信機能を搭載。

⑨fx-7400G PLUS 仮数10桁 (仮数部+指数部表示の場合 仮数9桁)
¥12,000
26メモリー 最大20キロバイト
233関数・機能
●リスト機能 ●微分計算 ●書式通り入力
●パソコンリンク/データ通信機能搭載

＜グラフ機能＞


■グラフモード(10個までの関数式を記憶) ■グラフ関数式表示機能
■不等式グラフ機能 ■描画できるグラフ(円グラフ、帯グラフ、
1・2変数統計グラフ、直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ)

＜プログラム機能＞

最大20キロバイトの容量内でのプログラムが可能です。

＜パソコンリンク/データ通信機能＞

カシオデータアナライザー「EA-100」(別売)と接続して、電圧・温度・光
などのデータを計測。パソコンリンクソフト「FA-122」(別売)を使用して、
パソコン(Windows/Macintosh)とのデータ通信、また、データ転送ケー
ブル「SB-62」(別売)を使用して同機種間でのデータ通信も可能。



最大7キロバイトのプログラム機能、
リスト機能を搭載。

④fx-7400G 仮数10桁 (仮数部+指数部表示の場合 仮数9桁)
¥11,000
26メモリー 最大7キロバイト
200関数・機能
●リスト機能 ●微分計算 ●書式通り入力

＜グラフ機能＞


■グラフモード(10個までの関数式を記憶)
■グラフ関数式表示機能
■不等式グラフ機能
■描画できるグラフ(1・2変数統計グラフ、
直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ)

＜プログラム機能＞

最大7キロバイトの容量内でのプログラムが
可能です。

プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。



最大28キロバイトの大容量プログラム機能や
ソルブ機能など豊富な機能搭載


＜ソルブ機能＞

メモリーに記憶した数式に対して、ニュート
ン法をもとに数式に使われている任意の変数
の値を求めることができます。

(例) 数式 $C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos Q$ で、 $A=4.25$ 、
 $C=5.12$ 、 $Q=90^\circ$ の時の B の値は?

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos Q$$
$$5.12^2 = 4.25^2 + B^2 - 2 \times 4.25 \times B \times \cos 90^\circ$$
$$B = 2.851199897$$

⑤fx-4850P 仮数10桁
¥12,800
26~2,876メモリー
最大28キロバイト
164関数・機能




最大4,500バイト容量のプログラム機能や
ソルブ機能など豊富な機能搭載

⑥fx-4800P 仮数10桁
¥9,800
26~476メモリー
最大4,500バイト
164関数・機能




プログラム機能、
リプレイ機能を
搭載




ライブラリー
機能など豊富な
機能を搭載

⑧fx-5500LA 仮数10桁
¥11,000
26メモリー 最大1,095ステップ
123関数・機能



ランプログラム
機能搭載

⑨fx-3600Pv 仮数10桁
¥9,800
7メモリー 38ステップ
94関数・機能



大きめサイズ、
ランプログラム
機能搭載

⑩fx-690v 仮数10桁
¥7,900
7メモリー 30ステップ
93関数・機能


⑦fx-4500PA 仮数10桁
¥8,500
26~163メモリー 最大1,103ステップ
124関数・機能

機種	仮数部桁数 指数部桁数	内部演算 桁数	ドット表示	メモリー	書式通り 入力	分数 計算	時間計算 60進・10進計	演算 標準偏差	統計計算 標準偏差	順列 計算	逆双曲線 変換	ENG 計算	複素数 計算	行列 計算	積分※2 計算	微分 計算	方程式 計算	指数表示 指定	科学 定数	プログラム バイトステップ数
①CFX-9850GB PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
②VI-9850Ga PLUS	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28K
③fx-7400G PLUS	9桁+2桁	15	79×47ドット※1	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20K
④fx-7400G	9桁+2桁	15	79×47ドット※1	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7K
⑤fx-4850P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~2,876	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
⑥fx-4800P	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~476	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
⑦fx-4500PA	10桁+2桁	12	12桁×1行	26~163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,103
⑧fx-5500LA	10桁+2桁	12	16桁×2行	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑨fx-3600Pv	10桁+2桁	11	16桁×2行	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38
⑩fx-690v	10桁+2桁	12	16桁×2行	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
⑪fx-5000F	10桁+2桁	12	14桁×1行+2桁	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
⑫fx-61F	10桁+2桁	12	16桁×2行	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
⑬fx-50F	10桁+2桁	12	16桁×2行	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29
⑭fx-991W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
⑮fx-570W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
⑯fx-912W	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑰fx-350TL	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑱fx-992s	12桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128
⑲fx-991s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
⑳fx-670s	10桁+2桁	12	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
㉑fx-650M	10桁+2桁	11	16桁×2行	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
㉒fx-260SOLAR	10桁+2桁	12	16桁×2行	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

関数電卓には三角・逆三角・対数・指数・べき乗・べき乗根・開平・2乗・立方根・逆数・乱数・階乗(fx-61Fを除く)が搭載されています。 ※1 グラフを描画したときに表示する範囲です。 ※2 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。

公式内蔵関数電卓


幅広い分野を内蔵。専門計算に実力を発揮。



●128公式内蔵

ヘロンの公式
三つの辺の長さが分かっている
三角形において、その三辺の長
さから三角形の面積を求める公式。


⑪fx-5000F 仮数10桁
¥9,800
26メモリー 675ステップ
105関数・機能



●27公式内蔵

インピーダンス計算
フィルタや電源回路など、様々
なアナログ回路の設計に必須の
演算。

⑫fx-61F 仮数10桁
¥6,900
7メモリー 30ステップ
85関数・機能



●23公式内蔵

ヘロンの公式

⑬fx-50F 仮数10桁
¥6,500
7メモリー 29ステップ
101関数・機能

スタンダード関数電卓


高速演算でカンタン処理、研究機関や学校で大活躍。

S-V.P.A.M.
(SUPER Visually Perfect Algebraic Method)


2行表示
計算式と答が同時に確認できます。また、
カーソルキー「←」「→」を使って、式の
修正が簡単にできます。

リプレイ
機能
一度実行した計算式を呼び出し、修正して
再度実行できるので、数値を置き換える繰
返し計算等に便利です。


数式記憶
機能
同じ数式を使い、異なる変数を代入
して複数の答えを求められます。
(fx-991W/fx-570W/fx-912W)




⑭fx-991W 仮数10桁
¥6,900
9メモリー
196関数・機能



⑮fx-570W 仮数10桁
¥6,900
9メモリー
196関数・機能



⑯fx-912W 仮数10桁
¥4,900
9メモリー
99関数・機能




⑰fx-350TL 仮数10桁
¥4,500
9メモリー
78関数・機能

書式通りに、計算状態を画面で確認しながら式の入力ができる「V.P.A.M.」シリーズ
V.P.A.M.
(Visually Perfect Algebraic Method)


①書式通り
入力方式
教科書に書いてある
式通りにキー操作
するだけで、
入力可能です。

②計算状態
表示
sinや+、-等の
計算状態を表示で
確認しながら式の
入力が行えます。


③計算途中
結果の表示
式を入力していくに
従って、その時点
までの途中結果を
表示します。




⑱fx-992s 仮数12桁
¥8,500
7メモリー
231関数・機能




⑲fx-991s 仮数10桁
¥6,900
7メモリー
134関数・機能



⑳fx-670s 仮数10桁
¥7,900
7メモリー
90関数・機能



㉑fx-650M 仮数10桁
¥7,900
85関数・機能



㉒fx-260SOLAR 仮数10桁
¥3,000
61関数・機能

機 種	数式記憶 バイトステップ数	公式 記憶数	リスト 機能	ソルブ 機能	ライブラリー 機能	アンサー 機能	マルチステータス 機能	エラーリカバー 機能	連続演算 機能	%	オート パワーオフ	電源		電池寿命		大きさ・重さ(電池込み)	ケース
												動作用	メモリー保護用	動作用	メモリー保護用		
CFX-9850GB PLUS	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	単4×4	CR2032×1	約150時間(RC3)※8 約240時間(LR3)※8	約2年	176×83×19.7mm、約190g	ハードケース
VI-9850Ga PLUS	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	2電源※5	CR2032×1	約150時間(RC3)※8 約1,500時間(LR3)※8	約2年	241.5×67×33mm、約335g	—
fx-7400G PLUS	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	単4×2	CR2032×1	約900時間(RC3)※8 約1,500時間(LR3)※8	約2年	163×81.5×19.3mm、約160g	ハードケース
fx-7400G	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	単4×2	CR2032×1	約1,000時間(RC3)※8 約2,000時間(LR3)※8	約2年	158×77×18.9mm、約130g	ハードケース
fx-4850P	127	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	CR2032×1	CR2032×1	約900時間※8	約2年	同じで157×165×11mm、同じで157×81.5×15mm、約133g	一体型ハードカバー
fx-4800P	127	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	CR2032×1	CR2032×1	約900時間※8	約2年	同じで157×165×11mm、同じで157×81.5×15mm、約133g	一体型ハードカバー
fx-4500PA	127	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	CR2032×1	CR2032×1	約5,000時間※9	約2年	141.5×73×9.9mm、約85g	手帳型ケース
fx-5500LA	1,095※3	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	CR2032×2	CR2032×1	約350時間※10	約2年	141.5×73×9.9mm、約85g	手帳型ケース
fx-3600Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	—	140×73×8mm、約60g	手帳型ケース
fx-690v	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	—	150×84×11mm、約98g	手帳型ケース
fx-5000F	—	128	—	—	—	—	—	●	—	—	—	CR2032×2	—	—	—	131×72×9.2mm、約93g	手帳型ケース
fx-61F	—	27	—	—	—	—	—	●	—	—	—	T・W・P※6	—	約790時間※10	—	140×73×8.5mm、約68g	手帳型ケース
fx-50F	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※6	—	—	—	140×73×8mm、約68g	手帳型ケース
fx-991W	79※4	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	T・W・P※7	—	約3年※11	—	150×76×10mm、約85g	ハードケース
fx-570W	79※4	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	LR44×1	—	約12,000時間※9	—	150×76×10mm、約85g	ハードケース
fx-912W	79※4	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	T・W・P※7	—	約3年※11	—	150×76×10mm、約80g	ハードケース
fx-350TL	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	LR44×1	—	約12,000時間※9	—	150×76×10mm、約90g	ハードケース
fx-992s	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	T・W・P※7	—	約3年(LR44/SR44)※11	—	144×73×8.8mm、約75g	ハードケース
fx-991s	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	T・W・P※7	—	約3年(LR44/SR44)※11	—	144×73×8.8mm、約75g	ハードケース
fx-670s	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	T・W・P※6	—	—	—	150×84×11mm、約98g	手帳型ケース
fx-650M	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	T・W・P※6	—	—	—	159×102×28mm、約120g	—
fx-260SOLAR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	太陽電池	—	—	—	125×66.5×8mm、約74g	手帳型ケース

ポケットコンピュータ

携帯性と高度な機能を実現、さまざまなシーンで活躍。

16ビットポケットコンピュータ




小さなボディに業界初の汎用16ビットCPU搭載。高速・高精度な機能であらゆる用途に対応するパソコン感覚の知的な1台。

- 業界初の16ビットCPUを搭載し、今までにない高速演算を実現
- 8086系のアセンブラ言語と機械語モニタを搭載
- パソコン並みの汎用C言語仕様。パソコンにダウンロード、アップロードも可能
- 言語学習に最適なBASICと情報処理技術者試験用アセンブラ言語「CASL」を搭載
- グラフ表示、図形、イラストなどのグラフィック表現が可能
- 標準64Kバイト、最大96Kバイトの大容量メモリ
- パソコンに準じた操作しやすいキー配列
- FA-8（別売）またはFA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

①FX-890P ￥34,800

78関数・機能
2電源：単3×4本または別売ACアダプタ（AD-4177J）

インテリジェントポケットコンピュータ




情報処理技術者試験準備に最適。ライブラリー116種類、CASL機能搭載。

- 54種類の数学演算プログラム、43種の統計演算プログラム、19種の物理科学公式など合計116種類のライブラリーを内蔵
- 情報処理技術者試験の仮想コンピュータCOMETがシミュレートできるアセンブラ機能（CASL準拠）を搭載
- F.COM（ファイル・コマンド）機能でファイルの保存、編集も簡単
- FA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

②FX-860Pvc ￥24,800

51関数・機能

プログラム関数電卓



キーツープログラム方式採用。高速演算、パソコンと接続可能。

- 新開発LSIで演算スピードが大幅アップ
- マニュアル計算の操作手順でそのままプログラミングできるキーツープログラム機能
- 大容量の6144ステップ（固定）/110メモリ（固定）FX-602Pの上位コンパチブルでプログラムやデータの利用が可能（「音楽」を除く）
- FA-6S（別売）と接続してパソコンとの通信も可能

③FX-603P 仮数10桁
￥19,800
（ライブラリー・手帳型ケースつき）
110メモリ 6144ステップ
99関数・機能

ポケットコンピュータ入門機



さわって覚えるBASIC入門機。情報処理の教材、家庭学習、ビジネスに適用。

- プログラム入力に便利なワンキーコマンド機能
- PB-100シリーズのソフトウェアが使用可能
- カセットインターフェイス、キャラクタプリンターによるシステムアップが可能

④PB-120 ￥12,800

（入門書・ソフトケースつき）
27関数・機能

データバンク機能
数字・アルファベットで入力した公式などをメモデータとして記憶し、表示や検索を行える機能です。
※FX-860Pvcは、カナ文字も入力可。

数式記憶機能
よく使う数式を入力しておけば、後は変数の値を入力するだけで答が求められます。

機種	表示桁数	メモリ容量 標準/最大	増設RAM	プログラム 分割	電算スクリーン スクリーンエディタ	カナ 文字	オプション	メモリー バックアップ	電源	連続使用時間	大きさ・重さ
①FX-890P	32桁×4行	64/96KB	RP-8/33	10	●	●	FP-12T FA-3 FA-5 FA-6S FA-8 FP-40	●	単3×4 CR2032×1	約70時間(R6P(SUM-3)×4)	83×206×24.5mm、約308g
②FX-860Pvc	32桁×2行	32/64KB	RP-8/33	10	●	●	FP-12T FA-3 FA-5 FA-6S FA-8 FP-40	●	単3×4 CR2032×2 CR1220×1	約98時間(CR2032×2)	78×193×11.6mm、約197g
③FX-603P	16桁×2行	8KB	—	20	—	—	—	—	単3×4 CR2032×2 CR2032×1	約160時間(CR2032×2)	155.5×78×12.9mm、約136g
④PB-120	12桁×1行	8KB	—	10	—	—	—	—	単3×4 CR2032×2 CR1220×1	約130時間(CR2032×2)	71×165×9.8mm、約124g

●共通仕様（FX-603Pを除く）：言語BASIC、ビープ音、パスワード機能、自動電源オフ。 ●プリンターは市販のグラフィックプリンターでもお使いいただけます。
※1メモリ容量はシステムエリアを含んだものです。 ※2仮想スクリーン/スクリーンエディタ：表示部の上下8行分のデータをカーソルキー「↑」「↓」を使って表示させ、編集することができます。
※オプションについては、裏表紙をご覧ください。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ネームランド

NAME LAND

用途別にいろいろ選べるラベルライター。

テープカートリッジ
業界最多7サイズ218種類

ビジネスで…



約26万色フルカラー印刷！
大きな文字も印刷できる表現力充実モデル

パソコン リンク	カラー 定型 フォーマット	141	最大 テープ幅	46
和文 書体	英数 書体	20	拡大 印刷	180
スーパー アットラインフォント	印字 密度	200× 400dpi	プリンタ ヘッド	46

ビデオ画像を取り込める
約26万色フルカラー印刷
テープの裏紙をはがしやすくなる「かんたんピーラー」同梱。

COLOR
NAME LAND
Biz
マクネット
テープ
JIS
KL-A300C ￥43,000

活字レベルの美しい文字、
操作性抜群のビジネス上級機



KL-9000 ￥38,000

パソコン リンク	和文 書体	4
英数 書体	拡大 印刷	10
スーパー アットラインフォント	印字 密度	400× 400dpi

オートカッター&パソコンリンクソフトつきの
実用ビジネスモデル



パソコン リンク	カラー 定型 フォーマット	128	和文 書体	4
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	400× 400dpi

NAME LAND
Biz
マクネット
テープ
JIS
KL-A45 ￥29,000

パソコンにもつながる、
表現力に優れたビジネス標準機



KL-8500 ￥32,000

パソコン リンク	定型 フォーマット	130	和文 書体	4
英数 書体	拡大 印刷	5	印字 密度	400× 400dpi

使いやすさ抜群！実用機能満載の
ビジネススタンダードモデル



定型 フォーマット	最大 テープ幅	54	和文 書体	2
英数 書体	拡大 印刷	48	印字 密度	200× 200dpi

NAME LAND
Biz
マクネット
テープ
JIS
KL-S10 ￥19,800

手軽にラベル作り、
ラクラク操作のビジネスモデル



KL-570 ￥12,800

定型 フォーマット	和文 書体	36	英数 書体	1
英数 書体	印字 密度	3	最大 印刷枚数	4

ご家庭で…

一家に一台、あなたも収納上手
クラフトシール対応モデル



定型 フォーマット	和文 書体	172	フレーム 印刷	85
英数 書体	印字 密度	2	記号・ 絵文字	894

KL-H20 ￥16,800

選べる2書体、楽しく使える
ファミリーモデル



KL-880BU ￥18,000

名前 シール	定型 フォーマット	68	和文 書体	2
英数 書体	似顔絵	42	最大 印刷枚数	142

オシャレなスケルトンタイプ



和文 書体	英数 書体	2	フレーム 印刷	24
記号・ 絵文字	最大 印刷枚数	556	似顔絵	4

KL-P7A ￥8,800

簡単フォーマット・熟語変換の
お手頃モデル



KL-560 ￥12,800

名前 シール	定型 フォーマット	68	和文 書体	2
英数 書体	似顔絵	36	最大 印刷枚数	60

※1パソコンリンクには別売のパソコンリンクソフトと専用ケーブルが必要です。 ※2パソコンリンクには別売の専用ケーブルが必要です。
※ KL-P7を除くネームランドにスタンダードフォーマットが内蔵されています。
※ 機種によって使用できるテープカートリッジの種類、サイズが異なります。

※詳しくはネームランド総合カタログをご覧ください。
★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

お店の個性にあわせて選べる。カシオ電子レジスター。

①128ER 4部門 ￥36,800

- 電卓機能付レジスター
- 外形寸法(ドローア含む)：
幅330mm×奥行360mm×高さ219mm
- 重さ(ドローア含む)：4.0kg
- 使用ロールペーパー：
RP-5860TW(紙幅58mm×外径60mm)



グレー(128ER)
ブラック(128ER-BK)

②CE-2600-5 5部門 ￥78,000

- 領収書発行機能付レジスター
- 外形寸法(ドローア含む)：
幅330mm×奥行360mm×高さ215mm
- 重さ(ドローア含む)：6.5kg
- 使用ロールペーパー：
RP-4575TW(紙幅45mm×外径75mm)



グレー(CE-2600-5)
ブラック(CE-2600-5BK)

オプション・消耗品

- ロールペーパー 128ER：RP-5860-TW ￥2,600(1箱) CE-2600-5：RP-4575-TW ￥3,000(1箱)
- インクローラー・インクリボンカセット 128ER：IR-40(黒) ￥600 CE-2600-5：IR-93(紫) ￥2,500
- 防水カバー 128ER：WT-69 ￥1,000 CE-2600-5：WT-68 ￥1,500

◎詳しくは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

プリンター電卓用オプション・消耗品

●インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40(黒)	¥600(1個)	5個	HR-8L/16ABK/22ABK/150LB/FR-510/2550
IR-40T(赤黒)	¥700(1個)	5個	HR-100LC/170LB,FR-520/2650A
RB-02(赤黒)	¥320(1個)	1個	DR各機
GB-02(緑黒)	¥320(1個)	1個	DR各機
IH-10E(黒)	¥2,500(1個)	1個	PJ-140L/160L

●ロールペーパー

規格(紙幅×外径φ)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
69~70×80mm	60m	RP-6980D	¥150(1巻)	5巻	DR-8620
57~58×60mm	30m	RP-5860	¥130(1巻)	20巻	HR・FR・DR・PJ各機
57~58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000(10巻)	10巻	HR-8Lインナーロール用)
38×16mm	2.6m	TRP-16A	¥300(5巻)	5巻	FP-12T
112×30mm	10m	TRP-112	¥250(1巻)	10巻	FP-40
216×40mm	14.5m	PRP-216	¥300(1巻)	1巻	FP-100

ACアダプタ

型番	価格
AD-4145J	¥1,200
AD-4150J	¥1,200
AD-4177J	¥3,000
AD-A60024EJ	¥1,200
AD-A95100J	¥2,600

電池

規格	型番	価格
G-10タイプ	SR54(SR1130)	¥1,000(2個)
	LR54(LR1130)	¥400(2個)
G-13タイプ	SR44	¥1,400(2個)
	LR44	¥400(2個)
リチウム	CR2016	¥300(1個)
	CR2025C	¥300(1個)
	CR2032C	¥300(1個)
	CR1220	¥300(1個)
アルカリ	AM-3-4	¥600(4個)

ポケットコンピュータ用オプション

●インターフェイス

品名	型番	価格
カセットインターフェイス(リモートつき)	FA-3	¥7,900
FX-795P接続用プリンターケーブル	SB-2S★	¥3,500
インターフェイスボックス	FA-6S	¥14,800
カセットケーブル	SB-7	¥980
転送ケーブル	SB-62	¥2,800
カセットインターフェイス	FA-5★	¥4,500
インターフェイスユニット	FA-8★	¥9,800

●プリンタ

品名	型番	価格
キャラクタープリンタ	FP-40	¥19,800
FP-100用ボールペン	BP-1/BP-2	各¥600
FP-40専用インターフェイスパック	SB-42S/SB-43S★	各¥5,000
FP-40専用インターフェイスパック	SB-44S	¥6,000

●RAM

品名	型番	価格
増設RAM	RP-8(8Kバイト)★	¥11,000
	RP-33(32Kバイト)	¥15,000

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

⚠ 警告

- AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプタ(チャージャ)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

- 電子手帳オビエオンシリーズの機種には、磁気カード(テレフォンカードやキャッシュカードなど)を長時間近づけないでください。本体のフタの磁石の影響により、磁気データが変化し、カードが使えなくなる恐れがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

CASIO カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

カシオの主な製品に関して、ホームページでも紹介しております。 <http://www.casio.co.jp/>

☎ご購入先等の相談窓口(営業所)

札幌 011-261-1234	水戸 029-225-6985	新潟 025-287-1155	大阪 06-6362-0070	福岡(博多) 092-475-2215
旭川 0166-23-8580	埼玉 048-644-1011	富山 076-422-2251	大阪(梅田) 06-6367-1931	北九州 093-521-0124
青森 0177-22-7466	千葉 043-243-1751	金沢 076-224-0081	神戸 078-392-4123	大分 097-535-2243
盛岡 019-646-3393	中央 03-3221-5522	岐阜 058-262-0145	姫路 079-232-2009	長崎 095-825-7400
仙台 022-256-8811	千代田 03-3221-6924	静岡 054-281-7087	岡山 086-241-8471	熊本 096-367-0650
秋田 018-864-9121	特販 03-3221-5211	浜松 053-458-3995	広島 082-230-5800	宮崎 0985-27-5300
山形 023-642-8018	多摩(国) 042-523-0611	名古屋 052-936-4711	高松 087-862-5240	鹿児島 099-256-3570
郡山 024-961-5060	鈴鹿(国) 055-237-6371	三重 059-227-5066	松山 089-923-2255	沖縄 098-868-2442
宇都宮 028-623-5511	横浜 045-682-5355	和歌山 0734-31-7807	福山 0849-24-2830	
高崎 027-323-1511	長野 026-222-3322	京滋(国) 075-361-7711	山口 0839-73-2000	

☎機能・操作等の相談窓口

カシオお客様相談室

0570-088901
市内通話料金のみでご利用いただけます

受付時間 月曜日～金曜日
AM9:00～12:00 PM1:00～5:30
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828(東京)・06-6362-4828(大阪)をご利用ください。

カシオFAX情報サービス(24時間受付)

お客様のFAXから、製品情報を24時間取り出すことができます。

FAX：東京 03-5334-4630 大阪 06-6362-4630

●お手元のファクス(G3モード対応)から電話をおかけになり、音声案内に従って操作をしてください。●プッシュ回線に接続されているファクスまたはフットンが発信可能なファクスからご利用ください。●回線の状況や停電、設備メンテナンスのため、ご利用いただけない場合があります。●お客様からのファクスは受信できません。



このカタログの内容は2000年4月現在のものです。

MA0004-200001A

H5100571