


使いやすく、そして便利に

— 多彩な機能を備えた充実のラインアップ —

本格実務電卓

実務に最適な、いい電卓



DS-20WK

金融電卓

「繰上返済計算」や
「借換計算」機能を搭載




BF-750

関数電卓

多彩な機能で
さまざまな関数に対応

数学
自然表示




fx-991ES

テンキー電卓

パソコンとの接続で
テンキーとして使用可能

ワイヤレス
タイプ




JZ-120WL

教科書にも掲載

教育・学習をバックアップする信頼のカシオ

小学校



大学
工業高校
中学校



新学習
指導要領
対応

商業高校
専門学校



「技術計算」
「研究・実験」
に最適

高校 リスニング学習に最適



「電卓技能検定」
「簿記検定試験」
に最適

選ばれています。カシオの電卓。

カシオの電卓は教育機関をはじめ
ビジネス・ご家庭など様々なシーン
において快適にお使いいただく
ために、豊富なラインアップを取り
揃えております。

実績No.1であるカシオの電卓は
これからも「使いやすく、そして
便利に」を追求し、あなたの気持ちに
応えつづけていきます。



「電卓」メーカーシェア
※2005年11月～2006年7月「電卓」
メーカー別シェア（※全国販売力
を考慮した上で）※出典：総務省
統計局

本格実務電卓	P.1
百ます計算対応電卓／学習用電卓	P.2
金融電卓	P.3
商売電卓	P.4
カラフル電卓／ユニバーサルデザイン	P.5
デザイン電卓	P.6
テンキー電卓	P.7
特大表示電卓	P.8
パーソナル電卓／辞書電卓	P.9
抗菌／プリンタ電卓	P.10
関数電卓	P.11
関数電卓	P.13

■学習用電卓 (P.2)

分数計算・計算状態表示機能など、
算数学習に役立つ機能充実。

■関数電卓 (P.11～P.14)

2次関数・不等式・積分など、
さまざまな関数計算に対応。

■本格実務電卓 (P.1)

換算機能や時間計算機能などを搭載し、
使いやすさを追求。

■電子辞書 (電子辞書総合カタログをご覧ください)


国語・古語・英和／和英・英英辞典など、
学習内容に応じて辞書を活用。

本格実務電卓

※商標登録申請中

使いやすさを追求した実務に最適な、いい電卓。

検算タイプ



1



ジャストタイプ

① JS-20WK 12桁
¥12,800(税込¥13,440)

② JS-10WK 10桁
¥10,800(税込¥11,340)



3



デスクタイプ

③ DS-20WK 12桁
¥12,800(税込¥13,440)

④ DS-10WK 10桁
¥10,800(税込¥11,340)



時間計算タイプ



5



ジャストタイプ

⑤ JS-20WT 12桁
¥11,800(税込¥12,390)

⑥ JS-10WT 10桁
¥9,800(税込¥10,290)



7



デスクタイプ

⑦ DS-20WT 12桁
¥11,800(税込¥12,390)

⑧ DS-10WT 10桁
¥9,800(税込¥10,290)



10



デスクタイプ

⑨ DS-3W 14桁
¥14,800(税込¥15,540)

⑩ DS-2WT 12桁
¥12,800(税込¥13,440)

⑪ DS-1WT 10桁
¥10,800(税込¥11,340)



実務に最適な機能を追求めたカシオの「いい電卓」

表示が見やすい


液晶画面、表示文字が大きく見やすい。

※表示はDS-20WK




操作がしやすい

裏面には、すべりにくい大型ストッパーを採用。



※写真はDS-20WK



2色成型樹脂キー
打ちやすい
キータッチ抜群の「樹脂キー」
見やすい
数字が消えない「2色成型仕上げ」
※断面図
※検算キー・時間計算キーを除く




キー配列、キー成型
使いやすさを追求した人間工学に基づき指の動きを考えて、キーのカチを各列ごとに変えた設計が施されています。

サイレントタッチキー

従来機種と比べ(当社比)、タッチ音が静かで気にならない静音設計を採用。だから、デスクワークに最適

キーロールオーバー機能(早打ち機能)

次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。



計算状態表示機能
現在の計算状態がひと目でわかる「+」「×」の計算状態表示機能で、打ち間違いや計算間違いを軽減。

T・W・P(ツウウェイ・パワー)

従来の太陽電池付電卓と異なり、計算中に光がさえぎられても内蔵電池によって計算内容が保護されます。

優れた品質をお約束するゴールド保証



お買い上げ後、5年間製品保証の対象といたします。
実務など、ビジネスにおいても安心してお使いいただけます。



エコマーク商品(環境保全型商品)認定

電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定。認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造です。
さらに本体材料に再生率100%樹脂を使用し(DS-3W/2WT/1WTを除く)※、鉛フリーはんだを採用するなど、環境に対してきめ細かい配慮が行われています。
(※上ケース・下ケース・電池ふた)
対象モデル:JS-20WK/JS-10WK/DS-20WK/DS-10WK/JS-20WT/JS-10WT/DS-20WT/DS-10WT/DS-3W/DS-2WT/DS-1WT
(エコマーク認定番号 第98026001号)

電卓の資格 電卓技能検定試験

電卓技能検定試験、電卓競技大会の資料請求・ご質問は下記までお問い合わせください。
〈日本電卓検定協会〉
〒101-0064 東京都千代田区猿樂町2-1-8 三恵ビル3階
TEL.03-3295-2291 FAX.03-3295-2290
<http://www.dentakou.co.jp/>

■本格実務電卓

機種	JANコード	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	十一	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	◎キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源①	電池寿命②	大きさ(mm):縦×横×高さ	重量(g):電池込み
① JS-20WK	4971850 168171	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	174.5×107×24.2mm	約210g
② JS-10WK	4971850 168157	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	174.5×107×24.2mm	約210g
③ DS-20WK	4971850 168287	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	189×135×34.8mm	約281g
④ DS-10WK	4971850 168263	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	189×135×34.8mm	約281g
⑤ JS-20WT	4971850 168126	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	174.5×107×24.2mm	約210g
⑥ JS-10WT	4971850 168102	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	174.5×107×24.2mm	約210g
⑦ DS-20WT	4971850 168225	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	189×135×34.8mm	約281g
⑧ DS-10WT	4971850 168195	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	189×135×34.8mm	約281g
⑨ DS-3W	4971850 168027	14	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	186×148×47.8mm	約300g
⑩ DS-2WT	4971850 168010	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	186×148×47.8mm	約300g
⑪ DS-1WT	4971850 168003	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	186×148×47.8mm	約300g

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

百ます計算対応電卓/学習用電卓

百ます計算対応電卓



① EN-200 10桁
¥4,500(税込¥4,725)



※EN-200・EN-100は同一機能。キー表示のみ異なります。



② EN-100 10桁
¥4,500(税込¥4,725)



陰山メソッドとは...

陰山英男先生が小学校教育の実践の中であみだした、学力を効率的に向上させるための方法論。その特徴は、「読み書き計算」をはじめとする基礎の徹底反復にあります。中でも「百ます計算」はその効果が子ども、大人を問わず、実験的に確かめられております。

監修

陰山英男(かげやま ひでお)

【プロフィール】

1958年、兵庫県生まれ。'80年、岡山大学法学部卒業後、教職の道へ。
'89年兵庫県朝来町立山口小学校に赴任。独自のプログラムに基づいた「読み書き計算」の徹底した反復学習に取り組み、子どもたちの学力を驚異的に向上させた。その指導方法は全国に広まり、「陰山メソッド」として教育者、保護者から注目を集めている。
2003年4月より広島県尾道市立立山小学校校長に就任。'05年2月より文部科学省・中央研究審議会の特別委員。'06年4月より立命館大学 大学教育開発・支援センター教授、立命館小学校副校長に就任。



※百ます計算、徹底反復、陰山メソッドは小学校の商標です。© HIDEO KAGEYAMA, SHOGAKUKAN 2006



日常の記憶力を高めたい!



集中力を高めたい!

選べる4つの機能

百ます計算

簡単な四則演算を100問解くことで、脳を積極的に使う習慣をつけます。基本モードと2分モードの2つの方法から選択できます。

例 基本モード

画面 キー操作

01問目 0'01"	2+1=	3	=/決定
02問目 0'03"	4+2=	6	=/決定
03問目 0'05"	1+3=	4	=/決定
04問目 0'08"	2+7=	9	=/決定
...	...	...	...
100	100 × 0	1'59"	

回答時間
100問中 正解100問 不正解0問

記憶テスト

表示される数字を時間内で記憶し入力を繰り返すテストです。「記憶力」の強化を目指します。ノーマルモードと応用モードの2つの方法から選択できます。

例 ノーマルモード

3桁の記憶からスタート(最高7桁まで)

画面	キー操作
394	3 9 4 =/決定
♥♥♥♥♥	
...	
145	5 4 1 =/決定
5713	数字が4桁になる
...	

不正解のとき、または、7桁の記憶テストまで正解すると

オツカレサマ!!

虫食い算

数値的訓練で「推測する力」を強化し、判断力や問題処理能力の向上を目指します。100問モードと2分モードの2つの方法から選択できます。

例 100問モード

四則演算の式をランダムに出題

画面	キー操作
01問目 0'01"	■+1=7 6 =/決定
02問目 0'04"	■×2=8 4 =/決定
03問目 0'07"	1■÷4=4 6 =/決定
...	...
100	100 × 0 7'32"

回答時間
100問中 正解100問 不正解0問

九九ドリル

九九ドリルの演習で、「集中力」と基礎計算力を短期間で強化することができます。基本モードと2分モードの2つの方法から選択できます。

例 基本モード


1の位からスタート

画面	キー操作
01問目 0'01"	1×1=
02問目 0'03"	1×2=
03問目 0'05"	1×3=
04問目 0'07"	1×4=
...	...
81	81 × 00 1'58"


回答時間
81問中 正解81問 不正解0問

学習用電卓

分数計算機能つき



BU(ブルー)★



PK(ピンク)★

③ NU-60 8桁 ¥3,000(税込¥3,150)



【付属品】スライド・ハードケース、名前シール
(エコマーク認定番号 第98026001号)

百ます計算対応電卓

機種	JANコード	桁数	百ます計算	記憶テスト	虫食い算	九九ドリル	計算状態表示	四則定数計算	桁下げ	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	電池寿命※1	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み
●EN-200	4971850 174608	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	約4年	139×87×11.1mm、約95g
●EN-100	4971850 174592	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	約4年	139×87×11.1mm、約95g

※1 1日1時間使用時(ブザーを「聴かない」にした場合)

算数学習用電卓

機種	JANコード	桁数	円周率	逆数	約分	商のけた	帯分数入力	分数入力	分÷小	帯÷仮	÷あまり	3桁位取り表示	オートパワーオフ※1	電源※2	電池寿命※3	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み	付属品
●NU-60	BU:4971850 162407 PK:4971850 162414	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	145.5×87×10.5mm、約85g	ハードケース

※1 放置後約6分。 ※2 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※3 1日1時間使用時。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

金融電卓

「繰上返済計算」や「借換計算」機能を搭載。複雑なローン計算も簡単シミュレーション。

〈ジャストタイプ〉



大画面
漢字表示
7文字+12桁



使いやすい
スタンドつき

〈折りたたみ手帳タイプ〉



大画面
漢字表示
7文字+12桁



折りたたみ時



『早わかりガイド』付
(BF-850/750)
金融用語をはじめ、通常ローン、
借入れ可能額計算、繰上返済・
借換計算などを実例題をまじえて、
わかりやすく説明。

①BF-850 12桁
¥9,500(税込¥9,975)

②BF-750 12桁
¥9,500(税込¥9,975)

繰上返済計算 (BF-850/750 共通機能)

〈例〉3000万円を利率3.2%の30年ローンで借入れ、
その返済が2006年9月から始まるとする。
2016年9月の返済前に、200万円を用意して
繰上返済するときの期間短縮型の計算をします。


期間短縮型

○返済を何回分短縮できるかを算出できます。
○各短縮回数ごとの繰上返済額はいくらになり、
全体で支払う利息分の金額はいくら少なくなるかを
算出できます。


金額軽減型

○月々の返済額はいくらになるか、また返済1回
あたりいくら減少するかを算出できます。
○全体で支払う利息分の金額はいくら少なくなるかを
算出できます。

STEP 1 2016年9月直前の借入残高を算出します (現在の状況の算出)



STEP 2 利息軽減額と繰上返済後の残高を算出します (短縮回数のシミュレーション)




■計算モード

- 繰上返済／借換
- 固定金利
- 段階金利
- 元金均等固定金利
- 定期預金
- 年賦償還
- 外貨預金／損益
- メモリ操作

複雑な金融計算も簡単にできる、
プロフェッショナル仕様。

マイファンドプラン



■計算モード

- 単利計算
- 複利計算
- 投資評価
- 年賦償還計算
- 金利変換
- 日数計算
- 原価・売価・粗利計算
- 減価償却費計算
- 債券計算
- 損益分岐点計算
- 安全率計算


【その他】

- 関数計算
- 統計計算

実践例題集・
日本語操作シート付



ハードケース付



折りたたみ手帳タイプ



▲便利なワンタッチキー

③FC-200V 10桁
¥12,800(税込¥13,440)

④BF-450 10桁
¥7,900(税込¥8,295)

【ご注意】●金融電卓は各種金融計算や株の売買に関するシミュレーション計算ができる商品であり、計算された数値は目安としてご利用ください。 ●株の売買は、最終的にお客様の判断で行ってください。
●金融電卓の使用により生じた損害・逸失利益、及び第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

機種	JANコード	桁数	メモリ	税計算	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	十ノ	キーロールオーバー	関数キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	電池寿命※2	大きさ(mm):縦×横×高さ・重さ(g):電池込み	付属品
①BF-850	4971850 174257	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	約3年	184×116×25.1mm、約185g	—
②BF-750	4971850 172215	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2025×1	約2年	開いて162.5×118×8.3mm、閉じて81×118×13.5mm、約115g	—
③FC-200V	4971850 167006	10+2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T・W・P※1	約3年	161×80×12.2mm、約105g	ハードケース
④BF-450	4971850 139706	10	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	LR54(LR1130)×1	約2年	開いて160×118.5×6.6mm、閉じて82.5×118.5×13.2mm、約100g	—

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。 ※BF-750、BF-450の写真は撮影用以上に上部(液晶画面側)を起こしてありますが、実際の商品は180°開いた状態のご使用となります。


卓電売商 原価・売価・利益率の計算が簡単!

※卓電売商は、カシオの登録商標です。

3行表示タイプ

原価・売価・利益計算

お釣り計算



ミニジャストタイプ


①MS-310MT 10桁
¥5,000(税込¥5,250)



原価・売価・利益計算

お釣り計算

時間計算



デスクタイプ

②DF-320MT 12桁
¥7,000(税込¥7,350)



防水・防塵タイプ

防水:JIS IPX4相当(防湿型) 防塵:JIS IP5X相当(防塵型)

原価・売価・利益計算



ミニジャストタイプ

③WM-200MT 10桁
¥5,000(税込¥5,250)




WE (ホワイト)



YW (イエロー)

原価・売価・利益計算




デスクタイプ

④WD-220MT 12桁
¥7,000(税込¥7,350)




手帳タイプ

原価・売価・利益計算



GD (シャンパンゴールド)




BU (ミストブルー)

STAFF STYLE


手帳タイプ

⑤SL-950MT 10桁
¥4,000(税込¥4,200)



手帳タイプ

⑥SL-350MT 10桁
¥2,800(税込¥2,940)



手帳タイプ(3行表示)

⑦NS-310MT 10桁
¥5,000(税込¥5,250)



計算がスムーズなワンタッチキー採用

原価

売価

利益率

税抜

税込

原価・売価・利益率キー
原価・売価・利益率を算出します。

税抜・税込キー
税抜金額・税込金額を
算出します。

計算例 原価1000円の品物を20%の利益率で販売する場合の売価

1 原価を入力し、
原価キーを押します。

キー操作 1 0 00 原価

画面表示 原価 1'000.

3行表示タイプ 1'000.

防水・防塵タイプ 原価 1'000.

手帳タイプ 原価 1'000.

2 利益率を入力します。

キー操作 2 0

画面表示 原価 1'000.

3行表示タイプ 20.

防水・防塵タイプ 20.

手帳タイプ 20.

3 利益率キーを押すと
売価が表示されます。

キー操作 利益率

画面表示 利益 1'000.

3行表示タイプ 1'250.

防水・防塵タイプ 売価 1'250.

手帳タイプ 売価 1'250.

機種	JANコード	桁数	メモリ	税計算	時間計算	マATH%	√	四則定数計算	繰数計算	桁下げ	+/-	キーロールオーバー	関数キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源①	電池寿命②	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み	付属品
①MS-310MT	4971850 163367	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	156×103×30mm、約120g	—
②DF-320MT	4971850 163398	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	179.5×124×32.3mm、約200g	—
③WM-200MT	WE:4971850 163305 YW:4971850 163312	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	153.5×104×34.6mm、約135g	—
④WD-220MT	4971850 163336	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	187.5×139×34mm、約255g	—
⑤SL-950MT	GD:4971850 171010 BU:4971850 171027	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	118.5×70×7.5mm、約50g	手帳型ケース
⑥SL-350MT	4971850 166818	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	125×73×9.9mm、約55g	—
⑦NS-310MT	4971850 166849	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	149.5×87×11mm、約95g	手帳型ケース


※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。


カラフル電卓/ユニバーサルデザイン

カラフル電卓

フレッシュなカラーリングボディに便利な機能を満載。



フレッシュ
ブルーベリー



ピーチ
ピンク



ペパーミント
ブルー



キャロット
オレンジ

手帳タイプ

PK

①SL-300VT 8桁 ¥1,800(税込¥1,890)

NEW

折りたたみ手帳タイプ

BU

折りたたみ時

②SL-C100A 8桁 ¥2,000(税込¥2,100)

OE

折りたたみ時



ペパーミント
ブルー



ペパーリーフ
グリーン



キャロット
オレンジ



ラディッシュ
レッド

NEW

ミニジャストタイプ

③MW-C10A 10桁 ¥3,000(税込¥3,150)



NEW

ミニジャストタイプ

④MW-C6A 8桁 ¥1,800(税込¥1,890)



フレッシュ
ブルーベリー



マスカット
グリーン



ピーチ
ピンク

ユニバーサルデザイン

基本機能を重視し、使いやすさを追求した電卓。



ユニバーサルデザインとは…
全ての人のため、できる限り利用しやすいように製品・建物・環境を
デザインすることです。

■ユニバーサルデザインの特長



■見やすい文字表示と表示角度
大きな文字表示と表示角度により
見やすさを実現。さらに、表示
画面には「ノックレブ加工」を
施し、反射を抑えて目に優しい
設計です。

■持ちやすさと安定性
手にフィットする形状と表面
コートにより、持ちやすく滑り
にくい安心設計。また、大型
ゴム足を採用し、操作時の
安定性を向上します。

■見やすく、使いやすいキー設計
大きなキーサイズとキーピッチ
のプラスチックキーを採用。
機能に応じて色分けしたキー
カラーとシンプルなキー配列で
見やすく使いやすいを実現
しています。



手帳タイプ

⑤NU-8 8桁 ¥2,800(税込¥2,940)



ミニジャストタイプ

⑥MU-8 8桁 ¥3,500(税込¥3,675)



デスクタイプ

⑦DU-10 10桁 ¥5,000(税込¥5,250)



■カラフル電卓

機種	JANコード	桁数	メモリ	税計算	時間計算	マルチ%	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/-	キーロールオーバー	3桁位置取り表示	オートパワーオフ	電源※1	電池寿命※2	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み	付属品
①SL-300VT	BU:4971850 167754 PK:4971850 167761	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	118.5×70×7.5mm、約50g	手帳型ケース
②SL-C100A	BU:4971850 175650 OE:4971850 175667	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	開いて110.5×91.4mm、閉じて55×91×13.5mm、約55g	—
③MW-C10A	BU:4971850 172314 GN:4971850 175735 OE:4971850 172307 RD:4971850 172321	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	144×105.5×26.2mm、約100g	—
④MW-C6A	BU:4971850 172291 GN:4971850 175698 PK:4971850 175681	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	118×86×25mm、約60g	—

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

■ユニバーサルデザイン

機種	JANコード	桁数	四則定数計算	概数計算	+/-	キーロールオーバー	◎キー	3桁位置取り表示	オートパワーオフ	電源※1	電池寿命※2	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み
⑤NU-8	4971850 137405	8	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	135.5×73.5×16.7mm、約65g
⑥MU-8	4971850 137412	8	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	143.5×103.0×20.0mm、約85g
⑦DU-10	4971850 137429	10	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	186.0×135.5×36.6mm、約180g


※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

デザイン電卓


おしゃれなカラーリングと便利な機能、個性を彩るスタイリッシュな電卓。



BU (クールブルー)



RD (バーニングレッド)



WE (グレースホワイ)



BK (ナイトブラック)

手帳タイプ

① SL-A1000 10桁 ¥4,300 (税込 ¥4,515)



WE (グレースホワイ)



BK (ナイトブラック)



WE (グレースホワイ)

ミニジャストタイプ

② MS-A100 10桁 ¥4,500 (税込 ¥4,725)



デスクタイプ

③ DF-A200 12桁 ¥7,000 (税込 ¥7,350)



BU (クールブルー)



RD (バーニングレッド)



WE (グレースホワイ)



BK (ナイトブラック)

ジャストタイプ

④ JF-A200 12桁 ¥6,000 (税込 ¥6,300)



エコマーク商品 (環境保全型商品) 認定

電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品 (環境保全型商品)」に認定。認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造です。さらに、鉛フリーはんだを採用するなど、環境に対してきめ細かい配慮が行われています。

対象モデル: MS-A100/DF-A200/JF-A200 (エコマーク認定番号 第98026001号)

デザイン電卓

機種	JANコード	桁数	メモリ	税計算	時間計算	マルチ%	四則定数計算	概数計算	切捨て・四捨五入	アドモード計算	桁下げ	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源*	電池寿命*	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み	付属品
① SL-A1000	BU:4971850 169901 RD:4971850 169895 WE:4971850 169192 BK:4971850 169208	10	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	T・W・P	約3年	118.5×70×7.5mm、約50g	手帳型ケース
② MS-A100	WE:4971850 166436 BK:4971850 166443	10	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	T・W・P	約7年	145×103×30.7mm、約120g	—
③ DF-A200	WE:4971850 166498 BU:4971850 166481 RD:4971850 166474 WE:4971850 166450 BK:4971850 166467	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	175×126×36mm、約195g	—
④ JF-A200	WE:4971850 166498 BU:4971850 166481 RD:4971850 166474 WE:4971850 166450 BK:4971850 166467	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	175.5×107×29.3mm、約160g	—

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

パソコンとの接続でテンキーとして使用可能! 1台2役の優れた電卓。

ワイヤレスタイプ デスクもスッカリ! 会議やプレゼンテーションのスタイルも変わる!



ミニジャストタイプ

①MZ-120WL 12桁
¥6,000(税込¥6,300)



会議でも



デスクでも

離れた場所からも入力できます。通信方式:デジタル無線方式



USBレシーバー
付属

ジャストタイプ

②JZ-120WL 12桁
¥7,000(税込¥7,350)




BK (ジェントル・ブラック)

MZ-120WL・JZ-120WL共通



USBレシーバーは角度調整可能。
電波受信範囲は約110cm以内。



USBレシーバーは本体裏面に
収納可能。

USBケーブル接続タイプ

USBケーブル
付属 ケーブル:80cm



GY(グレー)★

BU(ブルー)★

PK(ピンク)★

手帳タイプ

③SZ-12 12桁

¥4,500(税込¥4,725)




※USBケーブルの収納は、
本体とは別になります。

USBケーブル
付属 ケーブル:71cm



SR (プリアット・シルバー)



USBケーブルは本体裏面に
収納可能。

ミニジャストタイプ

④MZ-20 12桁

¥5,000(税込¥5,250)



テンキー電卓共通機能

使いやすいテンキー機能

パソコンモードの時はテンキーとして入力数値をそのままパソコンへ送信。また、カーソルキー、バックスペースキーやタブキーなどの専用キーは、表計算ソフト使用時などにとても便利です。

電卓の計算結果も送信可能

電卓モードの時は送信したい数値のみをパソコンへ送信。電卓機能を優先し、計算結果のみを送信したい時などに便利です。税計算機能や早打ち対応など電卓機能も充実しています。

- ◆動作環境◆
 - OS:Microsoft® Windows® XP/2000 Professional/Me/98日本語版。
 - パソコン:下記の条件を満たす「IBMPC/AT互換機」
 - ・Windows XP/2000 Professional/Me/98ブライントールモデル
 - ・USBポート

※その他、Windows XP/2000 Professional/Me/98が推奨する環境に準拠します。
※機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。
※Windows 3.1/95/NT上、またMacintosh/Mac OS上では動作しません。
※アップグレードされたOSでの動作は保証しません。

機種	JANコード	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	四則定数計算	概数計算	切捨て・四捨五入	アドモード計算	桁下げ	十/一	キーロールオーバー	キー	3桁位置表示	オートパワーオフ	電源	電池寿命	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み	付属品
①MZ-120WL	BU:4971850 173243 PK:4971850 173236 SR:4971850 172505 BK:4971850 174677	12	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P※3	約2年	152.5×104×34.5mm、約180g	USBレシーバー
②JZ-120WL	BK:4971850 172512	12	2	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P※3	約2年	176.5×110×35mm、約225g	USBレシーバー
③SZ-12	GY:4971850 166146 BU:4971850 166375 PK:4971850 166382	12	●	●	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	128.5×75×14.5mm、約85g	USBケーブル
④MZ-20	SR:4971850 172536	12	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	152.5×104×34.5mm、約175g	USBケーブル

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。 ※3 太陽電池および単4形×2本使用(パソコンとの通信の際には単4形乾電池が必要です)。


★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご了承ください。

特大表示電卓

数字が大きい大型液晶。税計算機能搭載。

時間計算タイプ

時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。




NEW
ミニジャストタイプ

①MW-10A 10桁 ¥3,000(税込¥3,150)



NEW
ジャストタイプ

②JW-20A 12桁 ¥5,000(税込¥5,250)



NEW
ジャストタイプ

③JW-10A 10桁 ¥4,000(税込¥4,200)




NEW
デスクタイプ

④DW-20A 12桁 ¥6,000(税込¥6,300)



マルチ換算タイプ

任意に換算レートを設定することで、簡単に換算が行えます。



<10月発売>

NEW
ミニジャストタイプ

⑤MS-270A 12桁 ¥5,500(税込¥5,775)



<10月発売>

NEW
ジャストタイプ

⑥JF-120A 12桁 ¥6,000(税込¥6,300)



<10月発売>

NEW
デスクタイプ

⑦DF-120A 12桁 ¥7,000(税込¥7,350)



ビジネス電卓

ダブルW計算チェック電卓



ミニジャストタイプ

⑧MW-8VTA 8桁 ¥2,500(税込¥2,625)



加算器方式
デスクタイプ

⑨DS-120TW 12桁 ¥12,800(税込¥13,440)



デスクタイプ

⑩D-250 12桁 ¥4,500(税込¥4,725)



計算チェック&訂正機能
計算過程を100ステップ
までさかのぼりチェックと
訂正が可能です。

チェック/アンサー機能
同じ計算を2度続けて、
その計算結果を交互に
比較できます。

エコマーク商品(環境保全型商品)認定

電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定。認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造です。

対象モデル: MW-10A/JW-20A/JW-10A/DW-20A/MS-270A/JF-120A/DF-120A(エコマーク認定番号06135002号)
D-250(エコマーク認定番号98026001号)

■特大表示電卓

機種	JANコード	桁数	メモリー	マルチ	税計算	時間	計算状態	マルチ%	√	四則定数	概数計算	桁下げ	+/-	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード	キーロール	⑩キー	3桁位取り	3桁アイテムカント	リビート	オートワ	電源	電池寿命	大きさ(mm):縦×横×高さ
①MW-10A	WE:4971850 175599 BK:4971850 175605	10	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	T・W・P(CR2032×1)	約5年	145×103×30.7mm、約110g
②JW-20A	4971850 175629	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	175.5×107×28.1mm、約145g
③JW-10A	4971850 175612	10	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	175.5×107×28.1mm、約145g
④DW-20A	4971850 175636	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	174.5×126×36mm、約175g
⑤MS-270A	4971850 176138	12	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	150×103×31.2mm、約140g
⑥JF-120A	4971850 176145	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	178.5×107×26.1mm、約175g
⑦DF-120A	4971850 176169	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	177.5×122.5×32.7mm、約195g
⑧MW-8VTA	4971850 175445	8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	T・W・P	約3年	145×103×31.7mm、約100g
⑨DS-120TW	4971850 172369	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	186×184×40.9mm、約300g
⑩D-250	4971850 172338	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約7年	191×140×35mm、約210g

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

パーソナル電卓/辞書電卓


パーソナル電卓

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。

カードタイプ




BK(ブラック)



GD(ゴールド)★


大型表示
税計算
3桁位取り
50
フラット

- ① SL-760LB 8桁
¥3,000(税込¥3,150)



マルチ
税計算
大型表示
3桁位取り

- NEW
② SL-650A 8桁
¥2,000(税込¥2,100)



マルチ
税計算
大型表示
3桁位取り

- NEW
③ SL-660A 8桁
¥2,000(税込¥2,100)



税計算
大型表示
3桁位取り
50
フラット


- NEW
④ SL-797A 8桁 ¥1,500(税込¥1,575)



大型表示
税計算
3桁位取り
50
フラット

- NEW
⑤ LC-797A 8桁 ¥1,000(税込¥1,050)


大判手帳タイプ



税計算
時間計算
大型表示
3桁位取り
50
フラット

- ⑥ NS-20TA 12桁 ¥5,000(税込¥5,250)

手帳タイプ



税計算
時間計算
特大型表示
3桁位取り
50
フラット

- ⑦ SL-930VT 10桁 ¥3,800(税込¥3,990)
⑧ SL-910VT 8桁 ¥2,800(税込¥2,940)



税計算
時間計算
特大型表示
3桁位取り
50
フラット

- ⑨ SL-310VT 10桁 ¥2,800(税込¥2,940)
⑩ SL-300VT 8桁 ¥1,800(税込¥1,890)

折りたたみ手帳タイプ



マルチ
税計算
大型表示
3桁位取り
50
フラット

- ⑪ SL-220ET 12桁 ¥4,800(税込¥5,040)
⑫ SL-210ET 10桁 ¥3,800(税込¥3,990)
⑬ SL-200ET* 8桁 ¥2,800(税込¥2,940)

辞書電卓

国語辞典、英和辞典、和英辞典、
漢字辞典を搭載したビジネスツール。

国語辞典	〈現代国語辞典〉三省堂発行 見出し語：約50,000語 収録語：約60,000語	漢字辞典	〈漢字辞典〉カシオ監修 収録数：6,546字
英和辞典	〈ニューセンチュリー英和辞典〉三省堂発行 見出し語：約47,500語 収録語：約64,500語	和英辞典	〈新クラウン和英辞典〉三省堂発行 見出し語：約31,000語 収録語：約31,000語



- 手帳タイプ
① JX-N50* 10桁
¥6,000(税込¥6,300)



- リーフタイプ
② JX-L50* 10桁
¥7,500(税込¥7,875)

パーソナル電卓

機種	JANコード	桁数	メモリー	マルチ 換算	税計算	時間計算	マルチ%	√	四則定数 計算	概数 計算	切捨て・ 四捨五入	アドモード 計算	桁下げ	十/一	キーロール オーバー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電源	電池寿命※2	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み	付属品
① SL-760LB	BK:4971850 129608 GD:4971850 129554	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	54×85.5×2.9mm、約15g	ソフトケース
② SL-650A	4971850 175902	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	58×91.5×6.3mm、約30g	—
③ SL-660A	4971850 176046	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	102×57×6.9mm、約35g	手帳型ケース
④ SL-797A	4971850 175841	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	102×57×6.7mm、約35g	手帳型ケース
⑤ LC-797A	4971850 175858	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)×1	約2年	102×57×6.7mm、約35g	手帳型ケース
⑥ NS-20TA	4971850 164173	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	145×87×10.7mm、約90g	手帳型ケース
⑦ SL-930VT	4971850 167495	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	118.5×70×7.5mm、約50g	手帳型ケース
⑧ SL-910VT	4971850 167716	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	118.5×70×7.5mm、約50g	手帳型ケース
⑨ SL-310VT	4971850 167730	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	118.5×70×7.5mm、約50g	手帳型ケース
⑩ SL-300VT	4971850 167747	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	118.5×70×7.5mm、約50g	手帳型ケース
⑪ SL-220ET	4971850 132028	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	開いて141×120×6.5mm、閉じて73×120×12.5mm、約76g	—
⑫ SL-210ET	4971850 131991	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	開いて141×120×6.5mm、閉じて73×120×12.5mm、約75.5g	—
⑬ SL-200ET*	4971850 131960	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※1	約3年	開いて141×120×6.5mm、閉じて73×120×12.5mm、約77g	—

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

※ SL-220ET、SL-210ET、SL-200ETの写真は撮影用上部(液晶画面側)を起こしてありますが、実際の商品は180°開いた状態でのご使用となります。

辞書電卓

機種	JANコード	桁数	メモリー	税計算	計算状態 表示	マルチ%	四則定数 計算	概数 計算	十/一	切捨て・ 四捨五入	◎キー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電源	電池寿命※1	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み
① JX-N50	4971850 133926	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2025×2	1年3ヶ月	120×70×11.0mm、約59g
② JX-L50	4971850 133940	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2025×2	1年3ヶ月	開いて141×120×8.5mm、閉じて73×120×15.0mm、約91.5g


※1 1日1時間使用時。 ※2 JX-L50の写真は撮影用上部(液晶画面側)を起こしてありますが、実際の商品は180°開いた状態でのご使用となります。

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

抗菌/プリンタ電卓

抗菌

税計算機能を搭載し、清潔好きな方に。



手帳タイプ
①SL-301CL 8桁
¥1,800(税込¥1,890)



ミニジャストタイプ
②MW-100CL 10桁
¥3,000(税込¥3,150)



ジャストタイプ
③JW-120CL 12桁
¥5,000(税込¥5,250)



デスクタイプ
④DW-120CL 12桁
¥6,000(税込¥6,300)



SIAA登録モデル

SIAAマークは、JIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

【抗菌製品技術協議会とは?】

消費者保護の立場から抗菌製品の安全性の確保と抗菌性能の確認を目的に、規格基準とそれぞれの評価試験法を設定管理する団体。

プリンタ電卓

デスクタイプ

加算器方式

①DR-T140 14桁
¥63,000(税込¥66,150)
②DR-T120WE 12桁
¥53,000(税込¥55,650)



●日付・時間スタンプ機能



加算器方式

③DR-T220WE 12桁
¥58,000(税込¥60,900)



- 換算機能(訂正・削除も可能)
- メモリー印字機能(200ステップ)
- 印字フォントサイズ選択機能(3サイズ)
- 日付・時間スタンプ機能



デスクタイプ

加算器方式

④DR-270HT 12桁
¥40,000(税込¥42,000)



加算器方式

⑤FR-2650TWE 12桁
¥30,000(税込¥31,500)



セミデスクタイプ

原価・売価・利益計算

NEW

加算器方式

⑥HR-170TM 12桁
¥17,800(税込¥18,690)



ハンディタイプ

算式通り方式

⑦HR-8TEgy 12桁
¥5,900(税込¥6,195)



機種	JANコード	桁数	メモリー	マルチ%	税計算	時間計算	マルチ%	四則定数計算	概数計算	桁下げ	十ノ	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	⑧キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源※1	電池寿命※2	大きさ(mm):縦×横×高さ重さ(g):電池込み	付属品
①SL-301CL	4971850 167778	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	118.5×70×7.5mm、約50g	手帳型ケース
②MW-100CL	4971850 166153	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	150×103×28mm、約100g	—
③JW-120CL	4971850 166160	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	176×107×25mm、約145g	—
④DW-120CL	4971850 166177	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P	約3年	175×126×35mm、約170g	—

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。※2 1日1時間使用時。

プリンタ電卓

機 種	JANコード	桁数	メモリー	マルチ%	定数計算	合計 組合計	リピーター減算 アドモド計算	アイテムカウント	⑧キー 表示	3桁位取り 表示	3桁位取り オート	切捨て・四捨五入	印字紙幅 (mm)	印字速度 (行/秒)	1文字あたりの 印字サイズ(mm)	電 源	電 池 寿 命※3	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み	
①DR-T140	4971850 165521	14	3	●	乗除	⑧⑧	●	●(0~999)	⑧⑧	●	●(14)	—	●0.1234.6(切上げ可)	57~58	8	3.0×1.4	AC電源専用	—	340×213×91mm、約1,700g
②DR-T120WE	4971850 165484	12	3	●	乗除	⑧⑧	●	●(0~999)	⑧⑧	●	●(12)	—	●0.1234.6(切上げ可)	57~58	8	3.0×1.4	AC電源専用	—	340×213×91mm、約1,700g
③DR-T220WE	4971850 165507	12	3	●	乗除	⑧⑧	●	●(0~999)	⑧⑧	●	●(12)	—	●0.1234.6(切上げ可)	57~58	8	3.0×1.4	AC電源専用	—	340×213×91mm、約1,700g
④DR-270HT	4971850 167303	12	3	●	乗除	⑧⑧	●	●(0~999)	⑧⑧	●	●(12)	—	●0.1234.6(切上げ可)	57~58	3.5	2.8×1.6	AC電源専用	—	390×217×81mm、約1,900g
⑤FR-2650TWE	4971850 167266	12	3	●	乗除	⑧⑧	●	●(0~999)	⑧⑧	●	●(12)	—	●0.234(切上げ可)	57~58	2.4	2.8×1.6	AC電源専用	—	335×206×70mm、約1,100g
⑥HR-170TM	4971850 174844	12	3	●	乗除	⑧⑧	●	●(0~999)	⑧⑧	●	●(12)	●	5/4のみ(0.2)	57~58	2.0	2.8×1.6	2電源※2	約7,000行表示のみ約540時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,000行表示のみ約390時間(UM-3×4)	285×165.5×67mm、約520g
⑦HR-8TEgy	4971850 167907	12	1	●	四則	—	—	—	⑧⑧	●	●(12)	●	5/4のみ(0.2)	57~58	1.6	2.8×1.6	2電源※2	約8,500行表示のみ約540時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,100行表示のみ約390時間(UM-3×4)	196×98×39.5mm、約340g

※1 カッコ内の数字は、全ての位取りカンマが有効な桁数です。※2 2電源：単3形×4本またはACアダプタAD-A60024EJA-OP(別売¥1,200/税込¥1,260)。

※3 桁数は表示・印字した場合の印字行数。※4 サイズはロールアームを装着した状態です。※オプション・消耗品については、裏表紙をご覧ください。

プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。



「数学自然表示」方式を採用

■数学自然表示 分数や記号など、教科書通りに表示ができます。

$$\frac{d^2}{dx^2}(x^3+x-6)|_{x=3} = 18$$

$$d = \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$\frac{\sqrt{18} + \sqrt{6}}{3} - \sqrt{32} = -2\sqrt{2}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.181 & 0.458 & 0.148 \\ 2 & -0.406 & -0.325 & 0.406 \\ 3 & 0.311 & 0.512 & 0.514 \end{bmatrix}$$

```
1:For 2:To
3:Step 4:Next
5:While 6:W.End
7:Do 8:Lp.W
```

```
If A=25d
Then "FOR-LOOP"
For 1+N To 100d
10xN+3>List X[N]
```

■128の公式を内蔵

- 数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵しました。
- 公式は自然表示にも対応し、複雑な公式もわかりやすく表示します。
- 自作公式機能を利用することにより、新規公式の作成や既存の内蔵公式の編集を行うことができます。
- 公式名を表示するので、公式の選択が容易であり、また頭文字からの検索も可能です。
- 使用頻度が高い公式を5個まで「お気に入り」として上位に登録することができます。

■プログラム容量


- 最大28500bytesの大容量メモリを備え、メモリ容量の許す限り複数のプログラムの作成が可能です。
- BasicLikeプログラム機能を搭載し、If文、For文、While文など多彩なプログラムコマンドを用いて複雑なプログラムを簡単に書くことができます。
- ファイル名の指定、頭文字からの検索が可能で、プログラムの数が増えなくても困りません。
- 使用頻度の高いプログラムを5個まで「お気に入り」として上位に登録することができます。

①fx-5800P NEW

仮数10桁 ￥12,800(税込￥13,440)

26~2,398メモリ 最大28,500バイト

407関数・機能 別売:SB-62 ￥2,800(税込￥2,940)



最大28,500バイトの大容量プログラム機能やソルブ機能など豊富な機能搭載
一体型ハードカバー付きで携帯に便利


〈ソルブ機能〉

メモリに記憶した数式に対して、ニュートン法をもとに数式に使われている任意の変数の値を求めることができます。
(例) 数式 $C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos Q$ で、 $A=4.25$ 、 $C=5.12$ 、 $Q=90^\circ 3' 12''$ の時の B の値は？

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos Q$$


$$B = 2.851199897$$

進数
論理演算
2変数統計
abc
M
P/A



最大4,500バイト容量のプログラム機能やソルブ機能など豊富な機能搭載
一体型ハードカバー付きで携帯に便利

進数
論理演算
2変数統計
abc
M
P/A



プログラム機能、リプレイ機能を搭載

進数
論理演算
2変数統計
abc
M
P/A

②fx-4850P*

仮数10桁 ￥12,800(税込￥13,440)

26~2,876メモリ 最大28,500バイト

164関数・機能

③fx-4800P*

仮数10桁 ￥9,800(税込￥10,290)

26~476メモリ 最大4,500バイト


164関数・機能

④fx-4500PA

仮数10桁 ￥8,500(税込￥8,925)


26~163メモリ 最大1,103ステップ

124関数・機能



最大360バイトのプログラム機能、マルチリプレイ機能、2行表示機能を搭載

進数
論理演算
2変数統計
abc
M
P/A



最大680バイトのBasicLikeプログラム機能、「ヘロンの公式」や「インピーダンス計算」など23の公式を内蔵。マルチリプレイ機能、2行表示機能を搭載

進数
論理演算
2変数統計
abc
M
P/A

⑤fx-3650P

仮数10桁 ￥7,900(税込￥8,295)

7メモリ 最大360バイト

124関数・機能

⑥fx-71F NEW

仮数10桁 ￥6,900(税込￥7,245)

7メモリ 最大680バイト

180関数・機能

関数電卓のマークの見方

- 進数 2進・8進・16進計算機能
- 論理演算 論理演算機能
- 2変数統計 2変数統計計算機能
- abc 分数計算機能
- fx 積分計算機能
- M メモリ保護機能

用語のミニ知識

リプレイ機能

一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。

アンサー機能

最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。

マルチステートメント機能

";"により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。

エラーリカバー機能

エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。に答えを算出できます。

連続演算機能

(EXE) キーまたは (M) キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。

数式記憶機能

数式を記憶させておけば、数値を入力するだけで自動的に答えを算出できます。

科学定数 科学計算用定数記憶

光速、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。

インピーダンス計算


周波数と回路を構成する、抵抗、インダクタンス、静電容量から、その回路のインピーダンスを求めます。

ヘロンの公式

三辺の長さから、三角形の面積を求める公式です。

グラフ関数電卓

多彩なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。



多彩なグラフ機能に加え、
充実の関数機能を搭載。

⑦CFX-9850GC PLUS* 仮数10桁

¥27,800(税込¥29,190)


28メモリ 最大61,000バイト

577関数・機能

進 論理演算 2変数統計 $\frac{a}{b}$ $\frac{f}{x}$ M プラ

- 高等統計機能(検定、分布、信頼区間)
- 財務計算機能●リスト機能●方程式計算
- 微分計算●積分計算●Σ計算
- 行列計算(最大255行・255列*)
- 複素数計算●書式通り入力

*メモリ容量の範囲内で設定できます。



関数電卓TVインターフェイス

グラフや数式等の画面をテレビモニターで確認できる関数電卓。

【セット内容】・TVインターフェイス(VI-9850Ga PLUS)
・ビデオ/電源一体型接続ケーブル・ACアダプター・キャリングバッグ

テレビ・ビデオに接続
グラフや数式等の画面をテレビモニターで確認できるので、学校やプレゼンテーションに便利です。ビデオ(ビデオ入力端子のあるNTSC方式の機種)に接続すれば画面が録画でき、さらに用途が広がります。

CASIO Calculator TV Interface

⑧VI-9850Ga PLUS 仮数10桁

¥68,000(税込¥71,400)

28メモリ 最大30,000バイト

576関数・機能

進 論理演算 2変数統計 $\frac{a}{b}$ $\frac{f}{x}$ M プラ

- 高等統計機能(検定、分布、信頼区間)
- 財務計算機能●リスト機能●方程式計算●微分計算
- 積分計算●Σ計算●行列計算●複素数計算
- 書式通り入力


——グラフ関数電卓の活用事例集——
授業に使える!「グラフ関数電卓で楽しむプログラミングワールド」
足利裕人 著(鳥取県立青谷高校教諭)

問い合わせ先(株式会社 大河出版 03-3253-6282(営業部))

CFX-9850GC PLUS/VI-9850Ga PLUSの機能

グラフ機能

ダイナミックグラフ機能
実際に動くグラフによって関数式中の係数値の変化を確認できます。




グラフモード

20個までの関数式を記憶し、同時に描画できます。


描画できるグラフ

- 直交座標グラフ
- 極座標グラフ
- パラメータ関数グラフ
- 積分グラフ
- 不等式グラフ
- 1変数統計グラフ
- 2変数統計グラフ
- 陰関数グラフ


テーブル&グラフ機能
関数式または漸化式の数表を作成し、グラフを描画できます。



デュアルグラフ機能
画面を2分割して2つのグラフを同時に表示できます。



グラフ解析機能
描いたグラフのデータを算出。
●根●極大値●極小値●切片
●2つのグラフの交点の値



オーバーライトグラフ機能

係数値に数値を代入し、複数のグラフを同時に描画できます。

その他のグラフ機能

- ズーム機能
- トレース機能
- オートビューウィンドウ機能
- プロット機能
- ライン機能
- スクロール機能


プログラム機能

データ転送ケーブルSB-62 ¥2,800(税込¥2,940)を介して、もう1台のグラフ関数電卓®にデータを転送できます。また、アプリケーションソフトを介して、パソコンにデータ転送が可能です。

*ALGEBRA FX2.0には転送できません。機種によっては、「機能の違い」「メモリ容量」によりデータを転送できない場合があります。また、バックアップデータの転送に関しては、同一機種間でのみ転送することができます。

グラフ描画の手順などを記憶させておけば、簡単な操作で何度でも実行。

アイコンメニュー
ワンタッチでモードや機能が選択できます。



円グラフ、帯グラフを追加し、
パソコンリンク/データ通信機能を
搭載。

- リスト機能 ●微分計算
- 書式通り入力
- パソコンリンク/データ通信機能

＜グラフ機能＞

- グラフモード(10個までの関数式を記憶)
- グラフ関数式表示機能
- 不等式グラフ機能
- 描画できるグラフ(円グラフ、帯グラフ、1・2変数統計グラフ、直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ)

＜プログラム機能＞

最大20,000バイトの容量内でのプログラムが可能です。

⑨fx-7400G PLUS^G

仮数10桁 ¥12,000(税込¥12,600)

(仮数部+指数部表示の場合 仮数9桁)

26メモリ 最大20,000バイト

233関数・機能

2変数統計 $\frac{a}{b}$ $\frac{f}{x}$ M プラ

関数電卓パソコンデータ通信用ソフト



■セット内容

FA-123USB-W

- ・パソコンリンクソフト/専用USBドライバ Windows用(CD-ROM)
- ・取扱説明書(pdfファイル・CD-ROM)
- ・専用ケーブル(3pin・USB)

FA-123-W

- ・パソコンリンクソフトWindows用/Macintosh用(FD 2枚)
- ・取扱説明書
- ・専用ケーブル(3pin・RS232C Serial 9pin)
- ・Macintosh Serial変換用アダプター

グラフ関数電卓とパソコン間でデータ通信できるアプリケーションソフト。

アプリケーションソフト「PROGRAM-LINK™」

FA-123USB-W ¥12,800(税込¥13,440) **NEW**

FA-123-W ¥12,000(税込¥12,600)

FA-123USB-W、FA-123-Wの特長

- データの転送、保存、印刷機能※1
- 画面イメージの受信、保存、印刷機能
- プログラムデータの編集機能※2
- 他のグラフ関数電卓※3のデータ変換機能

※1 グラフ関数電卓の機種によって、転送および印刷できるデータが一部制約されます。また、印刷は別売のプリンタをパソコンに接続する必要があります。

※2 プログラムのみ。

※3 fx-9700GE、fx-7700GE、CFX-9800G、OH-9700GE、OH-7700GE、RM-9800G

対応グラフ関数電卓

ALGEBRA FX 2.0、CFX-9850GB PLUS^{we}、CFX-9850GC PLUS、VI-9850Ga PLUS、CFX-9850G、fx-7400G PLUS、RM-9850G
※このソフトは英語仕様です。

■動作環境


FA-123USB-W

- Windows® 対応パソコン:Windows 98SE/Me/2000/XPの動作が保証されるパソコン。USBポートが必要です。
- Macintosh® は未対応。

FA-123-W

- Windows® 対応パソコン:IBM PC/AT互換機およびWindows® XP/Me/98/95の動作が保証されるパソコン。ただし、富士通(株)FM TOWNSでは動作しません。シリアルポートが必要です。
- Macintosh® 対応パソコン:68030以上のCPUを搭載したSystem7以降MacOS9.1が動作保証されるパソコン。MacOS9.2以降、およびMacOS Xでは動作しません。シリアルポートが必要です。

電圧・温度・光などのデータを計測できる「データアナライザ」



対応グラフ関数電卓

ALGEBRA FX 2.0、CFX-9850GB PLUS^{we}、CFX-9850GC PLUS、VI-9850Ga PLUS、CFX-9850G、fx-7400G PLUS、RM-9850G

CASIO DATA ANALYZER

EA-100* ¥40,000(税込¥42,000)

■セット内容

- ・カシオデータアナライザ(EA-100)
- ・電圧プローブ・温度プローブ
- ・光量プローブ・データ転送ケーブル
- ・キャリングケース
- ・単3形乾電池×4本

■別売品

- ・カシオデータアナライザ用距離センサー


EA-2* ¥16,000(税込¥16,800)

*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

数学自然表示関数電卓


表示方式を一新する「数学自然表示※」を採用

※商標登録申請中



進
論理演算
2変数統計
abc
fx
M
75

⑩fx-991ES 仮数10桁
¥8,500(税込¥8,925)
7メモリ
238関数・機能



進
論理演算
2変数統計
abc
fx
M
75

⑪fx-570ES 仮数10桁
¥7,500(税込¥7,875)
7メモリ
238関数・機能

見やすいフルドット・ディスプレイによる教科書と同じ書式の「数学自然表示」

視認性に優れたフルドット方式ディスプレイの採用により、分数や√などの数式、記号などを教科書通りに表示することができます。また計算結果を分数、√を含む表現で表示できます。

分数計算

従来表示: $4\frac{5}{8} + 2\frac{3}{8}$ → 22 $\frac{15}{8}$

自然表示: $4\frac{5}{8} + 2\frac{3}{8}$ → $22\frac{15}{8}$

√計算

従来表示: $\sqrt{(2)} + \sqrt{(2)}$ → 4.242640687

自然表示: $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ → $2\sqrt{2}$


切り替え可能

SD SD変換キー

答えが√やπ、分数で自然表示出力された解を小数に変換したり戻したりするキーです。SIはStandard(標準)、DIはDecimal(小数)の略です。


リストベースの統計データ編集機能

統計データを一覧表の形式でわかりやすく入力でき、統計計算に利用することができます。




簡単操作のセンターカーソルキーを採用

パラメーターを上下にスクロールすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。




進
論理演算
2変数統計
abc
fx
M
75

⑫fx-912ES 仮数10桁
¥4,900(税込¥5,145)
7メモリ
142関数・機能



進
論理演算
2変数統計
abc
fx
M
75

⑬fx-370ES 仮数10桁
¥4,500(税込¥4,725)
7メモリ
142関数・機能



進
論理演算
2変数統計
abc
fx
M
75

⑭fx-82ES* 仮数10桁
¥5,000(税込¥5,250)
7メモリ
98関数・機能

■テーブル演算

数式入力: $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$

開始値入力: Start? 1

最終値入力: End? 5

ステップ値の設定: Step? 1

テーブル演算実行: 実行

統計計算

データ入力: 1

回帰係数Aの演算: 0.5043587805

回帰係数Bの演算: 0.4802217183

平均値演算: 1.99

Σx²演算: 43.57

■三角関数演算

sin(45) → $\frac{\sqrt{2}}{2}$

cos(30) → $\frac{\sqrt{3}}{2}$

tan(15) → $2 - \sqrt{3}$

※三角関数の演算は15度きざみの演算のときに、√を含む表現が可能です。

■座標変換演算

Pol($\frac{1}{8}, \frac{\sqrt{3}}{8}$)
r=0.25, θ=60

■べき乗演算

$2^2 + 3^3 + 4^4$
287

【その他の主な機能】

- マルチリプレイ機能
- 分数計算
- 順列・組み合わせ
- n進計算(2進、8進、10進、16進)
- 行列計算※fx-82ESは除く。

■関数電卓

機 種	JANコード	仮数部桁数 指数部桁数	内部演算 桁数	ドット表示	メモリ	メモリ 保護機能	数学 自然表示	書式通り 入力	分数 計算	時間計算 60進・10進数	2進・8進・ 16進計算	論理 演算	統計計算 標準関数・ 2変数統計・ 編集機能	順列・ 組み合わせ	双曲線 逆双曲線	座標 変換	ENG 変換	複素数 計算	行列 計算	積分※2 計算	微分 計算	方程式 計算	指数表示 指定	科学 定数	プログラム バイトステップ数
①fx-5800P	4971850 175162	10桁+2桁	15	31×96ドット	26~2,398	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	28,500	
②fx-4850P	4971850 141501	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~2,876	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	28,500	
③fx-4800P	4971850 155423	10桁+2桁	15	16桁×4行	26~476	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	4,500	
④fx-4500PA	4971850 145417	10桁+2桁	12	12桁×1行	26~163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	1,103	
⑤fx-3650P	4971850 138914	10桁+2桁	12	12桁×1行	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	360	
⑥fx-71F	4971850 175148	10桁+2桁	15	16桁×1行	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	680	
⑦CFX-9850GC PLUS	4971850 167440	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	61,000	
⑧VI-9850Ga PLUS	4971850 143208	10桁+2桁	15	127×63ドット※1	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	30,000	
⑨fx-7400G PLUS _{gy}	4971850 162438	10桁+2桁	15	80×48ドット※1	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	20,000	
⑩fx-991ES	4971850 167037	10桁+2桁	15	31×96ドット	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	—	
⑪fx-570ES	4971850 171171	10桁+2桁	15	31×96ドット	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	—	
⑫fx-912ES	4971850 174622	10桁+2桁	15	31×96ドット	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
⑬fx-370ES	4971850 174639	10桁+2桁	15	31×96ドット	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
⑭fx-82ES	4971850 166986	10桁+2桁	15	31×96ドット	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
⑮fx-991MS	4971850 134862	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	—	
	WE:4971850 137573																								
⑯fx-570MS	4971850 134831	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	—	
⑰fx-912MS	4971850 137436	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
⑱fx-350MS	4971850 137962	10桁+2桁	12	12桁×1行	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
⑲fx-992s	4971850 124078	12桁+2桁	14	計算状態シンボル	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128	—	
⑳fx-260SOLAR	4971850 157281	10桁+2桁	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

関数電卓には三角・逆三角・対数・指数・べき乗・べき乗乗根・√・2乗・立方根・逆数・乱数・階乗・nが搭載されています。
※1 グラフを描画したときに表示する範囲です。 ※2 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。

スタンダード関数電卓

高速演算で簡単に処理、研究機関や教育現場で大活躍。



土地家屋調査士試験に
対応した電卓です。

「V.P.A.M.」に、さらに使いやすい機能を搭載。

S-V.P.A.M.
(SUPER Visually Perfect Algebraic Method)

2行表示





計算式と答えが同時に確認できます。また、
カーソルキー「 $\leftarrow$ 」「 $\rightarrow$ 」を使って、式の修正が
簡単にできます。

リプレイ*
機能

一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実
行できるので、数値を置き換える繰り返し計算等
に便利です。

数式記憶*
機能

同じ数式を使い、異なった変数を代入して複
数の答えを求められます。
(fx-991MS/991MSwE/570MS/912MS)
*マルチリプレイ機能・リプレイ機能・数式記憶機能により記憶された計算式は新たな演算やモード切替、電源オフによりクリアされます。



15fx-991MS 仮数10桁
¥6,900(税込¥7,245)
9メモリー 231関数・機能


16fx-570MS* 仮数10桁
¥6,900(税込¥7,245)
9メモリー 231関数・機能

17fx-912MS* 仮数10桁
¥4,900(税込¥5,145)
9メモリー 136関数・機能


18fx-350MS* 仮数10桁
¥4,500(税込¥4,725)
9メモリー 88関数・機能

V.P.A.M.
(Visually Perfect Algebraic Method)

書式通りに、計算状態を画面で確認しながら
式の入力ができる「V.P.A.M.」シリーズ。



19fx-992s* 仮数12桁
¥8,500(税込¥8,925)
7メモリー 231関数・機能



20fx-260SOLAR 仮数10桁
¥3,000(税込¥3,150)
61関数・機能

関数電卓 機能別・分野別早見表

機種	分野	電気・電子	土木・建築・測量	情報処理	物理・化学	機 械	生産管理/品質管理/実験	数 学	生物学/医学/薬学	経済学/社会学/統計学
グラフ関数	CFX-9850GC PLUS	複素数計算/グラフ	三角関数 座標変換	2進/8進/16進計算 論理計算 プログラム	回帰分析 プログラム グラフ	関数計算 三角関数 座標変換 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム 統計グラフ	関数計算 行列計算 複素数計算 回帰分析 プログラム 統計グラフ	標準偏差 回帰分析 プログラム 統計グラフ	標準偏差 回帰分析 プログラム 統計グラフ
	VI-9850Ga PLUS	グラフ								
	fx-7400G PLUSgy									
1ライン関数	fx-5800P	複素数計算 科学定数 公式内蔵	ヘロンの公式 座標変換 三角関数	2進/8進/16進計算 論理計算 プログラム	科学定数 回帰分析 プログラム	関数計算 三角関数 座標変換 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム	関数計算 行列計算 複素数計算 回帰分析 プログラム 統計グラフ	科学定数 回帰分析 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム
	fx-4850P/fx-4800P	複素数計算 科学定数 公式内蔵	三角関数 座標変換							
	fx-4500PA	複素数計算								
	fx-3650P	複素数計算								
	fx-71F	複素数計算 科学定数 公式内蔵	ヘロンの公式 座標変換 三角関数							
スタンダード関数	fx-991ES/fx-570ES	複素数計算 科学定数 公式内蔵	三角関数 座標変換	2進/8進/16進計算 論理計算	科学定数 回帰分析 プログラム	関数計算 三角関数 座標変換 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム	関数計算 行列計算 複素数計算 回帰分析 プログラム 統計グラフ	科学定数 回帰分析 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム
	fx-912ES/fx-370ES	複素数計算								
	fx-82ES	複素数計算								
	fx-991MS/fx-570MS	複素数計算 科学定数 公式内蔵	三角関数 座標変換	2進/8進/16進計算 論理計算	科学定数 回帰分析 プログラム	関数計算 三角関数 座標変換 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム	関数計算 行列計算 複素数計算 回帰分析 プログラム 統計グラフ	科学定数 回帰分析 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム
	fx-912MS	複素数計算								
	fx-350MS	複素数計算								
	fx-992s	複素数計算 科学定数 公式内蔵	三角関数 座標変換	2進/8進/16進計算 論理計算	科学定数 回帰分析 プログラム	関数計算 三角関数 座標変換 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム	関数計算 行列計算 複素数計算 回帰分析 プログラム 統計グラフ	科学定数 回帰分析 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム
	fx-260SOLAR	複素数計算 科学定数 公式内蔵	三角関数 座標変換	2進/8進/16進計算 論理計算	科学定数 回帰分析 プログラム	関数計算 三角関数 座標変換 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム	関数計算 行列計算 複素数計算 回帰分析 プログラム 統計グラフ	科学定数 回帰分析 プログラム	標準偏差 回帰分析 プログラム

機 種	数式記憶 バイトステップ数	公式 記憶数	数値 テーブル	リスト 機能	ソルバ 機能	リプレイ 機能	アンサー 機能	マルチステップ 機能	エラーリカバー 機能	連続演算 機能	オート パワーオフ	電源 動作時間	電池寿命※8 動作時間	電池寿命※8 メモリー保持時間	大きさ(mm):縦×横×高さ 重さ(g):電池込み	付属品
1fx-5800P	127	128	●	—	●	●	●	●	●	●	●	単4×1	約1年※12	—	163×81.5×15.1mm、約150g	一体型ハードカバー
2fx-4850P	127	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	約900時間※9	約2年	開いて157×165×11mm、閉じて157×81.5×15mm、約133g	一体型ハードカバー
3fx-4800P	127	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	約900時間※9	約2年	開いて157×165×11mm、閉じて157×81.5×15mm、約133g	一体型ハードカバー
4fx-4500PA	127	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	約5,000時間※10	約2年	141.5×73×9.9mm、約85g	手帳型ケース
5fx-3650P	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	約3年※12	—	159×80×11.8mm、約100g	ハードケース
6fx-71F	—	23	—	—	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	約3年※12	—	161×80×12.2mm、約105g	ハードケース
7CFX-9850GC PLUS	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	単4×4	約180時間(R03)、約320時間(LR03)※9	約2年	182.5×90×24.5mm、約215g	ハードケース
8VI-9850Ga PLUS	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	2電源※5	約150時間(R03)、約240時間(LR03)※9	約2年	241.5×87×33mm、約335g	—
9fx-7400G PLUSgy	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	単4×2	約900時間(R03)、約1,500時間(LR03)※9	約2年	169×85.5×23mm、約185g	ハードケース
10fx-991ES	99※4	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	約3年※12	—	161×80×12.2mm、約105g	ハードケース
11fx-570ES	99※4	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	単4×1	約17,000時間※10	—	161×80×13.7mm、約110g	ハードケース
12fx-912ES	99※4	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	約3年※12	—	161×80×12.2mm、約105g	ハードケース
13fx-370ES	99※4	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	単4×1	約17,000時間※10	—	161×80×13.7mm、約110g	ハードケース
14fx-82ES	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	単4×1	約17,000時間※10	—	161×80×13.7mm、約110g	ハードケース
15fx-991MS	79※4	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	約3年※12	—	154.5×78×12.7mm、約105g	ハードケース
16fx-570MS	79※4	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1	約9,000時間※10	—	154.5×78×12.7mm、約105g	ハードケース
17fx-912MS	79※4	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	約3年※12	—	154.5×78×12.7mm、約105g	ハードケース
18fx-350MS	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1	約9,000時間※10	—	155×85×12.2mm、約100g	ハードケース
19fx-992s	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P※7	約3年※12	—	144×73×8.8mm、約75g	ハードケース
20fx-260SOLAR	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	—	—	125×66.5×8mm、約47g	手帳型ケース

※3 1,095ステップは数式の登録・呼び出しの最大ステップ数です。数式の記憶・呼び出し・計算は127ステップです。 ※4 数式記憶により記憶された計算式は新たな演算やモード切替、電源オフによりクリアされます。
※5 2電源:単4形×4本およびACアダプタAD-425AG8060(付属)。 ※6 T・W・PはTWO WAY POWERの略です。 ※7 T・W・PはTWO WAY POWERの略です。太陽電池および(LR44/SR44)×1個使用。fx-991ES/912ES/991MS/912MS/3650Pは太陽電池およびLR44×1個使用。
※8 ご使用方法により電池寿命が異なります。 ※9 初期画面連続表示時。 ※10 カウンタ点滅表示連続放置時。 ※11 連続使用時。 ※12 1日1時間使用時。

お店の個性にあわせて選べる、カシオ電子レジスタ。

インテリアと調和する小型デザインレジスタ。

①TE-300
10部門 オープン価格

- 抗菌加工処理キーボード搭載
- ドリア分離可能
- 外形寸法(ドリア含む):
横330mm×縦360mm×高さ198mm
- 重さ(ドリア含む):4.7kg



ブラック (TE-300-BK) レッド (TE-300-RD) ホワイト (TE-300)



やさしい機能満載のスタイリッシュなレジスタ。

②TE-M80
4部門 オープン価格

- マニュアル不要の「操作ガイドキー」搭載
- 外形寸法(ドリア含む):
横330mm×縦360mm×高さ197mm
- 重さ(ドリア含む):4.0kg

グレー (TE-M80) ブルー (TE-M80-BU) / オレンジ (TE-M80-OE)



漢字レシート発行やバックライト付き液晶表示を搭載。

③TE-2100-15S
15部門 オープン価格

- 商品名などを漢字・ひらがなで見やすく印字
- 外形寸法(ドリア含む):
横366mm×縦450mm×高さ275mm
- 重さ(ドリア含む):8.0kg

グレー (TE-2100-15S) ブラック (TE-2100-15SBK)



オプション 消耗品

■ロールペーパー

<TE-300/TE-M80/TE-2100-15S>
TRP-5880-TW ¥7,000(税込¥7,350) (1箱)
TRP-5880H-TW ¥10,000(税込¥10,500) (1箱)

■防水カバー

<TE-300>WT-88 ¥1,000(税込¥1,050)
<TE-M80>WT-80 ¥1,000(税込¥1,050)
<TE-2100-15S>WT-82 ¥1,500(税込¥1,575)

■カシオレジスタお客様相談窓口
カシオレジスタお客様相談センター
0570-001166

製品の機能、操作等に関するご質問、お問い合わせいたします。
受付時間 月曜日～土曜日
AM9:00～PM5:30
(日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)
携帯電話・PHS等をご利用の場合は、
03-5294-7315をご利用ください。

◎詳しくは、電子レジスタ総合カタログをご覧ください。

プリンタ電卓用オプション・消耗品

■インクローラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40(黒)	¥600(税込¥630) (1個)	5個	HR-8L/8TE/16ABK/22ABK/150LB.FR-510/2550
IR-40T(赤黒)	¥700(税込¥735) (1個)	5個	HR-100LC/170LB/170TM.FR-520/2650A/2650T
RB-02(赤黒)	¥320(税込¥336) (1個)	1個	DR各機
GB-02(緑黒)	¥320(税込¥336) (1個)	1個	DR各機

■ロールペーパー

規格(紙幅×外径φ)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
57～58×60mm	30m	RP-5860-TW	¥2,600(税込¥2,730) (20巻)	20巻	HR・FR・DR・PJ各機
57～58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000(税込¥1,050) (10巻)	10巻	HR各機種(インナーロール用)
38×16mm	2.6m	TRP-16A	¥300(税込¥315) (5巻)	5巻	FP-12T
112×30mm	10m	TRP-112	¥250(税込¥262) (1巻)	10巻	FP-40
57～58×80mm	65m	TRP-5880-TW	¥7,000(税込¥7,350) (20巻)	20巻	DR-T120/140/T220

ポケットコンピュータ用オプション

■インターフェイス/プリンタ/RAM

品名	型番	価格
インターフェイスボックス	FA-6S*	¥14,800(税込¥15,540)
転送ケーブル	SB-62*	¥2,800(税込¥2,940)
キャラクタープリンタ	FP-40*	¥19,800(税込¥20,790)
FP-40専用インターフェイスパック	SB-42S*	¥5,000(税込¥5,250)
FP-40専用インターフェイスパック	SB-44S*	¥6,000(税込¥6,300)
増設RAM	RP-33 (32Kバイト)*	¥15,000(税込¥15,750)

*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ACアダプター

型番	価格	適用機種
AD-A60024EJA	¥1,200(税込¥1,260)	HR-8L/HR-8TE/HR-100LC/HR-170LB/HR-170TM/HR-150LB/HR-150LB/HR-150LB

電卓のマークの見方



チェック 検算時に入力ミスがチェックできます。



抗菌 抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。



マルチ換算 任意の換算レートを設定することで、簡単に換算が行えます。



税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。



時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。



大型表示 大型表示と比べ、さらにひとまわり大きな表示です。



計算状態表示 中を押すと「+」マークが、□を押すと「-」マークがあらわれます。今どんな計算をしているかがひと目でわかるので、計算ミスがふせげます。



キーロールオーバー機能 (早打ち機能) 次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。



マークアップ(売価設定)、マークダウン(原価設定) ができます。



2色印字 プラスの数字は黒色、マイナスの数字はインクリボンにより赤色または緑色(別売)で印字します。



3桁位取り 見やすくわかりやすい3桁ごとの位取りを表示します。



電源 太陽電池(数字0ルクス数) 50ルクスの明るさは15Wの蛍光灯から約1.5m、100Wの白熱灯から約2.5mの距離の明るさ。



T・W・P (TWO WAY POWER) 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がささざらなくても、内蔵電池によって計算内容を保護します。



2電源方式 2つの電源(電池とAC)を利用することができます。



キー ゴムキー



プラスチックキー



2色成型プラスチックキー キーがすりへっても文字が消えないキーです。



フラットキー



スリーゼロキー 大きな桁の計算がスピーディにできます。



傾斜表示 表示が見やすく傾斜しています。



傾斜角度調整 表示を見やすい角度に調整できます。



スタンド付 表示を見やすく傾斜できるスタンド付き。

安全上のご注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



- AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプター(チャージャー)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

CASIO カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

カシオの主な製品に関して、ホームページでも紹介しております。 <http://dentaku.casio.co.jp/>

《機能・操作等の相談窓口》

0570-088901
携帯電話・PHS等をご利用の場合は、
03-5334-4828(東京) 06-6243-6180(大阪)を
ご利用ください。

《ご購入先等の相談窓口》

0570-022746
携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4857を
ご利用ください。

受付時間 月曜日～土曜日
AM9:00～PM5:30(日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

100%古紙による再生紙を使用しています。
このカタログの内容は2006年8月現在のものです。

- このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおたずねにならない場合は当社におたずねください。
- ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●本カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください。(満員電車にご乗車の際など)液晶部分が割れるなど、破損、故障の原因となります。●商品の画面表示は限られたドットで表現されていますので、一部に省略表示される漢字があります。また、漢字の字形はJIS漢字表に準拠して作成したものを採用していますので、一般の辞典等の文字と字形が異なる場合がありますので、ご了承ください。●データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことに伴う損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください。●価格がすべてメーカー希望小売価格です。●価格はすべて2006年8月現在のものです。●表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●この印刷物で使用する写真、文書等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の商標です。●その他の各会社名、団体名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。